

المطوّر للحلول الرقمية

نظام شفاء

دليل المستخدم الشامل

مرجع عملي لتشغيل الصيدلية يومياً: البيع، المخزون، المشتريات، الأرباح، التقارير، الصلاحيات والنسخ الاحتياطي.

الإصدار 1.0	سنة الإصدار 2026	نسخة عربية قابلة للطباعة

هذا الكتيّب هو المرجع التعليمي الرسمي لنظام شفاء. يشرح أقسام النظام بالترتيب الذي تُستخدم به يومياً، ويعرّف المصطلحات والأرقام والمعادلات حتى يستطيع أي مستخدم تنفيذ العملية وفهم نتيجتها دون تخمين.

صُمم الدليل ليُقرأ بطريقتين: قراءة كاملة عند بدء استخدام النظام، ومرجع سريع عند الحاجة عبر فهرس المحتويات وقوائم التحقق والأسئلة الشائعة في نهاية الكتيّب.

كيف تستفيد من الرموز؟

الخطوات المرقمة تصف تسلسلاً يجب تنفيذه بالترتيب. التنبيهات الخضراء ممارسات موصى بها، والصفراء نقاط تحتاج انتباهاً، والحمراء عمليات قد تؤثر في الأرصدة أو البيانات ويجب مراجعتها قبل التأكيد.

بطاقة النظام

البند	القيمة
اسم النظام	نظام شفاء
الوصف	نظام إدارة الصيدليات
الشركة المطوّرة	المطوّر للحلول الرقمية
الإصدار	1.0
سنة الإصدار	2026
حقوق الملكية	© 2026 المطوّر للحلول الرقمية – جميع الحقوق محفوظة

قبل أن تبدأ

- أنشئ حساباً مستقلاً لكل موظف ولا تشارك حساب مدير النظام.
- راجع بيانات الصيدلية والعملة والضريبة وحدود التنبيه قبل إدخال الأرصدة.
- خذ نسخة احتياطية قبل أي استيراد كبير أو استعادة أو مسح للبيانات.
- عند اختلاف رقم بين شاشتين، حدّد الفترة والفلاتر أولاً؛ فمعظم الشاشات تتبع نطاق التاريخ المعروض.

1. البدء السريع والتشغيل اليومي 4

2. المصطلحات الأساسية 5

3. الأدوار والصلاحيات 6

4. لوحة المعلومات 7

5. نقطة البيع 8

6. فواتير المبيعات والمرتجعات والإلغاء 9

7. المشتريات والموردون 10

8. المخزون والدفعات والصلاحيات 11

9. التسوية المخزنية وتكلفة الإدخال 12

10. تحديث الأسعار الجماعي 13

11. دليل الأدوية 14

12. العملاء والموردون والمصروفات 15

13. التقارير والأرباح 16

14. آلية التقرير الشهري وإقفال الشهر 17

15. الإعدادات والمستخدمون والأدوار 18

16. النسخ الاحتياطي والاستعادة والأمان 19

17. أسئلة شائعة وحل المشكلات 20

18. قوائم تحقق سريعة للطباعة 21

1. البدء السريع والتشغيل اليومي

الإعداد الصحيح أول مرة يمنع معظم فروقات المخزون والأرباح لاحقاً.

عند تثبيت النظام أول مرة

1	من الإعدادات: أدخل اسم الصيدلية وبياناتها والعملة ونسبة الضريبة وتذييل الفاتورة.
2	اضبط حد المخزون المنخفض العام وأيام تنبيه الصلاحية وحدّي الأدوية الراكدة وفترتها.
3	أنشئ حسابات الموظفين واربط كل حساب بالدور المناسب، وغيّر كلمة مرور مدير النظام الافتراضية.
4	عبّئ دليل الأدوية بالاستيراد أو الإدخال اليدوي، ثم أضف الأصناف الفعلية إلى المخزون.
5	أدخل الأرصدة الافتتاحية أو أول فاتورة شراء لكل صنف مع رقم الدفعة وتاريخ الانتهاء والتكلفة.
6	أضف الموردين والعملاء الدائمين، ثم خذ أول نسخة احتياطية واحفظها خارج الجهاز.

روتين كل يوم

- البيع من نقطة البيع، ومراجعة السلة والخصم وطريقة الدفع قبل تأكيد البيع.
- تسجيل المصروفات اليومية فور حدوثها حتى لا تختفي من ربح اليوم والشهر.
- مراجعة تنبيهات لوحة المعلومات: النواقص، الصلاحيات، الديون والمستحقات.
- مراجعة آخر فواتير البيع والتأكد أنها باسم المستخدم الصحيح.
- تسجيل المرتجعات من الفاتورة الأصلية وليس بتعديل المخزون يدوياً.

مسودة نقطة البيع

تُحفظ سلة نقطة البيع تلقائياً لكل مستخدم قبل تأكيد البيع. لا تُمسح المسودة إلا بعد بيع ناجح أو عند مسحها يدوياً؛ لذلك يمكن إغلاق النظام أو الانتقال لقسم آخر والعودة لإكمال نفس السلة.

2. المصطلحات الأساسية

فهم الفرق بين الدليل والمخزون والدفعة والتكلفة هو أساس قراءة كل الأرقام.

المصطلح	التعريف	ملاحظة عملية
الصنف	دواء أو منتج فعلي في المخزون له رصيد ودفعات وأسعار.	يظهر في قسم المخزون.
دليل الأدوية	مرجع للأسماء والأسعار الافتراضية لا يحتوي أرصدة ولا يدخل في تقارير المخزون.	يُستخدم للإدخال السريع.
الدفعة (Batch)	كمية من صنف وصلت معاً ولها تشغيلة وانتهاء وتكلفة واحدة.	صنف واحد قد يملك دفعات متعددة.
FEFO	الصرف من الدفعة الأقرب انتهاءً أولاً عند البيع.	يقلل تراكم المنتهي.
سعر الشراء	آخر سعر شراء مرجعي للصنف ويتحدث مع فواتير الشراء.	قد يختلف عن تكلفة دفعة قديمة.
تكلفة الوحدة	ما كلفتك الوحدة الواحدة فعلياً عند الشراء أو التسوية.	10 علب × 8 = قيمة مخزون 80.
COGS	تكلفة البضاعة المباعة: تكلفة الوحدات التي خرجت بالبيع فعلياً.	أساس الربح الحقيقي.
قيمة المخزون	مجموع المتاح × تكلفة كل دفعة.	رأس المال الموجود على الرفوف.
مجمل الربح	صافي المبيعات بعد الضريبة مطروحاً منه صافي تكلفة البضاعة المباعة.	قبل المصروفات والخسائر.
صافي الربح	مجمل الربح − المصروفات التشغيلية − خسائر التالف والمنتهي.	رقم الإقفال الشهري.
دواء راكد	صنف متوفر لم يُبع منه أكثر من الحد خلال الفترة المضبوطة.	افتراضياً 5 خلال 30 يوماً.
تسوية مخزنية	تصحيح يدوي موثق للرصيد إدخالاً أو إخراجاً بسبب جرد أو خطأ أو تلف.	ليست بديلاً عن المرتجع.
البيع بالتجزئة	بيع الوحدة الصغرى مثل شريط أو قرص بدل العبوة الكاملة.	يحتاج ضبط عدد الوحدات وسعرها.
الرصيد الافتتاحي	الكمية الموجودة فعلياً عند بدء استخدام النظام.	تُسجل كدفعة افتتاحية.

3. الأدوار والصلاحيات

كل مستخدم يرى وينفذ فقط ما يسمح به دوره، وتُسجل عملياته في سجل النشاط.

الدور	الاستخدام المناسب	أهم الحدود الافتراضية
مساعد	المساعدة في البحث والصرف اليومي	لا مبالغ أو أرباح سجل المبيعات ولا تعديلات حساسة
كاشير	البيع والمرتجعات وخدمة العملاء	يرى مبالغ المبيعات دون أرباحها أو تقاريرها
صيدلي	التشغيل الدوائي والمخزون والمشتريات	لا تقارير أرباح ولا أرقام لوحة مالية افتراضياً
مدير الصيدلية	إدارة التشغيل والتقارير والأرباح	لا إدارة أدوار ولا استعادة/مسح خطير
مدير النظام	صاحب المحل أو مسؤول النظام	كل الصلاحيات دائماً ولا يمكن تقليصها

تعديل دور أو إنشاء دور جديد

1. افتح الإعدادات ثم تبويب الأدوار والصلاحيات (يظهر لمن يملك صلاحية إدارة الأدوار).
2. اختر تعديل الصلاحيات لدور موجود، أو نسخ دور قريب من المطلوب، أو إضافة دور جديد.
3. حدّد الصفحات والإجراءات المطلوبة فقط، ثم احفظ. تُطبق التعديلات فوراً على المستخدمين المرتبطين.
4. من تبويب المستخدمون اربط كل موظف بدور مفعّل. لا يمكن حذف دور مرتبط بمستخدمين قبل نقلهم.

إخفاء الأرقام المالية

- «رؤية أرقام اللوحة المالية» تتحكم في مبيعات وأرباح الشهر وقيمة المخزون والديون في لوحة المعلومات.
- «رؤية مبالغ المبيعات» تتحكم في إجمالي الفواتير والمدفوع والمتبقي وأسعار البنود وقيم المرتجعات في سجل المبيعات.
- «رؤية أرباح وتكاليف المبيعات» تتحكم في ربح الفاتورة وإجمالي الأرباح وتكلفة المرتجعات.
- عند إزالة الأرقام لا تختفي من الواجهة فقط؛ بل لا يرسلها الخادم في الاستجابة.
- صلاحية التقارير مستقلة: امنح «عرض التقارير والأرباح» فقط لمن يحتاج تقارير الفترة.

قاعدة ذهبية

لا تشارك حساب مدير النظام. حساب مستقل لكل موظف يجعل سجل النشاط يوضح من نفّذ كل عملية ومتى، ويسمح بإيقاف حساب واحد دون تعطيل بقية الفريق.

4. لوحة المعلومات

صورة تشغيلية ومالية سريعة لليوم والشهر والتنبيهات التي تحتاج قراراً.

تعرض اللوحة مبيعات وربح اليوم والشهر، قيمة المخزون، الأكثر مبيعاً، آخر الفواتير، الديون والمستحقات، وتنبيهات النواقص والصلاحية. من لا يملك صلاحية الأرقام المالية يرى نسخة تشغيلية بالتنبيهات والأعداد دون المبالغ والأرباح.

العنصر	طريقة الحساب
صافي مبيعات الفترة	إجمالي فواتير البيع – مرتجعات الفترة
مجمل ربح اللوحة	ربح الفواتير – أثر المرتجعات (قيمتها – تكلفتها)
صافي ربح اللوحة	مجمل الربح – مصروفات الفترة
ذمم العملاء	مجموع (إجمالي – مدفوع) للفواتير غير المسددة
مستحقات الموردين	مجموع (إجمالي – مدفوع) لفواتير الشراء المرحّلة

لماذا يختلف ربح اللوحة عن تقرير الأرباح؟

صافي ربح اللوحة يطرح المصروفات فقط، بينما تقرير الأرباح يطرح أيضاً خسائر التالف والمنتهي. الرقم المعتمد للإقفال المحاسبي هو تقرير الأرباح.

قراءة التنبيهات

- أصناف منخفضة: وصل رصيدها إلى حد إعادة الطلب أو أقل.
- أصناف نفدت: لا يوجد متاح للبيع وتحتاج شراء أو تسوية موثقة.
- قاربت الانتهاء: تنتهي خلال عدد الأيام المضبوط في الإعدادات.
- منتهية الصلاحية: يجب إخراجها من البيع وإتلافها بالطريقة المعتمدة.

5. نقطة البيع

أسرع شاشة لتنفيذ البيع النقدي والآجل والبيع بالتجزئة وطباعة الإيصال.

تنفيذ عملية بيع

1. ابحث باسم الدواء التجاري أو العلمي أو امسح الباركود، ثم اختر الصنف المناسب والتركيز.
2. اختر وحدة البيع: العبوة الكاملة أو الوحدة الصغرى إن كان الصنف مهيأً للبيع بالتجزئة.
3. راجع الكمية وسعر الوحدة وخصم البند، وتأكد من عدم تجاوز الكمية المتاح.
4. اختر العميل عند الحاجة؛ العميل إلزامي في البيع الآجل واختياري في النقدي.
5. حدّد طريقة الدفع وخصم الفاتورة والمبلغ المدفوع، ثم راجع الإجمالي والمتبقي.
6. اضغط تأكيد البيع. تُخصم الكميات من الدفعات الأقرب انتهاءً ويمكن طباعة الإيصال.

أدوات مهمة داخل الشاشة

- المسودة التلقائية تحفظ السلة والعميل وطريقة الدفع والخصم والملاحظات قبل التأكيد.
- تحذير الكمية يظهر إذا تغيّر المخزون أثناء بقاء المسودة وأصبحت الكمية أكبر من المتاح.
- البيع الآجل يتطلب عميلاً حتى تظهر الذمة في حسابه وتقارير الديون.
- إيصال العملية الحالية يُبنى من بيانات السلة عند التأكيد ولا يحتاج لفتح سجل المبيعات السابق.

> **قبل الضغط على تأكيد البيع**
>
> راجع الصنف والتركيز ووحدة البيع والكمية والعميل وطريقة الدفع. تصحيح الخطأ بعد البيع يكون بمرتجع أو إلغاء موثق وليس بتعديل الرصيد بصمت.

6. فواتير المبيعات والمرتجعات والإلغاء

سجل تاريخي لكل عملية بيع مع وقت تنفيذها وحالتها وبنودها ومرتجعاتها.

قراءة قائمة الفواتير

- يعرض عمود «التاريخ والوقت» تاريخ الفاتورة ووقت البيع الفعلي بالساعة والدقيقة أسفل التاريخ.
- صفّ النتائج بنطاق التاريخ أو الحالة أو طريقة الدفع أو رقم الفاتورة أو اسم العميل.
- بطاقات الإجمالي والأرباح والمبالغ الآجلة تتبع الفلاتر الحالية وتظهر حسب صلاحيات الدور.
- حالة «مرتجع جزئي» تعني أن جزءاً من بنود الفاتورة أُرجع وبقي جزء مباعاً.

تنفيذ مرتجع

1	افتح الفاتورة الأصلية أو اختر «مرتجع» من قائمة الفواتير.
2	حدّد كمية الإرجاع لكل بند بما لا يتجاوز المتاح للإرجاع.
3	اكتب سبباً واضحاً مثل خطأ صرف أو رغبة العميل أو تلف عبوة.
4	أكّد المرتجع؛ تعود الكمية إلى دفعتها الأصلية وتُسجل حركة مرتجع بيع.

إلغاء الفاتورة والفرق بينه وبين المرتجع

الإلغاء يُستخدم عندما تكون الفاتورة خاطئة من الأساس، فيعيد كل الكميات المتبقية إلى المخزون ويحوّل حالة الفاتورة إلى ملغاة. المرتجع يُستخدم عند إرجاع صنف أو كمية محددة من فاتورة صحيحة في أصلها.

وقت المرتجع

يعرض تبويب المرتجعات تاريخ الإرجاع ووقته الفعلي أيضاً، مع رقم المرتجع والفاتورة الأصلية والسبب والمستخدم، بينما تظهر قيمته وتكلفته حسب صلاحيات الأرقام.

7. المشتريات والموردون

فاتورة الشراء هي الباب الرئيسي لدخول البضاعة والدفعات إلى المخزون.

1	اختر المورد ورقم فاتورته وتاريخها وطريقة الدفع والمبلغ المدفوع.
2	أضف البنود من المخزون أو من دليل الأدوية؛ الصنف الجديد من الدليل يُنشأ في المخزون عند الحفظ.
3	لكل بند أدخل الكمية والبونص وتكلفة الوحدة وسعر البيع ورقم الدفعة وتاريخ الانتهاء.
4	راجع الإجمالي والخصم والضريبة والمتبقي قبل الحفظ والترحيل.
5	عند الحفظ تُنشأ الدفعات وتُحدّث الأسعار وتُسجل حركات شراء ومستحقات المورد.

البونص وتكلفة الوحدة

إذا اشتريت 10 علب بقيمة 120 وحصلت على علبتين بونص، فالكمية الداخلة 12 وتكلفة الوحدة الفعلية المحفوظة للدفعة هي 120 ÷ 12 = 10. لذلك قد تختلف تكلفة الدفعة عن سعر الوحدة الظاهر في فاتورة المورد، وهذا مقصود لزيادة دقة الربح.

سداد المورد وإلغاء الشراء

- زر السداد يسجل دفعة جديدة ويخفض المبلغ المتبقي للمورد دون تعديل الفاتورة الأصلية.
- إلغاء فاتورة الشراء عملية حساسة؛ راجع أثرها على الدفعات التي قد تكون بيعت أو تحركت.
- إجمالي المشتريات خلال فترة لا يُطرح كاملاً من ربح نفس الفترة؛ تدخل تكلفته تدريجياً عبر COGS عند بيع البضاعة.

8. المخزون والدفعات والصلاحيات

رصيد الصنف هو مجموع المتاح من كل دفعاته، وكل حركة يجب أن يكون لها سبب ومصدر.

تبويبات المخزون

التبويب	وظيفته	متى تراجعه؟
الأصناف	الرصيد والحالة والأسعار والموقع وأقرب انتهاء	يومياً عند البحث والتسعير
الصلاحيات	الدفعات القريبة والمنتهية وقيمتها بالتكلفة	أسبوعياً على الأقل
نواقص المخزون	ما وصل حد إعادة الطلب وكمية الطلب المقترحة	قبل طلبية المورد
الأدوية الراكدة	أصناف متوفرة ضعيفة الحركة ورأس المال المحبوس فيها	شهرياً قبل الشراء
حركات المخزون	سجل الشراء والبيع والمرتجع والتسويات والإتلاف	عند أي فرق رصيد

الدفعات وقاعدة FEFO

كل دفعة تحمل رقم تشغيلة وتاريخ انتهاء وكمية متاحة وتكلفة وسعر بيع. عند البيع يختار النظام الدفعة الأقرب انتهاءً أولاً وقد يوزع البند على أكثر من دفعة إذا لم تكفِ الأولى.

الأدوية الراكدة

الصنف الراكد افتراضياً هو صنف متوفر لم يُبع منه أكثر من 5 وحدات خلال آخر 30 يوماً. يمكن تغيير الحد والفترة من التبويب أو الإعدادات. راجع آخر بيع وإجمالي المبيعات وقيمة رأس المال المحبوس قبل قرار التخفيض أو الإرجاع للمورد أو إيقاف إعادة الطلب.

شريط التمرير العلوي

الجداول العريضة لها شريط تمرير أفقي فوق القائمة يبقى ظاهراً أثناء النزول. استخدمه للوصول للأعمدة الجانبية دون النزول إلى نهاية الجدول.

9. التسوية المخزنية وتكلفة الإدخال

التسوية تصحيح موثق للجرد، وليست طريقة مختصرة لتسجيل بيع أو شراء.

متى تستخدم التسوية؟

- إدخال كمية وجدتها فعلياً ولم تكن مسجلة، مع إدخال تكلفة الوحدة الحقيقية.
- إخراج نقص مؤكد بعد الجرد أو كسر/فقد موثق، مع سبب واضح.
- تصحيح رصيد صنف قائم؛ أما الصنف الجديد فيُفضل إنشاؤه ببياناته ودفعته الافتتاحية.

معنى تكلفة الوحدة

تكلفة الوحدة هي ما كلفتك العلبة أو وحدة الشراء الواحدة فعلياً، وليست سعر بيعها ولا إجمالي قيمة الكمية. إذا أدخلت 10 علب وتكلفة الوحدة 8، فزيادة قيمة المخزون 80، وستُستخدم التكلفة 8 لحساب COGS عند بيع هذه الدفعة لاحقاً.

العنصر	طريقة الحساب
قيمة الإدخال بالتسوية	الكمية المدخلة × تكلفة الوحدة
تكلفة البضاعة عند البيع	الكمية المباعة × تكلفة دفعتها
ربح البند قبل المصروفات	(سعر البيع − تكلفة الدفعة) × الكمية

تنبيه محاسبي

لا تُدخل تكلفة وحدة تقديرية إذا كنت تعرف الفاتورة؛ استخدم تكلفة الشراء الفعلية. التكلفة الخاطئة اليوم ستجعل قيمة المخزون والربح المستقبلي خاطئين.

10. تحديث الأسعار الجماعي

أداة سريعة عند تغيّر أسعار السوق مع معاينة إلزامية وسجل قابل للتراجع.

1	افتح المخزون واضغط «تحديث الأسعار».
2	اختر النطاق: أصناف محددة من الجدول، أو الكل، أو تصنيف، أو نتيجة البحث الحالية.
3	اختر الطريقة: نسبة مئوية، مبلغ ثابت، أو هامش ربح من سعر الشراء.
4	اختر الحقول المطلوب تغييرها وقاعدة التقريب، وراجع أزرار النسب السريعة عند الحاجة.
5	اعرض المعاينة وقارن السعر قبل/بعد والهامش وقيمة بيع الرصيد، ثم طبّق فقط إذا بقيت الإعدادات كما عاينتها.
6	اختر مزامنة أسعار الدليل الافتراضية إذا أردت استخدام الأسعار الجديدة عند إدخال أصناف مستقبلية.

قواعد يجب تذكرها

- رفع سعر شراء الصنف المرجعي لا يغيّر تكلفة الدفعات الموجودة؛ تكلفتها التاريخية ثابتة.
- سعر بيع الدفعات المسعّرة صراحة يتوحّد مع سعر بيع الصنف الجديد عند التطبيق والتراجع.
- إذا تغيّر سعر الوحدة الصغرى يدوياً فإنه يتحرك بنفس نسبة سعر العبوة عند التحديث.
- من سجل عمليات الأسعار يستطيع المصرّح له التراجع عن عملية كاملة إذا لم تتغير الأسعار بعدها.
- التراجع لا يخفي العملية من سجل النشاط؛ تبقى موثقة بالمستخدم والوقت.

11. دليل الأدوية

قاعدة مرجعية لتسريع الإدخال، وليست مخزوناً ولا تدخل في قيمة المخزون.

الاستيراد من ملف مخزون

1	من دليل الأدوية اختر «استيراد من المخزون» وارفع ملف Excel أو CSV المُصدّر من المخزون.
2	يحوّل النظام «اسم الصنف» إلى الاسم التجاري وأسعار المخزون إلى الأسعار الافتراضية للدليل.
3	تُتجاهل الكميات والدفعات والصلاحيات والمواقع والأعمدة التشغيلية.
4	تتم المطابقة بالباركود أولاً ثم الاسم التجاري + التركيز، وراجع نتيجة المنشأ والمحدّث والمتخطى قبل الاعتماد.

إضافة أدوية للدليل إلى المخزون

- زر «للمخزون» يضيف دواءً واحداً مع سعر الشراء والبيع والرصيد الافتتاحي وحد إعادة الطلب وتاريخ الانتهاء.
- التحديد المتعدد يفتح جدولاً مبسطاً لإضافة مجموعة دفعة واحدة ويعرض ما تم إنشاؤه وما تُخطي وسببه.
- «الكمية الحالية» في الإضافة الجماعية تُسجل كرصيد افتتاحي، وليست مجرد معلومة عرض.
- الدواء المرتبط بالمخزون يظهر بحالة «مضاف» ولا يُضاف مرة ثانية.

الفرق الجوهري

إذا أردت بيع دواء أو معرفة رصيده وصلاحيته فابحث عنه في المخزون. إذا أردت حفظ بياناته كمرجع للإدخال السريع فابحث عنه في الدليل.

12. العملاء والموردون والمصروفات

إدارة الذمم والمستحقات ومصاريف التشغيل التي تؤثر في الربح والسيولة.

العملاء والموردون

- رصيد العميل هو ما له على الصيدلية من فواتير بيع غير مسددة بالكامل.
- رصيد المورد هو ما على الصيدلية من فواتير شراء غير مسددة بالكامل.
- راجع إجمالي المبيعات أو المشتريات والرصيد من بطاقة العميل أو المورد وسجل فواتيره.
- حذف العملاء والموردين صلاحية مستقلة وقد تتحول العملية إلى إيقاف إذا وُجدت حركات مرتبطة.

المصروفات

1	سجل التاريخ والتصنيف والوصف والمبلغ وطريقة الدفع والمرجع إن وجد.
2	استخدم تصنيفات ثابتة مثل إيجار ورواتب وكهرباء واتصالات ونقل وتسويق.
3	راجع توزيع الفترة لمعرفة أعلى بند مصروف قبل إقفال الشهر.
4	مشتريات البضاعة ليست مصروفاً تشغيلياً؛ لا تسجل فاتورة الشراء مرة ثانية في المصروفات.

لماذا لا تظهر المشتريات في المصروفات؟

قيمة الشراء تتحول إلى أصل مخزون. تدخل في الربح تدريجياً عند بيع الوحدات عبر تكلفة البضاعة المباعة، وليس كاملاً يوم الشراء.

13. التقارير والأرباح

اختر الفترة أولاً: فجميع البطاقات والجداول والرسوم تتبع نفس التاريخين.

التقرير	يجيب عن	أهم مؤشراته
الأرباح والخسائر	هل حققت الصيدلية ربحاً؟	صافي المبيعات، COGS، المصروفات، الخسائر، صافي الربح
المبيعات	ماذا ومتى بيع؟	إجمالي ويومي وأصناف ومستخدمون
المشتريات	ماذا اشترينا ومن من؟	إجمالي الفترة والموردون والبنود
المخزون	ما قيمة وحركة البضاعة؟	قيمة التكلفة والبيع المتوقعة والأصناف الراكدة

كيف تتحقق من رقم؟

- قارن صافي المبيعات بتقرير المبيعات لنفس الفترة.
- قارن المصروفات بقسم المصروفات بنفس التاريخين.
- قارن الخسائر بحركات المخزون من نوع تالف أو منتهي الصلاحية.
- لا تقارن فترة شهر كامل ببطاقة يوم أو بفلتر مختلف.

التقارير ليست للجميع

قسم التقارير يظهر فقط لمن يملك صلاحية «عرض التقارير والأرباح»، بينما أرقام اللوحة وسجل المبيعات لهما صلاحيات منفصلة داخل تعديل الدور.

14. آلية التقرير الشهري وإقفال الشهر

المعادلة ثابتة، وجودة النتيجة تعتمد على اكتمال إدخال الشهر قبل الاستخراج.

العنصر	طريقة الحساب
صافي المبيعات	المبيعات − المرتجعات
صافي تكلفة البضاعة المباعة	تكلفة المبيعات − تكلفة المرتجعات
مجمل الربح	صافي المبيعات − الضريبة − صافي تكلفة البضاعة المباعة
صافي الربح	مجمل الربح − المصروفات التشغيلية − خسائر التالف والمنتهي

لماذا لا تُطرح المشتريات كاملة؟

فاتورة شراء بقيمة 7,000 خلال الشهر لا تعني أن 7,000 خرجت من الربح في الشهر نفسه؛ فالبضاعة ما زالت أصلاً في المخزون. تتحول تكلفتها إلى COGS عندما تُباع الوحدات، وقد يحدث ذلك في الشهر الحالي وشهور تالية.

قائمة إقفال الشهر

1. أدخل كل فواتير الشراء والبيع والمرتجعات والمصروفات المتعلقة بالشهر.
2. راجع الفواتير الآجلة وسدد ما تم تحصيله أو دفعه فعلياً.
3. نفذ جرداً للأصناف المهمة وصحح الفروقات بتسويات موثقة.
4. أتلف المنتهي من تبويب الصلاحيات حتى تدخل خسارته في شهره الصحيح.
5. راجع الأدوية الراكدة والنواقص قبل إعداد طلبية الشهر الجديد.
6. استخرج تقرير الأرباح للشهر كاملاً واحفظ لقطة أو اطبعه عند الحاجة.
7. خذ نسخة احتياطية بعد الإقفال واحفظها خارج الجهاز.

15. الإعدادات والمستخدمون والأدوار

مركز ضبط بيانات الصيدلية والتشغيل والحسابات والصلاحيات وسجل النشاط.

التبويب	الوظيفة	من يستخدمه عادة؟
بيانات الصيدلية	الاسم والهاتف والعنوان والضريبة والعملة وإعدادات التشغيل	مدير النظام أو من يملك تعديل الإعدادات
المستخدمون	إضافة الحسابات وتفعيلها وربطها بالأدوار وكلمات المرور	مدير النظام
الأدوار والصلاحيات	تعديل الأدوار وإنشاء أدوار مخصصة وضبط الأرقام المرئية	مدير النظام
الحساب والأمان	بيانات وكلمة مرور المستخدم الحالي	كل مستخدم لحسابه
النسخ والصيانة	التنزيل والاستعادة والمسح وعمليات خطرة	صلاحيات نسخ منفصلة
سجل النشاط	من فعل ماذا ومتى	من يملك عرض النشاط
حول النظام	اسم النظام والمطور والإصدار والسنة	للمراجعة والدعم

إعدادات تشغيل مؤثرة

- حد المخزون المنخفض العام يُستخدم عند غياب حد خاص بالصنف.
- أيام تنبيه الصلاحية تحدد متى تظهر الدفعة في تنبيه «قاربت الانتهاء».
- حد الأدوية الراكدة وفترتها يغيران نتيجة تبويب الراكد فوراً.
- السماح بالبيع بالسالب يجب أن يبقى «لا» إلا لضرورة تشغيلية قصوى موثقة.
- نسبة الضريبة تؤثر في نقطة البيع والتقارير؛ راجع إعداد «الضريبة مشمولة» عند توفره.

16. النسخ الاحتياطي والاستعادة والأمان

النسخة الاحتياطية هي خط الدفاع الأخير ضد عطل الجهاز أو خطأ بشري كبير.

سياسة نسخ موصى بها

- نسخة أسبوعية على الأقل، ونسخة بعد إقفال كل شهر.
- احتفظ بنسخة خارج جهاز الصيدلية: ذاكرة خارجية أو تخزين آمن منفصل.
- لا تعتمد على نسخة محفوظة داخل نفس القرص فقط.
- سمّ الملف بالتاريخ مثل pharmacy-backup-2026-01-31.json لسهولة الرجوع.
- جرّب فهم خطوات الاستعادة على نسخة تجريبية قبل أن تحتاجها فعلياً.

الاستعادة والمسح

الاستعادة تستبدل البيانات الحالية ببيانات النسخة المختارة، وينشئ النظام نسخة أمان تلقائية قبلها متى توفرت الميزة. عمليات الاستعادة والمسح وحذف النسخ المحفوظة تتطلب صلاحية العمليات الخطرة، بينما إنشاء وتنزيل النسخ له صلاحية منفصلة.

قبل أي عملية خطرة

أوقف البيع مؤقتاً، خذ نسخة احتياطية جديدة، تأكد من اسم الملف وتاريخه، واقرأ رسالة التأكيد كاملة. لا تنفذ المسح أو الاستعادة أثناء وجود عمليات غير محفوظة.

سجل النشاط

يعرض سجل النشاط آخر العمليات المهمة: تسجيل الدخول والإنشاء والتعديل والحذف والإلغاء والسداد وتعديل الأدوار. عند سؤال «من فعل هذا؟» ابدأ من السجل وحدد التاريخ والمستخدم والجهة.

17. أسئلة شائعة وحل المشكلات

ابدأ دائماً بالفلاتر والفترة وصلاحيات الدور قبل افتراض وجود خطأ في الحساب.

لا أرى أرباح الشهر في لوحة المعلومات، لماذا؟

غالباً لا يملك دورك صلاحية «رؤية أرقام اللوحة المالية». راجع مدير النظام من الإعدادات الأدوار والصلاحيات. إذا كنت تملكها، حدّث الصفحة وسجل الخروج والدخول بعد تعديل الدور.

أرى فواتير المبيعات لكن لا أرى الإجمالي أو الربح

صلاحيتا «رؤية مبالغ المبيعات» و«رؤية أرباح وتكاليف المبيعات» منفصلتان عن «عرض فواتير المبيعات». يمكن للدور رؤية الفواتير والكميات والحالات دون أي أرقام مالية.

لماذا اختلف ربح اللوحة عن تقرير الأرباح؟

اللوحة تطرح المصروفات فقط في صافيها السريع، بينما تقرير الأرباح يطرح خسائر التالف والمنتهي أيضاً. استخدم تقرير الأرباح للإقفال.

لماذا لم تنقص مشتريات الشهر من ربح الشهر كاملة؟

لأنها أصل مخزون. تنقص من الربح تدريجياً عبر COGS عند بيع الوحدات، وليس عند الشراء.

الرصيد في النظام لا يطابق الرف، ماذا أفعل؟

راجع حركات الصنف، ثم آخر شراء وبيع ومرتجع وتسوية. نفذ جرداً فعلياً، وإذا ثبت الفرق سجله بتسوية مخزنية بسبب واضح ولا تعدل بصمت.

ظهر صنف منتهٍ وما زال قابلاً للبيع

راجع تبويب الصلاحيات والدفعات المتاحة. أوقف البيع عملياً واسحب المنتج من الرف، ثم أتلف الدفعات المنتهية من النظام وفق إجراءات الصيدلية.

لا أستطيع حذف دور

لا تُحذف الأدوار الأساسية. الدور المخصص المرتبط بمستخدمين لا يُحذف حتى تنقل مستخدميه إلى دور آخر من تبويب المستخدمون.

عدّلت دوراً فلم تتغير شاشة الموظف

التعديل يُطبق من الخادم فوراً، لكن الشاشة المفتوحة قد تحتاج تحديثاً أو تسجيل خروج ودخول لتحديث قائمة الصلاحيات المعروضة.

اختفت سلة نقطة البيع

المسودة تُحفظ لكل مستخدم وعلى نفس الجهاز والمتصفح. تأكد أنك سجلت بنفس الحساب ولم تضغط «مسح المسودة» ولم تُمسح بيانات المتصفح.

ما أول مكان أراجعه عند رقم غير متوقع؟

حدّد الفترة والفلاتر، ثم افتح مصدر الرقم: فواتير المبيعات، المصروفات، حركات المخزون، أو سجل النشاط. لا تقارن شاشتين بفترتين مختلفتين.

18. قوائم تحقق سريعة للطباعة

قصّ الصفحة أو اطبعها وحدها وعلّقها قرب نقطة البيع أو مكتب المدير.

إغلاق اليوم

- ☐ راجعت آخر فواتير اليوم ومستخدميها.
- ☐ سجلت مصروفات اليوم.
- ☐ راجعت تنبيهات النواقص والصلاحيات.
- ☐ راجعت المرتجعات وأسبابها.
- ☐ لا توجد سلة بيع غير مكتملة تحتاج متابعة.

قبل طلبية مورد

- ☐ راجعت نواقص المخزون.
- ☐ راجعت الأدوية الراكدة ورأس المال المحبوس.
- ☐ راجعت الدفعات القريبة من الانتهاء.
- ☐ راجعت مستحقات المورد الحالية.
- ☐ قارنت أسعار الشراء والبيع المتوقعة.

إقفال الشهر

- ☐ اكتملت فواتير ومصروفات ومرتجعات الشهر.
- ☐ أُتلف المنتهي وسُجلت خسائره.
- ☐ نُفذ جرد الأصناف المهمة وصححت الفروقات.
- ☐ استُخرج تقرير الأرباح لنفس الفترة كاملة.
- ☐ أُخذت نسخة احتياطية بعد الإقفال وحُفظت خارج الجهاز.

اعتماد المراجعة

اسم المراجع: ..... التاريخ: ..... التوقيع: .....