Webbplats för företaget Personligt hantverk

Introduktion till webbutveckling med HTML, CSS och JavaScript, DT224G

MITTUNIVERSITETET
Avdelningen för informationssystem och -teknologi

Författare: Alexandra Nilsson, alni2600@student.miun.se
Utbildningsprogram: Webbutveckling, 120 hp
Huvudområde: Datateknik
Termin, år: HT, 2026



Campus Härnösand Universitetsbacken 1, SE-871 88. **Campus Sundsvall** Holmgatan 10, SE-851 70 Sundsvall.
Campus Östersund Kunskapens väg 8, SE-831 25 Östersund.
Phone: +46 (0)771 97 50 00. Fax: +46 (0)771 97 50 01.

Sammanfattning

Syftet med detta projekt var att utveckla en webbplats för snickeriföretaget Personligt hantverk. Webbplatsen skulle ge besökare möjlighet att se bilder från tidigare projekt som företaget har åtagit sig, ta kontakt med snickaren, skicka offertförfrågan och hitta information om både företaget och snickaren, tillika ägaren, bakom företaget.

Webbplatsen skulle byggas med HTML, CSS och JavaScript enligt principen mobile first. Målet var att den också skulle vara responsiv, stilren och lättnavigerad. Webbplatsen skulle även ha en hamburgermeny som för mindre skärmar samt möjlighet att förstora projektbilderna genom att klicka på dem.

Projektet resulterade i en publikt tillgänglig webbplats som uppfyller samtliga uppsatta mål. Webbplatsen anpassar layouten efter skärmens storlek och är därmed responsiv, innehåller ett kontaktformulär med validering, ett bildgalleri med förstoring av bilder samt den efterfrågade informationen, så som information om företaget och dess tjänster.

Nyckelord: Webbplats, HTML, CSS, JavaScript

Abrstract (eng)

The purpose of this project was to develop a website for the carpentry company Personligt Hantverk. The website was intended to allow visitors to view images of previous projects completed by the company, contact the carpenter, submit quote requests, and find information about both the company and the carpenter, who is also the owner of the business.

The website was developed using HTML, CSS, and JavaScript following a mobile-first approach. The goal was to create a responsive, visually appealing, and easy-to-navigate website. The website was also required to include a hamburger menu for smaller screens and functionality that allows users to enlarge project images by clicking on them.

The project resulted in a publicly accessible website that fulfills all predefined objectives. The website adapts its layout to different screen sizes and is therefore responsive. It includes a contact form with validation, an image gallery with image enlargement functionality, and the requested information about the company and its services.

Innehållsförteckning

1 Introduktion 1

1.1 Bakgrund och problemmotivering 1

1.2 Övergripande syfte 1

1.3 Avgränsningar 1

1.4 Detaljerad problemformulering 1

1.5 Översikt 2

2 Teori 3

2.1 HTML och HTML-syntax 3

2.2 CSS 3

2.3 JavaScript, eventlyssnare och if-satser 3

2.4 Flexbox och CSS Grid 3

2.5 Mobile first och media query 4

2.6 Hamburgermeny 4

2.7 Versionshantering 4

3 Metod 5

3.1 Testning 6

3.2 Konstruktion 7

4 Resultat 10

5 Diskussion 12

6 Referenser 14

1 Introduktion

1.1 Bakgrund och problemmotivering

Snickeriföretaget Personligt hantverk är ett enmansföretag baserat i Åre som specialiserar sig på renoveringar och detaljsnickeri. Företaget har tidigare erhållit uppdrag genom sitt personliga kontaktnät samt rekommendationer. En webbplats behövs, både för att öka företagets tillgänglighet för befintliga kunder och för att nå ut till potentiella framtida kunder.

1.2 Övergripande syfte

Projektet syftar till att utveckla en webbplats för företaget Personligt hantverk och därmed öka dess digitala tillgänglighet. Webbplatsen ska byggas med god HTML-syntax och resultera i en stilren och lättnavigerad webbplats.

1.3 Avgränsningar

Projektet avgränsas till att vara en enkel webbplats och bara innehålla sådant som en student kan ha lärt sig under en enda introduktionskurs i HTML, CSS och JavaScript.

1.4 Detaljerad problemformulering

Syftet är att man via webbplatsen ska kunna:

- Visa projekt som Personligt hantverk har genomfört
- Presentera information om snickaren bakom företaget, företaget och dess verksamhet
- Möjliggöra kontakt med företaget
- Möjliggöra inskickande av offertförfrågningar

Det finns också ett mål om att webbplatsen ska:

- Vara responsiv för olika skärmstorlekar
- Publiceras på Render
- Valideras utan fel i W3C:s HTML-valideringsverktyg
- Valideras utan fel i W3C:s CSS-valideringsverktyg

- Innehålla en hamburgermeny som bara visas på mindre skärmar, och som vid klick fäller ut menyn med undersidorna

- Innehålla ett bildgalleri som visar den bild man trycker på stort på skärmen

1.5 Översikt

Kapitel 2 innehåller förklaringar över begrepp och bakgrunden till de tekniker som används för att skapa webbplatsen.

Kapitel 3 förklarar metoden som har använts, hur det färdiga resultatet har testats samt förklarar konstruktionen på webbplatsen.

I kapitel 4 redovisar projektets färdiga resultat.

Kapitel 5 innehåller författarens egna tankar och reflektioner om såväl bakgrund, metod och resultat.

2 Teori

Detta kapitel presenterar de begrepp som ligger till grund för projektet. Här beskrivs viktiga termer och förkortningar.

2.1 HTML och HTML-syntax

HTML står för Hyper Text Markup Language och är standarden för webbsidor. HTML är det som beskriver själva strukturen på en webbsida. Strukturen består av olika så kallade element. Ett element kan till exempel vara en rubrik, ett textstycke eller en bild (1).

2.2 CSS

CSS står för Cascading Style Sheets och det är CSS som används för att ändra och forma webbplatsens utseende. Det är alltså med CSS som man utformar innehållet så att det ser ut som man vill ha det, samt att utseende och layout kan ändras beroende på vilken skärmstorlek man visar webbsidan i (2).

2.3 JavaScript, eventlyssnare och if-satser

JavaScript, förkortat JS, är ett programmeringsspråk som är vanligt för webbplatser. JavaScript kan göra en webbsida responsiv genom att manipulera sidan eller validera data – till och med ändra eller uppdatera både HTML och CSS (3).

Eventlyssnare är en metod som gör något på sidan när ett specifikt event sker. Ett exempel på detta från projektet är att det ligger en eventlyssnare på bilderna under ”Våra tjänster” och när besökaren klickar på någon av bilderna aktiveras eventlyssnaren och det som har skrivits inne i eventlyssnaren sker. I det här specifika exemplet förstoras bilden som klickas på (4).

I JavaScriptkoden kontrollerar en *if-sats* om ett visst påstående är sant. Den kod som är inne i den aktuella if-satsen körs om påståendet är sant. Om påståendet är falskt körs inte koden i satsen. I detta projekt används if-satser för att kontrollera om ett visst element finns på den aktuella undersidan, och eventlyssnaren anropas bara om elementet finns på sidan (5).

2.4 Flexbox och CSS Grid

Både *Flexbox* och *CSS Grid* är layoutmodeller som används för att skapa layouter på webbsidor (6) (7). De fungerar på olika sätt och har båda sina för- och nackdelar. Flexbox är ett layoutsystem som organiserar webbsidans element längs en dimension, antingen horisontellt eller vertikalt (6). CSS Grid är en rutnätsbaserad layoutmodell som möjliggör skapandet av en mer komplex layout med både rader och kolumner, som i sin tur kan ta upp olika stor

del av layouten (7). Båda dessa tekniker är centrala i projektet eftersom de används för att skapa responsiva layouter för olika skärmstorlekar.

2.5 Mobile first och media query

En *media query* möjliggör för skapandet av en responsiv webbplats som ser olika ut beroende på hur stor skärm man ser på sidan i. En CSS-regel kan gälla för en viss skärmstorlek och en annan för en annan skärmstorlek. Exempelvis kan man ha en mer vertikal layout för en liten skärm och en layout med fler element i bredd när skärmen är större (8).

Mobile first innebär att man utgår från hur en webbsida ser ut på mobilen och prioriterar att få den bra för en liten skärm först. Efter det bygger man på sidan så att den anpassar sig och användarupplevelsen blir bra även på en stor skärm (9).

2.6 Hamburgermeny


En *hamburgermeny*, också kallad mobilmeny eller utfällbar meny, är en vanlig företeelse på webbsidor och mobila enheter. Den består av tre horisontella streck som är staplade på varandra. När användaren klickar på ikonen fälls en meny ut, som ofta visar navigationsmöjligheter eller inställningar. Ikonen kallas så eftersom de tre strecken kan påminna om en hamburgare. Den här lösningen är vanlig att använda för att göra webbsidan mer responsiv och kan därmed användas när utrymmet på skärmen är litet, eller för att ge sidan ett renare utseende (10).

2.7 Versionshantering

Versionshantering är ett system som gör det möjligt att spara en version av projektet vid olika tidpunkter under arbetets gång. Genom att spara ögonblicksbilder, så kallade snapshots, av källkoden kan risken att överskriva eller förlora kod minskas. Versionshantering tillåter också att flera utvecklare arbetar på samma projekt, utan att det uppstår konflikter mellan deras ändringar, men ändå se alla ändringar som har gjorts. Git är ett av det mest använda versionshanteringssystemet inom mjukvaruutveckling idag (11). Versionshantering användes i projektet för att undvika risken för dataförlust samt för att kunna återgå till tidigare versioner av projektet vid behov.

3 Metod

Projektutvecklingens allra första steg var att skapa enkla wireframes för alla sidor på liten skärm samt en wireframe för startsidan för stor skärm, se Figur 1 och Figur 2. Detta skulle skapa en god idé om hur själva layouten skulle gestalta sig på den färdiga webbplatsen.



Figur 1 – Wireframe för stor skärm

Därefter utvecklades mockups - en mockup för startsidan på liten skärm och en för startsidan på stor skärm. Både wireframes och mockups skapades i Figma. Här bestämdes bland annat vilka typsnitt webbplatsen skulle ha och vilka färger den skulle ha. Genom att redan på ett så tidigt stadium ha en tydlig vision om design och typografi behövdes inte lika mycket tankeverksamhet i själva kodandet – utseendet var bestämt och mycket av arbetet bestod i att återskapa de framtagna mockuperna i kod.



Figur 2 – Wireframe för liten skärm

En annan viktig del av projektet var att säkerställa att koden var korrekt, vilket gjordes genom att validera koden med jämna mellanrum. För validering av HTML- och CSS-koden användes W3C:s valideringsverktyg (12) (13). All kod skrevs i Visual Studio Code.

Bilderna till webbplatsen tillhandahölls av Personligt hantverk. Företaget skickade ett hundratal fotografier, varav ett trettiotal valdes ut för publicering på webbplatsen. Även texterna tillhandahölls av företaget, men bearbetades i för att anpassas till webbplatsens innehåll och struktur.

3.1 Testning

För att kunna veta att koden inte bara gör att webbplatsen ser ut som den ska, utan också fungerar som det är tänkt, krävs det att webbplatsen testas regelbundet under utvecklingens gång.

Webbplatsens responsivitet testades löpande genom hela projektet genom att förstora och förminska bredden på fönstret där webbsidan visades. Sidan testades för allt ifrån minsta tänkbara skärmstorlek, ca 250px, upp till storleken på en typisk extern skärms, ca 1300px.

Koden validerades också löpande i W3C:s valideringsverktyg, som redan avhandlats tidigare i detta kapitel. Funktionerna som styrdes med JavaScript testades direkt i webbläsaren och dess inspektionsfönster.

När sidan väl var publicerad på Render testades samtliga funktioner på både PC och på mobil. Webbsidan testades i två olika webbläsare på pc:n, Google Chrome och Mozilla Firefox. Funktioner som testades var bland annat:

- Hamburgermeny-ikonen klickades på för att se om den fällde in och ut menyn som den skulle
- Alla länkar klickades på för att se om de tog besökaren till den tilltänkta destinationen
- Bildvisningsfunktionen under ”Våra tjänster” testades för att se om förstoringen av bilder fungerade
- Valideringen av formuläret testades. Den data besökaren matar in i formuläret tas just nu inte om hand, men valideringen av formuläret var ändå en viktig funktion att testa. Felmeddelandena rensades också om besökaren hade fyllt i fälten efter att ha fått felmeddelanden och sedan tryckte på skicka-knappen igen.

Det problem som tog längst tid att lösa var en konflikt i JavaScript-koden. Webbplatsen består av olika undersidor. Den har också eventlyssnare som endast ska implementeras på någon eller några av dessa sidor. När en eventlyssnare för ett visst element som inte finns på den aktuella sidan anropas, blir det fel i koden och resterande JavaScript-kod körs inte.

Detta fel fick undersökas närmare. Det finns olika sätt att lösa detta problem på och det som implementerades i projektet var att alla eventlyssnare lades i varsin if-sats som kontrollerade om ett visst element fanns på sidan. (14)

Ett exempel på där den här metoden implementerades är att det finns en if-sats som kontrollerar om det finns ett formulär på den aktuella webbsidan. Om det inte finns ett formulär körs inte koden i if-satsen. Eventlyssnaren är därmed inte aktiv och inga felmeddelanden genereras vilket leder till att resten av koden på sidan kan köras. Om det däremot finns ett formulär, som på Kontakta oss-sidan, är eventlyssnaren aktiv och aktiveras om besökaren trycker på Skicka-knappen.

Ett annat större fel som uppstod var att CSS-koden någon gång under arbetets gång fördubblades, vilket gjorde att ändringar i koden helt plötsligt inte gav något synligt resultat eftersom det fanns ett likadant stycke kod längre ner på sidan. Denna kod hade inte ändrats och skrev därmed över de nya ändringarna. Gissningsvis skedde detta någon gång då koden validerades eftersom hela sidans kod markerades, kopierades och klistrades in i valideringsverktyget. Troligen klistrades då en extra uppsättning av samma kod in mitt på sidan, vilket upptäcktes när webbplatsen nästan var klar och dubbletter kunde tas bort.

3.2 Konstruktion

Eftersom webbsidan består av en relativt enkel och stilren struktur användes i huvudsak Flexbox för att skapa sidans layout. Det betyder alltså att elementen placeras endimensionellt – antingen horisontellt eller vertikalt (6). Det passade utmärkt till sidans enkla design.

Det enda undantaget till Flexbox var i bildgalleriet samt i några andra bildbehållare, där CSS Grid lämpade sig bättre eftersom CSS Grid möjliggör för utvecklaren att kunna styra layouten mer komplext, eftersom man då kan jobba både horisontellt och vertikalt samtidigt (7). Till exempel att det var två bilder i bredd på liten skärm och fyra bilder i bredd på stor skärm.

Att sidan skulle vara responsiv och visas olika på olika skärmstorlekar löstes med en media query eftersom det möjliggör ett utseende/layout för en viss skärmstorlek och ett annat utseende/layout när man passerar en annan skärmstorlek (8). Projektet utgick från mobile first-principen eftersom mobilvyn ofta är den enklare versionen (9). När skärmen sedan förstoras kan innehållet ändras så att det visar mer, helt enkelt eftersom det finns mer plats på skärmen att visa innehåll. Ett exempel på detta är hamburgermenyn som lades uppe i högra hörnet i den mindre mobilvyn som blev en hel meny på en och samma rad på stor skärm.

Eftersom besökaren enkelt skulle kunna hitta kontaktuppgifter till företaget, kunna se tidigare projekt i bildform, kunna läsa om snickaren bakom företaget och hans meriter samt enkelt kunna skicka en offertförfrågan lades

undersidorna upp enligt följande:

- Startsida
- Våra tjänster
- Om oss
- Kontakt

På så sätt blir det tydligt var besökaren ska klicka för att komma till den information hen efterfrågar.


För att göra webbplatsen mer interaktiv används JavaScript. Sidan har på liten skärm en hamburgermeny uppe i högra hörnet och om man trycker på den fälls en meny ut. När ikonen återigen klickas på stängs menyn. Detta var dels ett krav för uppgiften, men är också ett smidigt sätt att ha färre saker på sidan för den lilla skärmen, vilket leder till att det ser mer stilrent ut (10).

En annan funktion som implementerades med hjälp av JavaScript är att valfri bild i bildgalleriet kan förstoras och ta upp nästan hela skärmen när man klickar på bilden, se Figur 3 och Figur 4. Det finns sedan kryss uppe i högra hörnet som kan klickas på för att stänga förstoringen av bilden och visa de små bilderna igen. Att kunna se projektbilderna mer i detalj, i större format, är viktigt för att kunderna ska kunna se hur snickarens färdigställda projekt har gestaltat sig.


Ett av målen som definierades i kapitel 1 var att webbplatsen skulle byggas med god HTML-syntax. För att detta skulle åstadkommas användes semantiska HTML-element såsom <main> och <header>, bilder försågs med beskrivande alt-texter samt att webbplatsens dokumentstruktur byggdes i enlighet med allmänna rekommendationer för HTML (1).

En viktig del av arbetet är att se till att ingenting av det man gjort går förlorat, och det kan man göra genom att versionshantera arbetet på till exempel GitHub (11). Just GitHub är den plattform som har använts i det här projektet för att spara arbetet under tiden det har utvecklats.

För att webbplatsen ska kunna ses av andra måste den självklart också vara publicerad. För detta valdes Render eftersom det är en kostnadsfri plattform som är enkel att använda och enkel att publicera på.



Figur 4 – Projektbilder



Figur 3 – Projektbild i förstorat läge

4 Resultat

Projektet resulterade i en färdig webbplats för Personligt hantverk, publicerad på plattformen Render:

https://personligthantverk.onrender.com/


Webbplatsen har en enkel layout med tydlig navigation och består av 4 undersidor:

- ”Startsida”, med en kort mening/slogan (”Tillsammans löser vi dina projekt, inget uppdrag är för litet för oss!”) samt 4 bilder på tidigare projekt. Den sista bilden är tonad och har en länk som lyder ”Se mer” mitt i bilden. Om man klickar på den kommer man till ”Våra tjänster”, där man bland annat kan se fler projektbilder.

- ”Våra tjänster”, där man kan läsa om vilka typer av uppdrag snickeriet tar på sig, samt kan se fler bilder på tidigare projekt. Om man klickar på någon av bilderna visas den i större format på skärmen.

- ”Om oss” beskriver snickaren bakom Personligt hantverk och vad han har för erfarenhet. Sidan innehåller också information om företaget och dess verksamhet.

- ”Kontakta oss” består av ett kontaktformulär som valideras med JavaScript, samt företagets e-postadress, telefonnummer och en kort text om att man kan ringa, mejla eller fylla i kontaktformuläret för att få kontakt med Personligt hantverk eller skicka en offertförfrågan, se Figur 5.



Figur 5 – Kontaktformuläret på stor skärm

Hamburgermenyn implementerades enligt plan, se Figur 6. Denna funktion är en del av en responsiv webbplats, precis som att antalet bilder i bredd ändras beroende på om de visas på stor eller liten skärm.



Figur 6 – Mobilvy med hamburgermeny samt mobilvy med utfälld meny

Webbplatsen byggdes i enlighet med HTML-standarden och validerades utan fel i W3C:s valideringsverktyg.

5 Diskussion

I planeringsstadiet av projektet fanns en tydlig vision om att webbplatsen skulle innehålla många fina bilder på färdiga projekt och just detta motsvarade den ursprungliga versionen väl.

Webbplatsen använder relevanta bilder som Personligt hantverk själv har bidragit med. Webbplatsen hade inte blivit densamma utan dessa bilder, eller om kvalitén på dem hade varit sämre. Bilderna var en av de saker som låg utanför min kontroll, vilket gör att det känns extra skönt att bilderna var så bra.

Undantaget till att Personligt hantverk stod för bilderna är bakgrundsbilden som används i sidhuvud och sidfot. Det är en bild som föreställer tvärsnittet av en trädstam, där trädets årsringar och naturliga struktur förstärker kopplingen till hantverk och träarbete och förmedlar en känsla av kvalitet och tradition.

De få och tydliga meny-alternativen bidrar till en enkel navigation och mängden information på webbplatsen är lätt att överskåda.

De mål som formulerades i kapitel 1 uppnåddes. Det mest uppenbara är att webbplatsen nu finns publikt tillgänglig och att den faktiskt är Personligt hantverks nya hemsida – det känns som ett stort och roligt första steg i en framtida karriär som webbutvecklare!

Webbplatsen skulle också redovisa information om företaget, vilket uppnåddes genom en presentation under ”Om oss”. Presentationen blev kort och koncis, men samtidigt informativ. Jag bedömer att avslutningsfrasen på sidan, ”Mitt hantverk utförs med omtanke och personlig service, inga genvägar!” bidrar positivt till webbplatsens helhetsintryck.

Ett annat mål som definierades i kapitel 1 var att det skulle vara lätt att kontakta företaget samt att skicka in offertförfrågningar. Även detta mål anser jag vara uppfyllt med en tydlig ”Kontakta oss”-sida samt telefonnummer både inuti logotypen och i sidfoten på varje undersida. I den korta informationen på ”Kontakta oss” återfinns telefonnumret, men även e-postadress samt ett kontaktformulär. Det står också att om man vill ha en offertförfrågan uppmanas besökaren att fylla i detta kontaktformulär. Jag anser att detta är tydligt nog, även om jag övervägde att lägga till ett femte val i menyn, ”Begär offert” eller liknande. När jag undersökte andra snickeriföretags webbplatser var det en del som hade ett sådant menyval, men det ledde till samma sida som deras ”Kontakta oss”. Detta upplevde jag som mindre tydligt och utelämnade därmed det alternativet.

Det största fokusområdet var att få design och layout att vara optimala för den skärmstorlek som besökaren använder. Därför spenderades en betydande del av tiden till att experimentera med olika stor inre marginal på olika element för att sedan testa webbsidan i olika fönsterbredder. Detta var ett tidskrävande men givande och tillfredsställande arbete.

Webbplatsens kontaktformulär ska i framtiden resultera i att det besökaren fyller i faktiskt vidarebefordras till företagets e-postadress. Inom ramen för detta projekt har en sådan funktion inte implementerats. Jag är särskilt nöjd med att meddelanderutan inte döljer den text som inte får plats i rutan, utan att det blir en rullningsfunktion inne i rutan om texten inte får plats. Det går också att själv ändra storleken på meddelande-rutan om man vill att mer text ska visas samtidigt. Även om detta är en relativt liten funktion anser jag att den bidrar till ett mer professionellt intryck.

Ytterligare en lämplig utvecklingsmöjlighet är att det ska gå att bläddra till nästa, eller föregående, bild när en av bilderna är förstorade. Just nu går det bara att klicka på en bild så att den blir förstorad och sedan stänga för att återgå till bildgalleriet. Detta är en funktion som hade känts naturlig och som jag gärna hade sett, men eftersom detta var ett tidskrävande projekt redan som det var gjorde jag bedömningen att en bläddringsfunktion får vara en uppdatering för framtiden.

6 Referenser

1. W3CSchools. [Online].; 2026 [cited 2026 10 16. Available from: https://www.w3schools.com/html/html_intro.asp.
2. W3CSchools. [Online].; 2026 [cited 2026 10 21. Available from: https://www.w3schools.com/css/css_intro.asp.
3. W3CSchools. [Online].; 2026 [cited 2026 10 21. Available from: https://www.w3schools.com/js/js_intro.asp.
4. W3CSchools. [Online].; 2026 [cited 2026 10 22. Available from: https://www.w3schools.com/js/js_htmldom_eventlistener.asp.
5. W3CSchools. [Online].; 2026 [cited 2026 10 22. Available from: https://www.w3schools.com/js/js_if.asp.
6. W3CSchools. [Online].; 2026 [cited 2026 10 21. Available from: https://www.w3schools.com/css/css3_flexbox.asp.
7. W3CSchools. [Online].; 2026 [cited 2026 10 21. Available from: https://www.w3schools.com/css/css_grid.asp.
8. MDN. [Online].; 2026 [cited 2026 10 21. Available from: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Core/CSS_layout/Media_queries.
9. MDN. [Online].; 2026 [cited 2026 10 21. Available from: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Glossary/Mobile_First.
10. Lenovo. [Online].; 2026 [cited 2026 10 21. Available from: https://www.lenovo.com/gb/en/glossary/hamburger-menu/.
11. Github. [Online].; 2024 [cited 2026 10 21. Available from: https://github.com/resources/articles/what-is-version-control.
12. W3C. [Online].; 2026 [cited 2026 10 18. Available from: https://validator.w3.org/.
13. W3C. [Online].; 2026 [cited 2026 10 18. Available from: https://jigsaw.w3.org/css-validator/.
14. Stack Overflow. [Online].; 2026 [cited 2026 10 22. Available from: https://stackoverflow.com/questions/73842904/add-eventlistener-only-if-element-exists.

Figur 1 – Wireframe för stor skärm 5
Figur 2 – Wireframe för liten skärm 5
Figur 3 – Projektbild i förstorat läge 9
Figur 4 – Projektbilder 9
Figur 5 – Kontaktformuläret på stor skärm 10
Figur 6 – Mobilvy med hamburgermeny samt mobilvy med utfälld meny 11