Roteiro de Testes

Nome do Projeto: **SAFE**	Data da Solicitação: **05/06/2025**
Responsável: **André Vinicius Lobo Giron**	
Solicitante:	Clientes:

Versões e Revisões deste documento			
Data	**Comentário**	**Autor**	**Versão**
17/06		Giron	1

Projeto
Sistema SAFE

Roteiro de Testes

1 Introdução

Este documento apresenta uma sequência bem definida, para realização de testes com o intuito de experimentação e obtenção de dados acerca do sistema SAFE IoT. Inicialmente é descrito a motivação que ancora a necessidade de experimentação. Posteriormente são especificados parâmetros e variáveis que ambiente que podem interferir no resultado gerado. Após isso, é apresentado um roteiro detalhado para realização dos experimentos. Por fim, os resultados do experimento são discutidos.

1.1 Motivação

Coletar conjuntos de medidas para avaliar o desempenho da abordagem construída.

1.2 Especificação de Parâmetros e Variáveis de Ambiente

Variável	Especificação
Espaçamento do sensor externo com a porta	1,5cm
Espaçamento do sensor interno com a porta	1cm
Distância entre os pontos de foco (Sensores ultrassônicos)	25cm
Porta com *trigger*(outside)?	Sim
Porta com *trigger*(inside)?	Não

2 Roteiro de testes

Enumeração de eventos que devem ser registrados para análise:

1. Entrada com porta aberta e não fechar a porta;
2. Entrada com porta aberta e fechar a porta;
3. Entrada com porta fechada e não fechar a porta;
4. Entrada com porta fechada e fechar a porta;
5. Saída com porta aberta e não fechar a porta;
6. Saída com porta aberta e fechar a porta;
7. Saída com porta fechada e não fechar a porta;
8. Saída com porta fechada e fechar a porta;

3 Resultados

Eventos coletados:

Evento	Hora de ínicio (epoch)	Hora de fim (epoch)
1	1750192606	1750192620
2	1750192638	1750192655
3	1750192681	1750192694
4	1750192734	1750192746
5	1750192773	1750192782
6	1750192858	1750192875
7	1750192974	1750192989
8	1750193014	1750193032

Gráficos de cada experimento respectivamente





Roteiro de Testes





Roteiro de Testes





Roteiro de Testes






WMA_exp3_h317_17_06_2025_exp1
200
180
160
140
120
100
80
50
100
150
200
250
inside
outside


WMA_exp3_h317_17_06_2025_exp2
200
175
150
125
100
75
50
25
0
50
100
150
200
250
300
inside
outside


WMA_exp3_h317_17_06_2025_exp3
200
175
150
125
100
75
50
25
0
50
100
150
200
250
inside
outside


WMA_exp3_h317_17_06_2025_exp4
200
175
150
125
100
75
50
25
0
50
100
150
200
250
inside
outside


WMA_exp3_h317_17_06_2025_exp5
200
180
160
140
120
100
80
20
40
60
80
100
120
140
160
inside
outside


WMA_exp3_h317_17_06_2025_exp6
200
175
150
125
100
75
50
25
0
50
100
150
200
250
300
inside
outside


WMA_exp3_h317_17_06_2025_exp7
200
175
150
125
100
75
50
25
0
50
100
150
200
250
300
inside
outside


WMA_exp3_h317_17_06_2025_exp8
200
175
150
125
100
75
50
25
0
0
50
100
150
200
250
300
350
inside
outside