

Exercícios SQL

(Parte I)




TABELA CLIENTE

Cód. do cliente	Nome do cliente	Endereço	Cidade	CEP	UF	CGC	IE
720	Ana	Rua 17 n. 19	Niterói	24358310	RJ	12113231/0001-34	2134
870	Flávio	Av. Pres. Vargas 10	São Paulo	22763931	SP	22534126/9387-9	4631
110	Jorge	Rua Caiapo 13	Curitiba	30078500	PR	14512764/9834-9	
222	Lúcia	Rua Itabira 123 Loja 9	Belo Horizonte	22124391	MG	28315213/9348-8	2985
830	Maurício	Av. Paulista 1236 sl/2345	São Paulo	3012683	SP	32816985/7465-6	9343
130	Edmar	Rua da Praia sn/	Salvador	30079300	BA	23463284/234-9	7121
410	Rodolfo	Largo da Lapa 27 sobrado	Rio de Janeiro	30078900	RJ	12835128/2346-9	7431
20	Beth	Av. Climério n. 45	São Paulo	25679300	SP	32485126/7326-8	9280
157	Paulo	Tv. Moraes c/3	Londrina		PR	32848223/324-2	1923
180	Lívio	Av. Beira Mar n. 1256	Florianópolis	30077500	SC	12736571/2347-4	
260	Susana	Rua Lopes Mendes 12	Niterói	30046500	RJ	21763571/232-9	2530
290	Renato	Rua Meireles n. 123 bl.2 sl.345	São Paulo	30225900	SP	13276571/1231-4	1820
390	Sebastião	Rua da Igreja n. 10	Uberaba	30438700	MG	32176547/213-3	9071
234	José	Quadra 3 bl. 3 sl. 1003	Brasília	22841650	DF	21763576/1232-3	2931

TABELA VENDEDOR

Código do vendedor	Nome do vendedor	Salário Fixo	Faixa de Comissão
209	José	1.800,00	C
111	Carlos	2.490,00	A
11	João	2.780,00	C
240	Antônio	9.500,00	C
720	Felipe	4.600,00	A
213	Jonas	2.300,00	A
101	João	2.650,00	C
310	Josias	870,00	B
250	Maurício	2.930,00	B

TABELA PEDIDO

Número do Pedido	Prazo de Entrega	Código do Cliente	Código do Vendedor
121	20	410	209
97	20	720	101
101	15	720	101
137	20	720	720
148	20	720	101
189	15	870	213
104	30	110	101
203	30	830	250
98	20	410	209
143	30	20	111
105	15	180	240
111	20	260	240
103	20	260	11
91	20	260	11
138	20	260	11
108	15	290	310
119	30	390	250
127	10	410	11

TABELA ITEM_DO_PEDIDO (c

Número do pedido	Código do produto	Quantidade
101	78	18
101	13	5
98	77	5
148	45	8
148	31	7
148	77	3
148	25	10
148	78	30
104	53	32
203	31	6
189	78	45
143	31	20
143	78	10
105	78	10
111	25	10
111	78	70
103	53	37
91	77	40
138	22	10
138	77	35
138	53	18
108	13	17
119	77	40
119	13	6
119	22	10
119	53	43
137	13	8

TABELA ITEM_DO_PEDIDO

Número do pedido	Código do produto	Quantidade
121	25	10
121	31	35
97	77	20
101	31	9

Criação das tabelas do modelo

Cliente (CodC, nome, end, cidade, uf, cgc, cpf ie)
Vendedor(CodV, nomeV, faixacomissao, salarioFixo)
Produto (CodProd, nome, descrição, unidade, valorUnit)
Pedido (codP, CodC^(Fk), codV^(Fk), prazoEntrega)
ItemPedido (codP^(Fk), codProd^(Fk), qtd)

12. Listar o código e a descrição dos produtos que tenham o valor unitário na faixa de R\$ 0,32 até R\$ 2,00.
13. Listar todos os produtos que tenham o seu nome começando por Q.
14. Listar os vendedores que não começam por 'Jo'.
15. Listar os nomes, código do cliente e o código do pedido para todos os clientes que têm pedidos.
16. Listar todos os clientes e respectivos números de pedidos. Caso um cliente não tenha pedidos associados ele também deve aparecer.
17. Quais clientes têm pedidos com prazo de entrega superior a 15 dias e pertencem aos estados SP ou RJ?
18. Listar os nomes dos clientes e seus respectivos prazos de entrega, ordenados decrescente
19. Mostrar todos os pedidos que não tenham prazo de entrega igual a 15 dias
20. Listar o código e a descrição dos produtos que tenham o valor unitário na faixa de R\$ 0,32 até R\$ 2,00.
21. Listar todos os produtos que tenham o seu nome começando por Q.
22. Listar os vendedores que não começam por 'Jo'.

11. Mostrar todos os pedidos que não tenham prazo de entrega igual a 15 dias
12. Listar o código e a descrição dos produtos que tenham o valor unitário na faixa de R\$ 0,32 até R\$ 2,00.
13. Listar todos os produtos que tenham o seu nome começando por Q.
14. Listar os vendedores que não começam por 'Jo'.

Exercício 1

- Listar todos os produtos com respectivas descrições, unidades, valores unitários

```
SELECT descricao, unidade, valor_unitario  
FROM produto;
```

Exercício 2 – SELECT

- Listar o CGC, o nome e o endereço de todos os clientes

```
SELECT CGC, nome_cliente, endereco FROM  
cliente;
```

Exercício 3

- Selecionando todas as colunas de uma tabela vendedor

`SELECT * FROM vendedor`

- Resultado: A tabela VENDEDOR inteira

Mudar o cabeçalho do resultado da consulta anterior

NUMERO	NOME	RENDIMENTOS	COMISSAO
209	José	1.800,00	C
111	Carlos	2.490,00	A
....			
250	Maurício	2.930,00	B

```
SELECT codigo_do_vendedor numero,  
       nome_do_vendedor nome, salario_fixo  
       rendimentos, faixa_comissao comissao  
FROM vendedor
```

- Apresentar o resultado dos salários multiplicados por 2.

NOME_VENDEDOR	SALARIO_FIXO
José	3.600,00
Carlos	4.980,00
.....	...
Maurício	5.860,00

```
SELECT nome_vendedor, (salario_fixo * 2)  
       salario_fixo FROM vendedor
```

- Listar o num_pedido, o codigo_produto, e a quantidade dos produtos que foram vendidos com 35 unidades.

NUMERO_PEDIDO	CODIGO_PRODUTO	QUANTIDADE
121	31	35
138	77	35

```
SELECT num_pedido, codigo_pedido, quantidade  
FROM item_de_pedido  
WHERE quantidade = 35
```

- Listar os nomes dos clientes de Niterói e cujo código é maior que 1000.

```
SELECT nome_cliente FROM cliente  
WHERE cidade = 'Niteroi' and cod_cli > 1000;
```

NOME_CLIENTE
Ana
Suzana

- Listar os produtos que tenham unidade igual a 'M' e valor unitário igual a R\$ 1,05 da tabela produto

```
SELECT descricao_produto FROM produto  
WHERE unidade = 'M' AND val_unit = 1.05;
```

DESCRICAO_PRODUTO
Papel

- Liste os clientes e seus respectivos endereços, que moram em São Paulo ou estejam na faixa de CEP entre 30077000 e 30079000.

```
SELECT nome_cliente, endereco
```

```
FROM cliente
```

```
WHERE (CEP >= '30077000' AND CEP <=  
'30079000') OR cidade = 'São Paulo';
```

NOME_CLIENTE	ENDEREÇO_CLIENTE
Flávio	
Jorge	
Maurício	
Rodolfo	
Beth	
Lívio	
Renato	

- Mostrar todos os pedidos que não tenham prazo de entrega igual a 15 dias

```
SELECT num_pedido FROM pedido  
WHERE NOT (prazo_entrega = 15);
```

```
SELECT num_pedido FROM pedido  
WHERE prazo_entrega <> 15;
```

- Listar o código e a descrição dos produtos que tenham o valor unitário na faixa de R\$ 0,32 até R\$ 2,00.

```
SELECT codigo_produto, descricao FROM produto  
WHERE val_unit BETWEEN 0.32 AND 2.00;
```

- O resultado seria uma tabela com o código e a descrição dos produtos: queijo, chocolate, vinho, linha, cano e papel

- Listar todos os produtos que tenham o seu nome começando por Q.

```
SELECT codigo_produto, descricao FROM  
produto  
WHERE descricao_produto LIKE 'Q%';
```

- Listar os vendedores que não começam por 'Jo'.

```
SELECT codigo_vendedor, nome_vendedor  
FROM vendedor  
WHERE nome_vendedor NOT LIKE 'Jo%';
```

Mais Exercícios

- Listar o nome e o endereço de todos os clientes de São Paulo.
- Mostrar todos os pedidos que tenham prazo de entrega igual a 15 dias.
- Liste os nomes dos clientes que moram em São Paulo e estejam na faixa de CEP entre 30077000 e 30079000.
- Listar todos os produtos que tenham o seu nome começando por M ou N.