

Exercício de SQL (Parte II)

(null, order by, min, max, avg, count,
group by, having)

Exercícios

Cliente (CodC, nome, end, cidade, uf, cgc, ie)
Vendedor(CodV, nomeV, faixacomissao, salarioFixo)
Produto (CodProd, descrição, unidade, valorUnit)
Pedido (codP, CodC^(Fk), codV^(Fk), prazoEntrega)
ItemPedido (codP^(Fk), codProd^(Fk), qtd)

1. Mostrar os clientes que não tenham inscrição estadual (seja nulo).
2. Mostrar em ordem alfabética a lista dos nomes dos vendedores e seus respectivos salários fixos.
3. Mostrar os nomes, cidades e estados de todos os clientes, ordenados por estado e cidade de forma descendente
4. Mostrar a descrição e o valor unitário de todos os produtos pesados em 'KG', em ordem de valor unitário ascendente.
5. Mostrar o novo salário fixo dos vendedores, de faixa de comissão 'C', calculado com base em reajuste de 75% acrescido de R\$ 120,00 de bonificação. Ordenar pelo nome do vendedor.
6. Mostrar o menor e o maior salários dos vendedores.
7. Mostrar a quantidade total pedida para o produto 'Vinho' de código 78 da tabela item_de_pedido
8. Mostrar a média dos salários dos vendedores
9. Quantos vendedores ganham acima de R\$ 2.500,00?
10. Quais as unidades de produtos, diferentes, na tabela produtos?
11. Listar o número de produtos que cada pedido contém.
12. Listar os pedidos que têm mais de três produtos

- Mostrar os clientes que não tenham inscrição estadual (seja nulo).

```
SELECT * FROM cliente  
WHERE IE IS NULL;
```

Cliente (CodC, nome, end, cidade, uf, cgc, ie)
Vendedor(CodV, nomeV, faixaComissao, salarioFixo)
Produto (CodProd, descrição, unidade, valorUnit)
Pedido (codP, CodC^(Fk), codV^(Fk), prazoEntrega)
ItemPedido (codP^(Fk), codProd^(Fk), qtd)

- Mostrar em ordem alfabética a lista de vendedores e seus respectivos salários fixos.

```
SELECT nomeV, salarioFixo  
FROM vendedor  
ORDER BY nomeV;
```

- Mostrar os nomes, cidades e estados de todos os clientes, ordenados por estado e cidade de forma descendente.

```
SELECT nome_cliente, cidade, UF  
FROM cliente  
ORDER BY UF DESC, cidade DESC;
```

■ Resultado

NOME_CLIENTE	CIDADE	UF
Flávio	São Paulo	SP
Maurício	São Paulo	SP
Beth	São Paulo	SP
Renato	São Paulo	SP
Lívio	Florianópolis	SC
Rodolfo	Rio de Janeiro	RJ
Ana	Niterói	RJ
Suzana	Niterói	RJ
Paulo	Londrina	PR
Jorge	Curitiba	PR
Sebastião	Uberaba	MG
Lúcia	Belo Horizonte	MG
José	Brasília	DF
Edmar	Salvador	BA

- Mostrar a descrição e o valor unitário de todos os produtos pesados em 'KG', em ordem de valor unitário ascendente.

```
SELECT descricao, val_unit  
FROM produto  
WHERE unidade = 'KG'  
ORDER BY val_unit;
```

- Resultado

DESCRIÇÃO	VALOR_UNITÁRIO
Linho	0,11
Madeira	0,25
Papel	1,05
Linha	1,80
Cano	1,97

- Mostrar o novo salário fixo dos vendedores, de faixa de comissão 'C', calculado com base em reajuste de 75% acrescido de R\$ 120,00 de bonificação. Ordenar pelo nome do vendedor.

- ```
SELECT nome_vendedor,
 novo_salario = (salario_fixo * 1.75) + 120
FROM vendedor
WHERE faixa_comissao = 'C'
ORDER BY nome_vendedor;
```

| NOME_VENDEDOR | NOVO SALARIO |
|---------------|--------------|
| Antônio       | 16.745,00    |
| João          | 4.985,00     |
| João          | 4.757,50     |
| José          | 3.270,00     |

- Mostrar o menor e o maior salários dos vendedores.

```
SELECT MIN(salario_fixo), MAX(salario_fixo)
FROM vendedor;
```

| MIN(salario_fixo) | MAX(salario_fixo) |
|-------------------|-------------------|
| 870,00            | 9.500,00          |

- Mostrar a quantidade total pedida para o produto 'Vinho' de código 78 da tabela item\_de\_pedido

```
SELECT SUM (quantidade)
FROM item_pedido
WHERE codigo_produto = 78;
```

| SUM (quantidade) |
|------------------|
| 183              |

- Mostrar a média dos salários dos vendedores

```
SELECT AVG (salario_fixo)
FROM vendedores
```

| AVG (salario_fixo) |
|--------------------|
| 3.324,44           |

- Quantos vendedores ganham acima de R\$ 2.500,00?

```
SELECT COUNT (*)
FROM vendedor
WHERE salario_fixo > 2.500,00;
```

| COUNT (*) |
|-----------|
| 5         |

- Quais as unidades de produtos, diferentes, na tabela produtos?

```
SELECT DISTINCT unidade
FROM produto
```

- Listar o número de produtos que cada pedido contém.

```
SELECT num_pedido, COUNT(*) quant_itens
FROM item_de_pedido
GROUP BY num_pedido
```

| NUM_PEDIDO | QUANT_ITENS |
|------------|-------------|
| 91         | 1           |
| 97         | 1           |
| 98         | 1           |
| 101        | 3           |
| .....      | ....        |

Cliente (CodC, nome, end, cidade, uf, cgc, ie)  
Vendedor(CodV, nomeV, faixacomissao, salarioFixo)  
Produto (CodProd, descrição, unidade, valorUnit)  
Pedido (codP, CodC<sup>(Fk)</sup>, codV<sup>(Fk)</sup>, prazoEntrega)  
ItemPedido (codP<sup>(Fk)</sup>, codProd<sup>(Fk)</sup>, qtd)

Listar os pedidos que tem mais de três produtos e renomeie para num\_pedido e total de produtos.

```
SELECT codp num_pedido, COUNT(*) total_produtos
FROM item_de_pedido
GROUP BY codp
HAVING COUNT(*) > 3;
```

| NUM_PEDIDO | TOTAL_PRODUTOS |
|------------|----------------|
| 119        | 4              |
| 148        | 5              |

# EXERCÍCIOS

- Listar os vendedores que não estão na faixa de comissão B.
- Mostrar os vendedores que não tenham salário fixo.
- Mostrar em ordem alfabética a lista de clientes e seus respectivos endereços.
- Mostrar os nomes e salários dos vendedores ordenados por salário de forma decrescente.

# EXERCÍCIOS

- Mostrar a código do produto e a quantidade de todos os que foram vendidos em quantidade maior que 20 unidades.
- Mostrar o novo salário fixo dos vendedores, calculado com base em reajuste de 50. Ordenar pelo nome do vendedor.
- Listar o número de produtos que cada pedido contém.

# Mais EXERCÍCIOS

- Mostrar o menor e o maior pedido da tabela de item\_de\_pedidos.
- Mostrar a quantidade total pedida para o produto de código 31 da tabela item\_de\_pedido
- Mostrar a média dos salários dos vendedores
- Quantos vendedores ganham menos de R\$ 1.500,00?
- Quais as unidades de produtos, diferentes, na tabela produtos?