

1. **A book is marked at ₹170 with a 20% discount. What additional percentage discount should be given to reduce the net selling price to ₹102?**
एक पुस्तक का अंकित मूल्य ₹170 है और उस पर 20% की छूट दी जा रही है। शुद्ध विक्रय मूल्य को ₹102 तक कम करने के लिए कितने प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी जानी चाहिए?
[RRB Paramedical 2025]
[A] 25% [B] 23%
[C] 30% [D] 27%

2. **A sells a Laptop to B at a loss of 25% and B sells the laptop to C at a profit of 40%. If C purchased the laptop for ₹4,998, then what was the cost price (in ₹) of the laptop for A?**
A ने B को एक लैपटॉप 25% की हानि पर बेचा और B ने उसी लैपटॉप को C को 40% के लाभ पर बेच दिया। यदि C ने लैपटॉप ₹4,998 में खरीदा था, तो A के लिए लैपटॉप का क्रय मूल्य (₹ में) कितना था?
[RRB Paramedical 2025]
[A] 4,658 [B] 4,760
[C] 4,673 [D] 4,699

3. **The ratio of the cost price to the marked price of an article is 3 : 5. A discount of 25% is given on the marked price. If the shopkeeper makes a profit of ₹150, find the cost price (in ₹) of the article.**
किसी वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात 3 : 5 है। अंकित मूल्य पर 25% की छूट दी जाती है। यदि दुकानदार को ₹150 का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य (₹ में) ज्ञात कीजिए।
[RRB Paramedical 2025]
[A] 570 [B] 600
[C] 590 [D] 580

4. **A quadrilateral ABCD is cyclic (all four vertices lie on a circle). Its side lengths are: AB=5cm, BC=8cm, CD=13cm, DA=20cm. Find the area of quadrilateral ABCD.**
एक चतुर्भुज ABCD चक्रीय है (इसके चारों शीर्ष एक वृत्त पर स्थित हैं)। इसकी भुजाओं की लंबाई AB = 5 cm, BC = 8 cm, CD = 13 cm और DA = 20 cm है। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
[RRB Paramedical 2025]
[A] 92 cm^2 [B] 84 cm^2
[C] 90 cm^2 [D] 96 cm^2

5. **In a quadrilateral ABCD such that AB = 0.3 m, BC = 0.4 m and ∠ABC = 90°, if AD = DC = 0.4 m and other angles are not right angles, then the area (in cm^2, rounded off to the nearest integer) of quadrilateral ABCD is:**
चतुर्भुज ABCD में, AB = 0.3 m, BC = 0.4 m और ∠ABC = 90° है, तथा यदि AD = DC = 0.4 m है और अन्य कोण समकोण नहीं हैं, तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल (cm^2 में, निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित) ज्ञात कीजिए।
[RRB Paramedical 2025]
[A] 1323 [B] 1360
[C] 1318 [D] 1381

Watch Video solutions- https://youtu.be/23iNYzW_uT0?si=C4sQje_2jE3dLU0J

6. The volume of a solid cylinder is 80,850 cm^3 and its height is 21 cm. What is the total surface area of the solid cylinder? $\left(Use\ \pi = \frac{22}{7}\right)$
एक ठोस बेलन का आयतन 80,850 cm^3 है और उसकी ऊँचाई 21 cm है। ठोस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? (π=22/7 का प्रयोग करें)
[RRB Paramedical 2025]
[A] 12,320 cm^2 [B] 12,289 cm^2
[C] 12,312 cm^2 [D] 12,331 cm^2

7. In a quadrilateral ABCD, the diagonals intersect at point P, forming four triangles. The areas of ΔAPD and ΔBPC are 27 cm^2 and 12 cm^2, respectively. It is also known that the areas of ΔAPB and ΔCPD are equal. Using this information, determine the area (in cm^2) of ΔAPB.
चतुर्भुज ABCD में, विकर्ण बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं, जिससे चार त्रिभुज बनते हैं। ΔAPD और ΔBPC के क्षेत्रफल क्रमशः 27 cm^2 और 12 cm^2 हैं। यह भी ज्ञात है कि ΔAPB और ΔCPD के क्षेत्रफल बराबर हैं। इस जानकारी का उपयोग करके, ΔAPB का क्षेत्रफल (cm^2 में) ज्ञात कीजिए।
[RRB Paramedical 2025]
[A] 12 [B] 24
[C] 18 [D] 27

8. A hollow cylindrical pipe has an external diameter of 16 cm and an internal diameter of 12 cm. If the length of the pipe is 35 cm, find the total surface area of the pipe. [Use π = 22/7]
एक खोखले बेलनाकार पाइप का बाह्य व्यास 16 cm और आंतरिक व्यास 12 cm है। यदि पाइप की लंबाई 35 cm है, तो पाइप का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। [π = 22/7 का प्रयोग कीजिए]
[RRB Paramedical 2025]
[A] 3,268 cm^2 [B] 3,256 cm^2
[C] 3,292 cm^2 [D] 3,284 cm^2

9. The ratio of the heights of a right circular cone and a right circular cylinder is 9 : 2 and the ratio of the radii of their bases is 3 : 2. If the volume of the cylinder is 448 cm^3, then the volume (in cm^3) of the cone is:
एक लम्ब वृत्तीय शंकु और एक लम्ब वृत्तीय बेलन की ऊंचाइयों का अनुपात 9 : 2 है और उनके आधारों की त्रिज्याओं का अनुपात 3 : 2 है। यदि बेलन का आयतन 448 cm^3 है, तो शंकु का आयतन (cm^3 में) ज्ञात कीजिए।
[RRB Paramedical 2025]
[A] 1509 [B] 1512
[C] 1521 [D] 1519

10. The total surface area of 12 cubes and 17 cuboids is 968 sq. cm. Each cuboid is formed by joining two cubes face to face. If the length of each side of a cube is 'a' cm, then find the value of $\frac{3}{4} \times \frac{8-a}{4-a}$.

12 घनों और 17 घनाभों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 cm^2 है। प्रत्येक घनाभ, दो घनों की फ़लक से फ़लक को जोड़कर बनाया गया है। यदि घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई 'a' cm है, तो $\frac{3}{4} \times \frac{8-a}{4-a}$. का मान ज्ञात कीजिए।

[RRB Paramedical 2025]

[A] 6 [B] 4.5
[C] 2.25 [D] 1.8

11. An iron rectangular sheet of a certain length and 49 cm width is used to form a cylinder by rolling the sheet along its length. If the volume of the cylinder formed is 7546 cm^3, find the length (in cm) of the iron sheet. (Use π = 22/7)

एक निश्चित लंबाई और 49 cm चौड़ाई वाली लोहे की एक आयताकार शीट को उसकी लंबाई के अनुदिश मोड़कर एक बेलन बनाया जाता है। यदि बने हुए बेलन का आयतन 7546 cm^3 है, तो लोहे की शीट की लंबाई (cm में) ज्ञात कीजिए। (π = 22/7 का उपयोग कीजिए)

[RRB Paramedical 2025]

[A] 44 cm [B] 66 cm
[C] 88 cm [D] 110 cm

12. If the volume of a cube is 27,000 m^3, then find the total surface area of the cube in m^2.

यदि किसी घन का आयतन 27,000 m^3 है, तो घन का सम्पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल m^2 में ज्ञात कीजिए।

[RRB Paramedical 2025]

[A] 5403 [B] 5351
[C] 5438 [D] 5400

13. The average of the marks of 20 students is 72. Later, it was found that the marks of two students were wrongly entered as 48 and 56 instead of 84 and 65. Find the correct average.

20 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 72 है। बाद में, यह पाया गया कि दो विद्यार्थियों के अंक 84 और 65 के स्थान पर गलती से 48 और 56 दर्ज कर लिए गए थे। सही औसत ज्ञात कीजिए।

[RRB Paramedical 2025]

[A] 71.25 [B] 79.25
[C] 77.25 [D] 74.25

14. A student scored 62 marks in theory and 22 marks in practical. The weightages of 7 and 3 are assigned to the theory and the practical components respectively for calculating the final score. The weighted average score of the student is:

एक छात्र ने थ्योरी में 62 अंक और प्रैक्टिकल में 22 अंक प्राप्त किए। अंतिम स्कोर की गणना के लिए, थ्योरी और प्रैक्टिकल घटकों को क्रमशः 7 और 3 का वेटेज दिया गया है। छात्र का भारित औसत स्कोर है:

[RRB Paramedical 2025]

[A] 56 [B] 50
[C] 54 [D] 52

15. The mean age of the girls in a class is 15 years, whereas the mean age of the boys in the class is 17 years. If the mean age of the whole class is 16 years, find the ratio of the number of girls to the number of boys in the class.

एक कक्षा में लड़कियों की माध्य आयु 15 वर्ष है, जबकि कक्षा में लड़कों की माध्य आयु 17 वर्ष है। यदि संपूर्ण कक्षा की माध्य आयु 16 वर्ष है, तो कक्षा में लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए।

[RRB Paramedical 2025]

[A] 1 : 2 [B] 2 : 1
[C] 2 : 3 [D] 1 : 1

16. **In a partnership, investment of A is 1.5 times of investment of B and investment of B is 3.5 times of investment of C. If all three partners have invested for equal time period, find the ratio of their shares in the profit.**

एक साझेदारी में, A का निवेश B के निवेश का 1.5 गुना है और B का निवेश C के निवेश का 3.5 गुना है। यदि तीनों साझेदारों ने समान समयावधि के लिए निवेश किया है, तो लाभ में उनके हिस्से का अनुपात ज्ञात कीजिए।

[RRB Paramedical 2025]

[A] 21 : 10 : 4 [B] 21 : 14 : 3
[C] 21 : 7 : 4 [D] 21 : 14 : 4

17. **Amit invested equal amounts at simple interest and compound interest, compounded annually, for 2 years at the same rate of 8% per annum. In the end, he found a difference of ₹52 between the two interests earned. What was the amount (in ₹) invested in each case?**

अमित ने समान धनराशि को साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर 8% की समान वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों के लिए निवेश किया। अंत में, उसे अर्जित दोनों ब्याज दरों के बीच ₹52 का अंतर प्राप्त होता है। प्रत्येक स्थिति में निवेश की गई धनराशि (₹ में) कितनी थी?

[RRB Paramedical 2025]

[A] 7225 [B] 8475
[C] 7375 [D] 8125

18. **Virat deposited a sum of ₹34400 at 20% rate of interest per annum, compounded annually. The total amount received by Virat after 2 years is:**

विराट ने ₹34400 की धनराशि, 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर जमा की जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। 2 वर्ष बाद विराट को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी?

[RRB Paramedical 2025]

[A] ₹49536 [B] ₹49508
[C] ₹49707 [D] ₹49456

19. **If 40% of a number is added to 120, then the result is the same number. 30% of the same number is:**

यदि किसी संख्या के 40% को 120 में जोड़ा जाए, तो परिणाम वही संख्या होती है। उसी संख्या का 30% क्या होगा?

[RRB Paramedical 2025]

[A] 180 [B] 90
[C] 60 [D] 80

20. The share price of a company was ₹2,000. It increased by 5% in the first year and then increased by 30% in the second year. What is the share price (in ₹) of the company after two years?
किसी कंपनी के शेयर की कीमत ₹2,000 थी। पहले वर्ष में इसमें 5% की वृद्धि हुई और फिर दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि हुई। दो वर्ष बाद कंपनी के शेयर की कीमत (₹ में) कितनी होगी?
[RRB Paramedical 2025]
[A] 2,790 [B] 2,730
[C] 2,100 [D] 2,650

21. A train travels $\frac{1}{3}$ of the total distance at 40 km/hr, $\frac{1}{4}$ of the total distance at 60 km/hr and the remaining distance at 50 km /hr. Find the average speed of the train.
एक ट्रेन कुल दूरी का $\frac{1}{3}$ भाग 40 km/hr की गति से, $\frac{1}{4}$ भाग 60 km/hr की गति से और शेष दूरी 50 km/hr की गति से तय करती है। ट्रेन की औसत गति ज्ञात कीजिए।
[RRB Paramedical 2025]
[A] 42 km/hr [B] 45 km/hr
[C] 50 km/hr [D] 48 km/hr

22. Sumit travels from A to B at a speed of 40 km/hr in 72 minutes and from B to C at a speed of 50 km/hr in 42 minutes. Find the average speed of Sumit from A to C. (Rounded off your answer to two decimal places)
सुमित, 40 km/hr की चाल से A से B तक 72 मिनट में जाता है और 50 km/hr की चाल से B से C तक 42 मिनट में जाता है। A से C तक सुमित की औसत चाल ज्ञात कीजिए। (अपने उत्तर को दो दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित कीजिए)
[RRB Paramedical 2025]
[A] 42.50 km/h [B] 45.45 km/h
[C] 43.68 km/h [D] 45.60 km/h

23. A woman travelled at a speed of 20 m/min for 81 min, and at a speed of 70 m/min for 69 min. Her average speed (in m/min) is
एक महिला 20 m/min की चाल से 81 मिनट तक और फिर 70 m/min की चाल से 69 मिनट तक यात्रा करती है। उसकी औसत चाल (m/min में) ज्ञात कीजिए।
[RRB Paramedical 2025]
[A] 43 [B] 36
[C] 49 [D] 47

24. In covering 90 km, R takes 4 hours more than S. If R triples his speed, then he would take 2 hours less than S. What is R's original speed (in km/h)?
90 km की दूरी तय करने में, R को S से 4 घंटे अधिक लगते हैं। यदि R अपनी चाल को तीन गुना कर देता है, तो उसे S से 2 घंटे कम लगेंगे। R की मूल चाल (km/h में) कितनी है?
[RRB Paramedical 2025]
[A] 6 [B] 8
[C] 9 [D] 10

25. **Two trains C and D start running together from the same point in the same direction, at speeds of 70 kmph and 92 kmph respectively. If the length of each train is 275 meters, how long will it take for train D to cross train C?**
दो ट्रेनें C और D एक ही बिन्दु से समान दिशा में एक साथ क्रमशः 70 kmph और 92 kmph की चाल से चलना शुरू करती हैं। यदि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 275 मीटर है, तो ट्रेन D द्वारा ट्रेन C को पार करने में कितना समय लगेगा?
[RRB Paramedical 2025]
[A] 1 min 30 sec [B] 1 min 28 sec
[C] 2 min 5 sec [D] 1 min 45 sec

26. **The largest four-digit number which when divided by 9, 14 and 12 leaves remainder 8 in each case is:**
चार अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन-सी है जिसे 9, 14 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 8 प्राप्त होता है?
[RRB Paramedical 2025]
[A] 9836 [B] 9984
[C] 9819 [D] 9691

27. **The value of 2.5555... + 1.6363... – 1.1111... is:**
2.5555... + 1.6363... – 1.1111... का मान ज्ञात कीजिए।
[RRB Paramedical 2025]
[A] $\frac{311}{108}$ [B] $\frac{300}{107}$
[C] $\frac{310}{100}$ [D] $\frac{305}{99}$

28. **Simplify:/सरल कीजिए:**
$\frac{1.2\times1.2\times1.2-0.12\times0.12\times0.12}{12\times12\times12}$
[RRB Paramedical 2025]
[A] 0.0000999 [B] 0.00999
[C] 0.0999 [D] 0.000999

29. **In a division sum, the divisor is 12 times the quotient and 8 times the remainder. If the remainder is 39, what is the dividend?**
विभाजन के एक प्रश्न में, भाजक, भागफल का 12 गुना और शेषफल का 8 गुना है। यदि शेषफल 39 है, तो भाज्य ज्ञात कीजिए।
[RRB Paramedical 2025]
[A] 8155 [B] 8154
[C] 8148 [D] 8151

30. **The simplified value of** $\frac{\left(\frac{17}{21}\right)}{\left(\frac{17}{3}\right)} \div \left(\frac{2}{6} \times \frac{\times 2}{6} + \frac{2}{7}\right) + \frac{3}{7} \div \frac{20}{12}\ of\ \frac{12}{7}$ **is:**
निम्नलिखित का सरलीकृत मान ज्ञात कीजिए।
$\frac{\left(\frac{17}{21}\right)}{\left(\frac{17}{3}\right)} \div \left(\frac{2}{6} \times \frac{\times 2}{6} + \frac{2}{7}\right) + \frac{3}{7} \div \frac{20}{12}\ of\ \frac{12}{7}$

[RRB Paramedical 2025]

[A] $\frac{3}{10}$ [B] $\frac{4}{9}$
[C] $\frac{2}{15}$ [D] $\frac{10}{7}$

31. Two taps can fill a cistern in 3 hours and 21 hours respectively. A third tap can empty it in 3 hours. How long (in hours) will it take to fill two-third of the empty cistern, if all of them are opened together?
दो नल, किसी टंकी को क्रमशः 3 घंटे और 21 घंटे में भर सकते हैं। तीसरा नल, इसे 3 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए, तो खाली टंकी के दो तिहाई भाग को भरने में कितना समय (घंटे में) लगेगा?

[RRB Paramedical 2025]

[A] 14 [B] 28
[C] 42 [D] 56

32. A and B can complete a work together in 9 days. If A alone can do it in 12 days, then, B alone can do one-third of the same work in ____days.4
A और B एक साथ मिलकर किसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि A अकेले इस कार्य को 12 दिन में कर सकता है, तो B अकेले उसी कार्य के एक-तिहाई भाग को ____ दिन में कर सकता है।

[RRB Paramedical 2025]

[A] 36 [B] 24
[C] 12 [D] 48

33. A pipe can fill a tank in 6 hours. Another pipe can empty the filled tank in 42 hours. If both the pipes are opened simultaneously, then the time (in hours) in which the tank will be filled is:
एक पाइप, किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। दूसरा पाइप, भरी हुई टंकी को 42 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, तो टंकी को भरने में लगने वाला समय (घंटे में) ज्ञात कीजिए।

[RRB Paramedical 2025]

[A] 9 [B] 10
[C] 7 [D] 8

34. Find the difference between the medians of the data 21, 41, 34, 19, 37 and the data 33, 23, 27, 39, 31.
डेटा 21, 41, 34, 19, 37 और डेटा 33, 23, 27, 39, 31 की माध्यिकाओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए।

[RRB Paramedical 2025]

[A] 3 [B] 10
[C] 8 [D] 5

35. In a mock test, marks obtained by 12 students, out of 100, are 69, 87, 78, 91, 78, 81, 87, 91, 96, 78, 69 and 81.
एक मॉक टेस्ट में, 12 विद्यार्थियों द्वारा पूर्णांक 100 में से प्राप्त किए गए अंक 69, 87, 78, 91, 78, 81, 87, 91, 96, 78, 69 और 81 हैं।
What is the mode of the above data?
उपरोक्त आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए।

[RRB Paramedical 2025]

[A] 91 [B] 87
[C] 81 [D] 78

36. Find the median of the following data.
निम्नलिखित आँकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए।
23, 17, 31, 12, 28, 33, 19, 25, 14, 22

[RRB Paramedical 2025]

[A] 22.5 [B] 24.5
[C] 23.5 [D] 21.5