Ingeniería de software, para quien programa con IA

Lista: Software

Para hacer hoy

Busque en su código una regla que esté escrita dos veces y hágase estas dos preguntas:

- [ ] Si la regla cambia, ¿en cuántos lugares la toco?
- [ ] ¿Estos dos pedazos cambian por la misma razón?

Alonso Naranjo

Dev .NET, camino a Senior Software Architect

TikTok @alonso.naranjo.go

Instagram @alonsonaranjo

YouTube @alonsonaranjog

Principio DRY

DRY, de «Don't Repeat Yourself»: no repita la misma regla en dos lugares.

La misma regla, repetida y en un solo lugar

Repetida: el descuento del 10 % en tres lugares

```
var totalCarrito = subtotal - subtotal * 0.10;
var totalFactura = subtotal - subtotal * 0.10;
var totalCorreo  = subtotal - subtotal * 0.10;
```

En un solo lugar: se cambia una vez

```
double AplicarDescuento(double subtotal)
    => subtotal - subtotal * 0.10;
```

Con subtotal 30, `AplicarDescuento(30)` da `27`.

Si mañana el descuento pasa al quince por ciento

Repetida	En un solo lugar
Se cambian tres líneas. Si se olvida una, el carrito y la factura muestran precios distintos.	Se cambia una línea: `0.15`, y los tres sitios quedan iguales.

Cuándo no juntar

DRY habla de conocimiento repetido, no de líneas que se parecen. Dos pedazos que se ven iguales pero cambian por razones distintas se dejan separados: si los junta, un cambio rompe al otro.