Creus

Sistema Creus–Halum · R = 2100 km · g = 0.8 · plantilla Jool

Gigante de hielo blanco: nubes de metano en tonos planos, anillo oscuro.




Luz neutra (colores reales)



Con la luz de Kerbol


Mapa de color (equirectangular 2:1, norte arriba, lon −180°…180°)



Paleta provisional (más frecuente primero)

#f3f6f6 20%	#d5dddd 19%	#ecf0f0 16%	#f8fcfc 15%	#e6ebeb 15%	#fefffff 15%

Biomas



Notas para el artista

- Estilo de la imagen original: 4 tonos planos posterizados (#f6f9f9, #eaefef, #d7e0e0, #cdd6d6); polos más grises.
- Gran Tormenta Blanca a 28° S: es el marcador de orientación (si sale en el norte, la textura está volteada).
- Anillo #404040 de 1.485 a 1.715 radios: tira 2048×16 RGBA, u = 0 es el borde EXTERIOR; el alfa es la densidad.
- Gigante gaseoso: el mapa normal debe ser casi plano y totalmente plano en los polos.

Creus_Ring.png (exterior ← → interior; el alfa es la densidad)

Normales: DXT5nm (X en ALFA, Y en verde, rojo = 255) y planas por encima de ~75° de latitud.

Halum

Sistema Creus–Halum · R = 690 km · g = 0.55 · plantilla Eve

Mundo de hidrógeno: azul con vetas de nubes de H□, océano de neón e islas de hielo.




Luz neutra (colores reales)



Con la luz de Kerbol

Mapa de color (equirectangular 2:1, norte arriba, lon −180°…180°)



Paleta provisional (más frecuente primero)

#aec9e4 20%	#a8c4e0 18%	#a0bbd7 17%	#bbd3ec 17%	#dee7f1 15%	#f1f6fb 13%

Altura: h = -3500 + gris × 4500 m



Biomas



Notas para el artista

- Vista lejana (Color): azul #aac6e2 con vetas zonales #edf2f7 (~24 %) y tono medio #cbdcee.
- Terreno real (Surface): islas de hielo de agua #dfe8f2 (12 %), nieve de H□ #f7fbff en los polos, fondo #6f8fb5 → #162444.
- Altura: h = −3500 + gris × 4500, nivel del mar en gris 0.778. Con EVE las nubes van aparte (Halum_EVEClouds).
- Hacer la capa de nubes también por separado (RGBA) para EVE.

Normales: DXT5nm (X en ALFA, Y en verde, rojo = 255) y planas por encima de ~75° de latitud.

Mundos Lejanos · referencia 02 · texturas provisionales generadas por código (GameData/MundosLejanos/PluginData/Halum/)

Ocrea

Sistema Creus–Halum · R = 380 km · g = 0.18 · plantilla Vall

Luna de escarcha de hidrógeno a 6 K: lecho violeta, mantos plateados, glaciares de neón.




Luz neutra (colores reales)



Con la luz de Kerbol


Mapa de color (equirectangular 2:1, norte arriba, lon −180°…180°)




Paleta provisional (más frecuente primero)

#5f5a7b 29%	#c8d2dd 19%	#f1ecf2 18%	#d4e5ef 16%	#fcfbfd 15%	#8987a5 3%

Altura: h = -1000 + gris × 3600 m



Biomas



Notas para el artista

- Capas por densidad: glaciares de neón #bfe3ea planos en las cuencas, lecho de hielo de agua violeta abrupto, mantos de H□ #e9e6f2 lisos.
- 7 fumarolas: pozo #1f1b30, halo #2f2a44 con vetas radiales. Casquetes #f6f4fb de borde irregular desde ~70°.
- Altura: h = −1000 + gris × 3600. Paleta propia: no viene de la imagen de referencia.

Normales: DXT5nm (X en ALFA, Y en verde, rojo = 255) y planas por encima de ~75° de latitud.

Pastora

Sistema Creus–Halum · R = 10 km · g = 0.03 · plantilla Gilly

Luna pastora con forma de nuez: cresta ecuatorial de polvo del anillo.



Luz neutra (colores reales)



Con la luz de Kerbol


Mapa de color (equirectangular 2:1, norte arriba, lon −180°…180°)



Paleta provisional (más frecuente primero)

#2d2d2f 24%	#39393b 19%	#3e3e42 18%	#49494d 16%	#424144 12%	#64646a 11%

Altura: h = -3000 + gris × 6000 m



Biomas



Notas para el artista

- RASGO: cresta ecuatorial de ~3 km (como Pan y Atlas), más clara (#6a6a70) que el resto (#4a4a4e → #2e2e30).
- La cresta debe ser continua y lisa: es polvo acumulado, no roca. h = −3000 + gris × 6000.

Normales: DXT5nm (X en ALFA, Y en verde, rojo = 255) y planas por encima de ~75° de latitud.

Prima

Sistema Creus–Halum · R = 28 km · g = 0.012 · plantilla Gilly

Troyano L4: binario de contacto de tolinas, con un cuello brillante.




Luz neutra (colores reales)



Con la luz de Kerbol


Mapa de color (equirectangular 2:1, norte arriba, lon −180°…180°)




Paleta provisional (más frecuente primero)

#907a67 20%	#665449 19%	#705d51 18%	#7b6556 15%	#c6b59e 14%	#dbc7ad 13%

Altura: h = -8000 + gris × 16000 m



Biomas



Notas para el artista

- RASGO: dos lóbulos unidos por un cuello (como Arrokoth). El cuello es el anillo |x| ≈ 0 (meridianos ±90° y polos), más claro (#cdbba3).
- Lóbulos de tolinas #8a7563 → #4d4038. La forma está en la altura: h = −8000 + gris × 16000; no aplanarla.

Normales: DXT5nm (X en ALFA, Y en verde, rojo = 255) y planas por encima de ~75° de latitud.

Secunda

Sistema Creus–Halum · R = 18 km · g = 0.009 · plantilla Gilly

Troyano L5 de hielo con el acantilado de Verona (3.6 km).




Luz neutra (colores reales)



Con la luz de Kerbol


Mapa de color (equirectangular 2:1, norte arriba, lon −180°…180°)



Paleta provisional (más frecuente primero)

#afbbc3 24%	#98a5af 23%	#bbc8d3 15%	#d2dbe1 15%	#c7cfd3 12%	#e4edf2 12%

Altura: h = -4000 + gris × 8000 m



Biomas



Notas para el artista

- RASGO: bloque hundido entre 40° E (pared vertical, cara de hielo #eef3f6) y 80–110° E (rampa suave), entre 32° N y 32° S.
- Coronas ovaladas (surcos #aab8c2) en 10° S 130° E. Hielo #d8e0e6 → #9aa8b2. h = −4000 + gris × 8000.

Normales: DXT5nm (X en ALFA, Y en verde, rojo = 255) y planas por encima de ~75° de latitud.

Heraldo

Sistema Creus–Halum · R = 5 km · g = 0.002 · plantilla Gilly

Cometa: costra negra perforada por pozos activos con hielo fresco.



Luz neutra (colores reales)



Con la luz de Kerbol

Mapa de color (equirectangular 2:1, norte arriba, lon −180°…180°)



Paleta provisional (más frecuente primero)

#38332f 27%	#1b1817 23%	#2b2624 21%	#272321 18%	#302b28 8%	#5c5957 4%

Altura: h = -1500 + gris × 3000 m



Biomas



Notas para el artista


- RASGO: 6 pozos de paredes verticales con fondo de hielo #c8d4dc; costra #3a3430 → #1c1918.
- h = −1500 + gris × 3000.

Normales: DXT5nm (X en ALFA, Y en verde, rojo = 255) y planas por encima de ~75° de latitud.

Kraken


Sistema Kraken · R = 6300 km · g = 15.97 · plantilla Sun

Enana T2: gigante gaseoso incandescente rosa y granate, sin corona (textura del artista).




Aspecto en el juego (shader de estrella)


Kraken_Bands: el shader de estrella lo tiñe de granate oscuro (equirectangular 2:1, norte arriba, lon −180°…180°)




Kraken_Noise (noiseMap)




Kraken_DiskInner (exterior ← → interior)



Kraken_Disk (exterior ← → interior)



Kraken_DarkBelt (exterior ← → interior)



Notas para el artista

- El shader de estrella no usa textura de color: usa Kraken_Bands (sunspotTex) y Kraken_Noise (noiseMap).
- Bands: gris, zonas claras = blanco, cinturones = oscuro, huecos ovales en las nubes. Noise: vetas finas en latitud.
- Colores fijados en el .cfg: Fuente: arte/Kraken_Textura.png. emitColor0 #cc4057 → emitColor1 #de455e; bandas oscuras hacia #260d14; halo #731f2e.
- Discos (tiras 2048×16 RGBA): interior #b8643a; protoplanetario #8c6a62 con hueco a 250 000 km (Ignea); Cinturón Oscuro #20181c casi invisible.

Normales: DXT5nm (X en ALFA, Y en verde, rojo = 255) y planas por encima de ~75° de latitud.

Mundos Lejanos · referencia 08 · texturas provisionales generadas por código (GameData/MundosLejanos/PluginData/Kraken/)

Krax

Sistema Kraken · R = 260 km · g = 0.45 · plantilla Moho

Mundo de carbono tipo Mercurio, casi negro (albedo 0.03).



Luz neutra (colores reales)



Con la luz de Kraken


Mapa de color (equirectangular 2:1, norte arriba, lon −180°…180°)



Paleta provisional (más frecuente primero)

#1e1e23 21%	#29282e 21%	#16161a 16%	#2e2e35 15%	#3b3b43 14%	#212025 14%

Altura: h = -1800 + gris × 3600 m



Biomas



Notas para el artista

- Grafito en 4 tonos (#3a3a42 → #141417) con brillo metálico; 4 cráteres jóvenes con rayos #4a4a55.
- La Fundición (20° N 60° O): mina en 6 terrazas (#4a2a26 / #3a201e) de 60 km y 4 zanjas #5a3a30 en X.
- Escarpes lobulados (fallas de contracción). Altura: h = −1800 + gris × 3600.

Normales: DXT5nm (X en ALFA, Y en verde, rojo = 255) y planas por encima de ~75° de latitud.

Scarch

Sistema Kraken · R = 650 km · g = 0.8 · plantilla Eve

Sauna volcánica de 25 atm bajo neblina gris rojiza; minas de las máquinas.



Luz neutra (colores reales)



Con la luz de Kraken


Mapa de color (equirectangular 2:1, norte arriba, lon −180°…180°)




Paleta provisional (más frecuente primero)

#866760 22%	#654f4a 21%	#6d5650 17%	#947362 15%	#a17f67 12%	#785c57 12%

Altura: h = -4000 + gris × 9000 m



Biomas



Notas para el artista

- Color = neblina en bandas (#9b7a70, #8a6a62, #76585a) al 65 % + terreno al 35 %. Surface = terreno real.
- Nieve orgánica #b8925e / #c9a46e en cumbres y polos; lava #3a2c2c con grietas #c8502a; mar ácido (color en el .cfg).
- 3 Campos de Extracción: rejillas de pozos de 6 km (#2e2a2c, paredes #4a4446). Deben verse artificiales.
- Altura: h = −4000 + gris × 9000; 40 % de mar; 12 volcanes en escudo con caldera.

Normales: DXT5nm (X en ALFA, Y en verde, rojo = 255) y planas por encima de ~75° de latitud.

Mundos Lejanos · referencia 10 · texturas provisionales generadas por código (GameData/MundosLejanos/PluginData/Scarch/)

Tenebris

Sistema Kraken · R = 560 km · g = 0.29266 · plantilla Laythe

Mundo frío y oscuro bajo 0.2 atm de metano: océanos helados y agua líquida solo en el ecuador.




Luz neutra (colores reales)



Con la luz de Kraken


Mapa de color (equirectangular 2:1, norte arriba, lon −180°…180°)



Paleta provisional (más frecuente primero)

#131313 28%	#27262c 23%	#7c8187 20%	#909396 13%	#575b63 13%	#1b1a1c 5%

Altura: h = -4000 + gris × 8000 m



Biomas



Notas para el artista

- Roca de albedo bajísimo #1c1b1a → #100f0e, tierras altas #24232a / #2c2b32, océanos helados (hielo sucio) #7a8088 → #5c6168, mar ecuatorial #0e1114, casquetes #8a8e92.
- Respiraderos de metano (6, en la costa ecuatorial): manchas pardas #6a5030 / #4a3a26: ¿tapetes microbianos?
- COLONIA (12° N 35° E): meseta PLANA a +320 m, gris #5a5a60 con luces #ffd890. No alterar su relieve.
- Restos de la máquina (18° S 140° E): cráter de 13 km #2a1a18 con anillo de óxido #5a3020.
- Sin nubes: Color = Surface (atmósfera tenue). Altura: h = −4000 + gris × 8000; la banquisa está a +15–40 m.

Normales: DXT5nm (X en ALFA, Y en verde, rojo = 255) y planas por encima de ~75° de latitud.

Mundos Lejanos · referencia 11 · texturas provisionales generadas por código (GameData/MundosLejanos/PluginData/Tenebris/)

Lumen

Sistema Kraken · R = 90 km · g = 0.08 · plantilla Minmus

Luna de hielo sucio con franjas de tigre y géiseres en el polo sur.




Luz neutra (colores reales)



Con la luz de Kraken


Mapa de color (equirectangular 2:1, norte arriba, lon −180°…180°)



Paleta provisional (más frecuente primero)

#97938f 23%	#706c6b 20%	#8b8680 17%	#807f7d 16%	#d6d2cd 14%	#b1adaa 9%

Altura: h = -2000 + gris × 5000 m



Biomas



Notas para el artista

- RASGO: polo sur (al sur de 55° S) de nieve limpia #cfccc8 con 4–7 grietas paralelas #6a8894 (como Encélado).
- Resto: hielo sucio #9c9894 → #6e6a68. El casquete polar debe ser lo único claro.

Normales: DXT5nm (X en ALFA, Y en verde, rojo = 255) y planas por encima de ~75° de latitud.

Mundos Lejanos · referencia 12 · texturas provisionales generadas por código (GameData/MundosLejanos/PluginData/Lumen/)

Salus

Sistema Kraken · R = 750 km · g = 1 · plantilla Laythe

Océano hipersalino (97 %): arcos de islas en los bordes de cuencas de impacto.




Luz neutra (colores reales)



Con la luz de Kraken


Mapa de color (equirectangular 2:1, norte arriba, lon −180°…180°)




Paleta provisional (más frecuente primero)

#d8dad7 23%	#204041 21%	#132a2c 20%	#1a3739 18%	#eff0ec 13%	#808f8d 5%

Altura: h = -2500 + gris × 3600 m



Biomas



Notas para el artista

- Mar gris verdoso #244648 → #13292a (poco azul: la enana casi no emite azul), someras #8aa49a, islas de sal #d8d0c0 con roca #4a4440 en las laderas.
- Hielo salobre polar #e0e2de de borde irregular; nubes blancas (25 %).
- Altura: h = −2500 + gris × 3600, nivel del mar en gris 0.694; exactamente un 3 % de tierra en arcos.

Normales: DXT5nm (X en ALFA, Y en verde, rojo = 255) y planas por encima de ~75° de latitud.

Mundos Lejanos · referencia 13 · texturas provisionales generadas por código (GameData/MundosLejanos/PluginData/Salus/)

Vestigia

Sistema Kraken · R = 120 km · g = 0.12 · plantilla Ike

Luna nacida del impacto de Salus, con una cuenca multianillo.




Luz neutra (colores reales)



Con la luz de Kraken


Mapa de color (equirectangular 2:1, norte arriba, lon −180°…180°)




Paleta provisional (más frecuente primero)

#524e4b 20%	#716b66 19%	#7f7973 17%	#68625d 17%	#615c59 16%	#8f8881 11%

Altura: h = -1200 + gris × 3600 m



Biomas



Notas para el artista

- RASGO: cuenca de tres anillos concéntricos centrada en 10° N 0° (radio ~0.9 rad): fondo de vidrio oscuro #3a3836, anillos #9a948e.
- Resto: basalto vitrificado #807a74 → #57524e. h = −1200 + gris × 3600.


Normales: DXT5nm (X en ALFA, Y en verde, rojo = 255) y planas por encima de ~75° de latitud.

Mundos Lejanos · referencia 14 · texturas provisionales generadas por código (GameData/MundosLejanos/PluginData/Vestigia/)


Nox

Sistema Kraken · R = 35 km · g = 0.02 · plantilla Gilly

Luna capturada casi negra, con un cráter gigante y surcos paralelos.



Luz neutra (colores reales)




Con la luz de Kraken

Mapa de color (equirectangular 2:1, norte arriba, lon −180°…180°)


Paleta provisional (más frecuente primero)

#141416 23%	#0d0d0f 19%	#0f0f11 17%	#1f1e22 15%	#0a0a0b 13%	#232327 12%

Altura: h = -3000 + gris × 6000 m



Biomas



Notas para el artista

- RASGO: cráter que ocupa media cara (5° S 60° E, como Stickney) y surcos paralelos que cruzan todo el cuerpo.
- Paleta #141416 → #09090a (albedo 0.02). h = −3000 + gris × 6000.

Normales: DXT5nm (X en ALFA, Y en verde, rojo = 255) y planas por encima de ~75° de latitud.

Mundos Lejanos · referencia 15 · texturas provisionales generadas por código (GameData/MundosLejanos/PluginData/Nox/)

Ignea

Sistema Kraken · R = 180 km · g = 0.15 · plantilla Dres

Protoplaneta con océano de magma dentro del disco.




Luz neutra (colores reales)



Con la luz de Kraken


Mapa de color (equirectangular 2:1, norte arriba, lon −180°…180°)




Paleta provisional (más frecuente primero)

#49281e 29%	#3a221a 22%	#db5f29 21%	#ac451f 10%	#e48635 9%	#5d3220 8%

Altura: h = -500 + gris × 1200 m



Biomas



Notas para el artista

- Costra #4a2a20 → #2a1a16, grietas #f0b040, mar de magma #e0602a con piel enfriada #8a3018.
- KSP no tiene superficies emisivas: el brillo debe ir pintado y saturado. h = −500 + gris × 1200.

Normales: DXT5nm (X en ALFA, Y en verde, rojo = 255) y planas por encima de ~75° de latitud.

Fuligo

Sistema Kraken · R = 140 km · g = 0.07 · plantilla Dres

Planeta enano negro con el Ojo: un cráter de sales brillantes.



Luz neutra (colores reales)



Con la luz de Kraken

Mapa de color (equirectangular 2:1, norte arriba, lon −180°…180°)




Paleta provisional (más frecuente primero)

#19191c 26%	#131315 22%	#151517 21%	#0d0d0f 20%	#101012 8%	#212124 3%

Altura: h = -2500 + gris × 6000 m



Biomas



Notas para el artista

- RASGO: el Ojo en 18° N 30° O, un cráter con fondo de sales #e8e4dc (como Occator en Ceres). Es lo único visible desde lejos.
- Resto: hollín #1a1a1d → #0e0e10 con cráteres frescos #3a3a40. h = −2500 + gris × 6000.

Normales: DXT5nm (X en ALFA, Y en verde, rojo = 255) y planas por encima de ~75° de latitud.

Caligo

Sistema Kraken · R = 95 km · g = 0.05 · plantilla Bop

Planeta enano de polvo de carbono, cruzado por una catena.



Luz neutra (colores reales)



Con la luz de Kraken

Mapa de color (equirectangular 2:1, norte arriba, lon −180°…180°)



Paleta provisional (más frecuente primero)

#0b0a0c 25%	#100f12 19%	#121114 17%	#171619 15%	#1a181b 14%	#141215 10%

Altura: h = -2500 + gris × 6000 m



Biomas



Notas para el artista

- RASGO: cadena de 12 cráteres alineados de 20° N 60° O a 10° S 40° E, con fondos #24222a.
- Resto: #19171a → #0c0b0d. h = −2500 + gris × 6000.

Normales: DXT5nm (X en ALFA, Y en verde, rojo = 255) y planas por encima de ~75° de latitud.

Atra

Sistema Kraken · R = 70 km · g = 0.04 · plantilla Bop

Intruso interestelar con forma de puro 3:1 y extremos rojizos.



Luz neutra (colores reales)



Con la luz de Kraken

Mapa de color (equirectangular 2:1, norte arriba, lon −180°…180°)



Paleta provisional (más frecuente primero)

#09090a 25%	#0f0f11 20%	#111113 20%	#151517 18%	#241a1a 10%	#0d0d0f 7%

Altura: h = -20000 + gris × 40000 m



Biomas



Notas para el artista


- RASGO: la forma alargada está en la altura (h = −20000 + gris × 40000, eje ±X): no aplanarla.
- Extremos rojizos #2a1c1a (|x| > 0.85, en lon 0° y 180°); resto #161618 → #0a0a0b.

Normales: DXT5nm (X en ALFA, Y en verde, rojo = 255) y planas por encima de ~75° de latitud.

Norh

Sistema de Kerbol · R = 603.5 km · g = 0.9294 · plantilla Laythe

Mundo rocoso helado bajo 12 bar: neblina ocre, mar ecuatorial líquido, volcanes y anillos de hielo.



Luz neutra (colores reales)



Con la luz de Kerbol


Mapa de color (equirectangular 2:1, norte arriba, lon −180°…180°)




Paleta provisional (más frecuente primero)

#6e4d2a 21%	#9b7753 20%	#ae9070 18%	#7c522a 18%	#bc9d7b 12%	#875f38 11%

Altura: h = -2500 + gris × 12000 m



Biomas




Notas para el artista

- Color: neblina ocre en bandas (#a06a34 → #7a4e22) al 70 % + terreno al 30 %; polos más claros (#c49a6a).
- Surface: mar #33403f, costas #8a7a68, roca #6e4a34 → #4a3224, coladas #33241c, escarcha #b4aca4, hielo #dfe6ea.
- SIN CRÁTERES. Decenas de volcanes con caldera (algunos activos, #e8702a). Gran Volcán: 8° N 50° O, ~90 km de radio, +8 900 m.
- Anillos #bcd8ea (borde interior #7d8f9c), 1.45–2.05 R, inclinados 20°. Tira RGBA: u = 0 es el borde EXTERIOR.

Normales: DXT5nm (X en ALFA, Y en verde, rojo = 255) y planas por encima de ~75° de latitud.

Norh_Ring.png (exterior ← → interior; el alfa es la densidad)



Skolta

Sistema de Kerbol · R = 650 km · g = 0.75 · plantilla Laythe

Titán cálido: bruma naranja, mar pálido de amoníaco con hidracina, tierras altas blancas y dunas oscuras.




Luz neutra (colores reales)



Con la luz de Kerbol


Mapa de color (equirectangular 2:1, norte arriba, lon −180°…180°)




Paleta provisional (más frecuente primero)

#855a3a 19%	#946440 19%	#8e603e 18%	#b67c4d 17%	#e7cbac 15%	#d0ac8b 12%

Altura: h = -3500 + gris × 12000 m



Biomas



Notas para el artista

- Color: bruma naranja (#D68B52 → #A86C3F) al 72 % + terreno muy difuminado al 28 %; casquetes crema #efe6cf.
- Surface: tierras altas #EDEBE5/#F2F0EA con vetas #B5CDB0, escarpes #C4C1B9, llanuras #C98C50, volcanes #D9742A/#E0A52A.
- Dunas #4A3326/#2E1F18 (15–35°), salinas #F3ECDB, deltas #9A5A38, bahías de azufre #2F4C9E, yacimientos #4E7BE0/#7A5CC8.
- Mar (65 %): líquido INCOLORO: fondo somero crema #D6CDB2 (marrón #4A3326 junto a dunas), profundo #3A3028; de lejos gris ámbar #8C7A62.
- Bahías de azufre #2F4C9E; cerca del cobre y níquel #4E7BE0. h = −3500 + gris × 12000.

Normales: DXT5nm (X en ALFA, Y en verde, rojo = 255) y planas por encima de ~75° de latitud.

Ceniza

Sistema de Kerbol · R = 175 km · g = 0.1 · plantilla Mun

Luna de Skolta: arcillas amoniacadas pardas (como Ceres) y el Monte Solitario.



Luz neutra (colores reales)



Con la luz de Kerbol


Mapa de color (equirectangular 2:1, norte arriba, lon −180°…180°)




Paleta provisional (más frecuente primero)

#45403b 23%	#524d47 21%	#59544f 17%	#666159 15%	#5f5851 12%	#716a61 12%

Altura: h = -3000 + gris × 7000 m



Biomas



Notas para el artista

- Paleta #6a645c → #46413c. RASGO: Monte Solitario en 12° N 75° E, domo de 3 km con vetas claras #c8c4bc.
- h = −3000 + gris × 7000.

Normales: DXT5nm (X en ALFA, Y en verde, rojo = 255) y planas por encima de ~75° de latitud.

Mundos Lejanos · referencia 22 · texturas provisionales generadas por código (GameData/MundosLejanos/PluginData/Ceniza/)

Termos

Sistema de Kerbol · R = 212.9 km · g = 0.2702 · plantilla Laythe

Planeta enano activo bajo 5 atm: lagos de agua casi hirviendo, terrazas de sílice, volcanes y pozos ácidos.




Luz neutra (colores reales)



Con la luz de Kerbol


Mapa de color (equirectangular 2:1, norte arriba, lon −180°…180°)




Paleta provisional (más frecuente primero)

#6d6d6c 25%	#849899 21%	#d8dcda 15%	#8fb6bd 15%	#e9eae5 12%	#c8cac7 12%

Altura: h = -3000 + gris × 10000 m



Biomas



Notas para el artista

- Color: terreno con velo azulado #c4d0dc (26 %) y nubes de vapor #f3f2ee → #cbced2 (~35 % del cielo, más en el ecuador y los polos).
- Surface: basalto #58534c → #393633, toba #aa9c84 → #857a6b en las tierras altas, arcillas verdosas #7e8472 hacia los polos, coladas #2e2a27, calderas activas #d8582a.
- Lagos (22 %): agua lechosa, turquesa #9fd6cc en la orilla → #1d5866 en lo profundo; #4f9aa6 desde órbita. Orillas de sínter #ece6d6 con bandas ocres #d29b63.
- 8 pozos ácidos tropicales (como Dallol): sal #f2ead2, azufre #e6d23a, verde ácido #9cc83c, óxido #c8642a. h = −3000 + gris × 10000. Termos_Clouds: nubes para EVE.

Normales: DXT5nm (X en ALFA, Y en verde, rojo = 255) y planas por encima de ~75° de latitud.

Mundos Lejanos · referencia 23 · texturas provisionales generadas por código (GameData/MundosLejanos/PluginData/Termos/)

Tyrna

Sistema de Kerbol · R = 58.6 km · g = 0.0673 · plantilla Minmus

Luna helada de Termos: criovulcanismo y metales por toda la superficie.




Luz neutra (colores reales)



Con la luz de Kerbol


Mapa de color (equirectangular 2:1, norte arriba, lon −180°…180°)



Paleta provisional (más frecuente primero)

#bec6cd 29%	#9ca0a1 18%	#dfe6ea 15%	#cad4de 14%	#d5dbdd 13%	#f0f5f8 12%

Altura: h = -2000 + gris × 4000 m



Biomas



Notas para el artista

- Hielo #e2e8ec → #b2bcc4 salpicado de granos metálicos #8e8a84 (~25 %).
- RASGO: 6 fisuras criovolcánicas (arcos de ~70°) con el fondo oscuro #5a4e44 (costras metálicas) y un halo de hielo fresco #f3f7f9.
- h = −2000 + gris × 4000.

Normales: DXT5nm (X en ALFA, Y en verde, rojo = 255) y planas por encima de ~75° de latitud.

Mundos Lejanos · referencia 24 · texturas provisionales generadas por código (GameData/MundosLejanos/PluginData/Tyrna/)

Karmen

Sistema de Kerbol · R = 4 km · g = 0.003 · plantilla Gilly

Luna-asteroide de Termos: fragmento del núcleo metálico de un cuerpo roto.




Luz neutra (colores reales)



Con la luz de Kerbol


Mapa de color (equirectangular 2:1, norte arriba, lon −180°…180°)




Paleta provisional (más frecuente primero)

#5f5b56 23%	#4e4b47 22%	#75706b 16%	#65625e 15%	#6d6861 12%	#827e78 11%

Altura: h = -1500 + gris × 3000 m



Biomas



Notas para el artista

- Metal oscuro #77726c → #4d4a46 (tipo M). RASGO: cara de fractura plana y pulida hacia 0° 90° E (#85827d con reflejos #a29f9a).
- La cara plana está en la altura (un plano a 0.82 R del centro): no redondearla. h = −1500 + gris × 3000.

Normales: DXT5nm (X en ALFA, Y en verde, rojo = 255) y planas por encima de ~75° de latitud.

Talia

Sistema de Kerbol · R = 146.4 km · g = 0.1336 · plantilla Dres

Planeta enano muerto y saturado de cráteres: el registro de impactos más antiguo del sistema, con metales.




Luz neutra (colores reales)



Con la luz de Kerbol


Mapa de color (equirectangular 2:1, norte arriba, lon −180°…180°)




Paleta provisional (más frecuente primero)

#76706a 25%	#67635d 22%	#8c857d 16%	#7e7a75 14%	#867f75 12%	#969087 11%

Altura: h = -5500 + gris × 11000 m



Biomas



Notas para el artista

- Regolito gris pardo #a29b92 → #5b5752 según la altura. Cráteres de todos los tamaños, unos sobre otros.
- Gran Cuenca (22° S 110° E, 220 km): fondo de vidrio de impacto más oscuro y tres anillos de macizos rotos, algo más claros (#b4ada2).
- 6 cráteres jóvenes con rayos claros #d2ccc2; 12 afloramientos metálicos #6c717a / #a7abb2 en los bordes de las cuencas.
- h = −5500 + gris × 11000.

Normales: DXT5nm (X en ALFA, Y en verde, rojo = 255) y planas por encima de ~75° de latitud.

Mundos Lejanos · referencia 26 · texturas provisionales generadas por código (GameData/MundosLejanos/PluginData/Talia/)

Akira

Sistema de Kerbol · R = 450 km · g = 0.2 · plantilla Duna

Mundo transneidoniano de hielos de N2 y CH4, muy activo y con atmósfera densa: hielo rosado, glaciar y tolinas.




Luz neutra (colores reales)



Con la luz de Kerbol


Mapa de color (equirectangular 2:1, norte arriba, lon −180°…180°)




Paleta provisional (más frecuente primero)

#bfbecc 29%	#91828b 16%	#d5dae6 16%	#c8cddb 15%	#d1d0da 12%	#dfe7f2 12%

Altura: h = -3000 + gris × 9000 m



Biomas



Notas para el artista

- Color = terreno al 64 % + velo azul #bccbe0 → #98abc8 al 36 %. Surface = terreno real (PQS).
- Llanuras de N2 #ece4e6 → #cbbfc4; tolinas ecuatoriales #84503a → #542f24 con cráteres; crestas de metano en cuchillas #b9a9c4 / #a493b3.
- Glaciar de Celdas (25° N 160° E, lágrima de 0.42 × 0.30 rad): #eef1f6 con bordes de celda #c3cbd8; montañas de hielo #9b9bab en el borde.
- 4 criovolcanes #9a6a68 → #784e50 con escarcha fresca #f6f2f4; casquetes #f2f5fa desde ~66°. h = −3000 + gris × 9000.

Normales: DXT5nm (X en ALFA, Y en verde, rojo = 255) y planas por encima de ~75° de latitud.

Asteroides del Cinturón Oscuro

Albedo 0.01–0.02: casi negros; solo se distinguen por el matiz.



Azabache · 12 km

- #0f0f14
- #0b0b0f
- #1e2028



Brea · 8 km

- #15120e
- #0e0c0a
- #1a1612



Tizne · 6 km

- #121211
- #0d0d0d
- #171717



Escoria · 10 km

- #161210
- #110d0b
- #1d1714



Hollín · 4 km

- #0d0e0d
- #09090a
- #131313

Notas para el artista

- Azabache: facetas planas de carbono vítreo con bordes que destellan en azul (#3c4658).
- Brea: blob liso sin cráteres, con charcos planos de brea #0b0908. Tizne: montón de escombros sembrado de bloques.
- Escoria: esponja de cientos de vesículas (#2a1a12). Hollín: el más oscuro (0.01), con la BALIZA de las máquinas en 0° 0°.
- Formas de patata (plantilla Gilly); 1024×512 bastan. Cada uno conserva su rasgo: es lo que los distingue.