Creus

Sistema Creus–Halum · R = 2100 km · g = 0.8 · plantilla Jool

Gigante de hielo blanco: nubes de metano en tonos planos, anillo oscuro.



Luz neutra (colores reales)



Con la luz de Kerbol


Mapa de color (equirectangular 2:1, norte arriba, lon −180°…180°)



Paleta provisional (más frecuente primero)

#f6f9f8 57%	#eaefec 23%	#d7e0e0 15%	#cdd6d4 5%


Biomas



Notas para el artista

- Estilo de la imagen original: 4 tonos planos posterizados (#f6f9f9, #eaefef, #d7e0e0, #cdd6d6); polos más grises.
- Gran Tormenta Blanca a 28° S: es el marcador de orientación (si sale en el norte, la textura está volteada).
- Anillo #404040 de 1.485 a 1.715 radios: tira 2048×16 RGBA, u = 0 es el borde EXTERIOR; el alfa es la densidad.
- Gigante gaseoso: el mapa normal debe ser casi plano y totalmente plano en los polos.

Creus_Ring.png (exterior ← → interior; el alfa es la densidad)



Normales: DXT5nm (X en ALFA, Y en verde, rojo = 255) y planas por encima de ~75° de latitud.

Halum

Sistema Creus–Halum · R = 690 km · g = 0.55 · plantilla Eve

Mundo de hidrógeno: azul con vetas de nubes de H□, océano de neón e islas de hielo.




Luz neutra (colores reales)



Con la luz de Kerbol

Mapa de color (equirectangular 2:1, norte arriba, lon −180°…180°)



Paleta provisional (más frecuente primero)

#aac6e0 50%	#edf2f4 24%	#cbdcec 10%	#9db9d8 9%	#b9d1e8 7%

Altura: h = -3500 + gris × 4500 m



Biomas



Notas para el artista

- Vista lejana (Color): azul #aac6e2 con vetas zonales #edf2f7 (~24 %) y tono medio #cbdcee.
- Terreno real (Surface): islas de hielo de agua #dfe8f2 (12 %), nieve de H□ #f7fbff en los polos, fondo #6f8fb5 → #162444.
- Altura: h = −3500 + gris × 4500, nivel del mar en gris 0.778. Con EVE las nubes van aparte (Halum_EVEClouds).
- Hacer la capa de nubes también por separado (RGBA) para EVE.

Normales: DXT5nm (X en ALFA, Y en verde, rojo = 255) y planas por encima de ~75° de latitud.

Mundos Lejanos · referencia 02 · texturas provisionales generadas por código (GameData/MundosLejanos/PluginData/Halum/)

Ocrea

Sistema Creus–Halum · R = 380 km · g = 0.18 · plantilla Vall

Luna de escarcha de hidrógeno a 6 K: lecho violeta, mantos plateados, glaciares de neón.




Luz neutra (colores reales)



Con la luz de Kerbol


Mapa de color (equirectangular 2:1, norte arriba, lon −180°…180°)




Paleta provisional (más frecuente primero)

#e9e6f0 34%	#6a6488 17%	#f6f4f8 16%	#5e5878 13%	#bfe3e8 13%	#cfcbe0 3%

Altura: h = -1000 + gris × 3600 m



Biomas



Notas para el artista

- Capas por densidad: glaciares de neón #bfe3ea planos en las cuencas, lecho de hielo de agua violeta abrupto, mantos de H□ #e9e6f2 lisos.
- 7 fumarolas: pozo #1f1b30, halo #2f2a44 con vetas radiales. Casquetes #f6f4fb de borde irregular desde ~70°.
- Altura: h = −1000 + gris × 3600. Paleta propia: no viene de la imagen de referencia.

Normales: DXT5nm (X en ALFA, Y en verde, rojo = 255) y planas por encima de ~75° de latitud.

Pastora

Sistema Creus–Halum · R = 10 km · g = 0.03 · plantilla Gilly

Luna pastora con forma de nuez: cresta ecuatorial de polvo del anillo.



Luz neutra (colores reales)



Con la luz de Kerbol


Mapa de color (equirectangular 2:1, norte arriba, lon −180°…180°)



Paleta provisional (más frecuente primero)

#3d3d40 45%	#2e2e30 25%	#4a4a4c 19%	#6a6a70 11%

Altura: h = -3000 + gris × 6000 m



Biomas



Notas para el artista

- RASGO: cresta ecuatorial de ~3 km (como Pan y Atlas), más clara (#6a6a70) que el resto (#4a4a4e → #2e2e30).
- La cresta debe ser continua y lisa: es polvo acumulado, no roca. h = −3000 + gris × 6000.

Normales: DXT5nm (X en ALFA, Y en verde, rojo = 255) y planas por encima de ~75° de latitud.

Prima

Sistema Creus–Halum · R = 28 km · g = 0.012 · plantilla Gilly

Troyano L4: binario de contacto de tolinas, con un cuello brillante.




Luz neutra (colores reales)



Con la luz de Kerbol


Mapa de color (equirectangular 2:1, norte arriba, lon −180°…180°)




Paleta provisional (más frecuente primero)

#6e5a4c 42%	#8a7560 30%	#cdbba0 27%	#4d4038 1%

Altura: h = -8000 + gris × 16000 m



Biomas



Notas para el artista

- RASGO: dos lóbulos unidos por un cuello (como Arrokoth). El cuello es el anillo |x| ≈ 0 (meridianos ±90° y polos), más claro (#cdbba3).
- Lóbulos de tolinas #8a7563 → #4d4038. La forma está en la altura: h = −8000 + gris × 16000; no aplanarla.

Normales: DXT5nm (X en ALFA, Y en verde, rojo = 255) y planas por encima de ~75° de latitud.

Secunda

Sistema Creus–Halum · R = 18 km · g = 0.009 · plantilla Gilly

Troyano L5 de hielo con el acantilado de Verona (3.6 km).




Luz neutra (colores reales)



Con la luz de Kerbol


Mapa de color (equirectangular 2:1, norte arriba, lon −180°…180°)



Paleta provisional (más frecuente primero)

#b8c4cc 45%	#d8e0e4 29%	#9aa8b0 25%	#aab8c0 1%	#eef3f4 0%

Altura: h = -4000 + gris × 8000 m



Biomas



Notas para el artista

- RASGO: bloque hundido entre 40° E (pared vertical, cara de hielo #eef3f6) y 80–110° E (rampa suave), entre 32° N y 32° S.
- Coronas ovaladas (surcos #aab8c2) en 10° S 130° E. Hielo #d8e0e6 → #9aa8b2. h = −4000 + gris × 8000.

Normales: DXT5nm (X en ALFA, Y en verde, rojo = 255) y planas por encima de ~75° de latitud.

Heraldo

Sistema Creus–Halum · R = 5 km · g = 0.002 · plantilla Gilly

Cometa: costra negra perforada por pozos activos con hielo fresco.




Luz neutra (colores reales)



Con la luz de Kerbol

Mapa de color (equirectangular 2:1, norte arriba, lon −180°…180°)



Paleta provisional (más frecuente primero)

#2a2624 44%	#3a3430 29%	#1c1918 23%	#c8d4dc 4%

Altura: h = -1500 + gris × 3000 m



Biomas



Notas para el artista

- RASGO: 6 pozos de paredes verticales con fondo de hielo #c8d4dc; costra #3a3430 → #1c1918.
- h = −1500 + gris × 3000.

Normales: DXT5nm (X en ALFA, Y en verde, rojo = 255) y planas por encima de ~75° de latitud.

Kraken


Sistema Kraken · R = 6300 km · g = 15.97 · plantilla Sun

Enana T2: gigante gaseoso incandescente granate oscuro, sin corona.



Aspecto en el juego (shader de estrella)


Kraken_Bands: el shader de estrella lo tiñe de granate oscuro (equirectangular 2:1, norte arriba, lon −180°…180°)




Kraken_Noise (noiseMap)




Kraken_DiskInner (exterior ← → interior)



Kraken_Disk (exterior ← → interior)



Kraken_DarkBelt (exterior ← → interior)



Notas para el artista

- El shader de estrella no usa textura de color: usa Kraken_Bands (sunspotTex) y Kraken_Noise (noiseMap).
- Bands: gris, zonas claras = blanco, cinturones = oscuro, huecos ovales en las nubes. Noise: vetas finas en latitud.
- Colores fijados en el .cfg: emitColor0 #2b0a0d → emitColor1 #571417; cinturones hacia #0d0303; halo #3d0d0d.
- Discos (tiras 2048×16 RGBA): interior #b8643a; protoplanetario #8c6a62 con hueco a 250 000 km (Ignea); Cinturón Oscuro #20181c casi invisible.

Normales: DXT5nm (X en ALFA, Y en verde, rojo = 255) y planas por encima de ~75° de latitud.

Krax

Sistema Kraken · R = 260 km · g = 0.45 · plantilla Moho

Mundo de carbono tipo Mercurio, casi negro (albedo 0.03).



Luz neutra (colores reales)



Con la luz de Kraken


Mapa de color (equirectangular 2:1, norte arriba, lon −180°…180°)



Paleta provisional (más frecuente primero)

#1f1f24 35%	#2b2b30 35%	#3a3a40 15%	#141414 15%	#4a4a54 0%	#3a201c 0%

Altura: h = -1800 + gris × 3600 m



Biomas



Notas para el artista

- Grafito en 4 tonos (#3a3a42 → #141417) con brillo metálico; 4 cráteres jóvenes con rayos #4a4a55.
- La Fundición (20° N 60° O): mina en 6 terrazas (#4a2a26 / #3a201e) de 60 km y 4 zanjas #5a3a30 en X.
- Escarpes lobulados (fallas de contracción). Altura: h = −1800 + gris × 3600.

Normales: DXT5nm (X en ALFA, Y en verde, rojo = 255) y planas por encima de ~75° de latitud.

Scarch

Sistema Kraken · R = 650 km · g = 0.8 · plantilla Eve

Sauna volcánica de 25 atm bajo neblina gris rojiza; minas de las máquinas.



Luz neutra (colores reales)



Con la luz de Kraken


Mapa de color (equirectangular 2:1, norte arriba, lon −180°…180°)




Paleta provisional (más frecuente primero)

#69534c 16%	#745d54 13%	#5c4744 11%	#83635c 8%	#a07e64 7%	#8a6960 7%

Altura: h = -4000 + gris × 9000 m



Biomas



Notas para el artista

- Color = neblina en bandas (#9b7a70, #8a6a62, #76585a) al 65 % + terreno al 35 %. Surface = terreno real.
- Nieve orgánica #b8925e / #c9a46e en cumbres y polos; lava #3a2c2c con grietas #c8502a; mar ácido (color en el .cfg).
- 3 Campos de Extracción: rejillas de pozos de 6 km (#2e2a2c, paredes #4a4446). Deben verse artificiales.
- Altura: h = −4000 + gris × 9000; 40 % de mar; 12 volcanes en escudo con caldera.

Normales: DXT5nm (X en ALFA, Y en verde, rojo = 255) y planas por encima de ~75° de latitud.

Mundos Lejanos · referencia 10 · texturas provisionales generadas por código (GameData/MundosLejanos/PluginData/Scarch/)

Tenebris

Sistema Kraken · R = 560 km · g = 0.85 · plantilla Laythe

Mundo oscuro e inhabitable con agua líquida: basalto, océanos negros y una colonia en cúpulas.




Luz neutra (colores reales)



Con la luz de Kraken


Mapa de color (equirectangular 2:1, norte arriba, lon −180°…180°)




Paleta provisional (más frecuente primero)

#0e1114 27%	#9c9894 18%	#c8c8c8 18%	#706c68 12%	#161a1c 9%	#2a2724 8%

Altura: h = -4000 + gris × 8000 m



Biomas



Notas para el artista

- Sin vegetación: el albedo bajo es mineral. Llanuras de basalto #2a2724 → #181716, tierras altas #2c2c32 / #3a3a42, playas #3a3632, fondo marino #0e1114, casquetes #c8c8c8.
- COLONIA (12° N 35° E): meseta PLANA a +320 m, gris #5a5a60 con luces #ffd890. No alterar su relieve.
- Restos de la máquina (18° S 140° E): cráter de 13 km #2a1a18 con anillo de óxido #5a3020.
- Nubes grises (#706c6a, #9c9894, 30 %); con EVE van aparte. Altura: h = −4000 + gris × 8000.

Normales: DXT5nm (X en ALFA, Y en verde, rojo = 255) y planas por encima de ~75° de latitud.

Lumen

Sistema Kraken · R = 90 km · g = 0.08 · plantilla Minmus

Luna de hielo sucio con franjas de tigre y géiseres en el polo sur.




Luz neutra (colores reales)



Con la luz de Kraken


Mapa de color (equirectangular 2:1, norte arriba, lon −180°…180°)




Paleta provisional (más frecuente primero)

#86827c 33%	#9c9894 29%	#6e6a68 19%	#cfccc8 18%	#6a8894 1%

Altura: h = -2000 + gris × 5000 m



Biomas



Notas para el artista

- RASGO: polo sur (al sur de 55° S) de nieve limpia #cfccc8 con 4–7 grietas paralelas #6a8894 (como Encélado).
- Resto: hielo sucio #9c9894 → #6e6a68. El casquete polar debe ser lo único claro.

Normales: DXT5nm (X en ALFA, Y en verde, rojo = 255) y planas por encima de ~75° de latitud.

Mundos Lejanos · referencia 12 · texturas provisionales generadas por código (GameData/MundosLejanos/PluginData/Lumen/)

Salus

Sistema Kraken · R = 750 km · g = 1 · plantilla Laythe

Océano hipersalino (97 %): arcos de islas en los bordes de cuencas de impacto.




Luz neutra (colores reales)



Con la luz de Kraken


Mapa de color (equirectangular 2:1, norte arriba, lon −180°…180°)




Paleta provisional (más frecuente primero)

#1a3738 22%	#132928 20%	#244648 17%	#e8e8e4 15%	#e0e2dc 14%	#b4bab4 10%

Altura: h = -2500 + gris × 3600 m



Biomas



Notas para el artista

- Mar gris verdoso #244648 → #13292a (poco azul: la enana casi no emite azul), someras #8aa49a, islas de sal #d8d0c0 con roca #4a4440 en las laderas.
- Hielo salobre polar #e0e2de de borde irregular; nubes blancas (25 %).
- Altura: h = −2500 + gris × 3600, nivel del mar en gris 0.694; exactamente un 3 % de tierra en arcos.

Normales: DXT5nm (X en ALFA, Y en verde, rojo = 255) y planas por encima de ~75° de latitud.

Mundos Lejanos · referencia 13 · texturas provisionales generadas por código (GameData/MundosLejanos/PluginData/Salus/)

Vestigia

Sistema Kraken · R = 120 km · g = 0.12 · plantilla Ike

Luna nacida del impacto de Salus, con una cuenca multianillo.




Luz neutra (colores reales)



Con la luz de Kraken


Mapa de color (equirectangular 2:1, norte arriba, lon −180°…180°)




Paleta provisional (más frecuente primero)

#6a6460 43%	#807a74 29%	#57524c 22%	#9a948c 4%	#3a3834 2%

Altura: h = -1200 + gris × 3600 m



Biomas



Notas para el artista

- RASGO: cuenca de tres anillos concéntricos centrada en 10° N 0° (radio ~0.9 rad): fondo de vidrio oscuro #3a3836, anillos #9a948e.
- Resto: basalto vitrificado #807a74 → #57524e. h = −1200 + gris × 3600.


Normales: DXT5nm (X en ALFA, Y en verde, rojo = 255) y planas por encima de ~75° de latitud.

Mundos Lejanos · referencia 14 · texturas provisionales generadas por código (GameData/MundosLejanos/PluginData/Vestigia/)


Nox

Sistema Kraken · R = 35 km · g = 0.02 · plantilla Gilly

Luna capturada casi negra, con un cráter gigante y surcos paralelos.




Luz neutra (colores reales)



Con la luz de Kraken


Mapa de color (equirectangular 2:1, norte arriba, lon −180°…180°)




Paleta provisional (más frecuente primero)

#0e0e10 34%	#141414 25%	#222224 24%	#090908 14%	#1d1d20 4%

Altura: h = -3000 + gris × 6000 m



Biomas



Notas para el artista

- RASGO: cráter que ocupa media cara (5° S 60° E, como Stickney) y surcos paralelos que cruzan todo el cuerpo.
- Paleta #141416 → #09090a (albedo 0.02). h = −3000 + gris × 6000.

Normales: DXT5nm (X en ALFA, Y en verde, rojo = 255) y planas por encima de ~75° de latitud.

Mundos Lejanos · referencia 15 · texturas provisionales generadas por código (GameData/MundosLejanos/PluginData/Nox/)

Ignea

Sistema Kraken · R = 180 km · g = 0.15 · plantilla Dres

Protoplaneta con océano de magma dentro del disco.




Luz neutra (colores reales)



Con la luz de Kraken


Mapa de color (equirectangular 2:1, norte arriba, lon −180°…180°)




Paleta provisional (más frecuente primero)

#4a2a20 30%	#3a2218 27%	#e06028 25%	#8a3018 10%	#f0b040 9%	#2a1a14 0%

Altura: h = -500 + gris × 1200 m



Biomas



Mar de Magma

Costra Enfriada

Grietas Incandescentes

Notas para el artista

- Costra #4a2a20 → #2a1a16, grietas #f0b040, mar de magma #e0602a con piel enfriada #8a3018.
- KSP no tiene superficies emisivas: el brillo debe ir pintado y saturado. h = −500 + gris × 1200.

Normales: DXT5nm (X en ALFA, Y en verde, rojo = 255) y planas por encima de ~75° de latitud.

Fuligo

Sistema Kraken · R = 140 km · g = 0.07 · plantilla Dres

Planeta enano negro con el Ojo: un cráter de sales brillantes.



Luz neutra (colores reales)



Con la luz de Kraken

Mapa de color (equirectangular 2:1, norte arriba, lon −180°…180°)




Paleta provisional (más frecuente primero)

#141414 44%	#1a1a1c 29%	#0e0e10 24%	#3a3a40 2%	#e8e4dc 0%

Altura: h = -2500 + gris × 6000 m



Biomas



Notas para el artista

- RASGO: el Ojo en 18° N 30° O, un cráter con fondo de sales #e8e4dc (como Occator en Ceres). Es lo único visible desde lejos.
- Resto: hollín #1a1a1d → #0e0e10 con cráteres frescos #3a3a40. h = −2500 + gris × 6000.

Normales: DXT5nm (X en ALFA, Y en verde, rojo = 255) y planas por encima de ~75° de latitud.

Caligo

Sistema Kraken · R = 95 km · g = 0.05 · plantilla Bop

Planeta enano de polvo de carbono, cruzado por una catena.



Luz neutra (colores reales)



Con la luz de Kraken

Mapa de color (equirectangular 2:1, norte arriba, lon −180°…180°)



Paleta provisional (más frecuente primero)

#121114 45%	#191718 30%	#0c0b0c 25%	#242228 0%

Altura: h = -2500 + gris × 6000 m



Biomas



Notas para el artista

- RASGO: cadena de 12 cráteres alineados de 20° N 60° O a 10° S 40° E, con fondos #24222a.
- Resto: #19171a → #0c0b0d. h = −2500 + gris × 6000.

Normales: DXT5nm (X en ALFA, Y en verde, rojo = 255) y planas por encima de ~75° de latitud.

Mundos Lejanos · referencia 18 · texturas provisionales generadas por código (GameData/MundosLejanos/PluginData/Caligo/)

Atra

Sistema Kraken · R = 70 km · g = 0.04 · plantilla Bop

Intruso interestelar con forma de puro 3:1 y extremos rojizos.




Luz neutra (colores reales)



Con la luz de Kraken

Mapa de color (equirectangular 2:1, norte arriba, lon −180°…180°)



Paleta provisional (más frecuente primero)

#101010 45%	#0a0a08 25%	#161618 20%	#2a1c18 10%

Altura: h = -20000 + gris × 40000 m



Biomas



Notas para el artista

- RASGO: la forma alargada está en la altura (h = −20000 + gris × 40000, eje ±X): no aplanarla.
- Extremos rojizos #2a1c1a (|x| > 0.85, en lon 0° y 180°); resto #161618 → #0a0a0b.

Normales: DXT5nm (X en ALFA, Y en verde, rojo = 255) y planas por encima de ~75° de latitud.

Norh

Sistema de Kerbol · R = 603.5 km · g = 0.9294 · plantilla Laythe

Mundo rocoso helado bajo 12 bar: neblina ocre, mar ecuatorial líquido, volcanes y anillos de hielo.



Luz neutra (colores reales)



Con la luz de Kerbol


Mapa de color (equirectangular 2:1, norte arriba, lon −180°…180°)




Paleta provisional (más frecuente primero)

#6e4e28 10%	#7b5830 9%	#7f5328 6%	#b99b78 5%	#604524 4%	#99744c 4%

Altura: h = -2500 + gris × 12000 m



Biomas




Notas para el artista

- Color: neblina ocre en bandas (#a06a34 → #7a4e22) al 70 % + terreno al 30 %; polos más claros (#c49a6a).
- Surface: mar #33403f, costas #8a7a68, roca #6e4a34 → #4a3224, coladas #33241c, escarcha #b4aca4, hielo #dfe6ea.
- SIN CRÁTERES. Decenas de volcanes con caldera (algunos activos, #e8702a). Gran Volcán: 8° N 50° O, ~90 km de radio, +8 900 m.
- Anillos #bcd8ea (borde interior #7d8f9c), 1.45–2.05 R, inclinados 20°. Tira RGBA: u = 0 es el borde EXTERIOR.

Normales: DXT5nm (X en ALFA, Y en verde, rojo = 255) y planas por encima de ~75° de latitud.

Norh_Ring.png (exterior ← → interior; el alfa es la densidad)



Skolta

Sistema de Kerbol · R = 650 km · g = 0.75 · plantilla Laythe

Titán cálido: bruma naranja, mar pálido de amoníaco con hidracina, tierras altas blancas y dunas oscuras.



Luz neutra (colores reales)



Con la luz de Kerbol


Mapa de color (equirectangular 2:1, norte arriba, lon −180°…180°)




Paleta provisional (más frecuente primero)

#b17a4c 18%	#a06f48 14%	#c18654 13%	#debf9c 12%	#e6c5a0 3%	#d5ba98 1%

Altura: h = -3500 + gris × 12000 m



Biomas



Notas para el artista

- Color: bruma naranja (#D68B52 → #A86C3F) al 72 % + terreno muy difuminado al 28 %; casquetes crema #efe6cf.
- Surface: tierras altas #EDEBE5/#F2F0EA con vetas #B5CDB0, escarpes #C4C1B9, llanuras #C98C50, volcanes #D9742A/#E0A52A.
- Dunas #4A3326/#2E1F18 (15–35°), salinas #F3ECDB, deltas #9A5A38, bahías de azufre #2F4C9E, yacimientos #4E7BE0/#7A5CC8.
- Mar (65 %): líquido INCOLORO: fondo somero crema #D6CDB2 (marrón #4A3326 junto a dunas), profundo #3A3028; de lejos gris ámbar #8C7A62.
- Bahías de azufre #2F4C9E; cerca del cobre y níquel #4E7BE0. h = −3500 + gris × 12000.

Normales: DXT5nm (X en ALFA, Y en verde, rojo = 255) y planas por encima de ~75° de latitud.

Ceniza

Sistema de Kerbol · R = 175 km · g = 0.1 · plantilla Mun

Luna de Skolta: arcillas amoniacadas pardas (como Ceres) y el Monte Solitario.



Luz neutra (colores reales)



Con la luz de Kerbol


Mapa de color (equirectangular 2:1, norte arriba, lon −180°…180°)




Paleta provisional (más frecuente primero)

#58524c 45%	#6a645c 30%	#46413c 25%	#8a847c 0%	#c8c4bc 0%

Altura: h = -3000 + gris × 7000 m



Biomas



Notas para el artista

- Paleta #6a645c → #46413c. RASGO: Monte Solitario en 12° N 75° E, domo de 3 km con vetas claras #c8c4bc.
- h = −3000 + gris × 7000.

Normales: DXT5nm (X en ALFA, Y en verde, rojo = 255) y planas por encima de ~75° de latitud.

Mundos Lejanos · referencia 22 · texturas provisionales generadas por código (GameData/MundosLejanos/PluginData/Ceniza/)

Asteroides del Cinturón Oscuro

Albedo 0.01–0.02: casi negros; solo se distinguen por el matiz.



Azabache · 12 km

- #0e0e10
- #141418
- #0a0a0c



Brea · 8 km

- #14110c
- #1a1610
- #0b0908



Tizne · 6 km

- #111110
- #171714
- #0b0b08



Escoria · 10 km

- #15110c
- #1c1714
- #0f0c08



Hollín · 4 km

- #0d0d0c
- #131310
- #080808

Notas para el artista

- Azabache: facetas planas de carbono vítreo con bordes que destellan en azul (#3c4658).
- Brea: blob liso sin cráteres, con charcos planos de brea #0b0908. Tizne: montón de escombros sembrado de bloques.
- Escoria: esponja de cientos de vesículas (#2a1a12). Hollín: el más oscuro (0.01), con la BALIZA de las máquinas en 0° 0°.
- Formas de patata (plantilla Gilly); 1024×512 bastan. Cada uno conserva su rasgo: es lo que los distingue.