

**NIVEL DE CONOCIMIENTO Y ADHERENCIA SOBRE LA PROFILAXIS PRE
EXPOSICIÓN (PREP) DEL USUARIO ATENDIDO/A EN UN CENTRO DE SALUD
DE LIMA, 2025**

AUTORES

Perez Bravo Abel Andres
Valdivia Roque Josue Pedro

ASESORA:

Obando Castro Patricia

CONTACTO DEL AUTOR RESPONSABLE

Correo: Abel.perez@upch.pe

Teléfono: 938 758 651

FACULTAD DE ENFERMERÍA

**PROYECTO DE TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE
LICENCIATURA EN ENFERMERÍA**

**LIMA - PERÚ
2025**

TABLA DE CONTENIDO

TABLA DE CONTENIDO.....	2
RESUMEN.....	3
I.- INTRODUCCIÓN.....	4
II.- OBJETIVOS.....	10
III. MATERIAL Y MÉTODOS.....	11
Tabla de Operacionalización de variables:	12
Definición operacional de variables	14
Técnica de recolección de datos	15
Procedimiento de recolección de datos... ..	15
Aspectos éticos del estudio... ..	16
Plan de Análisis.....	17
IV.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	28
ANEXO... ..	21
ANEXO 1: Consentimiento informado.	24
ANEXO 2: Instrumento	26
PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA.	29

RESUMEN

Introducción. - El conocimiento y la adherencia al consumo de profilaxis pre exposición han emergido como elementos cruciales en la prevención del Virus de inmunodeficiencia humana en poblaciones de alto riesgo. La profilaxis pre exposición, una estrategia biomédica innovadora, implica la toma regular de medicamentos antirretrovirales por parte de individuos seronegativos para reducir el riesgo de adquirir el Virus de inmunodeficiencia humana en caso de exposición. A medida que la profilaxis pre exposición ha ganado reconocimiento y adopción en diversas comunidades, la evaluación del nivel de conocimiento y la adherencia a esta intervención se ha vuelto esencial para comprender su efectividad y abordar posibles barreras. Basándonos en el marco conceptual peruano, no existe mucha investigación al respecto, por lo que sería bueno conocer mucho más acerca de este tema. **Objetivo.** - Determinar el nivel de conocimiento y adherencia sobre el consumo de profilaxis Pre exposición (PrEP) del usuario atendido/a atendido en el centro de salud de Lima, 2025. **Material y métodos.** - Este estudio tiene un enfoque cuantitativo, método observacional, de tipo descriptivo y corte transversal en pacientes que acuden al centro de salud para recibir la Profilaxis Pre-Exposición. **Plan de análisis.** - Para la organización de la información se implementará una base de datos realizado en el programa Excel 365, que al mismo tiempo se empleará para el análisis el programa estadístico STATA v.18. Así mismo mediante un análisis bivariado se utilizarán las pruebas para análisis de las variables mediante dos cuestionarios validados por juicio de expertos , y para la interpretación de los valores se realizará mediante tablas y gráficos estadísticos.

Palabras clave: Profilaxis pre exposición, Virus de inmunodeficiencia humana, Virus de inmunodeficiencia humana prevención (Descriptores en ciencias de la salud).

I.- INTRODUCCIÓN

La Profilaxis Pre-Exposición (PrEP), es una estrategia de prevención contra el Virus de inmunodeficiencia Humana (VIH), esta consiste en tomar de manera diaria los antirretrovirales para evitar infectarse del VIH, es importante destacar que toda persona que recibe este tratamiento debe seguir usando condones, ya que este medicamento no sustituye a este método de protección, este medicamento va dirigido a personas mayores de 18 años que pertenecen a una población de riesgo por ejemplo: Hombres que tiene sexo con hombres (HSH), Mujeres transgéneros (MT), Trabajadoras sexuales (TS), Parejas serodiscordantes. Así mismo, tener en cuentas los comportamientos de riesgo como por ejemplo: Tener múltiples parejas, no tener el VIH, tener contacto con la infección de VIH en las últimas 72 horas y no tener ninguna contraindicación del tratamiento (1).

El virus de inmunodeficiencia Humana (VIH) en los últimos años se ha convertido en uno de los problemas que tiene gran impacto en la salud global (2).

La enfermedad VIH es un problema en la salud pública. A nivel mundial, ha cobrado más de 40 millones de vidas y sigue siendo un desafío para la salud pública. Según los datos publicados por ONUSIDA en 2023, se estima que aproximadamente 39,9 millones de personas viviendo con VIH, en el mismo año 1,3 millones de personas contrajeron la infección de VIH, la mayoría de ellos son de país en vías de desarrollo (3).

Desde un punto de vista económico, el VIH afecta de una manera negativa a los países con menos recursos debido a los elevados costos con relación a los tratamientos y servicios de salud. Esta carga económica no solo afecta en la productividad del país, sino también tiene profundas repercusiones en el bienestar psicológico, social y político de las personas, familias y comunidades afectadas (4).

A pesar de existir muchos avances en la prevención y el tratamiento del VIH, las tasas de nuevas infecciones siguen siendo un tema muy preocupante en muchas partes del mundo (5). La falta de acceso a los servicios de salud, la discriminación, el estigma, barreras socioeconómicas, barreras demográficas, estas son algunas de los factores que contribuyen a la persistencia de la epidemia. Sin embargo, en las últimas décadas, se han visto avances en la lucha contra el VIH. El acceso a tratamientos antirretrovirales ha mejorado significativamente, lo que permitió a muchas personas que tienen esta enfermedad puedan tener una vida saludable y larga así mejorando su calidad de vida (6).

En la actualidad existen muchos métodos para evitar infectarse del VIH y uno de ellos es el Profilaxis Pre-Exposición (PrEP), este tipo de tratamiento consiste en ingerir el medicamento antirretroviral con el fin de disminuir la posibilidad de poder infectarse por el VIH, este medicamento solo puede consumir mediante receta médica solo las personas seronegativas pero que se encuentren en riesgo de poder contraer la infección, esta intervención es parte de las Estrategias mundiales del sector salud contra el VIH que busca reducir significativamente las incidencias de VIH/sida a nivel mundial (7).

Desde 2015 la Organización mundial de la Salud (OMS) recomendó la distribución de PrEP a personas que están potencialmente en riesgo de contraer esta infección por el VIH, este medicamento farmacológico contiene: tenofovir y emtricitabina, generalmente ese tipo de medicamentos son usados para combatir la infección de VIH (8).

El PrEP demostró ser altamente eficaz con un 90% de reducir significativamente la probabilidad de adquirir el VIH durante las relaciones sexuales de riesgo, es importante destacar la adherencia al tratamiento ya que este medicamento antirretroviral se debe tomar diariamente para mantener la concentración alta en la sangre y tejidos corporales, esto

proporcionara mayor protección. Así mismo, es importante mencionar que el PrEP no sustituye ni compite con otras intervenciones para la prevención de VIH como programas que distribuyen preservativos a grupos de riesgo (9).

Así como se implementó varias estrategias para contrarrestar la infección por el VIH existe un amplio desconocimiento sobre el PrEP, un estudio realizado en Argentina querían medir el grado de conocimiento a pacientes que acudieron al consultorio de Infección de Transmisión Sexual, en el estudio participaron 100 pacientes, donde el 82 de los pacientes respondieron que no tienen conocimiento sobre PrEP, esta población se dividió en 2 grupos, mayores de 25 años presentaron 29,9% de conocimiento sobre PrEP y 15,8% menores de 25 años sobre el conocimiento de PrEP (10).

Un estudio realizado en India sobre el nivel de conocimiento de PrEP entre personas que se inyectaban drogas y Hombres que tenían sexo con Hombre presentaron un nivel de conocimiento bajo con 6.1% y 8.0% en HSH, una vez explicado los beneficios y el objetivo del PrEP mas del 56.3% indico que accederían usar PrEP pero la prefieren de manera Oral (11). El conocimiento es el grado de entendimiento que tiene un paciente sobre su enfermedad y cómo seguir su tratamiento según la prescripción médica, lo que tendrá una gran repercusión en una buena adherencia al (PrEP) (12).

Existe un alto porcentaje de desconocimiento sobre el PrEP para ello será necesario implementar más estrategias de promoción de la salud para descentralizar la información y que todos puedan acceder a una atención oportuna antes de infectarse.

A nivel nacional, el Ministerio de Salud (Minsa) está promoviendo la entrega gratuita de profilaxis preexposición (PrEP) para disminuir la transmisión del VIH entre poblaciones de alto riesgo. Cerca de 30 centros de salud en Lima, Callao, Ica y Piura ofrecen este tratamiento, que puede reducir hasta un 92% el riesgo de infección durante las relaciones sexuales (13).

La iniciativa se enmarca en la Norma Técnica de Salud n.º 204, que establece estrategias combinadas de prevención del VIH. Este enfoque incluye consejería, preservativos, pruebas para detectar VIH y hepatitis, además de la PrEP, que combina dos antirretrovirales en un solo comprimido una vez al día (Tenofovir 300 mg / Emtricitabina 200 mg).

Para acceder a la PrEP, los individuos deben cumplir ciertos criterios, como no tener VIH y no haber estado expuestos al virus recientemente. El Minsa ha capacitado al personal de salud y planea ampliar el servicio a otras regiones con alta prevalencia de VIH (13).

La PrEP se puede administrar de forma diaria, y está destinada a grupos en alto riesgo. Su prescripción corresponde a médicos capacitados en los centros de salud, y el refuerzo de la información, guía y orientación en base a la promoción de la salud, a cargo del personal de Enfermería. Cuando una persona comienza a recibir el paquete de prevención combinada que incluye PrEP, debe programar una cita un mes después de iniciar el tratamiento y, luego, cada tres meses para seguimiento y dispensación del medicamento (13).

En la actualidad hay un bajo conocimiento respecto al PrEP lo que puede repercutir en una mala adherencia al tratamiento ya que un buen conocimiento sobre cómo funcionan, cómo deben de tomar el medicamento y qué hacer en casos de no tomar, será importante brindar un conocimiento claro y preciso a las personas para que puedan mantener la buena adherencia al tratamiento.

Así mismo, al ser un medicamento muy nuevo es un desafío para la atención primaria para incentivar a acceder al tratamiento si en caso se tenga contacto de riesgo a la infección, un estudio realizado en Estados Unidos sobre el empoderamiento VIH en trabajadoras sexuales, pudieron identificar que existe un bajo conocimiento sobre el PrEP, donde se optó empoderar

a los proveedores ya que ellos son el punto clave para el acceso del medicamento al usuario, siendo este medicamento muy nuevo genera muchas desconfianzas, entonces, será necesario concientizar al usuario brindando una información clara y precisa para que así pueda acceder al tratamiento y mantener una buena adherencia (14).

Asimismo, contar con un buen conocimiento sobre la PrEP permitirá que el usuario pueda afrontar diversos desafíos durante su adherencia, ya que al iniciar el tratamiento podría experimentar posibles efectos secundarios. En este sentido, estar bien informado le ayudará a manejar estas situaciones de manera más efectiva, lo que favorecerá significativamente su adherencia al tratamiento de PrEP. Además, un usuario bien informado va a saber cómo acceder al medicamento, porque es necesario el seguimiento médico, así tenemos altas expectativas que este usuario pueda mantener una buena adherencia. Para lograr todo esto, se debe mejorar los programas educativos en el nivel de atención primaria capacitando a los proveedores para que ellos no brinden una información confusa lo que puede repercutir en la adherencia (15).

Mantener una adecuada adherencia a la PrEP es crucial para lograr su máxima eficacia preventiva. Estudios como iPrEx OLE demuestran la relación entre la toma del medicamento y los niveles plasmáticos con la efectividad de la PrEP (16).

La OMS describe la "adherencia terapéutica" como el nivel de comportamiento de una persona en base al consumo de medicamentos, seguir una dieta o realizar cambios en su estilo de vida, se ajusta a las indicaciones acordadas con un profesional de salud (17).

En el ámbito de la salud, los términos "cumplimiento" y "adherencia" se han empleado de manera indistinta para referirse a la implementación de estas recomendaciones o estrategias globales.

Es fundamental identificar los factores que influyen en la adherencia. Durante la primera consulta, es necesario explorar el entorno socioeconómico, laboral y familiar del usuario, así como su relación con el personal de salud, su conocimiento y expectativas sobre la PrEP, y aspectos que afecten su calidad de vida. Esta información permite elaborar un plan de seguimiento personalizado, incorporando las percepciones del usuario y midiendo sistemáticamente su adherencia.

Entre los factores que pueden afectar la adherencia a la PrEP se encuentran las barreras de acceso, a pesar de que la financiación ha sido extendida a más personas vulnerables y su disponibilidad en todas las Comunidades Autónomas. Además, la percepción y conocimiento del usuario sobre la PrEP juegan un papel importante. La aceptación social de la PrEP es clave, ya que una percepción negativa puede generar estigma, donde quienes optan por esta prevención podrían ser vistos como promiscuos o irresponsables. No obstante, el riesgo percibido de contraer la infección y los comportamientos de alto riesgo se relacionan con una mayor adherencia, mientras que la percepción de ineficacia o el desconocimiento de los efectos secundarios son motivos para una baja adherencia (18).

El tipo de pauta también influye en la adherencia. La toma diaria puede ser más fácil de seguir que la pauta a demanda, aunque la alternancia de ambas es común para adaptar la estrategia de PrEP a cada individuo. La introducción futura de nuevas formas de administración, como los inyectables de acción prolongada o transdérmicos, promete cambiar el paradigma de la adherencia a la PrEP.

Se ha evidenciado que a mayor adherencia, mayor será la eficacia de la PrEP. Por ello, es crucial mantener la adherencia en quienes utilizan esta estrategia preventiva. Implementar

intervenciones que mejoren la adherencia es esencial para asegurar la efectividad de la PrEP. En nuestro contexto, generalmente es la persona en riesgo quien solicita la PrEP al sistema de salud, lo cual es significativo, ya que demuestra una motivación inicial para seguir correctamente el programa. Experiencias en otros entornos muestran que aumentar la percepción del riesgo es fundamental para mejorar la adherencia (19).

Un metaanálisis revisó diversas intervenciones que podrían aplicarse a los usuarios de PrEP, inspirándose en estrategias similares usadas en poblaciones asintomáticas que reciben medicamentos preventivos, como anticonceptivos, profilaxis para tuberculosis latente, malaria, y medicación preventiva para osteoporosis, dislipemia o ictus. En esencia, la percepción del riesgo es lo que impulsa a las personas a mantener la adherencia al tratamiento, siendo consciente además de que la PrEP sólo se continuará mientras el riesgo persista (20). La PrEP debe implementarse como una estrategia integral, considerando las particularidades de la población objetivo. Según los recursos disponibles, las intervenciones deben ajustarse a las necesidades específicas de esa población para optimizar tanto la aceptación como la adherencia.

La presente investigación se sustenta en el Modelo de Promoción de la Salud de Nola Pender, el cual considera que las decisiones relacionadas con la salud están influenciadas por factores cognitivos, afectivos y situacionales. Este modelo destaca que el conocimiento sobre una medida preventiva, como la PrEP, puede influir en la percepción de beneficios, barreras, autoeficacia y, en consecuencia, en la probabilidad de adoptar conductas saludables.

En este estudio, se parte de la premisa de que un mayor nivel de conocimiento sobre PrEP favorecerá una mejor adherencia al tratamiento. Desde la perspectiva del modelo de Nola Pender, se entiende que las intervenciones educativas en salud deben adaptarse al contexto sociocultural del individuo y enfocarse en potenciar su capacidad para tomar decisiones informadas. Esto permite analizar las conductas de adherencia no solo como un acto de cumplimiento médico, sino como una expresión activa de promoción de la salud, influida por múltiples dimensiones personales y sociales.

En Colombia, se realizó una investigación que evaluó la experiencia de un programa de PrEP en Medellín con 52 participantes durante el segundo semestre de 2019. El estudio destacó que, para asegurar la adherencia al tratamiento, es fundamental tener en cuenta las barreras que puedan surgir.

De los 52 sujetos, 27 no completaron el programa. En 14 de estos casos se logró obtener información sobre las razones del abandono. Entre las causas mencionadas estuvieron la falta de empleo y recursos económicos, suspensión de la actividad sexual, cambio de residencia, establecimiento de una relación de pareja estable, efectos secundarios del tratamiento y el olvido de tomar la medicación. Estos hallazgos evidencian diversos obstáculos que afectan la adherencia al PrEP (21).

En Nueva York, se utilizó el Modelo de Información-Motivación-Habilidades Conductuales (IMB) para investigar la adherencia a la PrEP en hombres negros que tienen sexo con hombres (HSH) y mujeres transgénero (TGW) en un contexto comunitario.

Los hallazgos mostraron que la motivación para usar PrEP se relacionaba directamente con las habilidades conductuales necesarias para mantener la adherencia. A su vez, estas habilidades se vinculaban con el cumplimiento del tratamiento. Curiosamente, ni el conocimiento ni la

motivación mostraron una correlación directa o indirecta con la adherencia. Este estudio resalta la importancia de evaluar las habilidades conductuales como factor clave para identificar áreas de intervención en el uso de PrEP (22).

En Uganda, un estudio de 2020 evaluó el nivel de conocimiento sobre PrEP en 250 personas divididas en cuatro grupos clave: parejas serodiscordantes, hombres que tienen sexo con hombres, trabajadoras sexuales y pescadores.

Inicialmente, solo el 35% había escuchado sobre la PrEP y un 54% podía describirla correctamente. Luego de una sesión educativa, el nivel de conocimiento aumentó de 59% a 91%. El estudio concluyó que las intervenciones educativas continuas son fundamentales para superar las barreras al uso de PrEP en poblaciones de alto riesgo (23).

En Argentina, un estudio titulado “Percepción del riesgo de infección por VIH y conocimiento sobre el uso de antirretrovirales en la prevención” encuestó a 100 personas, 43 de ellas menores de 25 años.

El 33% percibió haber estado en riesgo de infección por VIH alguna vez en su vida, y 19 lo experimentaron en el último año. Del total de encuestados, el 80% no conocía la profilaxis post exposición (PEP) y el 82% desconocía la PrEP. Solo el 22% creía que los antirretrovirales podían prevenir el VIH.

Entre los menores de 25 años, el 60% reportó tener dos o más parejas sexuales en el último año, frente al 31,6% en mayores de 25. Estos resultados reflejan la baja percepción del riesgo y el limitado conocimiento sobre métodos de prevención combinada como PrEP y PEP (24).

En Perú, un estudio analizó el conocimiento, actitudes y percepciones sobre la PrEP entre 478 estudiantes de medicina. Se observó diversidad en edad, género, religión y orientación sexual. El 48,7% eran hombres cisgénero, el 48,5% mujeres cisgénero, y el 86% mestizos.

El promedio de conocimiento fue de 6,3 sobre 10. Se identificaron áreas de confusión, como el uso intermitente y escenarios de aplicación. Se hallaron asociaciones significativas entre el nivel de conocimiento y variables como edad, año de estudios y realización previa de pruebas de VIH. Además, el 49,2% estuvo de acuerdo en que la disponibilidad de PrEP empodera a las mujeres que no pueden negociar el uso del condón con sus parejas. Este grupo mostró un mayor conocimiento sobre PrEP. El estudio sugiere que se requieren intervenciones educativas para reducir el estigma y mejorar la comprensión del uso de PrEP en futuros profesionales de salud (25).

Finalmente, en Perú la evidencia publicada sobre la adherencia a la PrEP aún es limitada. No obstante, el “Proyecto de demostración de la factibilidad de implementar la PrEP oral en HSH y mujeres transgénero”, desarrollado en Lima con el apoyo de GILEAD Sciences, arrojó resultados preliminares importantes.

El estudio reportó una adherencia del 75% al 85% durante los primeros seis meses, medida mediante auto-reporte y conteo de pastillas en cinco establecimientos de salud. Si bien estos hallazgos son alentadores, contrastan con estudios internacionales que muestran gran variabilidad en la adherencia según el régimen utilizado (26).

De todo lo mencionado en base a la problemática se formula la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es la relación entre el nivel de conocimiento y adherencia sobre el

Profilaxis Pre-Exposición del usuario atendido/a en el centro de salud 10 de Octubre de San Juan de Lurigancho 2025?

De este modo, esta investigación se sustenta en una base teórica sólida que aborda la PrEP como una estrategia efectiva de prevención del VIH, especialmente en poblaciones clave. Diversos estudios han demostrado que el conocimiento adecuado sobre PrEP influye directamente en la adherencia al tratamiento, factor clave para su efectividad. Este trabajo busca aportar evidencia sobre cómo el conocimiento y la comprensión de este tratamiento impactan en su uso adecuado en el contexto peruano, donde los estudios aún son limitados.

Así mismo, esta investigación se justifica de manera práctica donde este estudio permitirá identificar el nivel de conocimiento y adherencia a la PrEP en usuarios atendidos en el Centro de Salud 10 de Octubre, en San Juan de Lurigancho. Esta información ayudará a detectar vacíos informativos o dificultades en la adherencia, lo que permitirá diseñar estrategias educativas específicas y adaptadas a la realidad del usuario. Asimismo, se podrán proponer mejoras en la orientación que brinda el personal de salud durante las consultas, reforzando el enfoque preventivo.

Metodológicamente esta investigación tiene un enfoque cuantitativo que servirá como base para futuras investigaciones para los profesionales de enfermería y otros profesionales sanitarios y ayudará a comprender mejor el PrEP en otras poblaciones y diferentes contextos

Del mismo modo, tiene un alto valor social, ya que se centra en una problemática poco explorada actualmente. Por ello, Identificar estos niveles permitirá diseñar estrategias educativas y de intervención específicas dirigidas a las poblaciones en riesgo, lo que contribuirá a reducir la incidencia de nuevas infecciones, fortalecer la atención primaria y optimizar el uso de los recursos del sistema de salud. Además, los resultados serán compartidos con el establecimiento de salud participante, con el fin de implementar mejoras concretas en los programas de prevención y seguimiento del tratamiento.

Nuestro estudio proporciona datos muy específicos y en una población determinada, estos datos serán importantes para dar inicio a nuevas políticas de salud, mejorar los programas de prevención de VIH y sobre todo dar una mayor relevancia al PrEP como una estrategia de prevención para la población.

OBJETIVOS

1. Objetivos generales

Determinar la relacion entre el nivel de conocimiento y adherencia sobre la Profilaxis Pre-Exposición (PrEP) del usuario atendido/a en el centro de salud 10 de Octubre de San Juan de Lurigancho 2025

2. Objetivos específicos

2.1 Identificar el nivel de conocimiento sobre la Profilaxis Pre-Exposición (PrEP) del usuario atendido/a en el centro de salud 10 de Octubre de San Juan de Lurigancho 2025.

2.2 Identificar la adherencia sobre la Profilaxis Pre-Exposición (PrEP) del usuario atendido/a en el centro de salud 10 de Octubre de San Juan de Lurigancho 2025.

2.3 Analizar la relación entre nivel de conocimiento y adherencia sobre la Profilaxis Pre- Exposición (PrEP) del usuario atendido/a en un centro de salud de San Juan de Lurigancho 2025.

MATERIAL Y MÉTODOS

Diseño del estudio

Este estudio tiene un enfoque cuantitativo, método observacional, de tipo descriptivo y corte transversal en usuarios de un Centro de Salud ubicado en Lima, Perú.

Población

La población está constituida por 70 usuarios que acuden al centro de salud para recibir la Profilaxis Pre-Exposición del centro de salud 10 de octubre del distrito San Juan de Lurigancho. Este proyecto de investigación fue delimitado por los siguientes criterios de inclusión y exclusión.

Criterios de inclusión

- Usuarios que desean participar voluntariamente y firmen un consentimiento informado.
- Usuarios mayores de 18 años.
- Usuarios que consumen PrEP.
- Usuarios nuevos y continuadores

Criterios de exclusión

- Usuarios que tienen VIH/SIDA.
- Pacientes que no llenen el cuestionario

Tabla de Operacionalización de variables:

Variable	Definición conceptual	Indicadores	Definición operacional	Escala de medición
NIVEL DE CONOCIMIENTO sobre la Profilaxis Pre-Exposición en usuarios	Es el conjunto de saberes que tienen los usuarios sobre la Profilaxis Pre-Exposición para la prevención de VIH	Aspectos generales de la PrEP - Definición. - Objetivo de PrEP. - Identificación de los componentes farmacológicas	Conocimientos generales de los participantes sobre la PrEP	Ordinal Nivel alto: 16 a 20 puntos Nivel medio: 12 a 16 puntos Nivel bajo: 0 a 10 puntos
		Modo de administración y recomendaciones sobre el uso adecuado del PrEP - Modo de uso de PrEP. - Conoce sobre las restricciones al tratamiento con PrEP. - Conoce sobre criterios de elegibilidad para PrEP. - Identificación del momento que se debe suspender o continuar el uso de PrEP. - Conoce sobre efectos secundarios comunes.	Es el conocimiento que tiene el participante sobre el modo de uso de la PrEP, frecuencia y horario correcto para maximizar su efectividad	
		Accesibilidad y disponibilidad del PrEP - Frecuencia a las consultas médicas para la buena adherencia al tratamiento. - Identificación de sectores que ofrecen PrEP.	Es el grado de conocimiento sobre dónde y cómo obtener la PrEP. Así mismo, conocer la frecuencia de sus consultas médicas.	

Variable	Definición conceptual	Indicadores	Definición operacional	Escala de medición
ADHERENCIA AL MEDICAMENTO sobre la Profilaxis Pre-Exposición en usuarios	Es el grado en que un individuo cumple con las recomendaciones del personal de salud respecto al consumo de un medicamento.	Horario del medicamento - Porcentaje de dosis tomadas en el horario prescrito - Desviación promedio del horario - Frecuencia de retrasos mayores a 2 horas	Cumplimiento de la toma del PrEP en el momento del día indicado (mañana, tarde, noche). Se evaluará si el participante toma el medicamento dentro de una ventana de tiempo aceptada.	Ordinal 36 - 40 puntos: Adherencia Óptima. 28 - 35 puntos: Adherencia Adecuada. 20 - 27 puntos: Adherencia Baja. 10 - 19 puntos: Adherencia Pobre.
		Frecuencia de consumo - Proporción de días con dosis correcta - Número de dosis omitidas - Porcentaje de adherencia total	Número de dosis de PrEP que el participante consume en el período de tiempo indicado (diario o según el régimen prescrito). Se considerará adherente si el participante ha tomado al menos el 90% de las dosis prescritas.	
		Recojo del medicamento: - Puntualidad en el recojo - Frecuencia de retrasos en el recojo - Número de meses sin recojo del medicamento	Refiere a la frecuencia y puntualidad con la que el participante recoge el medicamento en el centro de salud o farmacia. Se evaluará si el participante recoge el PrEP según el cronograma establecido (cada 30 días) sin retrasos significativos.	

Definición operacional de variables

Esta investigación descriptiva tiene dos variables: *nivel de conocimiento y adherencia* sobre la profilaxis pre exposición (PrEP) del usuario atendido en un centro de salud de Lima, 2025, para definir los indicadores de ambas variables se utilizó base de información sólida para estudios sobre la prevención de VIH, incluyendo el uso adecuado de PrEP y la buena adherencia al tratamiento.

La variable *nivel de conocimiento*, refiere a la información que tienen los usuarios atendidos en el centro salud acerca del buen uso de PrEP, cuáles son sus beneficios, eficacia, modo de uso y cuáles son las barreras de acceso.

Conocimientos generales sobre la PrEP

Es el conocimiento básico general que poseen los participantes sobre la PrEP. En esta sección se abordan conceptos como la definición de PrEP, objetivos y la identificación correcta de los componentes farmacológicos de PrEP.

Modo de administración y recomendaciones sobre su uso adecuado del PrEP

Es el conocimiento que tiene el participante sobre el modo de uso de la PrEP, así como: Frecuencia de dosis diaria, recomendaciones médicas sobre efectos secundarios, restricciones, recomendaciones para mejorar su eficacia.

Accesibilidad y disponibilidad del PrEP

Es el conocimiento que tiene el participante sobre la accesibilidad y disponibilidad del tratamiento al PrEP, identificando correctamente los sectores donde ofrecen PrEP y la frecuencia de las consultas mensuales.

En cuanto hablamos de la variable *adherencia*, se refiere al nivel en que una persona sigue las indicaciones de un profesional de salud. Específicamente, la adherencia al consumo del medicamento (PrEP, implica cumplir con la receta médica, como tomar el medicamento en las dosis y horarios indicados.

Este factor es crucial para el bienestar, ya que puede mejorar el estado de salud y reducir los costos de atención médica. No obstante, no todas las personas siguen las prescripciones que se les asignan.

Horario del medicamento:

Se refiere al cumplimiento de la toma del PrEP en el momento del día indicado (mañana, tarde o noche). Se evaluará si el participante toma el medicamento dentro de una ventana de tiempo aceptada (por ejemplo, +/- 2 horas de la hora prescrita).

Frecuencia de consumo:

Número de dosis de PrEP consumidas por el participante durante el período de seguimiento establecido, ya sea de forma diaria o según el régimen prescrito. El criterio técnico para considerar a un participante como adherente es haber tomado al menos el 90% de la dosis indicada en dicho período.

Recojo del medicamento:

Refiere a la frecuencia y puntualidad con la que el participante recoge el medicamento en el centro de salud o farmacia. Se evaluará si el participante recoge el PrEP según el cronograma establecido (cada 30 días) sin retrasos significativos.

Técnica de recolección de datos

Para la variable conocimiento se aplicará la técnica de la encuesta y para medir la variable conocimiento será un cuestionario autoadministrado sobre la Profilaxis Pre-Exposición (PrEP). Este instrumento consta de 10 preguntas que abordan diversos aspectos relacionados con la PrEP, tales como su mecanismo de acción, indicaciones, efectos secundarios y la importancia de la adherencia al tratamiento. Las respuestas correctas de cada ítem tienen un puntaje de 2 puntos, alcanzando una puntuación total máxima de 20 puntos.

El cuestionario fue elaborado por los autores de esta investigación Abel Pérez y Pedro Valdivia, y fue validado en el año 2025 mediante juicio de expertos, con la participación de 10 especialistas, obteniéndose un coeficiente V de Aiken de 0.98, lo que evidenció una alta validez de contenido. Para la confiabilidad del instrumento se aplicó Posteriormente, tras la prueba piloto realizada con 25 participantes con características similares a la población de estudio, se obtuvo una confiabilidad adecuada, con un se aplicó la prueba de coeficiente Kuder-Richardson (KR-20) cuyo resultado fue de 0.90, que demuestra una alta confiabilidad de la consistencia interna del instrumento.

Para la variable el instrumento que se utilizara para evaluar la variable adherencia al medicamento será un cuestionario de opción múltiple que consta de 10 preguntas relacionadas con el cumplimiento del tratamiento de la Profilaxis Pre-Exposición (PrEP). Cada ítem presenta cuatro alternativas de respuesta, con una puntuación asignada de la siguiente manera: a = 4 puntos, b = 3 puntos, c = 2 puntos y d = 1 punto. El puntaje máximo es de 40 puntos, lo que indica una alta adherencia al tratamiento, mientras que el puntaje mínimo de 10 puntos refleja una baja adherencia.

Este instrumento también fue elaborado por los autores de esta investigación Abel Pérez y Pedro Valdivia, fue validado en el año 2025 mediante juicio de expertos, con la participación de 10 especialistas, obteniéndose un coeficiente V de Aiken de 0.98, lo que demuestra una alta validez de contenido. Posteriormente, tras Para evaluar la confiabilidad se realizó la prueba piloto realizada con 25 participante, se determinó una confiabilidad adecuada, alcanzando un coeficiente Alfa de Cronbach de 0.916, que evidencia una alta confiabilidad del instrumento.

Procedimiento de recolección de datos

Con respecto al procedimiento de recolección de datos, en primer lugar, la presente investigación deberá ser aprobada por la asesora de tesis, para luego ser emitida a la Unidad Integrada de Gestión en Investigación, Ciencia y Tecnología de la facultad de enfermería (UIGICT-FAENF). Posteriormente el proyecto de investigación será inscrito en el Sistema Descentralizado de Información y Seguimiento a la Investigación (SIDISI), para ser finalmente presentado al Comité Institucional de Ética en Investigación (CIEI) - Humano de la Universidad Peruana Cayetano Heredia con el fin de obtener la autorización correspondiente.

Una vez obtenida la aprobación del Comité Institucional de Ética en Investigación (CIEI), se procederá a realizar la validación por juicio de expertos de los instrumentos diseñados para medir el nivel de conocimiento y la adherencia a la PrEP. Este proceso permitirá verificar la pertinencia y validez de contenido de los ítems incluidos en los cuestionarios. Posteriormente, con los instrumentos validados, se procederá a la recolección de datos en el centro de salud. Luego, se solicitará el permiso al Jefe de servicio de atención integral de ITS del Centro de Salud 10 de Octubre. Una vez se obtenga el permiso, se coordinará previamente con el jefe de servicio para conocer la disponibilidad de los usuarios que son consumidores de PrEP.

Antes de iniciar la recolección de datos, se explicará a los participantes sobre los objetivos del estudio, el procedimiento que se realizarán y se resolverán todas las dudas que se presenten por parte de los participantes. Además de ello, se proporcionará el consentimiento informado para que los participantes puedan firmarlo de manera voluntaria.

El proceso de recolección de datos se llevará a cabo durante 30 días de manera presencial, a través de un cuestionario estructurado. El cuestionario consta de 20 preguntas y tiene el objetivo de medir el nivel de conocimiento y adherencia al PrEP, se completará aproximadamente durante 20 minutos, se aplicará después que el usuario acuda a su consulta médica programada. Dicho instrumento será rellenado por los mismos participantes, en donde se deberá marcar una de las alternativas de cada pregunta de opción múltiple.

Al concluir la ejecución del estudio, los participantes recibirán un agradecimiento, material educativo (flyers) por parte del equipo investigador, y una copia firmada de su consentimiento informado.

Aspectos éticos del estudio

Autonomía: La autonomía de los usuarios que consumen el PrEP se verá reflejada en la participación voluntaria. Se les proporciona un consentimiento informado que será entregado después de una explicación detallada del proyecto de investigación, aclarando todas las dudas e inquietudes que puedan tener, todos los participantes están en derecho de retirarse de la investigación en cualquier momento, sin ninguna repercusión.

Justicia: Todos los usuarios que participan en el estudio serán tratados en la, sin discriminación de ningún tipo. Además, el trato durante la recolección de datos estará basado en el respeto, la equidad y la dignidad de cada uno de los participantes.

Beneficencia: Los usuarios recibirán información sobre el tema de investigación tras su participación, con el fin de aclarar la duda e inquietud presentada, además de ello, se tiene previsto compartir la información obtenida con las autoridades del centro de salud donde se ejecutará el proyecto, con el objetivo de implementar planes de mejora en la atención y seguimiento del usuario consumidor del PrEP.

No maleficencia: La presente investigación no conlleva ningún tipo de riesgo físico o emocional a los participantes, los resultados obtenidos serán utilizados de manera confidencial y solo será utilizado con fines de estudio. De esta misma manera, durante todo el proceso del estudio, se evitará cualquier situación que genere malestar o incomodidad de los usuarios, respetando en todo momento su bienestar.

Plan de Análisis

Para el procesamiento de la información, los datos fueron tabulados y analizados mediante el programa estadístico SPSS versión 25. Inicialmente, se realizó un análisis descriptivo mediante frecuencias absolutas y porcentajes para caracterizar las variables de estudio por separado. Este abordaje permitió determinar la distribución de los usuarios según su nivel de conocimiento (Bajo, Medio, Alto) y su grado de adherencia (Bajo, Adecuado, Óptimo) sobre la PrEP, cumpliendo con los objetivos específicos de la investigación.

Posteriormente, para evaluar la relación entre ambas variables se aplicó la prueba de correlación Rho de Spearman. Esta prueba no paramétrica fue seleccionada debido a que las variables se miden en escala ordinal y no requieren el supuesto de normalidad. El coeficiente obtenido se interpreta en una escala de -1 a +1, donde valores cercanos a +1 indican una correlación positiva fuerte.

El nivel de significancia estadística se estableció en un valor $p < 0.05$, con un intervalo de confianza del 95%. La fuerza de la correlación se interpretó según los criterios de Evans (1996), donde un coeficiente entre 0.80 y 1.00 indica una correlación muy fuerte.

IV.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. ¿Qué es la PrEP? [Internet]. MINSA - Transmisión sexual. [citado el 14 de septiembre de 2024]. Disponible en: <https://www.gob.pe/58108-que-es-la-prep>
2. Organización mundial de la salud. VIH y sida [Internet]. 2023 [citado 25 de abril de 2024]. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/hiv-aids>
3. <https://www.unaids.org/es/resources/fact-sheet>
4. VIH/sida, uno de los problemas de salud pública más complejos de la humanidad [Internet]. Gaceta UNAM. 2020 [citado 9 de mayo de 2024]. Disponible en: <https://www.gaceta.unam.mx/vih-sida-uno-de-los-problemas-de-salud-publica-mas-complejos-de-la-humanidad/>
5. VIH/SIDA - Organización Panamericana de la Salud [Internet]. 2024 [citado 25 de abril de 2024]. Disponible en: <https://www.paho.org/es/temas/vihsida>
6. Centros para el control y prevención de las enfermedades. Estigma del VIH | Básica del VIH | VIH/SIDA | CDC [Internet]. 2022 [citado 9 de mayo de 2024]. Disponible en: <https://www.cdc.gov/hiv/spanish/basics/hiv-stigma/index.html>
7. NEWS MUNDO. Los 3 avances más esperanzadores en la lucha contra el VIH/sida. BBC News Mundo [Internet]. 1 de diciembre de 2022 [citado 9 de mayo de 2024]; Disponible en: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-63818320>
8. Profilaxis Oral Previa a la Exposición (PrEP) al VIH -[Internet]. Organización Panamericana de Salud. [citado el 14 de septiembre de 2024]. Disponible en: <https://campus.paho.org/es/cursos/Profilaxis-PrEP-VIH>
9. Profilaxis Previa a la Exposición (PrEP) [Internet]. Organización Panamericana de Salud [citado el 14 de septiembre de 2024]. Disponible en: <https://www.paho.org/es/temas/profilaxis-previa-exposicion-prep-0>
10. Warley EM, Heine N, Garnica P, Rojas F, Castañeda B. PERCEPCIÓN DE RIESGO DE INFECCIÓN POR HIV Y CONOCIMIENTO SOBRE USO DE ANTIRRETROVIRALES EN PREVENCIÓN [Internet]. Medicinabuenosaires.com. [citado el 14 de septiembre de 2024]. Disponible en: <https://www.medicinabuenosaires.com/revistas/vol84-24/n2/249.pdf>
11. Belludi, A., McFall, A. M., Solomon, S. S., Celentano, D. D., Mehta, S. H., Srikrishnan, A. K., Kumar, M. S., Solomon, S., & Lucas, G. M. (2021). Awareness of and willingness to use pre-exposure prophylaxis (PrEP) among people who inject drugs and men who have sex with men in India: Results from a multi-city cross-sectional survey. PloS One, 16(2), e0247352. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0247352>
12. Oficina de Asuntos públicos, OPAE-. Conocimientos Sobre la Salud [Internet]. Washington State Department of Health. [citado el 24 de septiembre de 2024]. Disponible en: <https://doh.wa.gov/es/you-and-your-family/conocimientos-sobre-la-salud>

13. Norma técnica de salud n.º 204-minsa/ dgiesp-2023- Ministerio de Salud . (s/f). Gob.pe. Recuperado el 24 de octubre de 2024, de <https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/4327001-576-2023-minsa>
14. Glick JL, Jivapong B, Russo R, Pelaez D, Piser R, Footer K, et al. Cultivating PEARL (promoting empowerment and risk reduction): Formative research for a PrEP intervention among female sex workers in Baltimore, Maryland. *AIDS Behav* [Internet]. 2022;26(8):2664–75. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1007/s10461-022-03600-0>
15. Lineamiento de las Infecciones de Transmisión Sexual LE y. OPP la P, Sida V y. MINISTERIO DE EDUCACIÓN [Internet]. Gob.pe. [citado el 21 de marzo de 2025]. Disponible en: <https://bvs.minsa.gob.pe/local/minsa/2654.pdf>
16. Estrategias mundiales del sector de la salud contra el VIH, las hepatitis víricas y las infecciones de transmisión sexual para el periodo 2022-2030 [Internet]. OPS [citado el 14 de septiembre de 2024]. Disponible en: <https://www.paho.org/es/documentos/estrategias-mundiales-sector-salud-contravihi-hepatitis-viricas-infecciones-transmision>
17. Ortega Cerda, José Juan, Sánchez Herrera, Diana, Rodríguez Miranda, Óscar Adrián, & Ortega Legaspi, Juan Manuel. (2018). Adherencia terapéutica: un problema de atención médica. *Acta médica Grupo Ángeles*, 16(3), 226-232. Recuperado en 24 de septiembre de 2024, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-72032018000300226&lng=es&tlng=es.
18. Mascort J, Carrillo R, Alastrue I, Zarco J, Aguado C, Rodríguez B, et al. Profilaxis pre-exposición de la infección por el VIH y Atención Primaria (AP). *Aten Primaria* [Internet]. 2020;52(3):137–9. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1016/j.aprim.2020.02.001>
19. Vista de Descripción de la experiencia de un programa de Profilaxis preexposición (PrEP) a VIH en Medellín, Colombia [Internet]. *Revistainfectio.org*. [citado el 14 de septiembre de 2024]. Disponible en: https://revistainfectio.org/P_OJS/index.php/infectio/article/view/1118/1258
20. CDC. [Internet]. Cdc.gov. [citado el 14 de septiembre de 2024]. Disponible en: <https://www.cdc.gov/stophivtogether/library/prescribe-hiv-prevention/brochures/spanish/cdc-lsht-php-brochure-tomar-la-prep-spanish.pdf>
21. Cataño-Correa JC, Montoya-Flórez PA, Cardona-Arias JA. Descripción de la experiencia de un programa de Profilaxis preexposición (PrEP) a VIH en Medellín, Colombia. *Infectio* [Internet]. 2023 [citado el 16 de mayo de 2024];44–8. Disponible en: <https://prueba.revistainfectio.org/index.php/infectio/article/view/1118>

22. Knox J, Kutner BA, Shiao S, Winterhalter FS, Wu Y, Hirsch-Moverman Y, et al. Assessing the information-motivation-behavioral skills model to predict pre-exposure prophylaxis adherence among black men who have sex with men and transgender women in a community setting in New York city. *AIDS Behav* [Internet]. 2022 [citado el 5 de junio de 2024];26(7):2494–502. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1007/s10461-022-03588-7>
23. Muwonge, T. R., Nsubuga, R., Brown, C., Nakyanzi, A., Bagaya, M., Bambia, F., Katabira, E., Kyambadde, P., Baeten, J. M., Heffron, R., Celum, C., Mujugira, A., & Haberer, J. E. (2020). Knowledge and barriers of PrEP delivery among diverse groups of potential PrEP users in Central Uganda. *PloS One*, 15(10), e0241399. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0241399>
24. Warley Eduardo M, Heine Norma, Garnica Pablo, Rojas Federico, Castañeda Byron, Vilariño Ainocha et al . Percepción de riesgo de infección por HIV y conocimiento sobre uso de antirretrovirales en prevención. *Medicina (B. Aires)* [Internet]. 2024 Jun [citado 2024 Sep 14] ; 84(2): 249-255. Disponible en: https://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0025-76802024000300249&lng=es
25. Adela Hernandez, Conocimiento, actitudes y percepción sobre la profilaxis pre-exposición contra el virus de la inmunodeficiencia humana en estudiantes de medicina. 2021 [citado el 5 de junio de 2024]. Disponible en: https://repositorio.upch.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12866/10073/Conocimiento_HernandezMartinez_Aдела.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
26. Instituto Nacional de Salud - Lima. Profilaxis intermitente preexposición a la infección por VIH en población clave. 2021 [Internet]. [citado el 5 junio de 2024]. Disponible en: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3094372/ETS_08_2021_Prep_poblacion_clave.pdf

ANEXO:

ANEXO 1: Consentimiento informado

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN UN ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN

(Adultos)	
Título del estudio:	Nivel de conocimiento y adherencia sobre el consumo de profilaxis pre-exposición (PrEP) del usuario atendido en un centro de salud de Lima, 2025
Investigador (a):	- Abel Andres Perez Bravo - Pedro Josue Valdivia Roque
Institución:	Universidad Peruana Cayetano Heredia

Propósito del estudio:

Lo estamos invitando a participar en un estudio que busca determinar el nivel de conocimiento y adherencia sobre el consumo de profilaxis pre-exposición (PrEP) en personas atendidas en un centro de salud de Lima en 2025. La PrEP es un medicamento usado para reducir el riesgo de infección por VIH. Este estudio pretende identificar el grado de conocimiento sobre el consumo adecuado de PrEP y evaluar los factores que influyen en su adherencia al tratamiento.

Este estudio de investigación es desarrollado por investigadores de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y el Centro de salud 10 de octubre de San Juan de Lurigancho, y tiene como objetivo mejorar los programas de prevención del VIH mediante la identificación de barreras o factores que influyen en el uso correcto de la PrEP. La participación en este estudio es voluntaria.

Procedimientos:

Si decide participar en este estudio se realizará lo siguiente:

1. Se expondrá en qué consiste la investigación, el propósito y los objetivos de la misma.
2. Se entregará un cuestionario de 22 preguntas a cada participante, se explicará la manera en que deben completarlo y se resolverán todas las dudas presentadas.
3. Los participantes contarán con aproximadamente 30 minutos para el llenado del cuestionario, de manera anónima.
4. Los resultados obtenidos de la encuesta serán analizados e interpretados, manteniendo siempre la confidencialidad

Riesgo:

La participación en este estudio no conlleva riesgo, ya que solo implica responder algunas preguntas y compartir la información sobre su experiencia. Sin embargo, algunas preguntas pueden resultar incómodas o sensibles. Si esto sucede, usted puede optar por no responder y su participación en el estudio no se verá afectada. Además, usted decide si desea continuar con su participación o no.

Beneficios:

Los participantes en este estudio no recibirán beneficio directo, pero el estudio contribuirá a mejorar los programas de atención y prevención de VIH, permitiendo diseñar estrategias más efectivas para promover el uso de PrEP, al finalizar el estudio los participantes recibirán información educativa sobre el uso de la PrEP y su importancia para la prevención

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN UN ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN

(Adultos)	
Título del estudio:	Nivel de conocimiento y adherencia sobre el consumo de profilaxis pre-exposición (PrEP) del usuario atendido en un centro de salud de Lima, 2025
Investigador (a):	- Abel Andres Perez Bravo - Pedro Josue Valdivia Roque
Institución:	Universidad Peruana Cayetano Heredia

Costos de compensación:

Se entregará un refrigerio a los participantes como una forma de compensación por el tiempo dedicado a participar en el estudio

Confidencialidad:

Guardaremos su información con códigos y no con nombres. Sólo los investigadores tendrán acceso a las bases de datos. Si los resultados de este seguimiento son publicados, no se mostrará ninguna información que permita la identificación de las personas que participaron en este estudio. De la misma manera, tampoco se realizará la grabación de audios o videos.

PERMISO PARA RECONTACTO EN FUTURAS INVESTIGACIONES

Deseamos almacenar sus datos de contacto (número telefónico, whatsapp, correo *llenar según corresponda*) por 5 años, para en un futuro invitarlo a nuevas investigaciones relacionadas a salud preventiva y PrEP. Si no desea que lo recontactemos para invitarlo a futuras investigaciones puede seguir participando del presente estudio. En ese caso, sus datos de contacto serán utilizados únicamente para el seguimiento durante este estudio y terminada esta investigación sus datos de contacto serán eliminados.

Autorizo a que almacenen mis datos de contacto por 5 años para que me recontacten e inviten a futuros estudios. (Después de este periodo de tiempo se eliminarán los datos de contacto).

SI () NO ()

USO FUTURO DE INFORMACIÓN

En este estudio no se almacenará ninguna información que pueda vincular a los participantes. Por lo tanto, no se realizará contacto posterior ni se utilizarán los datos para fines futuros.

Los datos recolectados serán manejados únicamente para los fines de esta investigación y serán eliminados una vez finalizado el estudio, garantizando la confidencialidad y anonimato de los participantes.

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN UN ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN

(Adultos)	
Título del estudio:	Nivel de conocimiento y adherencia sobre el consumo de profilaxis pre-exposición (PrEP) del usuario atendido en un centro de salud de Lima, 2025
Investigador (a):	- Abel Andres Perez Bravo - Pedro Josue Valdivia Roque
Institución:	Universidad Peruana Cayetano Heredia

Derechos del participante:

Si decide participar en el estudio, puede retirarse de éste en cualquier momento, o no participar en una parte del estudio sin daño alguno. Si tiene alguna duda adicional, por favor pregunte al personal del estudio o llame al *Abel Andres Perez Bravo / Pedro Josue Valdivia Roque*, al teléfono +51 938 758 651 / +51 964 410 508

Si tiene preguntas sobre los aspectos éticos del estudio, o cree que ha sido tratado injustamente puede contactar al Dr. Manuel Raúl Pérez Martinot, presidente del Comité Institucional de Ética en Investigación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia al teléfono 01-3190000 anexo 201355 o al correo electrónico: orvei.ciei@oficinas-upch.pe

Asimismo, puede ingresar a este enlace para comunicarse con el Comité Institucional de Ética en Investigación UPCH: <https://investigacion.cayetano.edu.pe/etica/ciei/consultasquejas>

Una copia de este consentimiento informado le será entregada.

DECLARACIÓN Y/O CONSENTIMIENTO

Acepto voluntariamente participar en este estudio, comprendo las actividades en las que participaré si decido ingresar al estudio, también entiendo que puedo decidir no participar y que puedo retirarme del estudio en cualquier momento.

**Nombres y Apellidos
Participante**

Firma

Fecha y Hora

**Nombres y Apellidos
Testigo (si el
participante es
analfabeto)**

Firma

Fecha y Hora

**Nombres y Apellidos
Investigador**

Firma

Fecha y Hora

ANEXO:

ANEXO 2: Instrumento 1

CUESTIONARIO PARA DETERMINAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL USUARIO SOBRE LA PROFILAXIS PRE-EXPOSICIÓN (PrEP)

PRESENTACIÓN: El presente cuestionario tiene como propósito obtener información sobre el nivel de conocimiento sobre la profilaxis pre-exposición (PrEP). Por ello, le solicitamos responda las siguientes preguntas con veracidad. Agradecemos anticipadamente su colaboración.

INSTRUCCIONES:

- Marque con una aspa (X) la respuesta que considere conveniente
- Lea cuidadosamente las preguntas antes de responder, eligiendo la opción que mejor describa lo que usted conoce

FECHA: _____ **Nº DE FICHA** _____

1. DATOS INFORMATIVOS

Género: Masculino () Femenino () No especifica ()

Edad: _____ años

1: NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL USUARIO SOBRE LA PROFILAXIS PRE-EXPOSICIÓN.

1. ¿Qué significa la abreviatura PrEP?

- a) Profilaxis pre-exposición
- b) Primer episodio profiláctico
- c) Primera etapa posible
- d) Ninguna de las anteriores

2. ¿Qué previene la PrEP cuando se toma diariamente o a demanda?

- a) Infecciones de transmisión sexual distintas del VIH
- b) VIH
- c) Embarazo
- d) Ninguna de las anteriores

3. ¿Qué componentes contiene la PrEP?

- a) Tenofovir/Emtricitabina (Truvada)
- b) Solo Tenofovir
- c) Tenofovir/Emtricitabina/Efavirenz (Atripla)
- d) Raltegravir + Emtricitabina (Isentress + Emtriva)
- e) Ninguna de las anteriores

4. ¿Puede una persona tomar PrEP únicamente cuando considere estar en riesgo de contraer VIH?

- a) Sí, mediante el esquema “a demanda”: debe tomar 2 tabletas entre 2 y 24 horas antes de la relación sexual, 1 tableta 24 horas después de la primera dosis y otra tableta a las 48 horas.
- b) Sí, basta con tomarla unas horas antes de la exposición
- c) No, PrEP es un tratamiento preventivo de uso continuo
- d) Ninguna de las anteriores

5. ¿Qué aspectos deben cuidarse en los primeros meses de tratamiento con PrEP?

- a) Evitar consumo excesivo de alcohol
- b) No interrumpir el tratamiento sin consultar al médico
- c) Usar protección en relaciones sexuales hasta que PrEP sea efectiva
- d) No tomar medicamentos que interactúen con PrEP sin consultar
- e) Todas las anteriores

6. ¿Qué condiciones debe cumplir una persona para ser elegible al tratamiento con PrEP?

- a) Ser VIH negativo y pertenecer a población con alto riesgo
- b) Ser VIH positivo
- c) No tener pareja
- d) Tener pareja estable
- e) Ninguna de las anteriores

7. ¿Hasta cuándo debe continuar una persona con el uso de PrEP?

- a) Hasta que la persona ya no se encuentre en riesgo de contraer VIH
- b) Hasta presentar efectos secundarios leves
- c) Hasta que un análisis de sangre sea normal
- d) Tres meses después de iniciado el tratamiento
- e) Ninguna de las anteriores

8. ¿Cuáles son los efectos secundarios más frecuentes al iniciar PrEP? a)

Náuseas

- b) Dolor de cabeza
- c) Malestar estomacal
- d) Mareos
- e) Todas las anteriores

9. ¿Con qué frecuencia se deben realizar los controles médicos mientras se usa PrEP? a)

Cada 3 meses

- b) Cada mes
- c) Cada 6 meses
- d) Una vez al año
- e) No es necesario después del primer año

10. ¿En qué sector del sistema de salud se puede acceder al programa de PrEP?

- a) Sector público y privado
- b) Solo sector público
- c) Solo sector privado
- d) Ninguno

¡GRACIAS!

Claves de respuesta del cuestionario:

1	2	3	4	5
a	b	a	b	e
6	7	8	9	10
a	a	e	a	a

Instrumento 2

CUESTIONARIO PARA DETERMINAR EL NIVEL DE ADHERENCIA DEL USUARIO SOBRE LA PROFILAXIS PRE-EXPOSICIÓN (PrEP)

PRESENTACIÓN: El presente cuestionario tiene como propósito obtener información sobre el nivel de adherencia a la profilaxis pre-exposición (PrEP). Por ello, le solicitamos responda las siguientes preguntas con veracidad. Agradecemos anticipadamente su colaboración.

INSTRUCCIONES:

- Marque con una aspa (X) la respuesta que considere conveniente
- Lea cuidadosamente las preguntas antes de responder, eligiendo la opción que mejor describa lo que usted conoce

FECHA: _____ **Nº DE FICHA** _____

1. DATOS INFORMATIVOS

Género: Masculino () Femenino () No especifica ()

Edad: _____ años

1. En los últimos 30 días, ¿con qué frecuencia olvidó tomar su pastilla de PrEP?

- a) En ningún momento
- b) 1 o 2 veces al mes
- c) 1 o 2 veces a la semana
- d) 3 o más veces a la semana

2. Si olvidó tomar una dosis, ¿qué hizo cuando se dio cuenta?

- a) No olvidé ninguna dosis.
- b) La tomé tan pronto como me di cuenta.
- c) La tomé junto con la siguiente dosis programada.
- d) Esperé hasta el siguiente día/horario habitual.

3. En los últimos 30 días, ¿con qué frecuencia decidió no tomar su PrEP por razones diferentes a un olvido (ej. sentirse mal, no planificar tener relaciones, etc.)?

- a) Nunca
- b) Rara vez (1-2 veces)
- c) Algunas veces (3-5 veces)
- d) A menudo (más de 5 veces)

4. Aproximadamente, ¿cuántos días suele retrasarse, en promedio, cuando no recoge su medicación en la fecha programada?

- a) No me retraso / Recojo siempre a tiempo.
- b) 1 a 3 días de retraso.
- c) 4 a 7 días de retraso.
- d) Más de una semana de retraso.

5. ¿Con qué precisión ha seguido el horario de toma de su medicación?

- a) Siempre a la misma hora (en un margen de ± 1 hora).
- b) Casi siempre a la misma hora (en un margen de $\pm 2-3$ horas).
- c) A veces tomo la dosis con varias horas de diferencia.
- d) No tengo un horario fijo, la tomo cuando me acuerdo.

6. ¿Ha interrumpido la toma de la PrEP por más de 2 días consecutivos en el último mes?

- a) No, nunca he interrumpido la toma.
- b) Sí, una vez.
- c) Sí, dos veces.
- d) Sí, tres o más veces.

7. ¿Cómo de segura cree que es su protección contra el VIH cuando toma la PrEP de forma consistente?

- a) Muy segura (confío plenamente en su eficacia si soy adherente).
- b) Algo segura.
- c) Poco segura.
- d) No me siento protegido/a.

8. En general, ¿cómo calificaría su nivel de compromiso con la toma diaria de la PrEP en el último mes?

- a) Excelente (100% adherente)
- b) Bueno (>90% adherente)
- c) Regular (70-90% adherente)
- d) Pobre (<70% adherente)

9. ¿Con qué frecuencia estar fuera de casa (viajes, vacaciones, fines de semana) afecta su rutina de toma de la PrEP?

- a) Nunca: Siempre la llevo conmigo y mantengo mi horario.
- b) Rara vez: Casi nunca afecta, pero muy ocasionalmente he tenido un olvido.
- c) A menudo: Frecuentemente me cuesta mantener la rutina fuera de casa y a veces olvido la dosis.
- d) Siempre: Casi siempre interrumpo u olvido la toma cuando no estoy en mi casa.

10. En los últimos meses, ¿durante cuantos meses no recogió su tratamiento de PrEP cuando le correspondía?

- a) 0 meses (Recogí mi medicación todos los meses.)
- b) 1 mes
- c) 2 meses
- d) 3 meses o más

Sistema de Evaluación de Adherencia

Asignación de Puntos:

a = 4 puntos

b = 3 puntos

c = 2 puntos

d = 1 punto

ANEXO 3: Infografía



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA
Facultad de Enfermería



¡Protégete con PrEP!

Todo lo que necesitas saber para cuidarte mejor

¿Qué es la PrEP?

Es una pastilla que tomas antes de una posible exposición al VIH



No cura el VIH, pero previene que te infectes si te expones.



Cáncer al Funciona solo si la tomas correctamente.

Combinación de Tenofovir + Emtricitabina (TDF/FTC).

¿Cómo se toma la PrEP?



Una pastilla todos los días. Siempre a la misma hora.



No interrumpas el tratamiento sin consultar al personal de salud.



Si olvidas una dosis, tómala lo antes posible. No tomes doble dosis.

EFFECTIVIDAD ➤ Reduce el riesgo de VIH en 90-99% si se toma correctamente.

¿CADA CUÁNTO RECOJO MI PREP?

Mensual



No olvides tus consultas



Te hacemos seguimiento y resolvemos tus dudas





¡OJO! No protege si:

Olvidas dosis (en esquema diario).

MITOS COMUNES



"La PrEP es para gente promiscua"

➤ Falso: Es para cualquier persona en riesgo.



"Si tomo PrEP no necesito condón"

➤ Falso: Solo previene VIH, no otras ITS.



RECOMENDACIONES

RECUERDA QUE...

- **TESTEO REGULAR:** VIH CADA 3 MESES + ITS (SÍFILIS, GONORREA).
- **COMBÍNALA:** USA CONDÓN PARA PREVENIR OTRAS ITS.
- **ADHERENCIA:** ¡NO SALTES DOSIS! USA ALARMAS O APPS DE RECORDATORIO.
- **RECOLECCIÓN:** RETIRA TUS PASTILLAS PUNTUALMENTE CADA MES.



PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA

Año / mes Actividad	2024				2025											
	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago.	Set	Oct	Nov	Dic
Elaboración de la propuesta de investigación	x															
Elaboración de la introducción de proyecto	x															
Elaboración de objetivo, materiales y método, presupuesto, cronograma y referencias bibliográficas		x														
Aprobación de Asesora		x														
Registro del trabajo en SIDIS			x													
Aprobación de la Unidad de Investigación de FAENF								x								
Aprobación de CIE-UPCH									x	x						

[illegible]

PRESUPUESTO

RECURSOS	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	SUB TOTAL
Humanos			
Asesor estadístico	4 sesiones	S/. 65	S/. 260
Materiales			
Hojas bond (paquete)	2	S/. 15	S/. 30
Lapicero	10	S/. 2.5	S/. 25
Engrapador	1	S/. 10	S/. 10
Perforador	1	S/. 12	S/. 12
Folder	2	S/. 6.50	S/. 13
Folder manila	70	S/. 1	S/. 70
Sobres manila	70	S/. 1	S/. 70
Servicio			
Viáticos por alimentos	40	S/. 13	S/. 520
Viáticos por movilidad	40	S/. 16	S/. 640
Flyers	70	S/. 0.50	S/. 35
Impresiones y copias	70	S/. 1	S/. 70

Refrigerio de participantes (gaseosa y empanada)	70	S/. 5	S/. 350
Trámite			
Inscripción del proyecto a la Unidad de Investigadora de FAENF	1	S/. 63	S/. 63
Gastos imprevistos 10%	S/. 280		
TOTAL	S/. 2449		

MATRIZ DE CONSISTENCIA – PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

TÍTULO DEL PROYECTO	INTEGRANTE (S)
Nivel de conocimiento y adherencia sobre el consumo de profilaxis pre exposición (PrEP) del usuario atendido en un centro de salud de Lima, 2025	1. Abel Andres Perez Bravo
	2. Pedro Josue Valdivia Roque
	3.

PROBLEMA GENERAL	OBJETIVOS	MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL	HIPÓTESIS	VARIABLES E INDICADORES	METODOLOGÍA
Problema Principal ¿Cuál es el nivel de conocimiento y la adherencia al consumo de profilaxis pre-exposición (PrEP) del usuario atendido en un centro de salud de Lima en el año 2025?	Objetivo General: Determinar el nivel de conocimiento y adherencia sobre la Profilaxis Pre-Exposición (PrEP) del usuario atendido/a en el centro de salud 10de octubre de San Juan de Lurigancho.	El VIH (Virus de la Inmunodeficiencia Humana) ataca y debilita el sistema inmunitario, particularmente los leucocitos CD4, y puede progresar al SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida) sin tratamiento, resultando en una condición potencialmente mortal. La Profilaxis Pre-Exposición (PrEP) es una estrategia preventiva que implica tomar medicamentos antirretrovirales para reducir significativamente el riesgo de infección por VIH en personas de alto riesgo. La implementación de PrEP a nivel mundial ha demostrado su eficacia en reducir las tasas de infección por VIH cuando se utiliza correctamente, con estudios que muestran hasta un 90% de reducción en el riesgo de transmisión.	Hipótesis nula: No existe una relación significativa entre el nivel de conocimiento sobre PrEP y la adherencia al tratamiento.	Variable X : Conocimiento sobre el consumo de profilaxis pre-exposición	Diseño de Investigación: Enfoque cuantitativo, diseño no experimental de tipo descriptivo – correlacional y corte transversal
Problemas Secundarios Cuáles son las características sociodemográficas del usuario atendido/a en un centro de salud de Lima en el año 2025 Cuál es el nivel de conocimiento sobre el consumo de profilaxis Pre - exposición (PrEP) del usuario atendido en un centro de salud de Lima en el año 2025 Cuál es el nivel de adherencia sobre el consumo de profilaxis Pre-exposición (PrEP) del usuario atendido en un centro de salud de Lima en el año 2025	Objetivos Específicos: Identificar el nivel de conocimiento sobre la Profilaxis Pre-Exposición (PrEP) del usuario atendido/a en el centro de salud 10 de octubre de San Juan de Lurigancho Identificar el nivel de adherencia sobre la Profilaxis Pre-Exposición (PrEP) del usuario atendido/a en el centro de salud 10 de octubre de San Juan de Lurigancho Analizar la relación entre el nivel de conocimiento y adherencia sobre la Profilaxis Pre-Exposición (PrEP) del usuario atendido/a en el centro de salud 10 de octubre de San Juan de Lurigancho	En Perú, el Ministerio de Salud ha implementado la PrEP inicialmente en Lima Metropolitana y otras regiones con alta prevalencia de VIH, ampliando gradualmente su disponibilidad. Los medicamentos usados en PrEP son principalmente tenofovir y emtricitabina, que han demostrado ser seguros yeficaces en estudios clínicos. El conocimiento y las percepciones sobre PrEP varían, con campañas educativas y de concientización trabajando para informar a las comunidades y desmitificar su uso. El acceso y la adherencia a PrEP son cruciales para su efectividad, y las estrategias incluyen educación continua, recordatorios y apoyo social para mejorar la adherencia al tratamiento. Los centros de salud juegan un rol vital en la promoción y provisión de PrEP, integrándose en los servicios de atención primaria y garantizando su accesibilidad para quienes la necesiten, independientemente de su situación económica o social.	Hipótesis alterna: Existe una relación significativa entre el nivel de conocimiento sobre PrEP y la adherencia al tratamiento.	Variable Y: Adherencia sobre el consumo de profilaxis pre-exposciòn	Muestra/técnica de muestreo: Muestreo no probabilístico por conveniencia
			Indicadores: - Definición. - Objetivo de PrEP. - Modo de uso de PrEP. - Conoce sobre lasrestricciones al tratamiento con PrEP. - Conoce sobre criterios de elegibilidad para PrEP. - Identificación del momento que se debe suspender o continuar el uso de PrEP. - Conoce sobre efectos secundarios comunes. - Frecuencia a las consultas médicas para la buena adherencia al tratamiento. - Identificación de sectores que ofrecen PrEP.	Área de estudio: Centro de salud 10 de octubre de San Juan de Lurigancho	
			Población: 70 usuarios que acuden al centro de salud para recibir la PrEP Criterios de inclusión: - Usuarios que desean participar voluntariamente y firmen un consentimiento informado. - Usuarios mayores de 18 años. - Usuarios que consumen PrEP. - Usuarios nuevos y continuadores Criterios de exclusión: - Usuarios que tienen diagnóstico de VIH/SIDA. - Usuarios que no completaron el cuestionario		

ANEXO Nº 9



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

FACULTAD DE ENFERMERÍA

Unidad de Investigación, Ciencia y Tecnología

Título del Proyecto: “Nivel de conocimiento y adherencia sobre la profilaxis pre exposición (PrEP) del usuario atendido/a en un centro de salud de Lima, 2025”

Autoras (es):

- Perez Bravo Abel Andres
- Valdivia Roque Pedro Josue

LISTA DE EXPERTOS

Nº	Nombres y Apellidos	Grado Académico*	Especialidad	Cargo	Institución	Teléfono
1	CARLOS ARTURO DE JESUS FERNANDEZ CARMERO	MEDICO CIRUJANO	INFECTOLOGIA	MEDICO RESIDENTE	DPTO. ENF. TRO. PI CALES	982766373

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL CAYETANO HEREDIA
Carlos Fernandez Carnero
Medico Cirujano
CMT 098949

Nota: Presentar como mínimo 10 expertos. (Tipeado)

ANEXO Nº 10



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

FACULTAD DE ENFERMERÍA

Unidad de Investigación, Ciencia y Tecnología

EVALUACIÓN DE EXPERTOS*

Estimado profesional, usted ha sido invitado a participar en el proceso de evaluación de un instrumento para investigación en humanos. En razón a ello se le alcanza el instrumento motivo de evaluación y el presente formato que servirá para que usted pueda hacernos llegar sus apreciaciones para cada ítem del instrumento de investigación.

- Agradecemos de antemano sus aportes que permitirán validar el instrumento y obtener información válida, criterio requerido para toda investigación

A continuación, sírvase identificar el ítem o pregunta y conteste marcando con un aspa en la casilla que usted considere conveniente y además puede hacernos llegar alguna otra apreciación en la columna de observaciones.

INSTRUMENTO 1: "NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL USUARIO SOBRE LA PROFILAXIS PRE-EXPOSICIÓN (PrEP)"

Nº de Ítem	Validez de contenido		Validez de constructo		Validez de criterio		Observaciones
	El ítem corresponde a alguna dimensión de la variable		El ítem contribuye a medir el indicador planteado		El ítem permite clasificar a los sujetos en las categorías establecidas		
	Sí	No	Sí	No	Sí	No	
1	/		/		/		
2	/		/		/		
3	/		/		/		
4	/		/		/		
5	/		/		/		
6	/		/		/		
7	/		/		/		
8	/		/		/		
9	/		/		/		
10	/		/		/		
Amplié según considere conveniente							

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL CAYETANO HEREDIA
Carlos J. Rodríguez Carnero
Médico Cirujano
C.R. 0988949

ANEXO Nº 9



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

FACULTAD DE ENFERMERIA

Unidad de Investigación, Ciencia y Tecnología

Título del Proyecto: “Nivel de conocimiento y adherencia sobre la profilaxis pre exposición (PrEP) del usuario atendido/a en un centro de salud de Lima, 2025”

Autoras (es):

- Perez Bravo Abel Andres
- Valdivia Roque Pedro Josue

LISTA DE EXPERTOS

Nº	Nombres y Apellidos	Grado Académico*	Especialidad	Cargo	Institución	Teléfono
1	CALLOS ANTONIO DE JESUS PERNAÑUEZ CARNERO	MEDICO CIRUJANO	INFECTOLOGIA	MEDICO RESIDENTE	DPTO. EN F. TROPICALES	98076 6313

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL CAYETANO HEREDIA
Carlos Fajánandez Carnero
Medico Cirujano
C.M.P.: 098949

Nota: Presentar como mínimo 10 expertos. (Tipeado)

ANEXO Nº 10



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

FACULTAD DE ENFERMERÍA

Unidad de Investigación, Ciencia y Tecnología

EVALUACIÓN DE EXPERTOS*

Estimado profesional, usted ha sido invitado a participar en el proceso de evaluación de un instrumento para investigación en humanos. En razón a ello se le alcanza el instrumento motivo de evaluación y el presente formato que servirá para que usted pueda hacernos llegar sus apreciaciones para cada ítem del instrumento de investigación.

- Agradecemos de antemano sus aportes que permitirán validar el instrumento y obtener información válida, criterio requerido para toda investigación

A continuación, sírvase identificar el ítem o pregunta y conteste marcando con un aspa en la casilla que usted considere conveniente y además puede hacernos llegar alguna otra apreciación en la columna de observaciones.

INSTRUMENTO 2: “NIVEL DE ADHERENCIA DEL USUARIO SOBRE LA PROFILAXIS PRE-EXPOSICIÓN (PrEP)”

Nº de Ítem	Validez de contenido		Validez de constructo		Validez de criterio		Observaciones
	El ítem corresponde a alguna dimensión de la variable		El ítem contribuye a medir el indicador planteado		El ítem permite clasificar a los sujetos en las categorías establecidas		
	Sí	No	Sí	No	Sí	No	
1	/		/		/		
2	/		/		/		
3	/		/		/		
4	/		/		/		
5	/		/		/		
6	/		/		/		
7	/		/		/		
8	/		/		/		
9	/		/		/		
10	/		/		/		
Amplié según considere conveniente							

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL CAYETANO HEREDIA
Carlos Fernández Camero
Médico Cirujano
C.M.P. 988949

ANEXO N° 9



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA
 FACULTAD DE ENFERMERÍA
 Unidad de Investigación, Ciencia y Tecnología

Título del Proyecto: “Nivel de conocimiento y adherencia sobre la profilaxis pre exposición (PrEP) del usuario atendido/a en un centro de salud de Lima, 2025”

Autoras (es):

- Perez Bravo Abel Andres
- Valdivia Roque Pedro Josue

LISTA DE EXPERTOS

Nº	Nombres y Apellidos	Grado Académico*	Especialidad	Cargo	Institución	Teléfono
1	Evelyn Yvette De la Cruz Ponte	Lic. Enfermería	—	Med. Tropical	Hospital Cayetano Heredia	925512467

[Firma]

 Lic. Evelyn Y. De la Cruz Ponte
 ENFERMERA
 C.E.P. 88219

Nota: Presentar como mínimo 10 expertos. (Tipeado)

ANEXO Nº 10



**UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA**
FACULTAD DE ENFERMERÍA
Unidad de Investigación, Ciencia y Tecnología

EVALUACIÓN DE EXPERTOS*

Estimado profesional, usted ha sido invitado a participar en el proceso de evaluación de un instrumento para investigación en humanos. En razón a ello se le alcanza el instrumento motivo de evaluación y el presente formato que servirá para que usted pueda hacernos llegar sus apreciaciones para cada ítem del instrumento de investigación.

- Agradecemos de antemano sus aportes que permitirán validar el instrumento y obtener información válida, criterio requerido para toda investigación

A continuación, sírvase identificar el ítem o pregunta y conteste marcando con un aspa en la casilla que usted considere conveniente y además puede hacernos llegar alguna otra apreciación en la columna de observaciones.

INSTRUMENTO 1: "NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL USUARIO SOBRE LA PROFILAXIS PRE-EXPOSICIÓN (PrEP)"

Nº de Ítem	Validez de contenido		Validez de constructo		Validez de criterio		Observaciones
	El ítem corresponde a alguna dimensión de la variable		El ítem contribuye a medir el indicador planteado		El ítem permite clasificar a los sujetos en las categorías establecidas		
	Si	No	Si	No	Si	No	
1	✓		✓		✓		
2	✓		✓		✓		
3	✓		✓		✓		
4	✓		✓		✓		
5	✓		✓		✓		
6	✓		✓		✓		
7	✓		✓		✓		
8	✓		✓		✓		
9	✓		✓		✓		
10	✓		✓		✓		
Amplié según considere conveniente							

[Firma]
Dra. Evelyn Y. De la Cruz Ponte
ENFERMERA
C.E.P. 80219

ANEXO N° 9



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

FACULTAD DE ENFERMERÍA

Unidad de Investigación, Ciencia y Tecnología

Título del Proyecto: “Nivel de conocimiento y adherencia sobre la profilaxis pre exposición (PrEP) del usuario atendido/a en un centro de salud de Lima, 2025”

Autoras (es):

- Perez Bravo Abel Andres
- Valdivia Roque Pedro Josue

LISTA DE EXPERTOS

N°	Nombres y Apellidos	Grado Académico*	Especialidad	Cargo	Institución	Teléfono
1	Evelyn Yvette De la Cruz Ponte	Lic Enfermera	—	Med. Tropical	Hospital Cayetano Heredia	925512467

Evelyn Y. De la Cruz Ponte
Lic. Evelyn Y. De la Cruz Ponte
ENFERMERA
C.E.P. 88219

Nota: Presentar como mínimo 10 expertos. (Tipeado)

ANEXO Nº 10



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

FACULTAD DE ENFERMERÍA

Unidad de Investigación, Ciencia y Tecnología

EVALUACIÓN DE EXPERTOS*

Estimado profesional, usted ha sido invitado a participar en el proceso de evaluación de un instrumento para investigación en humanos. En razón a ello se le alcanza el instrumento motivo de evaluación y el presente formato que servirá para que usted pueda hacernos llegar sus apreciaciones para cada ítem del instrumento de investigación.

- Agradecemos de antemano sus aportes que permitirán validar el instrumento y obtener información válida, criterio requerido para toda investigación

A continuación, sírvase identificar el ítem o pregunta y conteste marcando con un aspa en la casilla que usted considere conveniente y además puede hacernos llegar alguna otra apreciación en la columna de observaciones.

INSTRUMENTO 2: "NIVEL DE ADHERENCIA DEL USUARIO SOBRE LA PROFILAXIS PRE-EXPOSICIÓN (PrEP)"

Nº de Ítem	Validez de contenido		Validez de constructo		Validez de criterio		Observaciones
	El ítem corresponde a alguna dimensión de la variable		El ítem contribuye a medir el indicador planteado		El ítem permite clasificar a los sujetos en las categorías establecidas		
	Sí	No	Sí	No	Sí	No	
1	✓		✓		✓		
2	✓		✓		✓		
3	✓		✓		✓		
4	✓		✓		✓		
5	✓		✓		✓		
6	✓		✓		✓		
7	✓		✓		✓		
8	✓		✓		✓		
9	✓		✓		✓		
10	✓		✓		✓		
Amplíe según considere conveniente							

[Firma]
Lic. Evelyn Y. De la Cruz Ponte
ENFERMERA
C.E.P. 88219

ANEXO N° 9



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA
FACULTAD DE ENFERMERÍA
Unidad de Investigación, Ciencia y Tecnología

Título del Proyecto: “Nivel de conocimiento y adherencia sobre la profilaxis pre exposición (PrEP) del usuario atendido/a en un centro de salud de Lima, 2025”

Autoras (es):

- Perez Bravo Abel Andres
- Valdivia Roque Pedro Josue

LISTA DE EXPERTOS

Nº	Nombres y Apellidos	Grado Académico*	Especialidad	Cargo	Institución	Teléfono
1	Carlos Horna Rodriguez	Médico Cirujano	Infectología	Estrategia TAR/VIH/HVC/HV B	CS 10 de Octubre	964325329

Nota: Presentar como mínimo 10 expertos. (Tipeado)

ANEXO N° 10



**UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA**
FACULTAD DE ENFERMERÍA
Unidad de Investigación, Ciencia y Tecnología

EVALUACIÓN DE EXPERTOS*


Estimado profesional, usted ha sido invitado a participar en el proceso de evaluación de un instrumento para investigación en humanos. En razón a ello se le alcanza el instrumento motivo de evaluación y el presente formato que servirá para que usted pueda hacernos llegar sus apreciaciones para cada ítem del instrumento de investigación.

- Agradecemos de antemano sus aportes que permitirán validar el instrumento y obtener información válida, criterio requerido para toda investigación

A continuación, sírvase identificar el ítem o pregunta y conteste marcando con un aspa en la casilla que usted considere conveniente y además puede hacernos llegar alguna otra apreciación en la columna de observaciones.

INSTRUMENTO 1: "NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL USUARIO SOBRE LA PROFILAXIS PRE-EXPOSICIÓN (PrEP)"

N° de Ítem	Validez de contenido		Validez de constructo		Validez de criterio		Observaciones
	El ítem corresponde a alguna dimensión de la variable		El ítem contribuye a medir el indicador planteado		El ítem permite clasificar a los sujetos en las categorías establecidas		
	Sí	No	Sí	No	Sí	No	
1	/		/		/		
2	/		/		/		
3	/		/		/		
4	/		/		/		
5	/		/		/		
6	/		/		/		Corridor según NT, población clave y distribución de prop.
7	/		/		/		
8	/		/		/		
9	/		/		/		
10	/		/		/		
Amplíe según considere conveniente							



Dr. CARLOS A. HORNA RODRÍGUEZ
 MÉDICO CIRUJANO
 VIH/Sida ITS y HEPATITIS
 C.M.P. 87156

PERU Ministerio de Salud / Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro
 CENTRO DE SALUD 10 DE OCTUBRE

ANEXO N° 10



**UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA**

FACULTAD DE ENFERMERÍA

Unidad de Investigación, Ciencia y Tecnología

EVALUACIÓN DE EXPERTOS*

Estimado profesional, usted ha sido invitado a participar en el proceso de evaluación de un instrumento para investigación en humanos. En razón a ello se le alcanza el instrumento motivo de evaluación y el presente formato que servirá para que usted pueda hacernos llegar sus apreciaciones para cada ítem del instrumento de investigación.

- Agradecemos de antemano sus aportes que permitirán validar el instrumento y obtener información válida, criterio requerido para toda investigación

A continuación, sírvase identificar el ítem o pregunta y conteste marcando con un aspa en la casilla que usted considere conveniente y además puede hacernos llegar alguna otra apreciación en la columna de observaciones.

INSTRUMENTO 2: "NIVEL DE ADHERENCIA DEL USUARIO SOBRE LA PROFILAXIS PRE-EXPOSICIÓN (PrEP)"

N° de ítem	Validez de contenido		Validez de constructo		Validez de criterio		Observaciones
	Si	No	Si	No	Si	No	
1	/		/		/		
2	/		/		/		
3	/		/		/		
4	/		/		/		
5	/		/		/		
6	/		/		/		
7	/		/		/		
8	/		/		/		
9	/		/		/		
10	/		/		/		
Amplíe según considere conveniente							


 Dr. Carlos A. Horna Rodríguez
 MEDICO CIRUJANO
 C.M.P. 87156

 **PERU** Ministerio de Salud
 Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro
CENTRO DE SALUD 10 DE OCTUBRE
 Dr. CARLOS A. HORNA RODRIGUEZ
 MEDICO CIRUJANO
 VIH/Sida ITS y HEPATITIS
 C.M.P. 87156

ANEXO Nº 9



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA
FACULTAD DE ENFERMERÍA
Unidad de Investigación, Ciencia y Tecnología

Título del Proyecto: “Nivel de conocimiento y adherencia sobre la profilaxis pre exposición (PrEP) del usuario atendido/a en un centro de salud de Lima, 2025”

Autoras (es):

- Perez Bravo Abel Andres
- Valdivia Roque Pedro Josue

LISTA DE EXPERTOS

Nº	Nombres y Apellidos	Grado Académico*	Especialidad	Cargo	Institución	Teléfono
1	Diana Elizabeth Calle Jacinto de Guillen	Licenciada en Enfermería	Magister en Gestión del Cuidado en Enfermería	Docente	Universidad Peruana Cayetano Heredia	904987343

Nota: Presentar como mínimo 10 expertos. (Tipeado)

ANEXO Nº 10



**UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA**
FACULTAD DE ENFERMERÍA
Unidad de Investigación, Ciencia y Tecnología

EVALUACIÓN DE EXPERTOS*

Estimado profesional, usted ha sido invitado a participar en el proceso de evaluación de un instrumento para investigación en humanos. En razón a ello se le alcanza el instrumento motivo de evaluación y el presente formato que servirá para que usted pueda hacernos llegar sus apreciaciones para cada ítem del instrumento de investigación.

- Agradecemos de antemano sus aportes que permitirán validar el instrumento y obtener información válida, criterio requerido para toda investigación

A continuación, sírvase identificar el ítem o pregunta y conteste marcando con un aspa en la casilla que usted considere conveniente y además puede hacernos llegar alguna otra apreciación en la columna de observaciones.

INSTRUMENTO 1: “NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL USUARIO SOBRE LA PROFILAXIS PRE-EXPOSICIÓN (PrEP)”

Nº de Ítem	Validez de contenido		Validez de constructo		Validez de criterio		Observaciones
	El ítem corresponde a alguna dimensión de la variable		El ítem contribuye a medir el indicador planteado		El ítem permite clasificar a los sujetos en las categorías establecidas		
	Sí	No	Sí	No	Sí	No	
1	X		X		X		
2	X		X		X		
3	X		X		X		
4		X		X		X	
5	X		X		X		
6	X		X		X		
7	X		X		X		
8		X		X		X	
9	X		X		X		
10	X		X		X		
Amplié según considere conveniente							


 PERU Vicepresidencia Regional de Salud
 Lic. Enf. DIANA ELIZABETH CALLE JACINTO DE GUILLÉN
 Enfermera Jefe del Servicio de Oncología
 C.E.P. 55954 R.N.E. 10624

Mg. Diana E. Calle Jacinto de Guillen

ANEXO Nº 10



**UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA**
FACULTAD DE ENFERMERÍA
Unidad de Investigación, Ciencia y Tecnología

EVALUACIÓN DE EXPERTOS*

Estimado profesional, usted ha sido invitado a participar en el proceso de evaluación de un instrumento para investigación en humanos. En razón a ello se le alcanza el instrumento motivo de evaluación y el presente formato que servirá para que usted pueda hacernos llegar sus apreciaciones para cada ítem del instrumento de investigación.

- Agradecemos de antemano sus aportes que permitirán validar el instrumento y obtener información válida, criterio requerido para toda investigación

A continuación, sírvase identificar el ítem o pregunta y conteste marcando con un aspa en la casilla que usted considere conveniente y además puede hacernos llegar alguna otra apreciación en la columna de observaciones.

INSTRUMENTO 2: “NIVEL DE ADHERENCIA DEL USUARIO SOBRE LA PROFILAXIS PRE-EXPOSICIÓN (PrEP)”

Nº de Ítem	Validez de contenido		Validez de constructo		Validez de criterio		Observaciones
	El ítem corresponde a alguna dimensión de la variable		El ítem contribuye a medir el indicador planteado		El ítem permite clasificar a los sujetos en las categorías establecidas		
	Si	No	Si	No	Si	No	
1	X		X		X		
2	X		X		X		
3	X		X		X		
4	X		X		X		
5	X		X		X		
6	X		X		X		
7		X		X		X	Mejorar la redacción.
8		X		X		X	¿Es lo mismo, compromiso y adherencia?
9	X		X		X		
10	X		X		X		
Amplíe según considere conveniente							



Mg. Diana E. Calle Jacinto de Guillen

ANEXO N° 9



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA
 FACULTAD DE ENFERMERÍA
 Unidad de Investigación, Ciencia y Tecnología

Título del Proyecto: “Nivel de conocimiento y adherencia sobre la profilaxis pre exposición (PrEP) del usuario atendido/a en un centro de salud de Lima, 2025”

Autoras (es):

- Perez Bravo Abel Andres
- Valdivia Roque Pedro Josue

LISTA DE EXPERTOS

N°	Nombres y Apellidos	Grado Académico*	Especialidad	Cargo	Institución	Teléfono
1	GRANPEL CASTILLO GUSTAVO ALBERTO	MEDICO INFECTOLOGO	INFECTOLOGIA	RESPONSABLE SAIITS MAX ARIAS	CS MAX ARIAS	937539570

Nota: Presentar como mínimo 10 expertos. (Tipeado)



**UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA**

FACULTAD DE ENFERMERÍA

Unidad de Investigación, Ciencia y Tecnología

EVALUACIÓN DE EXPERTOS*

Estimado profesional, usted ha sido invitado a participar en el proceso de evaluación de un instrumento para investigación en humanos. En razón a ello se le alcanza el instrumento motivo de evaluación y el presente formato que servirá para que usted pueda hacernos llegar sus apreciaciones para cada ítem del instrumento de investigación.

- Agradecemos de antemano sus aportes que permitirán validar el instrumento y obtener información válida, criterio requerido para toda investigación

A continuación, sírvase identificar el ítem o pregunta y conteste marcando con un aspa en la casilla que usted considere conveniente y además puede hacernos llegar alguna otra apreciación en la columna de observaciones.

INSTRUMENTO 1: "NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL USUARIO SOBRE LA PROFILAXIS PRE-EXPOSICIÓN (PrEP)"

Nº de Ítem	Validez de contenido		Validez de constructo		Validez de criterio		Observaciones
	El ítem corresponde a alguna dimensión de la variable		El ítem contribuye a medir el indicador planteado		El ítem permite clasificar a los sujetos en las categorías establecidas		
	Si	No	Si	No	Si	No	
1	✓		✓		✓		
2	✓		✓		✓		
3	✓		✓		✓		
4	✓		✓		✓		
5	✓		✓		✓		
6	✓		✓		✓		
7	✓		✓		✓		
8	✓		✓		✓		
9	✓		✓		✓		
10	✓		✓		✓		
Amplíe según considere conveniente							

GUSTAVO A. GRANDEZ CASTILLO
MÉDICO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y TROPICALES
CMP. 077335

ANEXO Nº 10



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA
 FACULTAD DE ENFERMERIA
 Unidad de Investigación, Ciencia y Tecnología

EVALUACIÓN DE EXPERTOS*

Estimado profesional, usted ha sido invitado a participar en el proceso de evaluación de un instrumento para investigación en humanos. En razón a ello se le alcanza el instrumento motivo de evaluación y el presente formato que servirá para que usted pueda hacernos llegar sus apreciaciones para cada ítem del instrumento de investigación.

- Agradecemos de antemano sus aportes que permitirán validar el instrumento y obtener información válida, criterio requerido para toda investigación

A continuación, sírvase identificar el ítem o pregunta y conteste marcando con un aspa en la casilla que usted considere conveniente y además puede hacernos llegar alguna otra apreciación en la columna de observaciones.

INSTRUMENTO 2: "NIVEL DE ADHERENCIA DEL USUARIO SOBRE LA PROFILAXIS PRE-EXPOSICIÓN (PrEP)"

Nº de Ítem	Validez de contenido		Validez de constructo		Validez de criterio		Observaciones
	El ítem corresponde a alguna dimensión de la variable		El ítem contribuye a medir el indicador planteado		El ítem permite clasificar a los sujetos en las categorías establecidas		
	Si	No	Si	No	Si	No	
1	✓		✓		✓		
2	✓		✓		✓		
3	✓		✓		✓		
4	✓		✓		✓		
5	✓		✓		✓		
6	✓		✓		✓		
7	✓		✓		✓		
8	✓		✓		✓		
9	✓		✓		✓		
10	✓		✓		✓		
Amplíe según considere conveniente							

GUSTAVO A. GRANDEZ CASTILLO
 MÉDICO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y TROPICALES
 CMP 077335

ANEXO N° 9



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA
FACULTAD DE ENFERMERÍA
Unidad de Investigación, Ciencia y Tecnología

Título del Proyecto: “Nivel de conocimiento y adherencia sobre la profilaxis pre exposición (PrEP) del usuario atendido/a en un centro de salud de Lima, 2025”

Autoras (es):

- Perez Bravo Abel Andres
- Valdivia Roque Pedro Josue

LISTA DE EXPERTOS

N°	Nombres y Apellidos	Grado Académico*	Especialidad	Cargo	Institución	Teléfono
1	Isabel Sofía Melitón Vargas	Licenciado en Enfermería	Mg salud pública /auditoría en salud	Estrategia TAR/VIH/HVC/HV B	CS Max arias	900989445

Nota: Presentar como mínimo 10 expertos. (Tipeado)

ANEXO Nº 10



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA
 FACULTAD DE ENFERMERÍA
 Unidad de Investigación, Ciencia y Tecnología

EVALUACIÓN DE EXPERTOS*

Estimado profesional, usted ha sido invitado a participar en el proceso de evaluación de un instrumento para investigación en humanos. En razón a ello se le alcanza el instrumento motivo de evaluación y el presente formato que servirá para que usted pueda hacernos llegar sus apreciaciones para cada ítem del instrumento de investigación.

- Agradecemos de antemano sus aportes que permitirán validar el instrumento y obtener información válida, criterio requerido para toda investigación

A continuación, sírvase identificar el ítem o pregunta y conteste marcando con un aspa en la casilla que usted considere conveniente y además puede hacernos llegar alguna otra apreciación en la columna de observaciones.

INSTRUMENTO 1: "NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL USUARIO SOBRE LA PROFILAXIS PRE-EXPOSICIÓN (PrEP)"

	Validez de contenido		Validez de constructo		Validez de criterio		
N° de ítem	El ítem corresponde a alguna dimensión de la variable		El ítem contribuye a medir el indicador planteado		El ítem permite clasificar a los sujetos en las categorías establecidas		Observaciones
	Si	No	Si	No	Si	No	
1	/		/		/		
2	/		/		/		
3	/		/		/		
4	/		/		/		
5	/		/		/		
6	/		/		/		
7	/		/		/		
8	/		/		/		
9	/		/		/		
10	/		/		/		
Amplíe según considere conveniente							

[Firma]
 LIZ. EN ENFERMERÍA
 CEP. 83529



**UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA**

FACULTAD DE ENFERMERÍA

Unidad de Investigación, Ciencia y Tecnología

EVALUACIÓN DE EXPERTOS*

Estimado profesional, usted ha sido invitado a participar en el proceso de evaluación de un instrumento para investigación en humanos. En razón a ello se le alcanza el instrumento motivo de evaluación y el presente formato que servirá para que usted pueda hacernos llegar sus apreciaciones para cada ítem del instrumento de investigación.

- Agradecemos de antemano sus aportes que permitirán validar el instrumento y obtener información válida, criterio requerido para toda investigación

A continuación, sírvase identificar el ítem o pregunta y conteste marcando con un aspa en la casilla que usted considere conveniente y además puede hacernos llegar alguna otra apreciación en la columna de observaciones.

INSTRUMENTO 2: "NIVEL DE ADHERENCIA DEL USUARIO SOBRE LA PROFILAXIS PRE-EXPOSICIÓN (PrEP)"

Nº de Ítem	Validez de contenido		Validez de constructo		Validez de criterio		Observaciones
	El ítem corresponde a alguna dimensión de la variable		El ítem contribuye a medir el indicador planteado		El ítem permite clasificar a los sujetos en las categorías establecidas		
	Si	No	Si	No	Si	No	
1	/		/		/		
2	/		/		/		
3	/		/		/		
4	/		/		/		
5	/		/		/		
6	/		/		/		
7	/		/		/		
8	/		/		/		
9	/		/		/		
10	/		/		/		
Amplíe según considere conveniente							

Mano de la Universidad Peruana Cayetano Heredia
LIC. EN ENFERMERÍA
CEP. 83529

ANEXO N° 9



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA
FACULTAD DE ENFERMERÍA
Unidad de Investigación, Ciencia y Tecnología

Título del Proyecto: “Nivel de conocimiento y adherencia sobre la profilaxis pre exposición (PrEP) del usuario atendido/a en un centro de salud de Lima, 2025”

Autoras (es):

- Perez Bravo Abel Andres
- Valdivia Roque Pedro Josue

LISTA DE EXPERTOS

N°	Nombres y Apellidos	Grado Académico*	Especialidad	Cargo	Institución	Teléfono
1	Jersson Blanco Galvez	Licenciado en Enfermería	Salud familiar y comunitaria	Estrategia TAR/VIH/HVC/HV B	CS 10 de Octubre	952686748

Nota: Presentar como mínimo 10 expertos. (Tipeado)

ANEXO N° 10



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

FACULTAD DE ENFERMERÍA

Unidad de Investigación, Ciencia y Tecnología

EVALUACIÓN DE EXPERTOS*

Estimado profesional, usted ha sido invitado a participar en el proceso de evaluación de un instrumento para investigación en humanos. En razón a ello se le alcanza el instrumento motivo de evaluación y el presente formato que servirá para que usted pueda hacernos llegar sus apreciaciones para cada ítem del instrumento de investigación.

- Agradecemos de antemano sus aportes que permitirán validar el instrumento y obtener información válida, criterio requerido para toda investigación

A continuación, sírvase identificar el ítem o pregunta y conteste marcando con un aspa en la casilla que usted considere conveniente y además puede hacernos llegar alguna otra apreciación en la columna de observaciones.

INSTRUMENTO 1: "NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL USUARIO SOBRE LA PROFILAXIS PRE-EXPOSICIÓN (PrEP)"

N° de Ítem	Validez de contenido		Validez de constructo		Validez de criterio		Observaciones
	Si	No	Si	No	Si	No	
1	/		/		/		
2	/		/		/		
3	/		/		/		
4	/		/		/		
5	/		/		/		
6	/		/		/		
7	/		/		/		
8	/		/		/		
9	/		/		/		
10	/		/		/		
Amplíe según considere conveniente							


PERÚ Ministerio de Salud
 Dirección de Redes Integradas de Salud - Una Centro
CENTRO DE SALUD 10 DE OCTUBRE
 BLO
JERSSON BLANCO GALVEZ
 LIC. EN ENFERMERÍA
 C.E.P. 64836
 Resp. ES. PC ITS, VIH/SIDA Y HEPATITS

ANEXO Nº 10



**UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA**
FACULTAD DE ENFERMERÍA
Unidad de Investigación, Ciencia y Tecnología

EVALUACIÓN DE EXPERTOS*

Estimado profesional, usted ha sido invitado a participar en el proceso de evaluación de un instrumento para investigación en humanos. En razón a ello se le alcanza el instrumento motivo de evaluación y el presente formato que servirá para que usted pueda hacernos llegar sus apreciaciones para cada ítem del instrumento de investigación.

- Agradecemos de antemano sus aportes que permitirán validar el instrumento y obtener información válida, criterio requerido para toda investigación

A continuación, sírvase identificar el ítem o pregunta y conteste marcando con un aspa en la casilla que usted considere conveniente y además puede hacernos llegar alguna otra apreciación en la columna de observaciones.

INSTRUMENTO 2: "NIVEL DE ADHERENCIA DEL USUARIO SOBRE LA PROFILAXIS PRE-EXPOSICIÓN (PrEP)"

	Validez de contenido		Validez de constructo		Validez de criterio		
Nº de ítem	El ítem corresponde a alguna dimensión de la variable		El ítem contribuye a medir el indicador planteado		El ítem permite clasificar a los sujetos en las categorías establecidas		Observaciones
	Si	No	Si	No	Si	No	
1	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
2	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
3	☒	☐	☒	☐	☒	☒	
4	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
5	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
6	☒	☐	☒	☐	☒	☒	
7	☒	☐	☒	☐	☒	☒	
8	☒	☐	☒	☐	☒	☒	
9	☒	☐	☒	☐	☒	☒	
10	☒	☐	☒	☐	☒	☒	
Amplié según considere conveniente							


PERÚ Ministerio de Salud | Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro
CENTRO DE SALUD 10 DE OCTUBRE
B6
JERSSON BLANCO GALVEZ
 LIC. EN ENFERMERÍA
 C.E.P. 64835
 Resp. ES. PC ITS, VIH/SIDA Y HEPATITS

ANEXO Nº 9



**UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA**

FACULTAD DE ENFERMERÍA

Unidad de Investigación, Ciencia y Tecnología

Título del Proyecto: “Nivel de conocimiento y adherencia sobre la profilaxis pre exposición (PrEP) del usuario atendido/a en un centro de salud de Lima, 2025”

Autoras (es):

- Perez Bravo Abel Andres
- Valdivia Roque Pedro Josue

LISTA DE EXPERTOS

Nº	Nombres y Apellidos	Grado Académico*	Especialidad	Cargo	Institución	Teléfono
1	Lenka Karina Infantes Abad	Licenciada en enfermería	Salud familiar y comunitaria	Coordinadora del programa presupuestal VIH/Sida	Hospital Regional Docente las Mercedes Chiclayo	942009594

Lenka Karina Infantes Abad
 LIC. ENFERMERA CEP. 53166
 Esp. Salud Familiar y Comunitaria
 PROCTSS - HDRLMCH

Nota: Presentar como mínimo 10 expertos. (Tipeado)

ANEXO Nº 10



**UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA**
FACULTAD DE ENFERMERÍA
Unidad de Investigación, Ciencia y Tecnología

EVALUACIÓN DE EXPERTOS*

Estimado profesional, usted ha sido invitado a participar en el proceso de evaluación de un instrumento para investigación en humanos. En razón a ello se le alcanza el instrumento motivo de evaluación y el presente formato que servirá para que usted pueda hacernos llegar sus apreciaciones para cada ítem del instrumento de investigación.

- Agradecemos de antemano sus aportes que permitirán validar el instrumento y obtener información válida, criterio requerido para toda investigación

A continuación, sírvase identificar el ítem o pregunta y conteste marcando con un aspa en la casilla que usted considere conveniente y además puede hacernos llegar alguna otra apreciación en la columna de observaciones.

INSTRUMENTO 1: "NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL USUARIO SOBRE LA PROFILAXIS PRE-EXPOSICIÓN (PrEP)"

Nº de Ítem	Validez de contenido		Validez de constructo		Validez de criterio		Observaciones
	El ítem corresponde a alguna dimensión de la variable		El ítem contribuye a medir el indicador planteado		El ítem permite clasificar a los sujetos en las categorías establecidas		
	Sí	No	Sí	No	Sí	No	
1	X		X		X		
2	X		X		X		
3	X		X		X		
4	X		X		X		
5	X		X		X		
6	X		X		X		
7	X		X		X		
8	X		X		X		
9	X		X		X		
10	X		X		X		
Amplíe según considere conveniente							

Lenka Karina Infantes Abad
UC ENFERMERA CEP 53166
Eso. Salud Familiar y Comunitaria
PROCTSS - HDRLMCH

ANEXO N° 10



**UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA**
FACULTAD DE ENFERMERÍA
Unidad de Investigación, Ciencia y Tecnología

EVALUACIÓN DE EXPERTOS*

Estimado profesional, usted ha sido invitado a participar en el proceso de evaluación de un instrumento para investigación en humanos. En razón a ello se le alcanza el instrumento motivo de evaluación y el presente formato que servirá para que usted pueda hacernos llegar sus apreciaciones para cada ítem del instrumento de investigación.

- Agradecemos de antemano sus aportes que permitirán validar el instrumento y obtener información válida, criterio requerido para toda investigación

A continuación, sírvase identificar el ítem o pregunta y conteste marcando con un aspa en la casilla que usted considere conveniente y además puede hacernos llegar alguna otra apreciación en la columna de observaciones.

INSTRUMENTO 2: "NIVEL DE ADHERENCIA DEL USUARIO SOBRE LA PROFILAXIS PRE-EXPOSICIÓN (PrEP)"

	Validez de contenido		Validez de constructo		Validez de criterio		
N° de ítem	El ítem corresponde a alguna dimensión de la variable		El ítem contribuye a medir el indicador planteado		El ítem permite clasificar a los sujetos en las categorías establecidas		Observaciones
	Sí	No	Sí	No	Sí	No	
1	X		X		X		
2	X		X		X		
3	X		X		X		
4	X		X		X		
5	X		X		X		
6	X		X		X		
7	X		X		X		
8	X		X		X		
9	X		X		X		
10	X		X		X		
Amplíe según considere conveniente							


 Lenka Karina Infantes Abad
 LIC. ENFERMERA CEP. 53166
 Esp. Salud Familiar y Comunitaria
 PROCITSS - HDRLMCH

ANEXO N° 9



**UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA**
FACULTAD DE ENFERMERÍA
Unidad de Investigación, Ciencia y Tecnología

Título del Proyecto: “Nivel de conocimiento y adherencia sobre la profilaxis pre exposición (PrEP) del usuario atendido/a en un centro de salud de Lima, 2025”

Autoras (es):

- Perez Bravo Abel Andres
- Valdivia Roque Pedro Josue

LISTA DE EXPERTOS

N°	Nombres y Apellidos	Grado Académico*	Especialidad	Cargo	Institución	Teléfono
1	Rosales Ladera Merlin Yeny	Médico Cirujano		Estrategia TAR/VIH/HVC/HV B	CS 10 de Octubre	996760558

Nota: Presentar como mínimo 10 expertos. (Tipeado)

ANEXO N° 10



**UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA**
FACULTAD DE ENFERMERÍA
Unidad de Investigación, Ciencia y Tecnología

EVALUACIÓN DE EXPERTOS*

Estimado profesional, usted ha sido invitado a participar en el proceso de evaluación de un instrumento para investigación en humanos. En razón a ello se le alcanza el instrumento motivo de evaluación y el presente formato que servirá para que usted pueda hacernos llegar sus apreciaciones para cada ítem del instrumento de investigación.

- Agradecemos de antemano sus aportes que permitirán validar el instrumento y obtener información válida, criterio requerido para toda investigación

A continuación, sírvase identificar el ítem o pregunta y conteste marcando con un aspa en la casilla que usted considere conveniente y además puede hacernos llegar alguna otra apreciación en la columna de observaciones.

INSTRUMENTO 1: "NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL USUARIO SOBRE LA PROFILAXIS PRE-EXPOSICIÓN (PrEP)"

N° de ítem	Validez de contenido		Validez de constructo		Validez de criterio		Observaciones
	Si	No	Si	No	Si	No	
1	/		/		/		
2	/		/		/		
3	/		/		/		
4	/		/		/		
5	/		/		/		
6	/		/		/		
7	/		/		/		
8	/		/		/		
9	/		/		/		
10	/		/		/		
Amplíe según considere conveniente							

PERÚ Ministerio de Salud Dirección de Red de Salud
CENTRO DE SALUD 10 DE OCTUBRE
Merlin Rosales Ladero
MEDICO CIRUJANO
CMP 47956

ANEXO Nº 10



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

FACULTAD DE ENFERMERÍA

Unidad de Investigación, Ciencia y Tecnología

EVALUACIÓN DE EXPERTOS*

Estimado profesional, usted ha sido invitado a participar en el proceso de evaluación de un instrumento para investigación en humanos. En razón a ello se le alcanza el instrumento motivo de evaluación y el presente formato que servirá para que usted pueda hacernos llegar sus apreciaciones para cada ítem del instrumento de investigación.

- Agradecemos de antemano sus aportes que permitirán validar el instrumento y obtener información válida, criterio requerido para toda investigación

A continuación, sírvase identificar el ítem o pregunta y conteste marcando con un aspa en la casilla que usted considere conveniente y además puede hacernos llegar alguna otra apreciación en la columna de observaciones.

INSTRUMENTO 2: "NIVEL DE ADHERENCIA DEL USUARIO SOBRE LA PROFILAXIS PRE-EXPOSICIÓN (PrEP)"

Nº de Ítem	Validez de contenido		Validez de constructo		Validez de criterio		Observaciones
	Si	No	Si	No	Si	No	
1	/		/		/		
2	/		/		/		
3	/		/		/		
4	/		/		/		
5	/		/		/		
6	/		/		/		
7	/		/		/		
8	/		/		/		
9	/		/		/		
10	/		/		/		
Amplié según considere conveniente							

PERU Ministerio de Salud Dirección de Red de Salud
CENTRO DE SALUD DE OCTUBRE
Merlin Rosales Ladera
MEDICO CIRUJANO
C.M.P. 47956

ANEXO N° 9



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA
FACULTAD DE ENFERMERÍA
Unidad de Investigación, Ciencia y Tecnología

Título del Proyecto: “Nivel de conocimiento y adherencia sobre la profilaxis pre exposición (PrEP) del usuario atendido/a en un centro de salud de Lima, 2025”

Autoras (es):

- Perez Bravo Abel Andres
- Valdivia Roque Pedro Josue

LISTA DE EXPERTOS

Nº	Nombres y Apellidos	Grado Académico*	Especialidad	Cargo	Institución	Teléfono
1	Tiffany Rojas Rabanal	Licenciada en Enfermería	Salud mental y psiquiatría	Programa de Control de Enfermedades de transmisión Sexual y SIDA	Hospital Nacional Cayetano Heredia	940164668

Nota: Presentar como mínimo 10 expertos. (Tipeado)

ANEXO N° 10



**UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA**
FACULTAD DE ENFERMERÍA
Unidad de Investigación, Ciencia y Tecnología

EVALUACIÓN DE EXPERTOS*

Estimado profesional, usted ha sido invitado a participar en el proceso de evaluación de un instrumento para investigación en humanos. En razón a ello se le alcanza el instrumento motivo de evaluación y el presente formato que servirá para que usted pueda hacernos llegar sus apreciaciones para cada ítem del instrumento de investigación.

- Agradecemos de antemano sus aportes que permitirán validar el instrumento y obtener información válida, criterio requerido para toda investigación

A continuación, sírvase identificar el ítem o pregunta y conteste marcando con un aspa en la casilla que usted considere conveniente y además puede hacernos llegar alguna otra apreciación en la columna de observaciones.

INSTRUMENTO 1: “NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL USUARIO SOBRE LA PROFILAXIS PRE-EXPOSICIÓN (PrEP)”

N° de Ítem	Validez de contenido		Validez de constructo		Validez de criterio		Observaciones
	El ítem corresponde a alguna dimensión de la variable		El ítem contribuye a medir el indicador planteado		El ítem permite clasificar a los sujetos en las categorías establecidas		
	Sí	No	Sí	No	Sí	No	
1	X		X		X		
2	X		X		X		
3	X		X		X		
4	X		X		X		
5	X		X		X		
6	X		X		X		
7	X		X		X		
8	X		X		X		
9	X		X		X		
10	X		X		X		
Amplié según considere conveniente							

Fecha: 09/09/2025

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL CAYETANO HEREDIA
Tiffany B. Rojas Rabanal
LIC. EN ENFERMERÍA
CEP N° 85556

Lic. Tiffany Rojas Rabanal
CEP N° 85556

ANEXO Nº 9



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA
FACULTAD DE ENFERMERÍA
Unidad de Investigación, Ciencia y Tecnología

Título del Proyecto: “Nivel de conocimiento y adherencia sobre la profilaxis pre exposición (PrEP) del usuario atendido/a en un centro de salud de Lima, 2025”

Autoras (es):

- Perez Bravo Abel Andres
- Valdivia Roque Pedro Josue

LISTA DE EXPERTOS

Nº	Nombres y Apellidos	Grado Académico*	Especialidad	Cargo	Institución	Teléfono
1	Tiffany Rojas Rabanal	Licenciada en Enfermería	Salud mental y psiquiatría	Programa de Control de Enfermedades de transmisión Sexual y SIDA	Hospital Nacional Cayetano Heredia	940164668

Nota: Presentar como mínimo 10 expertos. (Tipeado)

ANEXO N° 10



**UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA**
FACULTAD DE ENFERMERÍA
Unidad de Investigación, Ciencia y Tecnología

EVALUACIÓN DE EXPERTOS*

Estimado profesional, usted ha sido invitado a participar en el proceso de evaluación de un instrumento para investigación en humanos. En razón a ello se le alcanza el instrumento motivo de evaluación y el presente formato que servirá para que usted pueda hacernos llegar sus apreciaciones para cada ítem del instrumento de investigación.

- Agradecemos de antemano sus aportes que permitirán validar el instrumento y obtener información válida, criterio requerido para toda investigación

A continuación, sírvase identificar el ítem o pregunta y conteste marcando con un aspa en la casilla que usted considere conveniente y además puede hacernos llegar alguna otra apreciación en la columna de observaciones.

INSTRUMENTO 2: “NIVEL DE ADHERENCIA DEL USUARIO SOBRE LA PROFILAXIS PRE-EXPOSICIÓN(PrEP)”

N° de Ítem	Validez de contenido		Validez de constructo		Validez de criterio		Observaciones
	El ítem corresponde a alguna dimensión de la variable		El ítem contribuye a medir el indicador planteado		El ítem permite clasificar a los sujetos en las categorías establecidas		
	Sí	No	Sí	No	Sí	No	
1	X		X		X		
2	X		X		X		
3	X		X		X		
4	X		X		X		
5	X		X		X		
6	X		X		X		
7	X		X		X		
8	X		X		X		
9	X		X		X		
10	X		X		X		
Amplié según considere conveniente							

Fecha: 09/09/2025

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL CAYETANO HEREDIA
Tiffany B. Rojas Rabanal
LIC. EN ENFERMERÍA
CEP 85556

Lic. Tiffany Rojas Rabanal
CEP N° 85556

Instrumento 2

CUESTIONARIO PARA DETERMINAR EL NIVEL DE ADHERENCIA DEL USUARIO SOBRE LA PROFILAXIS PRE-EXPOSICIÓN (PrEP)

PRESENTACIÓN: El presente cuestionario tiene como propósito obtener información sobre el nivel de adherencia a la profilaxis pre-exposición (PrEP). Por ello, le solicitamos responda las siguientes preguntas con veracidad. Agradecemos anticipadamente su colaboración.

INSTRUCCIONES:

- Marque con una aspa (X) la respuesta que considere conveniente
- Lea cuidadosamente las preguntas antes de responder, eligiendo la opción que mejor describa lo que usted conoce

FECHA: _____ **Nº DE FICHA** _____

1. DATOS INFORMATIVOS

Género: Masculino () Femenino () No especifica ()

Edad: _____ años

1. En los últimos 30 días, ¿con qué frecuencia olvidó tomar su pastilla de PrEP?

- a) En ningún momento
- b) 1 o 2 veces al mes
- c) 1 o 2 veces a la semana
- d) 3 o más veces a la semana

2. Si olvidó tomar una dosis, ¿qué hizo cuando se dio cuenta?

- a) No olvidé ninguna dosis.
- b) La tomé tan pronto como me di cuenta.
- c) La tomé junto con la siguiente dosis programada.
- d) Esperé hasta el siguiente día/horario habitual.

3. En los últimos 30 días, ¿con qué frecuencia decidió no tomar su PrEP por razones diferentes a un olvido (ej. sentirse mal, no planificar tener relaciones, etc.)?

- a) Nunca
- b) Rara vez (1-2 veces)
- c) Algunas veces (3-5 veces)
- d) A menudo (más de 5 veces)

4. Aproximadamente, ¿cuántos días suele retrasarse, en promedio, cuando no recoge su medicación en la fecha programada?

- a) No me retraso / Recojo siempre a tiempo.
- b) 1 a 3 días de retraso.
- c) 4 a 7 días de retraso.
- d) Más de una semana de retraso.

5. ¿Con qué precisión ha seguido el horario de toma de su medicación?

- a) Siempre a la misma hora (en un margen de ± 1 hora).
- b) Casi siempre a la misma hora (en un margen de $\pm 2-3$ horas).
- c) A veces tomo la dosis con varias horas de diferencia.
- d) No tengo un horario fijo, la tomo cuando me acuerdo.

6. ¿Ha interrumpido la toma de la PrEP por más de 2 días consecutivos en el último mes?

- a) No, nunca he interrumpido la toma.
- b) Sí, una vez.
- c) Sí, dos veces.
- d) Sí, tres o más veces.

7. ¿Cómo de segura cree que es su protección contra el VIH cuando toma la PrEP de forma consistente?

- a) Muy segura (confío plenamente en su eficacia si soy adherente).
- b) Algo segura.
- c) Poco segura.
- d) No me siento protegido/a.

8. En general, ¿cómo calificaría su nivel de compromiso con la toma diaria de la PrEP en el último mes?

- a) Excelente (100% adherente)
- b) Bueno (>90% adherente)
- c) Regular (70-90% adherente)
- d) Pobre (<70% adherente)

9. ¿Con qué frecuencia estar fuera de casa (viajes, vacaciones, fines de semana) afecta su rutina de toma de la PrEP?

- a) Nunca: Siempre la llevo conmigo y mantengo mi horario.
- b) Rara vez: Casi nunca afecta, pero muy ocasionalmente he tenido un olvido.
- c) A menudo: Frecuentemente me cuesta mantener la rutina fuera de casa y a veces olvido la dosis.
- d) Siempre: Casi siempre interrumpo u olvido la toma cuando no estoy en mi casa.

10. En los últimos meses, ¿durante cuantos meses no recogió su tratamiento de PrEP cuando le correspondía?

- a) 0 meses (Recogí mi medicación todos los meses.)
- b) 1 mes
- c) 2 meses
- d) 3 meses o más

El instrumento titulado “Cuestionario para determinar el nivel de adherencia del usuario sobre la profilaxis pre-exposición (PrEP)” fue sometido a un proceso de validación de contenido con el objetivo de garantizar su pertinencia, claridad y adecuación respecto a la variable en estudio.

Para ello, se contó con la participación de 10 expertos, cumpliendo con el requisito establecido por la universidad. Los jueces evaluaron cada ítem considerando criterios de validez de contenido, validez de constructo y validez de criterio.

Posteriormente, los resultados fueron analizados mediante un programa estadístico, aplicando la prueba **Coefficiente V de Aiken**. El instrumento obtuvo un coeficiente de **0.98**, lo cual evidencia un nivel de validez muy alto. Asimismo, el resultado fue **estadísticamente significativo ($p < 0.001$)**, confirmando la validez de los ítems que conforman el cuestionario.

En conclusión, el instrumento puede considerarse válido para medir el nivel de adherencia del usuario sobre la profilaxis pre-exposición (PrEP).

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO

TABLA 1: VALIDEZ DEL CONTENIDO

Validez de contenido													
		JUECES EXPERTOS										SUMA	V DE AIKEN
		E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	E10		
PREGUNTAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	1
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	1
	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	1
	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	1
	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	1
	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	1
	7	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	0.9
	8	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	0.9
	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	1
	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	1
PROMEDIO												9.8	0.98

Fuente: Elaboración propia

TABLA 2: VALIDEZ DE CONSTRUCTO

Validez de constructo													
		JUECES EXPERTOS										SUMA	V DE AIKEN
		E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	E10		
PREGUNTAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	1
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	1
	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	1
	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	1
	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	1
	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	1
	7	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	0.9
	8	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	0.9
	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	1
	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	1
PROMEDIO												9.8	0.98

Fuente: Elaboración Propia

TABLA 3: VALIDEZ DE CRITERIO

Validez de criterio													
		JUECES EXPERTOS										SUMA	V DE AIKEN
		E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	E10		
PREGUNTAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	1
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	1
	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	1
	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	1
	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	1
	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	1
	7	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	0.9
	8	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	0.9
	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	1
	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	1
PROMEDIO												9.8	0.98

Fuente: Elaboración propia

PROMEDIO FINAL	9.8
V DE AIKEN DEL INSTRUMENTO	0.98

Instrumento 2

CUESTIONARIO PARA DETERMINAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL USUARIO SOBRE LA PROFILAXIS PRE-EXPOSICIÓN (PrEP)

PRESENTACIÓN: El presente cuestionario tiene como propósito obtener información sobre el nivel de conocimiento sobre la profilaxis pre-exposición (PrEP). Por ello, le solicitamos responda las siguientes preguntas con veracidad. Agradecemos anticipadamente su colaboración.

INSTRUCCIONES:

- Marque con un aspa (X) la respuesta que considere conveniente
- Lea cuidadosamente las preguntas antes de responder, eligiendo la opción que mejor describa lo que usted conoce

FECHA: _____ **Nº DE FICHA** _____

1. DATOS INFORMATIVOS

Género: Masculino () Femenino () No especifica ()

Edad: _____ años

1: NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL USUARIO SOBRE LA PROFILAXIS PRE-EXPOSICIÓN.

1. ¿Qué significa la abreviatura PrEP?

- a) Profilaxis pre-exposición
- b) Primer episodio profiláctico
- c) Primera etapa posible
- d) Ninguna de las anteriores

2. ¿Qué previene la PrEP cuando se toma diariamente?

- a) Infecciones de transmisión sexual distintas del VIH
- b) VIH
- c) Embarazo
- d) Ninguna de las anteriores

3. ¿Qué componentes contiene la PrEP?

- a) Tenofovir/Emtricitabina (Truvada)
- b) Solo Tenofovir
- c) Tenofovir/Emtricitabina/Efavirenz (Atripla)
- d) Raltegravir + Emtricitabina (Isentress + Emtriva)
- e) Ninguna de las anteriores

4. ¿Puede una persona tomar PrEP únicamente cuando considere estar en riesgo de contraer VIH?

- a) Sí, debe iniciar al menos 3 días antes de la exposición y no necesita profilaxis post-exposición
- b) Sí, basta con tomarla unas horas antes de la exposición
- c) No, PrEP es un tratamiento
- d) Ninguna de las anteriores

5. ¿Qué aspectos deben cuidarse en los primeros meses de tratamiento con PrEP?

- a) Evitar consumo excesivo de alcohol
- b) No interrumpir el tratamiento sin consultar al médico
- c) Usar protección en relaciones sexuales hasta que PrEP sea efectiva
- d) No tomar medicamentos que interactúen con PrEP sin consultar
- e) Todas las anteriores

6. ¿Qué condiciones debe cumplir una persona para ser elegible al tratamiento con PrEP?

- a) Ser VIH negativo y pertenecer a población con riesgo elevado
- b) Ser VIH positivo
- c) No tener pareja
- d) Tener pareja estable
- e) Ninguna de las anteriores

7. ¿Hasta cuándo debe continuar una persona con el uso de PrEP?

- a) Hasta que la persona ya no se encuentre en riesgo de contraer VIH
- b) Hasta presentar efectos secundarios leves
- c) Hasta que un análisis de sangre sea normal
- d) Tres meses después de iniciado el tratamiento
- e) Ninguna de las anteriores

8. ¿Cuáles son los efectos secundarios más frecuentes al iniciar PrEP?

- a) Náuseas
- b) Dolor de cabeza
- c) Malestar estomacal
- d) Mareos
- e) Todas las anteriores

9. ¿Con qué frecuencia se deben realizar los controles médicos mientras se usa PrEP?

- a) Cada 3 meses
- b) Cada mes
- c) Cada 6 meses
- d) Una vez al año
- e) No es necesario después del primer año

10. ¿En qué sector del sistema de salud se puede acceder al programa de PrEP?

- a) Sector público y privado
- b) Solo sector público
- c) Solo sector privado
- d) Ninguno

El instrumento titulado “Cuestionario para determinar el nivel de conocimiento del usuario sobre la profilaxis pre-exposición (PrEP)” fue sometido a un proceso de validación de contenido con el objetivo de garantizar su pertinencia, claridad y adecuación respecto a la variable en estudio.

Para ello, se contó con la participación de 10 expertos, cumpliendo con el requisito establecido por la universidad. Los jueces evaluaron cada ítem considerando criterios de validez de contenido, validez de constructo y validez de criterio.

Posteriormente, los resultados fueron analizados mediante un programa estadístico, aplicando la prueba **Coefficiente V de Aiken**. El instrumento obtuvo un coeficiente de **0.98**, lo cual evidencia un nivel de validez muy alto. Asimismo, el resultado fue **estadísticamente significativo ($p < 0.001$)**, confirmando la validez de los ítems que conforman el cuestionario.

En conclusión, el instrumento puede considerarse válido para medir el nivel de conocimiento del usuario sobre la profilaxis pre-exposición (PrEP).

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO

TABLA 1: VALIDEZ DEL CONTENIDO

Validez de contenido													
		JUECES EXPERTOS										SUMA	V DE AIKEN
		E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	E10		
PREGUNTAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	1
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	1
	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	1
	4	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	0.9
	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	1
	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	1
	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	1
	8	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	0.9
	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	1
	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	1
PROMEDIO												9.8	0.98

Fuente: Elaboración propia

TABLA 2: VALIDEZ DE CONSTRUCTO

Validez de constructo													
		JUECES EXPERTOS										SUMA	V DE AIKEN
		E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	E10		
PREGUNTAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	1
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	1
	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	1
	4	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	0.9
	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	1
	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	1
	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	1
	8	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	0.9
	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	1
	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	1
PROMEDIO												9.8	0.98

Fuente: Elaboración Propia

TABLA 3: VALIDEZ DE CRITERIO

Validez de criterio													
		JUECES EXPERTOS										SUMA	V DE AIKEN
		E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	E10		
PREGUNTAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	1
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	1
	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	1
	4	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	0.9
	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	1
	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	1
	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	1
	8	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	0.9
	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	1
	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	1
PROMEDIO												9.8	0.98

Fuente: Elaboración propia

PROMEDIO FINAL	9.8
----------------	-----

V DE AIKEN DEL INSTRUMENTO	0.98
----------------------------	------

FAMEE-UIGICyT-1232-2025

Lima, 27 de junio del 2025

M.C.

PEDRO ALEJANDRO CRUZADO PUENTE

Director General

Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro

Presente. -

De mi consideración:

Es grato saludarlo y presentar a los alumnos: **ABEL ANDRES PEREZ BRAVO** y **PEDRO JOSUE VALDIVIA ROQUE** de la Facultad de Enfermería, de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.

Cabe destacar, que los alumnos cuentan con la aprobación del Comité Institucional de Ética en Investigación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, para realizar el Proyecto de Investigación titulado: ***“Nivel de conocimiento y adherencia sobre la profilaxis pre exposición (PrEP) del usuario atendido/a en un centro de salud de Lima, 2025”***, con SIDISI 216502.

Agradeceré se le brinde las facilidades necesarias para la autorización en la realización del proyecto en mención.

Sin otro particular me despido de usted.

Atentamente,



Mg. Esp. Roberto A. León Manco

Jefe

Unidad Integrada de Gestión de Investigación, Ciencia y Tecnología
Facultades de Medicina, de Estomatología y de Enfermería.



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA



CONSTANCIA-CIEI-288-23-25

El Presidente del Comité Institucional de Ética en Investigación (CIEI) de la Universidad Peruana Cayetano Heredia hace constar que el proyecto de investigación señalado a continuación fue **APROBADO** por el Comité Institucional de Ética en Investigación, bajo la categoría de revisión **EXPEDITA**.

Título del Proyecto : **“NIVEL DE CONOCIMIENTO Y ADHERENCIA SOBRE LA PROFILAXIS PRE EXPOSICIÓN (PREP) DEL USUARIO ATENDIDO/A EN UN CENTRO DE SALUD DE LIMA, 2025”**

Código SIDISI : **216502**

Investigador(a) principal(es) : **Perez Bravo Abel Andres
Valdivia Roque Pedro Josue**

La **aprobación** incluyó los documentos finales descritos a continuación:

1. **Protocolo de investigación, versión 2.0 de fecha 28 de mayo del 2025.**
2. **Consentimiento informado, versión 2.0 de fecha 28 de mayo del 2025.**

La **APROBACIÓN** considera el cumplimiento de los estándares de la Universidad, los lineamientos científicos y éticos, el balance riesgo/beneficio, la calificación del equipo investigador y la confidencialidad de los datos, entre otros.

Cualquier enmienda, desviaciones, eventualidad deberá ser reportada de acuerdo a los plazos y normas establecidas. El investigador reportará cada seis meses el progreso del estudio y alcanzará un informe al término de éste. La aprobación tiene vigencia desde la emisión del presente documento hasta el **Viernes 29 de mayo del 2026**.

El presente proyecto de investigación sólo podrá iniciarse después de haber obtenido la(s) autorización(es) de la(s) institución(es) donde se ejecutará.

Si aplica, los trámites para su renovación deberán iniciarse por lo menos 30 días previos a su vencimiento.

Lima, 29 de mayo del 2025



Manuel Raul Perez Martinot
Presidente
Comité Institucional de Ética en Investigación
Universidad Peruana Cayetano Heredia