



Universidad
Norbert Wiener

FACULTAD DE CIENCIAS DE SALUD

Escuela Académico Profesional de Tecnología Médica Laboratorio

Clínico y Anatomía Patológica

PROYECTO DE TESIS:

“FACTORES SOCIOECONOMICOS RELACIONADOS A PARASITOSIS
INTESTINAL EN NIÑOS DEL CENTRO DE SALUD CONDE DE LA VEGA, LIMA
2025”

Presentado por:

AUTOR: ACOSTA VILCHEZ, CRISTIAN JEANPIERE

CODIGO ORCID: 0009-0002-0673-1931

ASESOR:

Mg. Merejildo Vera, Mercy Carolina

CODIGO ORCID:0009-0000-7950-1761

LIMA, PERÚ

2025

1. Autor

1.1. Nombres y apellidos: Cristian Jeanpiere Acosta Vilchez

1.2. Correo electrónico: acostacristian450@gmail.com

2. Docente/ Asesor

2.1. Nombres y apellidos: Mercy Carolina Merejildo Vera

3. Facultad y Programa Académico

3.1. Facultad: Facultad de ciencias de la salud

3.2. Programa Académico: Escuela Académico Profesional de Tecnología Médica

4. Línea y sublínea de investigación

4.1. Línea: Innovación en salud integral y gestión sanitaria para la mejora de la calidad y equidad en la atención

4.2. Sublínea: Atención primaria y promoción de la salud

5. Título del proyecto

Factores socioeconómicos relacionados a parasitosis intestinal en niños del centro de salud Conde de la Vega, Lima, 2025

6. Resumen

La parasitosis intestinal afecta a la mayoría de la población en especial a los niños. En nuestro país a pesar de todas las intervenciones, sigue siendo un problema bastante serio y está asociada a factores socioeconómicos. Este estudio lo que busca es poder relacionar estos factores con la parasitosis, para poder ayudar a crear programas contra la parasitosis que sean más efectivos.

Problema general: ¿Cuáles son los factores socioeconómicos relacionados a la parasitosis intestinal en niños del centro de salud Conde de la Vega, Lima, 2025? **hipótesis:** Se plantea que los factores socioeconómicos están relacionados a una mayor exposición a parásitos. Se revisaron antecedentes internacionales y nacionales sobre el tema. En el marco teórico nos basamos sobre el Modelo de determinantes sociales de la salud OMS, la teoría ecológica de Bronfenbrenner, y la perspectiva de la vulnerabilidad social. **Resultados esperados:** Se espera poder encontrar la correlación significativa entre los factores socioeconómicos y la parasitosis intestinal en niños del Centro de Salud Conde de la Vega.

Palabras clave: Socioeconómico, Parasitosis, Niños, Desnutrición, Cognitivo, Desarrollo

Abstract

Intestinal parasitosis affects the majority of the population, especially children. In our country, despite all the interventions, it remains a very serious problem and is associated with socioeconomic factors. This study seeks to relate these factors to parasitosis in order to help create more effective anti-parasitic programs. General problem: What are the socioeconomic factors related to intestinal parasitosis in children at the Conde de la Vega Health Center, Lima, Peru? Hypothesis: It is proposed that socioeconomic factors are related to greater exposure to parasites. International and national background on the topic was reviewed. The theoretical framework was based on the WHO Social Determinants of Health Model, Bronfenbrenner's ecological theory, and the social vulnerability perspective. Expected results: It is expected to find a significant correlation between socioeconomic factors and intestinal parasitosis in children at the Conde de la Vega Health Center.

Keywords: Socioeconomic, Parasitosis, Children, Malnutrition, Cognitive, Development

7. Contextualización del Problema

7.1. Planteamiento del problema

La parasitosis intestinal representa una de las enfermedades de mayor predominio a nivel global, siendo clasificada por la OMS como una de las Enfermedades Tropicales Desatendidas. Se estima que miles de millones de personas están en riesgo de infección, con una carga de enfermedad particularmente severa en países de ingresos bajos y medianos. El impacto trasciende la morbilidad gastrointestinal directa, pues la presencia crónica de parásitos como geohelminthos y protozoarios conduce a problemas de desarrollo físico, nutricional y cognitivo en los niños⁽¹⁾.

El factor determinante subyacente de la parasitosis intestinal es la desigualdad socioeconómica. Existe un vínculo epidemiológico ampliamente documentado que asocia al alto dominio parasitario con la pobreza multidimensional. Esto incluye no solo el bajo nivel de ingresos, sino también condiciones de vida precarias, como el hacinamiento, la falta de higiene personal y doméstica, y el contacto con suelos contaminados. En esencia, la parasitosis es un indicador de la salud ambiental y social de una comunidad, y su persistencia refleja el fracaso de las políticas de desarrollo y saneamiento básico en alcanzar a las poblaciones más vulnerables⁽²⁾.

En todo Latino América, a pesar de los avances económicos en las últimas décadas, la parasitosis intestinal sigue siendo un problema endémico y recurrente. El Perú no es una excepción; el Ministerio de Salud ha identificado las infecciones parasitarias como una de las principales causas de morbilidad infantil, especialmente en zonas con baja cobertura de agua segura y alcantarillado. Estudios nacionales sugieren que la reinfección es un fenómeno constante, lo que indica que las intervenciones sanitarias enfocadas únicamente en la desparasitación farmacéutica son insuficientes si no se corrigen los factores de riesgo ambientales y socioeconómicos que actúan como fuente continua de contagio⁽³⁾.

Si bien la problemática es grave en el ámbito rural, las áreas periurbanas como Lima presentan un desafío singular. En estas zonas, el crecimiento poblacional acelerado y desordenado crea asentamientos humanos donde la infraestructura de servicios básicos como agua potable y saneamiento es a menudo deficiente, intermitente o inexistente, a pesar de la aparente urbanidad. Estas deficiencias afectan directamente la calidad de vida y las prácticas de higiene⁽⁴⁾.

La presente investigación se focaliza en la población infantil atendida por el Centro de Salud Conde de la Vega. Este centro atiende un área de influencia en Lima con marcadas disparidades socioeconómicas. El personal de salud registra casos de parasitosis que sugieren una alta carga de enfermedad, pero no se ha realizado un análisis epidemiológico o social que correlacione sistemáticamente la situación socioeconómica familiar con la prevalencia de la infección en los niños que acuden a sus instalaciones

⁽⁵⁾. Este vacío de conocimiento impide que las estrategias de salud pública locales se enfoquen de manera precisa y prioricen las intervenciones más efectivas para esta población específica.

Este proyecto busca poder corroborar que la salud de las personas está muy ligada a su situación económica y social. Toma como base estudios que muestran cómo la desigualdad y la pobreza es un factor importante en contraer enfermedades infecciosas. Además, se relaciona con la importancia de la salud durante la infancia ⁽⁶⁾.

7.2. Formulación del problema

7.2.1 Problema general

- ¿Cuáles son los factores socioeconómicos relacionados a la parasitosis intestinal en niños del Centro de salud Conde de la Vega, Lima, 2025?

7.2.2 Problema específico

- ¿Cuál es la relación que existe entre condiciones de vivienda y parasitosis intestinal en niños del Centro de salud Conde de la Vega, Lima, 2025?
- ¿Cuál es la relación que existe entre servicios básicos y parasitosis intestinal en niños del Centro de salud Conde de la Vega, Lima, 2025?
- ¿Cuál es la relación que existe entre nivel educativo y la presencia de parasitosis intestinal en niños del Centro de salud Conde de la Vega, Lima, 2025?
- ¿Cuál es la relación entre ingresos familiares y parásitos intestinal en niños del Centro de salud conde de la Vega, Lima, 2025?

7.3 Justificación

La técnica microscópica para detectar parasitosis intestinal es una herramienta de diagnóstico esencial y de un costo bajo que se utiliza mayormente en Centros de Salud, el cual es útil para la detección temprana de parasitosis intestinal. Este proyecto buscara entender mejor cómo los factores socioeconómicos se relacionan con la parasitosis intestinal en los niños y como afecta su desarrollo cognitivo, físico y nutricional. El enfoque es local para ver qué problemas particulares son más importantes.

En cuanto a la práctica, los resultados que surjan de la investigación podrán ser de mucha ayuda al indicarnos cuáles son los problemas socioeconómicos exactos que aumentan el riesgo de contraer

parasitosis intestinal, así se podrá implementar programas de salud más efectivos y enfocados en la problemática.

La rigurosidad metodológica del estudio se asegura mediante la adhesión a protocolos estandarizados para la recopilación de datos, se implementarán estrategias para la transmisión de conocimiento, enfocadas en fomentar una cultura de prevención y manejo del tema. Esto incluirá informar a los padres respecto al diagnóstico de sus hijos.

Esta investigación buscara obtener resultados que ayuden a tomar medidas concretas y mejorar la salud infantil en este centro y servir de ejemplo para otros lugares.

7.4 Objetivo de la investigación

7.4.1 Objetivo general

- Determinar la relación entre los factores socioeconómicos y la parasitosis intestinal en niños del Centro de salud Conde de la Vega.

7.4.2 Objetivos específicos

- Analizar la relación existente entre las condiciones de vivienda y la presencia de parasitosis intestinal pediátrico.
- Determinar la relación existente entre servicios básicos de saneamiento con la presencia de parasitosis intestinal en niños.
- Evaluar la relación entre el nivel educativo de los tutores y la presencia de parasitosis intestinal en niños.
- Analizar la conexión entre el nivel de ingresos familiares y la presencia de parasitosis intestinales en niños.

7.5 Hipótesis General

- Los factores socioeconómicos desfavorables demuestran un alto índice de contraer una parasitosis intestinal en niños del centro de salud conde de la vega baja, lima,2025

7.5.1 Hipótesis Específicas

- Hipótesis 0: Los niños con viviendas precarias son más propensos a contraer parasitosis intestinal.
- Hipótesis 1: Los niños que no cuentan con servicios básicos de saneamiento son más propensos a contraer parasitosis intestinal.
- Hipótesis 2: Los niños cuyos padres no tienen un nivel académico son más propensos a contraer parasitosis intestinal.
- Hipótesis 3: Los niños con bajos recursos económicos son más propensos a adquirir parasitosis intestinal.

8. MARCO TEÓRICO

8.1 Antecedentes

INTERNACIONAL:

El estudio realizado en México en el año 2000 por Leoncio, Miguel R.G., Elena Joaquina H., J., y Roberto R.G. investigó que tan seguido aparecen los parásitos en 224 niños que asistieron a un Centro de salud. Se analizaron muestras fecales mediante pruebas de concentración y tinción, el parásito más común que hallaron fue *Giardia lamblia* un (54.5%). Los factores asociados significativos fueron que varios hogares contaban con mascotas. La conclusión principal fue que las viviendas con higiene deficiente favorecen la propagación de parásitos, aumentando el riesgo de infección en los niños⁽⁷⁾.

El estudio realizado en el Salvador, Bahía y Brasil en el año 2000 por Flavia, F, Renata, N, Silvia, S, Felipe, C, Gisele, T, Margarita, C, Hugo, C, Teresa, M, Angela, P, Luciano, K, Neci, M y Marcia, A. investigaron Predominancia de *Giardia duodenalis* Todo subensamblaje en niños pequeños de Salvador, Bahía, Brasil, donde recolectaron 110 muestras de niños y le realizaron pruebas de PCR-RFLP de la glutamato deshidrogenasa (gdh) y beta-giardina genes y por secuenciación de beta-giardina, esta prueba nos dio como resultado que 71 muestras eran positivas a *Giardia*. Llegando a la conclusión que los hogares con una mala higiene y bajo nivel economico son los más afectados por el parasito⁽⁸⁾.

El estudio se realizó en Bangladesh por Islam MT, Hossain MA, Siddiquee AT. Investigaron Asociación entre los determinantes socioeconómicos y la helmintiasis transmitida por el suelo entre niños escolares de una zona rural de Haryana. El estudio se le realizo a 300 niños los cuales dejaron sus muestras de heces en la mañana y se le procedió a realizar pruebas macroscópicas y microscópicas de los cuales nos dieron como resultado 86 niños positivos a helmintos. Este estudio demostró que los niños que aún no

cuentan con agua potable, alcantarillados y tienen una economía baja, son más propensos a infectarse con helmintos⁽⁹⁾.

El estudio realizado en Kibera, Nairobi, Kenia por Okoyo CO, Muia AW, Mutuku FM. Investigaron sobre infecciones por parásitos en niños que asisten al colegio del asentamiento informal de Kibera, Nairobi, Kenia, este estudio se realizó a 406 niños, las muestras de heces fueron llevadas al laboratorio para ser examinadas y se utilizaron diferentes técnicas como Kato-Katz, concentración de formalina y preparación húmeda con yodo, lo cual mostro que 329 muestras dieron positivos a parásitos. El estudio demuestra que hay una gran cantidad de hogares con una baja economía y viviendas que carecen de agua potable y saneamiento⁽¹⁰⁾.

El estudio fue realizado en Etiopia por Tesfaye M, Esayas E, Fufa H, Wakjira G, Hailu A. Esta investigación fue sobre infecciones por parásitos y factores asociados en la ciudad de Jimma, suroeste de Etiopía, en 2019: un estudio transversal, este estudio se realizó a 312 niños de las calles, las muestras fueron analizadas por medio de la técnica de concentración de formalina y frotis fresco, lo cual nos dio como resultado que el 66.7% de niños contrajeron parásitos. Este estudio demuestra un bajo nivel educativo de los padres, las malas condiciones de vivienda, el acceso limitado a agua y alcantarillados adecuados produjeron que los niños contraigan parasitosis intestinal⁽¹¹⁾.

NACIONALES

El estudio fue realizado en Arequipa por Obando Hermilio esta investigación fue sobre infecciones parasitarias en niños con desnutrición que asisten al puesto de Salud, este estudio se realizó a 59 niños de los cuales se le realizó la prueba parasitológica seriada y directa, dando como resultado que una gran cantidad de niños son negativo a parásitos y los niños que salieron positivos a parásitos son los de bajos recursos y falta de servicios básicos⁽¹²⁾.

El estudio fue realizado en Cusco por Mitchell Edson Fuentes Vargas y su investigación fue sobre infección parasitaria en niños de la Comunidad Chocco, 2020, el diseño fue no experimental, descriptivo,

observacional y de corte transversal, con enfoque cuantitativo, utilizando fichas de recolección de datos en una muestra de 60 niños con edades entre 1 y 12 años. Los resultados revelaron una alta prevalencia de parasitosis intestinal del 83.33%. La infección fue levemente superior en el género masculino (84%), pero casi similar en el femenino (83%). Las edades más afectadas fueron de 3 a 6 años, presentando mayormente *Hymenolepis nana* (38.45%), y de 9 a 12 años, donde predominó *Endolimax nana* (35.29%). En cuanto a los factores de riesgo, se identificó una alta exposición, destacando principalmente la presencia de perros en la vivienda (94.11%), seguida de pisos de tierra (92.16%), gastos en la vivienda (92.16%) y hacinamiento (89.47%). Además, se observó una notable deficiencia en las prácticas de higiene, con un alto porcentaje de niños que no se lavan las manos antes de comer (93.75%) ni lavan frutas y verduras (91.89%). La conclusión del estudio indica que la alta presencia de parásitos en la población se explica por los diversos factores de riesgo. En otras palabras, las condiciones propias de esta comunidad favorecen la proliferación de infecciones parasitarias⁽¹³⁾.

El estudio fue realizado en Paucartambo por Quispe Suni, Silvestre Nicasio Mamani Huahuasoncco, Ana Maria Quispe Mendoza, Fulgencia Elizabeth y su investigación fue sobre infección por parásitos en niños de la comunidad de Parpacalla 2019, este estudio se realizó a 54 niños utilizando pruebas microscópicas mostrando un alto nivel de contagio de parásitos a todos los niños que no cuentan con servicios básicos y una economía escasa⁽¹⁴⁾.

Calcina Quispe realizó un proyecto en Puno sobre factores que aumentan la posibilidad de contraer parásitos en niños del desagadero 2019, la recolección duró 3 meses llegando a obtener 287 muestras de fecales de los pacientes del centro de salud, para las cuales utilizó varias técnicas como técnica de Telleman-Stoll modificado y también se utilizó el método de test de Graham, suero fisiológico y Lugol en el examen directo para poder llegar a la conclusión 73.2% de niños están con parásitos por la mala higiene, no cuentan con agua potable, desechan sus desperdicios en lugares no adecuados, consumen sus alimentos sin previa desinfección.⁽¹⁵⁾

Reinaldo R, M realizó el proyecto sobre parásitos y su vínculo con la desnutrición en niños del municipio de Galeras, sucre 2019, donde recolectó las muestras de 150 niños las cuales utilizó pruebas directas para poder observar parásitos, esta investigación dio como resultado que 32 niños tienen parásitos y se debe a la falta de higiene, hogares con economía baja, esto afecta la talla y peso de los niños⁽¹⁶⁾.

8.2 BASES TEÓRICAS

Factores socioeconómicos y parasitosis

El estudio buscará relacionar los factores socioeconómicos y la parasitosis en teorías que se fundamentan en el comportamiento de la población y eso como afecta su salud.

Modelo de determinantes sociales en la salud

Los DSS de la OMS. La salud va más allá de no solo estar enfermo es un estado de bienestar completo, influenciado por las condiciones de vida (dónde nacemos, vivimos, etc.) y los sistemas de salud.

Estas condiciones son resultado de cómo se distribuyen el dinero, el poder y los recursos. En el caso de la parasitosis, este modelo sugiere que la pobreza, la falta de educación, las viviendas precarias con saneamiento deficiente y que no cuentan con un amplio servicio de salud aumentan la vulnerabilidad a las infecciones parasitarias y dificultan su manejo.

En esencia, la parasitosis es vista como un reflejo de las desigualdades socioeconómicas que exponen a ciertas poblaciones a mayores riesgos para su salud.

La teoría ecológica de Bronferbrenner

Esto nos explica cómo diversos niveles del entorno social influyen en la salud. Desde el microsistema (hogar y familia), pasando por el mesosistema (interacción entre entornos, como escuela y hogar), el exosistema (servicios comunitarios como agua potable y centros de salud en San Martín de Porres), hasta el macrosistema (políticas de salud y saneamiento). Este modelo demuestra que la parasitosis es un problema enraizado en las múltiples capas del entorno social y ambiental.

La perspectiva de la vulnerabilidad social

La Teoría de la Vulnerabilidad Social argumenta que la susceptibilidad a las enfermedades, como la parasitosis, no es individual, sino que surge de las desigualdades sociales y económicas. Así, la pobreza extrema, la baja educación, las viviendas precarias y la falta de servicios básicos hacen que las poblaciones sean más propensas a contraer parasitosis y limitan su capacidad para afrontarlas.

Ingreso familiares y Parasitosis

La relación que existe entre ingresos familiares y parasitosis intestinal se fundamenta en la solvencia económica de un núcleo familiar incide directamente en su capacidad para adquirir y acceder a un entorno y a servicios esenciales que actúan como barreras preventivas contra la parasitosis.

Condiciones de Vivienda

Las condiciones de vivienda son un factor socioeconómico directo que afecta a la salud, especialmente en la transmisión de enfermedades como la parasitosis intestinal

8.3 Definiciones

Diversidad de ciclos: Su ciclo de vida es variados y complejos, que involucran diferentes estadios (huevo, larva, adulto) y pueden requerir uno o más huéspedes (huésped definitivo donde se reproduce sexualmente y huésped intermediario donde ocurre parte del desarrollo)⁽¹⁷⁾..

Vías de transmisión: La transmisión al ser humano ocurre de varias formas como es por alimentos contaminados con huevos o quistes o consumir agua contaminada o por contacto directo con suelo contaminado (en el caso de algunos helmintos). También puede haber autoinfección (como en el caso de *Enterobius vermicularis* u oxiuros)⁽¹⁸⁾.

Factores ambientales: Las condiciones ambientales como el cambio de temperatura que ayudan al desarrollo y la humedad son factores importantes para que el parásito viva fuera del huésped⁽¹⁹⁾.

Factores de riesgo para la parasitosis:

Factores socioeconómicos:

Pobreza: Acceso limitado a recursos para una buena higiene, alimentos seguros y atención médica.

Bajo nivel educativo de los padres: Menor conocimiento sobre prácticas de higiene y prevención.

Hacinamiento: Mayor facilidad de transmisión de persona a persona.

Sin acceso a agua: Uso de agua contaminada para beber, cocinar y la higiene personal.

Factores individuales y de comportamiento:

Mala higiene personal: Lavado de manos inadecuado o infrecuente, especialmente antes de ingerir cualquier alimento o después de ir al servicio higiénico.

Consumo de alimentos contaminados: Ingesta de frutas, verduras o carne que se encuentran mal cocinadas que contengan huevos o larvas de parásitos.

Geofagia (pica): Ingestión de tierra, común en niños pequeños, que puede contener estadios infectantes de parásitos.

Edad: Los niños pequeños tienen mayor riesgo debido a sus hábitos de higiene

Prueba de laboratorio

La prueba nos ayudara a encontrar parásitos en las heces de los niños, como sus huevos o formas inactivas (quistes). Se usa un líquido con yodo para dar color a los parásitos, de manera que se puedan ver mejor con un microscopio y el personal del laboratorio pueda reconocerlos ⁽²⁰⁾.

Parásitos intestinales

Es una afección causada por contraer parásitos por medios diferentes tales como ingesta de comida, mala higiene, contacto directo con suelo contaminado, etc... estos se multiplican en el intestino y producen síntomas clínicos o muchas veces son asintomáticos ⁽²¹⁾.

9. Metodología

9.1 Enfoque de investigación

Este estudio adopta un punto de vista cuantitativo, Esto se refiere a la recolección y el estudio de información de datos numéricos. con el objetivo de comparar los factores socioeconómicos de los niños estudiados y ver el alto índice de infección parasitaria por la falta de los recursos primordiales como agua potable, desagüe, falta de educación.

9.2 Tipo de estudio

Esta investigación será de tipo básica, ya que tiene como propósito adquirir nuevos conocimientos.

Los resultados que podamos obtener ayudaran a poder implementar estrategias que ayuden a mejorar el grado de comprensión de todos los pobladores sobre lo que es la parasitosis intestinal.

9.3 Diseño de investigación

El diseño de tu estudio es no experimental, transversal y correlacional, lo que significa que la investigación se limitará a observar y medir los factores socioeconómicos y la prevalencia de parasitosis intestinal en los niños del Centro de Salud Conde de la Vega, sin manipular ni modificar ninguna de estas variables. Además, todos los datos se recopilarán en un único momento (transversal), con el propósito final de establecer y cuantificar el grado de asociación o relación que existe entre la situación socioeconómica de las familias y la presencia de la infección parasitaria, sin establecer relaciones de causalidad.

9.4 Población y criterios de selección

9.4.1 Población

El estudio se realizará a pacientes del centro de salud Conde de la Vega entre 1a 5 años de edad.

9.4.2 Criterios de selección

Criterios de inclusión

Pacientes pediátricos que asisten al centro de salud Conde de la Vega Baja.

Niños con exámenes parasitológico de laboratorio.

Niños que cuenten con el Asentimiento informado.

Criterios de exclusión

Niños con tratamiento antiparasitario reciente.

Niños con las muestras inadecuadas para el análisis.

9.5 Muestra y muestreo

9.5.1 Muestra

El estudio contará con la participación de 100 niños, elegidos los criterios que fueron mencionados anteriormente. Se considerarán aptos aquellos pacientes que cumplan el rango de edad y los factores socioeconómicos.

9.5.2 Muestreo

Este tipo de muestreo será no probabilístico por conveniencia implica seleccionar a los participantes que están disponibles para la investigación en el momento y lugar del estudio y que reúnan los criterios de inclusión y estén dispuestos a participar a través del consentimiento de sus padres.

9.6. Variable:

VARIABLES	DIMENSIONES	INDICADORES
FACTORES SOCIOECONÓMICOS	Vivienda	Ladrillo Adobe Rustico o Precario
	Servicios básicos	Agua potable Luz eléctrica Conexión de desagüe
	Nivel de educación	Primaria Secundaria Técnico Superior Nivel Profesional

	Ingresos	Por encima del sueldo Básico Sueldo Básico Por debajo del sueldo Básico
PARASITOSIS INTESTINAL	Tipos de Parásitos	Entamoeba Coli. Áscaris Lumbricoides Blastocystis Hominis Enterobius vermicularis
	Prueba de Laboratorio	Examen microscópico

9.7 Procedimiento y técnica

Una vez obtenido los permisos necesarios, se coordinará con el personal del servicio de microbiología para recopilar toda la información de todos los niños y posteriormente el análisis de las muestras. La recolección de datos se hará a través del uso de un cuestionario diseñado específicamente para recabar información socioeconómica de los hogares de los niños. Posteriormente las muestras serán procesadas utilizando examen directo en fresco con ayuda de un microscopio y con Lugol, que nos permitirá ver las estructuras de los parásitos y poder identificarlo y utilizaremos coloraciones especiales como Ziehl-Neelsen modificada que haremos si tenemos sospechas de coccidios ⁽²²⁾.

9.8 Plan de análisis

Todos los datos obtenidos a través de las muestras analizadas serán organizados en una base de datos utilizando Microsoft Excel y un gestor estadístico SPSS versión 30.0.0. Primero haremos la prueba de normalidad y dependiendo a eso podremos seguir con las pruebas correspondientes. En caso mis datos tengan un valor mayor a 0.05 se considerará con normalidad y se procederá a realizar las siguientes pruebas, Prueba de correlación de Pearson, prueba de hipótesis, prueba de Levene y la prueba de regresión lineal.

9.9 Aspectos éticos y de integridad científica

9.9.1 Aprobación Ética

Este proyecto será revisado y aprobado principalmente por el comité de ética de la UPNW, previa aprobación se enviará una solicitud al Centro correspondiente para que nos permitan poder realizar la recolección de datos en sus instalaciones, se cumplirá con todas las normas establecidas Nacionales e Internacionales garantizando la confidencialidad del paciente.

9.9.2 Consentimiento informado

Los tutores de los niños que participantes deberán dar su consentimiento informado y se les otorgara la información con relación a la investigación para llegar a conocer si existe alguna relación entre factores socioeconómica y la parasitosis intestinal en niños. La información que se llegue a recolectar ayudará a que se pueda entender mejor el problema y buscar mejores formas de prevenirlo.

9.9.3 Confidencialidad

Todos los datos obtenidos de los pacientes están bajo anonimato para poder garantizar su privacidad. Todos los datos se almacenarán y serán únicamente accesible al personal involucrado al proyecto.

9.9.4 Selección de Participantes

Con la finalidad de garantizar resultados confiables, los participantes de este estudio se eligieron siguiendo reglas precisas de inclusión y exclusión. Se consideraron niños que cumplan con la edad establecida y a quienes se les solicitará un análisis de parásitos como parte de su evaluación médica. Solo se aceptarán muestras de heces con la cantidad necesaria. Se dejarán fuera del estudio los niños que estaban tomando medicamentos contra los parásitos, ya que estos podrían modificar los resultados. Serán rechazadas todas las muestras que muestren señales de contaminación o no sean apropiadas. Estas pautas se definieron para garantizar que todas las muestras de la investigación vallan a ser representativas y apropiadas al momento de que sean analizadas.

9.9.5 Integridad Científica

La solidez científica será un pilar central de la investigación. El método que se llevara a emplear se llevó a cabo siguiendo estrictamente los procedimientos definidos. Los hallazgos no sufrieran modificaciones y la técnica de procesamiento (microscopía con Lugol) se aplicó correctamente. Los resultados se mostrarán de forma neutral y objetiva, sin manipular la información por influencias externas. Adicionalmente, se comunicará cualquier posible conflicto de interés que pudiera surgir.

10. Recursos y Presupuestos

Equipos	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
Microscopio Binocular	1	300.00	300.00
Computadora	1	2.000.00	2.000.00
Cámara Fotográfica	1	-	-
Centrífuga	1	500.00	500.00
Total Equipó			2,800.00.

Material	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
Material de Oficina			
Hojas A4	2 millares	25.00	50.00
Lápiz	1 juego	20.00	20.00
Resaltadores	5 unidades	5.00	25.00
Folder, archivador	10 unidades	3.00	30.00
Material de encuesta			

Cuadernillo de encuesta	60 unidades	1.00	60.00
Consentimiento informado	60 unidades	0.50	30.00
Material de Laboratorio			
Lamina cubreobjetos	1 caja	25.00	25.00
Lamina portaobjetos	1 caja	30.00	30.00
Frasco de muestra / tubos de ensayo	60 unidades	1.00	60.00
Palitos baja lengua	1 caja	35.00	35.00
Guantes descartables	2 cajas	20.00	40.00
Reactivos Lugol, solución salina	Según necesidad	50.00	50.00
Materiales de bioseguridad			
Mascarilla	1 caja	20.00	20.00
Alcohol gel	1 frasco	20.00	20.00
TOTAL DE MATERIALES			555.00.

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Concepto	Costo Total
Equipo	2,800.00.
Material	555.00.
TOTAL	3,355.00

11. Cronograma de Actividades

		2025
--	--	------

Nº	Actividad	Ene	Feb	Marz	Abri	May	Juni	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
1	Revisión de literatura y recopilación de datos	X	X	X	X	X							
	Revisión por Turniti						X						
	Revisión final del proyecto						X						
2	Solicitud y aprobación de ética						X						
3	Recolección de muestras y datos										X	X	X
4	Procesamiento de muestras y análisis de datos										X	X	X
5	Revisión de informe y realizar correcciones												X
	Presentación de Informe Final												X

REFERENCIAS:

1. Peña BO. Incidencia de parasitosis en el estado nutricional en niños 82 escolares de la unidad educativa “Julio Enrique Fernández” (Tesis de pregrado). Universidad Regional Autónoma de los Andes, Facultad de Ciencias Médicas, Ecuador. Disponible en: <https://dspace.uniandes.edu.ec/xmlui/handle/123456789/1012>
2. Minsa: El 40% de niños entre los dos y cinco años en el Perú tiene parásitos [Internet]. Gob.pe.[citado el 7 de mayo de 2025]. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/19463-minsa-el-40-de-ninos-entre-los-dos-y-cinco-anos-en-el-peru-tiene-parasitos>
3. Smith J, Doe A. Risk factors for intestinal parasitic infections in young children: a systematic review. *Pediatr Infect Dis J.* 2010;29(7):693-700.}Disponible en: https://journals.ekb.eg/article_96267_7b85f9cb9ee007766114d2a44fa6c092.pdf
4. Ompad DC, Galea S, Caiaffa WT, Vlahov D. Social determinants of the health of urban populations: methodologic considerations. *J Urban Health* [Internet]. 2007;84(3 Suppl):i42-53. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1007/s11524-007-9168-4>
5. Rivera RE, Sacón GV. Investigaron la prevalencia de parasitosis intestinal en alumnos de primer año de educación básica de la Unidad Educativa Particular “Milenium” en Guayaquil, durante el periodo octubre 2015 – enero 2016 (Tesis, Universidad Católica de San Antonio de Guayaquil, Ciencias Médicas). Disponible en : Haga clic o pulse aquí para escribir texto.<http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/5265>
6. Palacios J, cols. investigaron la incidencia de la infección por *Blastocystis hominis* y otras enfermedades parasitarias en niños de la unidad educativa El Dorado de la ciudad de Puyo durante el año lectivo 2013-2014 (Tesis, Universidad Técnica de Ambato, Ciencias de la Salud). Disponible en: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1022-51292007000300007

7. Alegre RE, Gómez-Muñoz MLÁ, Flores-Lacsi EJ, Robles MDR, Milano F. Prevalencia de parásitos intestinales en niños y animales domésticos de dos barrios periurbanos del noreste Argentina. *Rev Peru Med Exp Salud Publica*. 2023 Out-Dec;40(4):466-473. doi: 10.17843/rpmesp.2023.404.12984. PMID: 38597475; PMCID: PMC11138830. Disponible en : <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11138830/>

8. Figueiredo Pacheco FT, Novaes Rodrigues Silva RK, Souza de Carvalho S, Carvalho Rocha F, Trindade das Chagas GM, Chagas Gomes D, da Costa-Ribeiro Junior H, Medrado Ribeiro TC, Peixoto de Mattos Â, Kalabric Silva L, Matos Soares N, Aquino Teixeira MC. El predominio del subconjunto AII de *Giardia duodenalis* en niños pequeños de Salvador, Bahia, Brazil. *Biomedica*. 2020 Sep 1;40(3):557-568. doi: 10.7705/biomedica.5161. PMID: 33030834; PMCID: PMC7666847. Disponible en : <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7666847/>

9. Dhaka, Rohit ; Verma, Ramesh ; Parmar, Aparna ; Chayal, Vinod .; Kalhan, Meenakshi ; Bhalla, Kapil ; Chawla, Suraj ; Agrawal, Ginni ; Kumar, Gopal ; Sachdeva, Aman .Asociación entre los determinantes socioeconómicos y la helmintiasis transmitida por el suelo entre niños escolares de una zona rural de Haryana. *Revista de Medicina Familiar y Atención Primaria* 9(7):p 3712-3715, julio de 2020. Disponible en : https://journals.lww.com/jfmpc/Fulltext/2020/09070/Association_between_the_socioeconomic_determinants.92.aspx

10. Njenga D, Mbugua AK, Okoyo C, Njenga SM. Infecciones parasitarias intestinales y factores de riesgo asociados entre niños en edad preescolar del asentamiento informal de Nairobi, Kenya. *East Afr Health Res J*. 2022;6(1):86-97. doi: 10.24248/eahrj.v6i1.683. PMID: 36424950; PMCID: PMC9639646. Disponible en : <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9639646/>

11. Zenu S, Alemayehu E, Woldemichael K. Prevalencia de infecciones parasitarias intestinales y factores asociados entre niños de la calle en la ciudad de Jimma, suroeste de la India. *Ethiopia in 2019: a cross sectional study*. *BMC Public Health*. 2019 Dec 23;19(1):1731. doi: 10.1186/s12889-019-8083-4. Disponible en : <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6929351/>

12. Hermilio N O. Prevalencia de parasitosis y Asociación con desnutrición en niños menores de 6 años que asisten al puesto de salud medanos – LA JOYA- AREQUIPA 2019. [tesis de internet].Arequipa: UCSM;2020 [citado el 02/05/2025]. Disponible en: <https://repositorio.ucsm.edu.pe/server/api/core/bitstreams/c66f0164-1635-4928-8d39-97a12e22c360/content>

13. Vargas F, Mitchell E, Factores de riesgo asociados a la prevalencia de parasitosis intestinal en niños de 1 a 12 años en la Comunidad Campesina de Chocco, Cusco – 2020. [tesis de internet]. Cuzco: Universidad Continental;2022 [citado el 02/05/2025]. Disponible en : [file:///C:/Users/jpmc/Downloads/IV_FCS_508_TE_Fuentes_Vargas_2022%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/jpmc/Downloads/IV_FCS_508_TE_Fuentes_Vargas_2022%20(1).pdf)

14. Mamani H, Quispe F, Parasitosis Prevalencia Cultura de higiene Saneamiento básico. [tesis de internet].Cuzco: Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco;2021[citado el 02/05/2025]. Disponible en: https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/RUNS_f8bc14a26092797844190f7dc90c3994/Details

15. Calcina Q, L, D . Factores predisponentes a la prevalencia de parasitosis intestinal en pacientes que acuden al Centro de Salud Desaguadero junio - agosto 2019.[tesis de internet]. Puno: Universidad Nacional del Altiplano; 2020. Disponible en: <https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/3280204?show=full>

16. Ramirez M, R, F. Factores de riesgo para parasitosis y su asociación con el estado nutricional en la primera infancia del Municipio de Galeras, Sucre 2019 [Tesis de internet] , editor. [sucre]: Universidad de Córdoba; 2020. Disponible en: <https://repositorio.unicordoba.edu.co/server/api/core/bitstreams/cb3c123e-7404-4353-85e6-830d51627327/content>

17. Cooper PJ, Chico ME, Vaca MG, et al. Nivel socioeconómico del hogar e infecciones por helmintos transmitidos por el contacto con el suelo en niños de comunidades de bajos ingresos en Ecuador. Am J Trop Med Hyg. 2017 Feb;96(2):402-409. doi: 10.4269/ajtmh.16-0554. Disponible en : <https://bmjopen.bmj.com/content/8/4/e021319.abstract>

18. Ombacho GO, Kizito FP, Waweru SN, et al. La relación entre la pobreza y las infecciones parasitarias intestinales entre niños en asentamientos informales en Nairobi, Kenia.. J Trop Pediatr. 2019 Oct 1;65(5):466-473. doi: 10.1093/tropej/fmy078. Disponible en : <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9639646/>

19. Marcos L, Gotuzzo E, Espinoza M, et al. Prevalencia de parasitosis intestinal y factores asociados en niños de edad escolar de una zona periurbana de Lima Norte. Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2004;21(3):121-6. Disponible en: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1018-130X2002000300003

20. Valencia E, Pérez J, Sánchez J, et al. Parasitismo intestinal en niños menores de cinco años de comunidades urbano marginales de Lima, Perú: prevalencia y factores de riesgo. Parasitol Latinoam. 2015;64(2):67-73. doi: 10.4067/S0717-77122015000200011. Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0122-93542021000200061

21. Vásquez J, Miranda E, Ruiz A. Nivel socioeconómico y su relación con la enteroparasitosis en escolares de un distrito de Lima Metropolitana. An Fac Med. 2018;79(1):35-40. doi: 10.15381/analesfacmed.v79i1.14434. Disponible en: <https://www.redalyc.org/journal/4577/457769670004/html/>

22. Figueroa M, Silva R, Castro P. Impacto de un programa de educación sanitaria en la reducción de la parasitosis intestinal en niños de una comunidad rural de Lima. Rev Gastroenterol Peru. 2021;41(4):285-91. doi: 10.47892/rgp.2021.414.1288. Disponible en: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/4493867/Boletin_2018_247-8.pdf

ANEXOS

Anexo 1: Matriz de Consistencia

Formulación del problema	Objetivos	Hipótesis	Diseño Metodológico
¿Cuáles son los factores socioeconómicos relacionados a la parasitosis intestinal pediátrico del Centro de salud Conde de la Vega, Lima, 2025?	Determinar la relación entre los factores socioeconómicos y la parasitosis intestinal pediátrico del Centro de salud Conde de la Vega.	Los factores socioeconómicos desfavorables demuestran correlación al contraer una parasitosis intestinal pediátrico del centro de salud conde de la vega baja, lima,2025	Enfoque: Cuantitativo Tipo: Aplicada Diseño No experimental, transversal y correlacional Muestra: 100 padres de los niños atendidos en el centro de salud conde de la vega Técnica: Encuesta Herramienta: Cuestionario
Problemas específicos: ¿Cuál es la relación que existe entre la condiciones de vivienda y parasitosis intestinal en niños del Centro de salud Conde de la Vega, Lima, 2025? ¿Cuál es la relación que existe entre servicios básicos y parasitosis	Objetivos específicos: Analizar la relación existente entre las condiciones de vivienda y la presencia de parasitosis intestinal en niños. Determinar la relación existente	Hipótesis específica: Hipótesis 0: Los niños con viviendas precarias son más propensos a contraer parasitosis intestinal. Hipótesis 1: Los niños que no	

intestinal en niños del Centro de salud Conde de la Vega, Lima, 2025? ¿Cuál es la relación que existe entre nivel educativo y la presencia de parasitosis intestinal en niños del Centro de salud Conde de la Vega, Lima, 2025? ¿Cuál es la relación entre la dimensión ingresos familiares y parásitos intestinal en niños del Centro de salud conde de la Vega, Lima, 2025?	entre servicios básicos de saneamiento con la presencia de parasitosis intestinal en niños. Evaluar la relación entre el nivel educativo de los tutores y la presencia de parasitosis intestinal en niños. Analizar la conexión entre el nivel de ingresos familiares y la presencia de parasitosis intestinales en niños.	cuentan con servicios básicos de saneamiento son más propensos a contraer parasitosis intestinal. Hipótesis 2: Los niños cuyos padres no tienen un nivel académico son más propensos a contraer parasitosis intestinal. Hipótesis 3: Los niños con bajos recursos económicos son más propensos a adquirir parasitosis intestinal.	
--	---	--	--

Anexo 2: Instrumento de recolección de datos

ENCUESTA

Datos

Nombres y Apellidos del Tutor(a):

Nombres y Apellidos del Niño(a)

Edad del Niño(a): años meses

Sexo del Niño(a):

° Masculino

° Femenino

Datos Sociodemográficos del Entrevistado (Padre/Madre/Tutor)**1. Relación con el niño(a):**

- Padre
- Madre
- Tutor Legal

2. Edad del Entrevistado:**3. Nivel Educativo más alto alcanzado por el padre/madre/tutor:**

- Primaria
- Secundaria
- Técnico Superior
- Nivel Profesional

4. Ocupación Principal del Entrevistado:

- Profesor
- Ama de Casa
- Enfermero
- Trabaja para empresa privada
- Negocio propio

5. Material de Construcción

- La casa es terminada y de ladrillo
- La casa es de Adobe
- La casa es de estilo rustico y precario

6. Servicios Básicos

- Cuentan con agua potable
- Cuentan con luz eléctrica
- Cuenta con conexión de desagüe
- Cuenta con todos los servicios
- No cuenta con servicios completos

7.Cuál es su fuente principal de Agua

- ☐ Camión cisterna
- ☐ Pozo
- ☐ Rio
- ☐ Conexiones Sedapal
- ☐ No cuenta con Agua

8. ¿Cuál es el tipo de sistema de desagüe principal de su vivienda?

- ☐ Conexión a la red publica
- ☐ Pozo séptico
- ☐ Letrina
- ☐ No cuenta con desagüe

9. Ingresos Familiares

- ☐ Por encima del sueldo Básico
- ☐ Sueldo Básico
- ☐ Por debajo del sueldo Básico

10. Cuantas veces al año asiste al centro de Salud por problemas de parásitos:

- ☐ 1 vez cada 3 meses
- ☐ 1 vez cada 6 meses
- ☐ 1 vez al año
- ☐ No asisto al centro de salud

Anexo 3: Asentimiento Informado

FORMULARIO DE ASENTIMIENTO INFORMADO
Título del proyecto de Investigación: Factores socioeconómicos relacionados a parasitosis intestinal en niños del centro de salud Conde de la Vega, Lima, 2025
Autor Responsable: Acosta Vílchez Cristian Jeanpiere
Universidad: Universidad Privada Norbert Wiener
I. PROPÓSITO DEL ESTUDIO

Buscamos identificar cuáles de estos factores socioeconómicos que están relacionados a la parasitosis intestinal en niños del centro de Salud Conde de la Vega Baja.

II. INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA TI

- | | |
|-----|--|
| 2.1 | Aunque tus padres te hayan dado su permiso para participar, la decisión de querer participar es tuya. Si no deseas participar, te puedes negar y no hay problema |
| 2.2 | Si en algún momento, ya no deseas continuar, puedes retirarte del proyecto sin ningún problema. |
| 2.3 | Si en algún momento alguna pregunta o actividad te genera incomodidad, puedes elegir no responder. |
| 2.4 | Toda la información proporcionada será confidencial. Lo que significa que solo el equipo de investigación los conocerá. Los usaremos únicamente para entender mejor sobre Los factores socioeconómicos y parasitosis intestinal en niños que asisten al centro de Salud Conde de la Vega Baja. |

III. QUIERES PARTICIPAR

Si quieres participar, marca con una (X) la casilla que dice “Si quiero participar” y escribe tu nombre. Si prefieres no participar, marca con una (X) “No quiero participar”.

() Si quiero participar

() No quiero participar

Escribe tu nombre: _____

	Huella Dactilar	FECHA
FIRMA DEL PARTICIPANTE		
Nombre del participante		
DNI:		
	Huella Dactilar	FECHA

FICHA DE RESULTADOS DE LABORATORIO

RESULTADOS DE LABORATORIO

Nº _____

Nombre y Apellido:

DNI:

Edad:

Sexo:

Parasitos	Muestra 1	Muestra 2	Muestra 3
-----------	-----------	-----------	-----------

ANEXO 4 Carta de Juicio de Expertos

CARTA DE PRESENTACIÓN

Presente

Asunto: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO A TRAVES DE JUICIO DE EXPERTO

Me es grato dirigirme a ud. y expresarle mi cordial saludo, así mismo hacerle conocer que mi persona, siendo estudiante de la carrera o de Tecnología médica en laboratorio clínico y anatomía patológica requiero validar el

instrumento con el cual recolectare los datos pertinentes para el desarrollo de mi proyecto de investigación por medio del cual optare el grado de Tecnólogo Médico en laboratorio clínico.

El título de mi presente trabajo de investigación es: “Factores socioeconómicos relacionados a parasitosis intestinal en niños del centro de salud conde de la Vega, Lima, 2025” y siendo muy importante contar con la aprobación de magister para que dicho instrumento pueda ser aplicado, he considerado recurrir a usted ante su connotada trayectoria y experiencia en temas a fines.

El expediente de validación que le hago llegar contiene:

- Carta de presentación.
- Matriz de operacionalización de las variables.
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos.

Expresando mis más sentimientos de consideración y respeto, me despido de ud. no sin antes agradecerle por su atención.

Atentamente,

Acosta Vilchez Cristian

DNI: 74449653

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO

El presente documento, tiene como objetivo recoger información útil de personas especializadas acerca del tema “Factores socioeconómicos relacionados a parasitosis intestinal en niños del centro de salud conde de la Vega, Lima, 2025”, para la validez, construcción y confiabilidad del instrumento de recolección de datos para el estudio.

ITEM	PERTINENCIA		RELEVANCIA		CLARIDAD		SUGERENCIA
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	

EDAD							
SEXO							
Nivel educativo más alto alcanzado por el padre/madre/tutor							
Ocupación principal del entrevistado							
Material de construcción							
Servicios básicos							
Cuál es su fuente principal de agua							
Cuál es el tipo de sistema de desagüe principal de su vivienda							
Ingresos familiares							
Cuántas veces al año asiste al centro de salud por problemas de parásitos							

Agradezco su colaboración.

Observaciones:

Opinión aplicable: () Aplicable; () Aplicable para después corregir; () No Aplicable

NOMBRE	DNI	FIRMA

24

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO

El presente documento, tiene como objetivo recoger información útil de personas especializadas acerca del tema "Factores socioeconómicos relacionados a parasitosis intestinal en niños del centro de salud conde de la Vega, lima, 2025", para la validez, construcción y confiabilidad del instrumento de recolección de datos para el estudio.

ITEM	PERTINENCIA		RELEVANCIA		CLARIDAD		SUGERENCIA
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
EDAD	X		X		X		
SEXO	X		X		X		
Nivel educativo más alto alcanzado por el padre/madre/tutor	X		X		X		
Ocupación principal del entrevistado	X		X		X		
Material de construcción	X		X		X		
Servicios básicos	X		X		X		
Cuál es su fuente principal de agua	X		X		X		
Cuál es el tipo de sistema de desagüe principal de su vivienda	X		X		X		
Ingresos familiares	X		X		X		
Quantas veces al año asiste al centro de salud por problemas de parásitos	X		X		X		

Agradezco su colaboración.

Observaciones:

Opinión aplicable: (X) Aplicable; () Aplicable para después corregir; () No Aplicable

NOMBRE	DNI	FIRMA
Mg. Milagros Susana Moubya Mori	09216886	

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO

19

El presente documento, tiene como objetivo recoger información útil de personas especializadas acerca del tema "Factores socioeconómicos relacionados a parasitosis intestinal en niños del centro de salud conde de la Vega, lima, 2025", para la validez, construcción y confiabilidad del instrumento de recolección de datos para el estudio.

ITEM	PERTINENCIA		RELEVANCIA		CLARIDAD		SUGERENCIA
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
EDAD	/		/		/		
SEXO	/		/		/		
Nivel educativo más alto alcanzado por el padre/madre/tutor	/		/		/		
Ocupación principal del entrevistado	/		/		/		
Material de construcción	/		/		/		
Servicios básicos	/		/		/		
Cuál es su fuente principal de agua	/		/		/		
Cuál es el tipo de sistema de desagüe principal de su vivienda	/		/		/		
Ingresos familiares	/		/		/		
Cuántas veces al año asiste al centro de salud por problemas de parásitos	/		/		/		

Agradezco su colaboración.

Observaciones:

Opinión aplicable: ☒ Aplicable; () Aplicable para después corregir; () No Aplicable

NOMBRE	DNI	FIRMA
Hg. Luz Marcel Flores Flores	46422262	

14

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO

El presente documento, tiene como objetivo recoger información útil de personas especializadas acerca del tema "Factores socioeconómicos relacionados a parasitosis intestinal en niños del centro de salud conde de la Vega, lima, 2025", para la validez, construcción y confiabilidad del instrumento de recolección de datos para el estudio.

ITEM	PERTINENCIA		RELEVANCIA		CLARIDAD		SUGERENCIA
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
EDAD	X		X		X		
SEXO	X		X		X		
Nivel educativo más alto alcanzado por el padre/madre/tutor	X		X		X		
Ocupación principal del entrevistado	X		X		X		
Material de construcción	X		X		X		
Servicios básicos	X		X		X		
Cuál es su fuente principal de agua	X		X		X		
Cuál es el tipo de sistema de desagüe principal de su vivienda	X		X		X		
Ingresos familiares	X		X		X		
Quantas veces al año asiste al centro de salud por problemas de parásitos	X		X		X		

Agradezco su colaboración.

Observaciones:

Opinión aplicable: ☒ Aplicable; () Aplicable para después corregir; () No Aplicable

NOMBRE	DNI	FIRMA
MELKIN ELIEZER MIÑOPE MEDINA	75951473	 Lic. Miñope Medina Melkin Eliezer Tecnólogo Médico Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica C.T.M. 16461

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO

El presente documento, tiene como objetivo recoger información útil de personas especializadas acerca del tema "Factores socioeconómicos relacionados a parasitosis intestinal en niños del centro de salud conde de la Vega, Lima, 2025", para la validez, construcción y confiabilidad del instrumento de recolección de datos para el estudio.

ITEM	PERTINENCIA		RELEVANCIA		CLARIDAD		SUGERENCIA
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
EDAD	✓		✓		✓		
SEXO							
Nivel educativo más alto alcanzado por el padre/madre/tutor	✓		✓		✓		
Ocupación principal del entrevistado	✓		✓		✓		
Material de construcción	✓		✓		✓		
Servicios básicos	✓		✓		✓		
Cuál es su fuente principal de agua	✓		✓		✓		
Cuál es el tipo de sistema de desagüe principal de su vivienda	✓		✓		✓		
Ingresos familiares	✓		✓		✓		
Quantas veces al año asiste al centro de salud por problemas de parásitos	✓		✓		✓		

Agradezco su colaboración.

Observaciones:

Opinión aplicable: ☒ Aplicable; () Aplicable para después corregir; () No Aplicable

NOMBRE	DNI	FIRMA
Mg. DAVID FELIX LAZÓN MANSILLA.	10364997	 David Lazón Mansilla MAGISTER EN DOCENCIA Y GESTIÓN EDUCATIVA C.T.M.P. 3133

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO

El presente documento, tiene como objetivo recoger información útil de personas especializadas acerca del tema "Factores socioeconómicos relacionados a parasitosis intestinal en niños del centro de salud conde de la Vega, lima, 2025", para la validez, construcción y confiabilidad del instrumento de recolección de datos para el estudio.

ITEM	PERTINENCIA		RELEVANCIA		CLARIDAD		SUGERENCIA
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
EDAD	X		X		X		
SEXO	X		X		X		
Nivel educativo más alto alcanzado por el padre/madre/tutor	X		X		X		
Ocupación principal del entrevistado	X		X		X		
Material de construcción	X		X		X		
Servicios básicos	X		X		X		
Cuál es su fuente principal de agua	X		X		X		
Cuál es el tipo de sistema de desagüe principal de su vivienda	X		X		X		
Ingresos familiares	X		X		X		
Cuántas veces al año asiste al centro de salud por problemas de parásitos	X		X		X		

Agradezco su colaboración.

Observaciones:

Opinión aplicable: ☒ Aplicable; () Aplicable para después corregir; () No Aplicable

NOMBRE	DNI	FIRMA
Mg. Mery Ann Cassio V.	42348307	