



**Universidad
Norbert Wiener**

Powered by **Arizona State University**

UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
Escuela Académico Profesional De Obstetricia

Proyecto de tesis

“Factores asociados a la elección del método anticonceptivo en usuarias del Centro de Salud San Miguel “Manuel Bertorini Jordán”, 2025”

Para optar el grado académico de
Licenciada en Obstetricia

Presentado por:

Autora: Hurtado Maldonado, Vanessa Nicole

Código ORCID: 0009-0008-8033-4348

Asesora: Mg. Hidalgo Vara, Luz Susana

Código ORCID: 0000-0002-9134-1454

Línea de investigación:

Innovación en salud integral y gestión sanitaria para la mejora de la calidad y equidad en la atención

Lima, Perú

2025

ÍNDICE

1. EL PROBLEMA	1
1.1. Planteamiento del problema	1
1.2. Formulación del problema	3
1.2.1. Problema general	3
1.2.2. Problemas específicos	3
1.3. Objetivos	3
1.3.1. Objetivo general	3
1.3.2. Objetivos específicos	4
1.4. Justificación	4
1.4.1. Teórica	4
1.4.2. Metodológica	5
1.4.3. Practica	5
1.5. Delimitaciones	6
1.5.1. Temporal	6
1.5.2. Espacial	6
1.5.3. Recursos	6
2. MARCO TEÓRICO	7
2.1. Antecedentes	7
2.1.1. Nacionales	7
2.1.2. Internacionales	8
2.2. Bases teóricas	10

2.3.	Formulación de hipótesis.....	17
2.3.1.	Hipótesis general	17
2.3.2.	Hipótesis específicas	17
3.	METODOLOGÍA	18
3.1.	Método	18
3.2.	Enfoque	18
3.3.	Tipo.....	18
3.4.	Diseño	18
3.5.	Población, muestra y muestreo	19
3.5.1.	Población.....	19
3.5.2.	Muestra	20
3.5.3.	Muestreo	21
3.6.	Variables y operacionalización	21
3.7.	Técnicas e instrumentos de recolección de datos	24
3.7.1.	Técnica	24
3.7.2.	Descripción de instrumentos	24
3.7.3.	Validación	26
3.7.4.	Confiabilidad	27
3.8.	Plan de procesamiento y análisis de datos	27
3.9.	Aspectos éticos	28
4.	ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	30

4.1. Cronograma de actividades	30
4.2. Presupuesto.....	31
5. REFERENCIAS.....	33
Anexo 1: Matriz de consistencia	41
Anexo 2: Instrumentos	43
Anexo 3: Validez del instrumento	48
Anexo 4: Formato de consentimiento informado.....	48
Anexo 5: Reporte de similitud de turnitin	72

CAPITULO I

1. EL PROBLEMA

1.1.Planteamiento del problema

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la planificación familiar (PPFF) ofrece a los individuos la posibilidad de elección acerca de cuántos hijos desean tener, y establecer el intervalo entre cada uno, esto se logra mediante el uso de métodos anticonceptivos. (1) Es por ello que, existe el acceso universal a los métodos anticonceptivos eficaces el cual asegura que la población pueda prevenir los embarazos no planificados para evitar las repercusiones negativas para la salud y la situación socioeconómica, además de disfrutar de una vida sexual gratificante. (2)

Los métodos anticonceptivos son técnicas diseñadas para prevenir o disminuir la fertilidad de forma temporal o permanente. Estos métodos garantizan que una vez se deje de utilizarlos, la capacidad de concebir no se recupere inmediatamente, evitando así la posibilidad de un embarazo no deseado durante las relaciones sexuales. Generalmente implica el uso de dispositivos o fármacos donde cada uno posee su grado de eficacia. En este sentido, es importante destacar que cada pareja tiene la libertad por optar por un método de su preferencia. (3)

No obstante, para la elección de métodos anticonceptivos se requiere tener en cuenta ciertos criterios sociales, de conducta y otros criterios no médicos. Además, la elección de métodos anticonceptivos suele implicar un balance entre los beneficios y las desventajas de cada opción, las cuales depende de las circunstancias personales, así como de las percepciones e interpretaciones de cada uno. (4)

La utilización de métodos anticonceptivos resulta crucial para que los individuos puedan ejercer un control sobre su reproducción y planificar de forma consciente cuándo

quieren procrear. Esto tiene un impacto considerable en la salud reproductiva y en la calidad de vida de las personas, dado que posibilita la prevención embarazos no planeados, alargar el intervalo de los embarazos y realizar elecciones fundamentadas acerca de la maternidad. (5)

En Perú, se estima que entre los años 2000 y 2016 hubo un incremento en la demanda de servicios de PPFF con una utilización del 68.9% al 76.2%, lo que refleja que 4 de cada 5 mujeres unidas (casadas y/o convivientes) utilizan métodos anticonceptivos. Por lo tanto, el Ministerio de Salud ha continuado implementando a lo largo de los años mejoras para el acceso a los diferentes métodos anticonceptivos en distintas regiones del Perú. (6)

De acuerdo con la ENDES del año 2023 el 58.6% de mujeres en Perú utilizan métodos anticonceptivos modernos mientras el 18.8% usa métodos tradicionales, respecto a los métodos modernos los más comunes son la inyección (19.5%), el condón masculino (11.5%), ligadura de trompas (11%), implantes subdérmicos (7.2%) y las píldoras anticonceptivas (6.8%). De los cuales las regiones con mayor registro de uso de métodos incluyen Cerro de Pasco, Tumbes, Lima Metropolitana, Ica, Piura, Arequipa, Ancash, San Martín y Huánuco. (7)

La promoción de la salud sexual implica comprender en mayor profundidad la complejidad del comportamiento humano relacionado con este aspecto, y va más allá de establecer normas o patrones de conducta predeterminados. Es fundamental brindar apoyo a las personas en el desarrollo de una vida sexual plena y saludable, tomando en cuenta sus condiciones personales y el lugar donde viven. Ello resulta necesario visualizar y atender las necesidades particulares de los hombres en cuanto a la sexualidad y la procreación, un aspecto que frecuentemente ha sido desatendido por los servicios de salud sexual. Este enfoque trasciende el ámbito médico, considerándose un proceso social que abarca la formación de valores y comportamientos relacionados con la sexualidad y la reproducción, tanto a nivel individual como en el contexto de las familias y comunidades. (8)

La decisión de utilizar un método anticonceptivo debe basarse en dos pilares fundamentales: el acceso a una información respaldada por evidencia científica actualizada y la adecuación del método a las condiciones y requerimientos particulares de la usuaria o de la pareja. Así como también el personal profesional de salud deberá de informar y realizar una anamnesis y exploración física, que permitirá ayudar a elegir un método adecuado según sea el caso (9)

1.2. Formulación del problema

1.2.1. Problema general

¿Qué factores se asocian a la elección del método anticonceptivo en usuarias del Centro de Salud San Miguel “Manuel Bertorini Jordán”, 2025?

1.2.2. Problemas específicos

¿Qué factores personales se asocian a la elección del método anticonceptivo en usuarias?

¿Qué factores socioculturales se asocian a la elección del método anticonceptivo en usuarias?

¿Qué factores institucionales se asocian a la elección del método anticonceptivo en usuarias?

¿Qué factores de conocimiento se asocian a la elección del método anticonceptivo en usuarias?

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo general

Determinar los factores que se asocian a la elección del método anticonceptivo en usuarias del Centro de Salud San Miguel “Manuel Bertorini Jordán”, 2025.

1.3.2. Objetivos específicos

Conocer los factores personales que se asocian a la elección del método anticonceptivo en usuarias del Centro de Salud San Miguel “Manuel Bertorini Jordán”.

Identificar los factores socioculturales que se asocian a la elección del método anticonceptivo en usuarias del Centro de Salud San Miguel “Manuel Bertorini Jordán”.

Establecer los factores institucionales que se asocian a la elección del método anticonceptivo en usuarias del Centro de Salud San Miguel “Manuel Bertorini Jordán”.

Analizar los factores de conocimiento que se asocian a la elección del método anticonceptivo en usuarias del Centro de Salud San Miguel “Manuel Bertorini Jordán”.

1.4. Justificación

1.4.1. Teórica

Con base en las directrices proporcionadas por el Ministerio de Salud, teóricamente la elección del método anticonceptivo es un elemento clave en la salud reproductiva, especialmente en mujeres en edad fértil. Entender los factores que afectan esta elección, con sus diversas variaciones, ofrecerá no tan solo a los profesionales contenidos necesarios para comprender las motivaciones e influencias que puedan afectar la elección, sino también ampliar el conocimiento que se tiene para ofrecer una educación completa a las mujeres que requieren tener un mayor control de natalidad en su vida. (6)

Pero en cuanto a los profesionales, a pesar de la gran diversidad de estudios y su clara relevancia, se observa una falta de conocimiento respecto a los factores que afectan de manera específica la decisión sobre el uso del método anticonceptivo. Es aquí donde radica la importancia fundamental de la información que proporcionara esta investigación, que ampliara

y puntualizara aquellos contenidos necesarios para contribuir no tan solo en los contenidos del tema, sino también un mejor manejo del mismo.

1.4.2. Metodológica

El mayor aporte que se obtendrá está relacionado con la adaptación de un instrumento que pueda ser entendido por la población, así como también, que proporcione la información suficiente para un manejo adecuado de los datos necesarios que permitan llegar al objetivo planteado en esta investigación.

De esta manera, el enfoque cuantitativo proporcionará datos concretos para su análisis minucioso, lo que ofrecerá una visión más completa y precisa de la situación actual. Lo principal de dicho enfoque, es la identificación de patrones y relaciones relevantes, cosa que no se podría conseguir con la misma facilidad si la información recolectada fuese cualitativa.

Es aquí entonces donde radica la importancia de un estudio de estas características, con la adaptación de un instrumento capaz de abarcar el tema desde una perspectiva más profunda y precisa, con un enfoque que lo avala.

1.4.3. Practica

Es menester aceptar que, si bien la información por si sola tiene un valor, si a esta no se le da un fin practico, orientado hacia la sociedad y sobre todo los usuarios de dichos servicios, no tendría ningún motivo para su recolección.

Así como se mencionó antes, la información generara contenidos que irán dirigidos a la población, sobre todo hacia las mujeres en edad fértil que necesiten no tan solo una orientación, sino un cambio a nivel conductual y cognitivo respecto a su elección del método anticonceptivo, tomando en cuenta que determinados perfiles y características son más propensos al uso de determinado método. De esta manera, mediante estrategias comunicativas

y comunitarias, se estaría promoviendo la mejor toma decisiones y, por lo tanto, influiría en la natalidad de la población.

Asimismo, este estudio puede permitir la elaboración de estrategias educativas, comunicativas y de promoción de la salud sexual y reproductiva más efectivas, que vayan dirigidas a aquellas características y factores que afectan la toma de decisiones, tomándose en cuenta no tan solo un perfil general de la mujer en edad fértil, sino también sus características asociadas, de tal manera que, al recibir la información, se interiorice y asimile de mejor manera. Esto llevará a generar materiales, guías y protocolos que no tan solo irán dirigidos a la población, sino facilitará el trabajo de los profesionales encargados de transmitir los mismos contenidos. Agilizando su proceso de comprensión y su praxis diaria.

1.5.Delimitaciones

1.5.1. Temporal

La investigación se encuentra enmarcada en ser ejecutada desde la recolección de información para su elaboración, hasta el análisis de resultados entre los meses de abril a septiembre de 2025.

1.5.2. Espacial

Será ejecutada en el Centro de Salud “Manuel Bertorini Jordán” de San Miguel, ubicado en la cuadra 17 de Los Mochicas, distrito de San Miguel, provincia de Lima, departamento homónimo, Perú.

1.5.3. Recursos

Los recursos con los cuales se cuenta son los propios, tanto en lo relativo al traslado al establecimiento de salud, así como también con respecto a los materiales que se utilizara, los cuales serán proporcionados por el mismo investigador.

CAPITULO II

2. MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes

2.1.1. Nacionales

Quispe P, et al. realizaron el presente estudio cuyo objetivo fue “identificar los factores que están relacionados a la elección de métodos anticonceptivos”. Realizaron un estudio observacional, transversal y analítico donde se estudió una muestra de 103 mujeres adolescentes. Aplicaron un cuestionario donde luego fueron procesados en el programa estadístico IBM SPSS. Este instrumento presentó validez y confiabilidad. Los hallazgos obtenidos fueron que del total de encuestadas el 38.8% usan método anticonceptivo de los cuales se encontraron como factores principales los de índoles cultural y social, que son tales como estado civil, creencia religiosa, ocupación e información recibida en el centro de salud, los cuales estuvieron relacionados con la elección de métodos anticonceptivos. (10)

Torres S. tuvo como objetivo “determinar los factores asociados a conocimientos y prácticas de métodos anticonceptivos en mujeres en edad fértil que actualmente usan un método de planificación familiar”. Realizaron un estudio observacional, transversal, analítico y retrospectivo basado en la ENDES 2020 utilizando la estadística descriptiva y analítica donde se analizaron los elementos acerca del conocimiento y aplicación de métodos anticonceptivos en una muestra de 5998 mujeres en edad fértil. De acuerdo con lo obtenido se evidenció el 31.6% usan inyección como método anticonceptivo, por otro lado, el 58.8% se encontraban informadas sobre los MAC y, finalmente, el 65.1% utiliza método anticonceptivo de un centro de salud. Además, se encontró asociación entre edad, nivel educativo, lugar de residencia, nivel socioeconómico y paridad dentro de las elecciones de métodos anticonceptivos. Finalmente, se

concluye que presenta una relación entre los factores mencionados y el nivel de conocimiento y prácticas de métodos anticonceptivos. (11)

Melgarejo J. en su estudio tuvo como objetivo “determinar los factores asociados para la elección de métodos anticonceptivos en puérperas del Centro de Salud Materno Infantil San Fernando, Lima durante el periodo de enero a mayo del 2021” donde realizó un estudio descriptivo, transversal con una muestra de 85 puérperas quienes fueron encuestadas, cuyo resultado fue que el 55.3% eligieron métodos muy efectivos a diferencia del 44.7% que eligieron preservativos. Se evidenció además la nulidad del factor sociocultural y, por otro lado, se encontró asociación con los factores familiares concluyendo de esta manera la alta asociación en la influencia de la pareja en la elección del MAC. (12)

2.1.2. Internacionales

Pupiales J. en Ecuador realizó el presente estudio que tuvo como objetivo “determinar factores predisponentes para el uso de anticoncepción en mujeres de 15 a 19 años que acuden al centro de salud Abdón Calderón" donde el estudio tuvo un enfoque cuantitativo, no experimental con corte transversal, donde se estudió una muestra de 90 mujeres entre 15 y 19 años quienes fueron encuestadas, de los cuales un 45% tiene 19 años, un 80% se encuentra en estado civil soltera, y que el 51% cuenta con educación en el bachillerato, además se encontró que casi la mitad de las participantes cuenta con conocimientos sobre el uso de anticonceptivos. Se concluye que los factores para el uso de los MAC son la edad que sobrepasa los 18 años en el presente estudio mientras que el estado civil son solteras en su mayoría, y finalmente, el nivel de información recibida por personal de salud respecto al tipo de método y su mecanismo de acción al momento de elegir sus métodos anticonceptivos, sin embargo, también se menciona que en la población investigada surge mucho la vergüenza al hablar sobre sexualidad razón por la cual persiste mucho el uso de preservativo por parte de sus parejas. (13)

Escobar A. en Bolivia se desarrolló el siguiente estudio que tuvo como objetivo “determinar factores que intervienen en el uso de métodos anticonceptivos en mujeres en edad fértil del municipio de Quiabaya” el cual tuvo un enfoque cuantitativo, transversal y descriptivo, mediante la técnica de encuesta estudió una población de 155 mujeres en edad fértil de 15 a 49 años. Respecto a los resultados encontrados se encuentra que en el 63% la pareja influye en la elección de no optar por el uso de método anticonceptivo mientras que en el 39% cuenta con el factor tiempo refiriendo que no cuenta con tiempo suficiente, finalmente un 32% cuenta con poco conocimiento de los métodos anticonceptivos. Se concluye que existe prevalencia en cuanto a la decisión de la pareja por el posible uso del método anticonceptivo, además de la escasez de conocimiento por falta de información y grados de instrucción deficientes. (14)

López-Pinta M. en Ecuador investigó con el objetivo de “analizar los factores asociados en la elección del método anticonceptivo en una población rural” mediante un método cuantitativo, bibliográfico y descriptivo, aplicando una encuesta a una muestra de 140 pacientes en edad fértil. Los datos obtenidos arrojaron que el 24.3% no realizan la búsqueda de un método para la prevención de un embarazo no deseado, que el 65.7% indican que las creencias religiosas o culturales influyeron en su decisión, un 62.9% menciona que su pareja participa en la elección mediante mutuo acuerdo, mientras que factores tales como la presión social o familiar son a veces escogidos por un 30.7%. La conclusión a la cual se llega es que las decisiones se encuentran influenciadas por la presión social, familiar y la religión, aunque de forma media. (15)

2.2.Bases teóricas

En cuanto a los factores asociados estos no tan solo se definirán y explicarán en relación con su planteamiento teórico, sino también asociado a la salud.

Factor. Citando a Bembibre comprendemos por factor a ciertos elementos que podrían influir una situación, actuando como un agente que contribuye al surgimiento, evolución o cambio de los hechos observados. Un factor se entiende como un elemento que contribuye a la producción de ciertos efectos, asumiendo en muchos casos un rol determinante en los procesos de cambio o transformación. (12)

Según Menéndez y Cabrera un factor puede definirse como uno de los elementos que integran una conducta, ya que interviene en la toma de decisiones, lo que conlleva a una conducta determinada. Es un elemento acondicionador que ayuda a conseguir resultados. (16)

Factor asociado. Para Colca son los elementos que participan en que aparezca un fenómeno o afectan en su desarrollo o resultado, lo cual contribuye a la comprensión de dicho fenómeno, tanto de manera positiva como negativa. (17)

Factor asociado en salud. Villa hace referencia a aquel elemento o característica tanto interna como externa, que se sabe asociada o que influye en el desarrollo o incremento en la probabilidad de padecer, desarrollar o estar en un determinado estado de salud. (18)

Dimensión 1: Factores personales. Sería toda actitud que dispone a la persona hacia algo, y por lo cual, permitiría que cambie de forma conscientemente. De esta forma, la actitud que se muestra frente a la elección de un método anticonceptivo se puede mostrar en la preocupación o ideas con respecto a si mismo, tales como el autocuidado, la timidez, el temor o el tiempo de uso, todo ello muy relacionado con la forma en que se ha experimentado su uso o el conocimiento que se tiene de las mismas. (19) (20)

Dimensión 2: Factores socioculturales. Para Cocom, se relaciona con un tema en particular, en este caso mitos, creencias y prácticas relacionadas con la anticoncepción. Del mismo modo, elementos como la comunicación, la interacción, el respaldo social, participación, los vínculos familiares, grupos culturales, influencia de la comunidad, estructuras sociales y económicas también pertenecen a dichos temas. (21)

De esta manera, cuestiones como la educación dificulta la posibilidad de acceder o conocer las ventajas y desventajas de los métodos anticonceptivos, así como también de efectos secundarios que estos representan, condicionando la elección de los mismos. (22)

Asimismo, no es tan solo la persona, en este caso la mujer, quien toma la decisión sobre que método anticonceptivo elegir, sino que la familia (padres, amigos, parientes o pareja) influyen en la decisión o hasta deciden por ellas. (22)

De acuerdo con Salcedo, en nuestra población, hoy se muestra que, en los países en vías de desarrollo, se encuentra que muchas mujeres son amas de casa, dependientes de sus cónyuges, lo que significa que están algo limitadas en su capacidad para ejercer sus derechos de PPFF, debido al desequilibrio de poder entre mujeres y hombres, en la que los hombres dominarán en sus decisiones. (22) (23) Esto principalmente se debe al temor por la violencia, abandono, rechazo, divorcio, exclusión social y hasta la dependencia económica. (24)

La religión es otra característica que se asocia a la elección del método anticonceptivo o hasta el número de hijos que se quiera tener. Así, en el Perú son numerosas las corrientes religiosas y creencias ancestrales las que evitan el uso de métodos anticonceptivos. (24)

Dimensión 3: Factores institucionales. Blas los refiere como las características y elementos específicos relacionados con la organización, funcionamiento y entorno de esta institución de salud en particular. Estos factores pueden influir en la calidad de los servicios de

salud, la atención médica brindada, así como en la experiencia general de los pacientes y el personal que trabaja en el consultorio. (25)

Dimensión 4: Factores de conocimiento. Mantilla los refiere como los hechos o conocimientos obtenidos por una persona mediante la experiencia o la educación, así como la comprensión teórica o práctica de un aspecto referente a la realidad. Estos factores pueden influir en el nivel de conocimiento respecto a los métodos anticonceptivos tales como métodos hormonales, no hormonales, así como en la comprensión de su aplicación tanto en varones como en mujeres. (50)

El Ministerio de Salud (MINSA) indica que estos aspectos están vinculados con las características funcionales, la infraestructura y los recursos disponibles, tanto en equipamiento material como de insumos farmacológicos que posee una “Institución Prestadora de Servicios de Salud” (IPRESS). El personal de salud cumple un rol fundamental en la promoción y prevención de la salud especialmente en relación a la planificación familiar. Crucialmente estos roles son la comunicación de la información de manera clara tanto a la mujer como a su pareja, considerando las inquietudes y temores que puedan surgir durante este proceso. Por ello, la orientación y consejería que es brindada con respeto y amabilidad se considera como un elemento clave. Los profesionales debidamente capacitados en salud y planificación familiar deben proporcionar información adecuada y, además fomentar interacciones sociales positivas que contribuyen a lograr una relación efectiva entre “proveedor de servicios y el usuario”. (26)

Otro elemento relacionado es la obligación de que el establecimiento provea a la población de los insumos necesarios, sobre todo aquellos con dificultad en el acceso (distancia, economía, idioma, otros), dado que muchas veces las usuarias no regresan a su cita por estos motivos u opta por un determinado método. (27)

En relación con los métodos anticonceptivos, se definirá de acuerdo con aquellos que se brindan en los centros de salud, de acuerdo con normativa del Ministerio de Salud. (6)

Planificación familiar. Según el MINSA, la PPFF comprende un conjunto de acciones, procesos e intervenciones dirigidas a féminas y varones en edad reproductiva, que incluyen la información, educación, orientación/ consejería y la orden y suministro de MAC. (6) El objetivo es que las/los usuarias(os) tengan la posibilidad de elegir de forma independiente y responsable, de desear o no tener hijos, así como la cantidad y el intervalo entre ellos (28). Además, el MINSA tiene una diversa cantidad de MAC (14 tipos), los cuales se ofrecen gratuitamente en los establecimientos de salud. Finalmente, la PPFF desempeña un papel crucial en la prevención de la mortalidad materna, evitando gestaciones no deseadas y contribuyendo a la salud de los hijos promoviendo la adopción de prácticas sexuales responsables y de mayor confianza. (29) (30)

Usuario/a: Es la persona que usa un método anticonceptivo temporal o que haya optado por un método anticonceptivo permanente. (6)

Métodos anticonceptivos (MAC): Es un procedimiento que tiene como objetivo evitar o reducir las probabilidades de una fecundación en mujeres en edad reproductiva, ya sea que lo utilicen ellas o sus parejas siendo fundamental que cumplan con ciertos requisitos y características para garantizar una efectividad y seguridad óptima en la PPFF. (6)

De acuerdo con el MINSA, los métodos anticonceptivos se dividen en temporales y definitivos los cuales se definen de la siguiente manera (31):

Método de lactancia materna exclusiva y amenorrea (MELA). Único método natural, fundamentado en la infecundidad momentánea de la fémina a lo largo de la lactancia, sin embargo, para utilizar correctamente este método se debe cumplir obligatoriamente estos tres requisitos: La lactancia exclusiva a libre demanda o en un promedio de amamantamiento

(10 a 12 meses a lo largo del día y de la noche), la usuaria se debe mantener en amenorrea y debe encontrarse dentro de los seis meses después del parto. (6)

Preservativo masculino. Funda delgada de látex, con lubricante, sin nonoxinol-9, debe colocarse en el pene antes de iniciar la actividad sexual. Este método es efectivo para impedir que los espermatozoides ingresen al sistema reproductivo femenino. Sus características más destacadas incluyen un bajo riesgo de efectos adversos, fácil adquisición, costo accesible, además que no necesitan receta médica. Fomentan la responsabilidad masculina en la anticoncepción, brinda doble protección al prevenir embarazos no deseados y reduce el peligro de contraer una ITS/VIH-SIDA y HTVL-1. (6)

Inyectable de solo progestina (Inyectable trimestral). Cuenta con un mecanismo de acción tal como aumentar la viscosidad del moco cervical, inhibir la ovulación en un 50% y, tiene características tales como alta eficacia y de efecto inmediato. Este método puede ser administrado a cualquier mujer en edad fértil o con cualquier número de embarazos previos. Cabe destacar que la acción de la progestina puede extenderse durante varios meses luego de la interrupción de su uso y su uso prolongado >2 años podría llevar a una disminución en la densidad ósea. Finalmente, con este método se han reportado efectos secundarios tales como aumento de peso, cefalea, mareos y, no evita las ITS. (6)

Implantes de solo progestágeno. Los implantes son pequeños dispositivos que se insertan bajo la piel de la parte interna superior del brazo y proporcionan protección anticonceptiva de larga duración, que varía entre 3 y 5 años según el tipo de implante. Su mecanismo de acción es el espesor del moco cervical, la inhibición de la ovulación, y la disminución del traslado de los óvulos en las trompas de Falopio. Entre sus principales características destacan su alta eficacia, la prolongada duración de su efecto, el rápido retorno de la fertilidad tras su extracción y que no interfiere con la lactancia. Sin embargo, puede

provocar cambios en el patrón del sangrado menstrual en un alto porcentaje de las mujeres y no protege contra las ITS, VIH/SIDA, ni HTVL-1. (6)

Dispositivos intrauterinos (T de cobre). Es un instrumento que se introduce en la cavidad uterina, en forma de “T” recubierto de cobre que actúa como anticonceptivo al impedir la fertilización. Es un método de larga duración, reversible, sin hormonas y altamente efectivo, aunque puede causar menstruaciones más abundantes o dolor, es una alternativa para las mujeres que no pueden utilizar MAC hormonales y no previene las ITS o VIH. (6)

Anticonceptivo oral combinado (AOC). Las píldoras anticonceptivas combinadas son un método hormonal que contiene estrógeno y progestina. Su propósito es evitar la concepción al bloquear la ovulación y aumentando la viscosidad del moco cervical. Para que su funcionamiento sea óptimo es esencial que estas píldoras se ingieran a la misma hora. En caso de olvidos, se recomienda tomar la próxima píldora tan pronto como se recuerde. (6)

Anticoncepción Hormonal Inyectable (Inyectable mensual). Su función consiste en impedir la ovulación y aumentar la viscosidad del moco cervical, dificultando de esta manera el acceso de los espermatozoides al útero. Este método incluye componentes de estrógeno y progestina, ofreciendo una protección por el período de un mes. Se recomienda, para usuarias nuevas el uso dentro de los primeros 3 días de ciclo menstrual. (6)

Píldora anticonceptiva de emergencia.

La pastilla de emergencia, comúnmente llamada "pastilla del día siguiente", es una opción para evitar un embarazo no deseado. Debe consumirse dentro de las 72 horas posteriores a una relación sexual desprotegida. La función de esta píldora consiste en prevenir o atrasar el proceso de ovulación. Sin embargo, no tiene la capacidad de finalizar un embarazo que ya ha iniciado. (6)

Características sociodemográficas

Así como también se tomará en cuenta el método elegido por las usuarias para poder caracterizar sus respuestas, de igual manera se tendrá en cuenta ciertas características sociodemográficas para brindar de mayor dimensión los datos que se obtendrán de la investigación. Para Celestino, serían la manifestación o el desarrollo que inician del individuo, y que se asocian con los aspectos sociales y demográficos. Aquí se pueden visualizar características tales como edad, estado civil, nivel educativo, procedencia, entre otros. (32)

Edad. Según el INEI, la edad es una variante de tipo demográfico que se expresa desde el nacimiento hasta un determinado momento, y en los casos más habituales, se expresa en años cumplidos. En cuanto a la edad reproductiva femenina, según la OMS (4) esta abarca desde los 15 hasta los 49 años. (33)

Procedencia. Es origen o el lugar de donde proviene la persona. Se puede incluir entonces aquí a la nacionalidad, la zona donde ha nacido la persona (rural o urbana) o el domicilio donde vive. Según el INEI, puede hacer referencia tanto a la región natural de la cual se procede (costa, sierra o selva) o el lugar de referencia donde se encuentra distribuida la población, es decir, en términos cuantitativos, una población mayor a dos mil habitantes y con viviendas contiguas se puede considerar área urbana, mientras que lo contrario (menos de dos mil y viviendas dispersas) se consideraría área rural. (34)

Grado de educación. La educación es el conjunto de enseñanzas y aprendizajes que acompaña a las personas durante toda su vida. Este proceso ayuda a alcanzar el desarrollo integral de cada individuo, a potenciar sus capacidades, a generar cultura y a contribuir al desarrollo de la familia y de la sociedad a nivel nacional, latinoamericano y mundial; su desarrollo puede tener lugar tanto en instituciones formales como en diversos espacios de la propia sociedad. (35)

Ocupación. Toda acción que está orientada a la generación de bienes o a la oferta de servicios que se realiza a cambio de una compensación económica. (36)

Estado civil. Desde una perspectiva legal, hace referencia a la unión de dos personas de diferentes sexos, cuya finalidad se encuentra en la conformación de una familia. (37)

Religión. Se define como aquel sistema de creencias y practicas vinculadas a lo sagrado, divino o espiritual por las cuales opta la persona y que posee una influencia importante en la forma en que percibe el mundo, toma de decisiones y se desenvuelve. (37)

2.3. Formulación de hipótesis

2.3.1. Hipótesis general

Existe asociación de los factores a la elección del método anticonceptivo en usuarias del Centro de Salud San Miguel “Manuel Bertorini Jordán”.

2.3.2. Hipótesis específicas

Existe asociación de los factores personales a la elección del método anticonceptivo en usuarias del Centro de Salud San Miguel “Manuel Bertorini Jordán”.

Existe asociación de los factores socioculturales a la elección del método anticonceptivo en usuarias del Centro de Salud San Miguel “Manuel Bertorini Jordán”.

Existe asociación de los factores institucionales a la elección del método anticonceptivo en usuarias del Centro de Salud San Miguel “Manuel Bertorini Jordán”.

Existe asociación de los factores de conocimiento a la elección del método anticonceptivo en usuarias del Centro de Salud San Miguel “Manuel Bertorini Jordán”.

CAPITULO III

3. METODOLOGÍA

3.1.Método

La presente investigación tendrá como método el hipotético-deductivo, el cual, según Neill et al., permite formular una hipótesis a partir de la observación de un fenómeno y someterla a prueba mediante deducciones lógicas y verificación empírica. (38)

3.2.Enfoque

En cuanto al enfoque, se utilizará el cuantitativo, que se centra en la recolección y el análisis de datos para identificar patrones y relaciones en una investigación. Este método se distingue por su uso de mediciones objetivas y herramientas estadísticas, lo que facilita la verificación de hipótesis y la obtención de resultados que se pueden replicar. (39)

3.3.Tipo


La investigación se encuentra enmarcada en un estudio de tipo básico, cuyo propósito, de acuerdo con Hernández et al., es generar conocimiento teórico sin una aplicación inmediata, centrándose en la comprensión de fenómenos fundamentales. (39)

3.4.Diseño

El diseño que se utilizará será de tipo no experimental, donde el investigador no interviene en las variables, es decir que las analizara sin manipularlas, por lo cual, se limita a observarlas tal como se presentan y ocurren en su contexto natural. Asimismo, será de corte transversal, en donde la recolección de datos se realiza en un solo momento, lo que permitirá describir y analizar las relaciones entre las variables en un tiempo específico, sin realizar un seguimiento longitudinal. Con respecto al nivel este será correlacional, esto determina que se

establezcan relaciones entre dos o más variables, para identificar las asociaciones entre las mismas. (39)

La relación entre variables se representa mediante el siguiente esquema:



Donde:

V1: Factores asociados

V2: Elección del método anticonceptivo

M: 80 usuarias del servicio de Obstetricia que usan MAC

R: Relación entre variables

3.5.Población, muestra y muestreo

3.5.1. Población

Se le dice al grupo de individuos que cumple con características específicas, que está claramente definido y accesible para el estudio, el cual constituye la base para la selección de la muestra. También se le llama universo de estudio. (40)

En este caso, la población estará conformada por las mujeres usuarias del servicio de Obstetricia del Centro de Salud “Manuel Bertorini Jordán” de San Miguel que usan MAC.

3.5.2. Muestra

Se refiere a una parte representativa de la población, la cual para determinarse debe cumplir con ciertos requisitos o condiciones de probabilidad. (41)

Para calcular la muestra se empleó la siguiente fórmula:

$$n = \frac{N * Z^2 * p * q}{d^2 * (N - 1) + Z^2 * p * q}$$

Donde:

n: Tamaño de muestra buscado

N: Tamaño de la población

Z: 1,96

p: 0,5

q: 1-p

d: Máximo error, precisión deseada (0,05)

Reemplazando, obtenemos:

$$n = \frac{100 * 1,96^2 * 0,5 * 0,5}{0,05^2 * (100 - 1) + 1,96^2 * 0,5 * 0,5}$$

n: 80 usuarias del Centro De Salud “Manuel Bertorini Jordán” del distrito de San Miguel-Lima.

Por lo tanto, la muestra se encontrará conformada por 80 pacientes que se atienden en el mencionado establecimiento y que se detallan en la base de datos.

3.5.3. Muestreo

Es la técnica mediante la cual se determina la parte de la población que se debe estudiar. (42). Para la presente investigación se hará uso de un muestreo probabilístico – aleatorio simple, es decir que cada sujeto o unidad de observación, tendría una probabilidad conocida de ser seleccionado, por lo cual, todos tendrán la misma oportunidad de ser incluidos en la muestra. (43) (44)

Criterios de inclusión

Usuarías en edad fértil entre 15-49 años que se atienden en el Centro de Salud San Miguel "Manuel Bertorini Jordán"

Usuarías que han firmado el consentimiento informado.

Usuarías sin ningún tipo de impedimento mental para ser parte del estudio.

Criterios de exclusión

Usuarías que no han firmado el consentimiento informado.

Usuarías con algún tipo de impedimento mental para ser parte del estudio.

3.6. Variables y operacionalización

3.6.1. Variables

Variable 1. Factores asociados.

Variable 2. Elección del método anticonceptivo.

3.6.2. Operacionalización

Variables	Definición conceptual	Definición operacional	Dimensiones	Indicadores	Escala de medición	Escala valorativa
V1 Factores Asociados	Son los elementos que participan en que aparezca un fenómeno o afectan en su desarrollo o resultado, lo cual contribuye a la comprensión de dicho fenómeno, tanto de manera positiva como negativa.	Hace referencia a aquellas condiciones que poseen las usuarias del C.S. San Miguel y que pueden ser medidas mediante el Cuestionario sobre los factores asociados a la elección del método anticonceptivo.	D1 Factores personales	Timidez (ítem 1 y 2)	Escala Likert del 1 al 5	Factores personales
				Tiempo (ítem 3)		Asociado: 17-40
				Responsabilidad (ítem 4,5,6,7 y 8)		No asociado: 8-16
			D2 Factores socioculturales	Influencia de nivel educativo (ítem 9 y 10)	Escala Likert del 1 al 5	Factores socioculturales
				Influencia de la familia sobre métodos anticonceptivos (ítem 11 y 12)		Asociado: 27-65
				Medios externos de información (13 y 14)		No Asociado: 13-26
				Religión (ítem 15 y 16)		Factores institucionales
				Pareja (ítem 17 y 18)		Asociado: 13-30
				Pares (ítem 19)		No asociado: 6-12
				Economía (ítem 20)		Factores de conocimiento
				Mito (ítem 21)		Asociado: 11-25
			D3 Factores institucionales	Conocimiento del servicio (ítem 22,23 y 24)		No asociado: 5-10
				Disponibilidad del MAC (ítem 25)		

		Calidad de atención (ítem 26)			
		Distancia al EESS (ítem 27)			
		Finalidad del método anticonceptivo (ítem 28)			
		Conocimiento sobre su uso según el sexo (ítem 29)			
		Conocimiento sobre métodos hormonales (ítem 30)			
		Conocimiento sobre métodos hormonales (ítem 31)			
		Suficiencia del conocimiento (ítem 32)			
V2 Elección del método anticonceptivo	Es la posibilidad de elegir de				Elige frecuentemente el método
	forma independiente y	Hace referencia a la frecuencia con			anticonceptivo: 4-5
	responsable, el desear o no	la cual la usuaria elige su método	D1 Toma de	Frecuencia con la cual elige un método	Escala Likert del Elige ocasionalmente el método
	tener hijos, así como la cantidad	anticonceptivo y que se mide a	decisiones.	anticonceptivo.	1 al 5
	y el intervalo entre ellos,	través del Cuestionario sobre la			anticonceptivo: 2-3
	haciendo uso de un método	elección del método anticonceptivo.			Nunca elige un método
	anticonceptivo.				anticonceptivo: 1

3.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

3.7.1. Técnica

El proceso de recolección de datos iniciará con la elección de la técnica a emplear, la cual será la encuesta, la cual indaga la opinión que tienen los usuarios con respecto a una problemática, pudiendo obtener los datos de manera ordenada y fácil en poblaciones grandes.

(45)

Posteriormente se seleccionarán los instrumentos a utilizar, los cuales serán descritos en el siguiente apartando, pasando de esta forma a la elaboración de las solicitudes correspondientes para su aplicación.

3.7.2. Descripción de instrumentos

Ficha técnica del instrumento factores asociados a la elección del método anticonceptivo

Nombre del instrumento	Cuestionario de factores asociados a la elección del método anticonceptivo.
	Gama Nikole. Perú (2016) original.
Autor y año	Mantilla Cynthia. Perú (2016) original. Adaptado por Vanessa Hurtado (2025).
Administración	Individual.
Tiempo de aplicación	20 minutos.
Sujetos de aplicación	Mujeres en edad fértil en edad de 15-49 años.
Objetivo	Medir la influencia de los factores en la elección del método anticonceptivo.

Dimensiones que evalúa	Factores personales, factores socioculturales, factores institucionales y factores de conocimiento.
Puntuación	Muy en desacuerdo (1), Desacuerdo (2), Indeciso (3), De acuerdo (4) y Muy de acuerdo (5).
Escala valorativa	Factores personales
	Asociado: 17-40
	No asociado: 8-16
	Factores socioculturales
	Asociado: 27-65
	No Asociado: 13-26
	Factores institucionales
	Asociado: 13-30
	No asociado: 6-12
	Factores de conocimiento
	Asociado: 11-25
	No asociado: 5-10

Ficha técnica del instrumento elección del método anticonceptivo

Nombre del instrumento	Cuestionario de elección del método anticonceptivo.
Autor y año	Hurtado V (2025).
Administración	Individual
Tiempo de aplicación	5 minutos
Sujetos de aplicación	Mujeres en edad fértil en edad de 15-49 años
Objetivo	Medir la frecuencia con la cual se elige un método anticonceptivo.
Dimensiones que evalúa	Toma de decisiones.
Puntuación	Siempre (5), Casi Siempre (4), A veces (3), Casi Nunca (2) y Nunca (1).
	Elige frecuentemente el método anticonceptivo: 4-5
Escala valorativa	Elige ocasionalmente el método anticonceptivo: 2-3
	Nunca elige un método anticonceptivo: 1

3.7.3. Validación

La validación o validez se define como el grado de precisión en la medición del instrumento, pudiendo medir entonces realmente aquello que se desea medir. (46)

Para el Cuestionario de factores asociados a la elección del método anticonceptivo. Gama, llevo una validez a través de juicio de expertos, la cual estuvo conformada por seis jueces que determinaron su validez, estando de acuerdo en un 97.9%. Por otro lado, Mantilla llevo una validez a través de juicio de expertos, la cual estuvo conformada por tres jueces que determinaron su validez. (47)

Con respecto al Cuestionario de elección del método anticonceptivo, al ser de creación propia, se realizará la validación a través de 3 expertos para determinar su valor.

3.7.4. Confiabilidad

Es el grado de consistencia y coherencia de un determinado instrumento, esto se logra a través de la aplicación repetida, produciendo resultados que concuerden en ambas aplicaciones. (48) (49)

Para el Cuestionario de factores asociados a la elección del método anticonceptivo. Gama, realizo la confiabilidad a través de una prueba piloto, obteniendo un alfa de Cronbach de 0.706, por otro lado, Mantilla realizó la confiabilidad a través de una prueba piloto, obteniendo un alfa de Cronbach de 0.694 por lo cual ambos instrumentos poseen una aceptable o alta confiabilidad y se encuentra dentro de los valores requeridos, de igual manera, se realizará una prueba piloto para demostrar el grado de confiabilidad. (47)

Con respecto al Cuestionario de elección del método anticonceptivo, al ser de creación propia, requiere pasar una prueba piloto que le permita determina su nivel de confiabilidad.

3.8. Plan de procesamiento y análisis de datos

Tras la aplicación de los instrumentos, se procederá a organizar los datos y alcanzar conclusiones que permitan responder los problemas planteados. Siendo el análisis e interpretación llevados de la siguiente manera:

1° Codificación: La información recolectada será organizada mediante la asignación de códigos específicos para cada uno de los sujetos muestrales.

2° Calificación: Esta etapa consistirá en la asignación de un puntaje o valor numérico a las respuestas, de acuerdo a los criterios previamente establecidos en la ficha del instrumento.

3° Tabulación: En esta fase se procederá a elaborar una data en Excel, el cual se registrarán los códigos asignados a cada uno de los sujetos muestrales junto con las calificaciones correspondientes.

4° Procesamiento y análisis: Se realizará con el software estadístico SPSS v26. El análisis descriptivo se realizará con el cálculo las frecuencias absolutas y relativas de cada uno de los ítems que conforman los instrumentos de estudio, organizándolas en tablas correspondientes. Para establecer las relaciones se aplicará la prueba de normalidad y la correlación correspondiente.

5° Interpretación: Una vez procesados y analizados los datos se elaborarán y presentaran las tablas y figura correspondientes, que ayudaran en la interpretación de los resultados obtenidos.

6° Comprobación de hipótesis: Las hipótesis planteadas serán procesadas mediante de la aplicación de métodos estadísticos respectivos.

3.9.Aspectos éticos

Para la ejecución de la investigación, se solicitará la aprobación del Comité de Ética e Investigación de la Universidad Privada Norbert Wiener. Luego se requerirá una carta presentación que será tramitada ante la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro – DIRIS Lima Centro, para que autorice la aplicación del instrumento en el Centro de Salud San Miguel “Manuel Bertorini Jordán” de San Miguel.

Asimismo, se cumplirá con los criterios de la declaración de Helsinki y el informe de Belmont, dado que se les explicará sobre el fin del estudio, solicitándoseles el consentimiento informado de manera voluntaria para su participación, asumiendo la responsabilidad de su conducta durante la investigación y reflejando el principio de autonomía.

Durante la administración de la encuesta, se brindará acompañamiento en todo momento, resolviendo dudas y brindando orientación, asegurando que no se sientan incómodos y que enriquezcan sus conocimientos, lo anteriormente mencionado se encuentra en línea con el principio de beneficencia.

Además, se evitará realizar actos que puedan dañar o perjudicar a los participantes, garantizando la confidencialidad de los datos y la no manipulación de los mismos, conforme al principio de no maleficencia.

Finalmente, todos los participantes serán tratados de manera equitativa, sin discriminación, respetando el principio de justicia.

Cabe agregar que se reconocerá la autoría de los trabajos previos que han servido como antecedentes de esta investigación citando los datos necesarios.

CAPITULO IV

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

4.1.Cronograma de actividades

N	Actividad	2025					
		Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
1	Planteamiento del problema, fundamentación teórica y justificación.	X					
2	Formulación de los objetivos de investigación.	X					
3	Metodología de investigación.	X					
4	Población de estudio.		X				
5	Elaboración y validación de instrumentos recolección de datos.		X				
6	Desarrollo de los aspectos administrativos y redacción del proyecto de investigación.		X				

7	Revisión del proyecto de investigación por el Comité de Ética para la Investigación.			X			
8	Levantamiento de observaciones.			X			
9	Aprobación del proyecto.			X			
10	Autorización del establecimiento de estudio.				X		
11	Recopilación de la información.				X		
12	Procesamiento de la información.				X		
13	Informe final					X	
14	Sustentación						X

4.2.Presupuesto

	Precio unitario	Cantidad	Precio Total
Recursos humanos			
Estadístico	S/.1 000.00	1	S/.1 000.00
Digitador	S/.500.00	1	S/.500.00
Recursos materiales y equipos			
Laptop	S/.3 000.00	1	S/.3 000.00

Folder	S/.0.5	25	S/.12.50
Lapiceros	S/.0.5	50	S/.25.00
Papel bond	S/.12.50	2	S/.25.00
Servicios			
Internet x un mes	S/.90.00	4	S/.360.00
Luz eléctrica x un mes	S/.70.00	4	S/.280.00
Fotocopias	S/.0.5	200	S/.100.00
Impresión	S/.1.00	50	S/.50.00
Gastos imprevistos			
Refrigerio	S/.15.00	5	S/.75.00
Movilidad	S/.10.00	20	S/.200.00
Total	S/.4 700.00	12	S/.5 627.50

CAPITULO V

5. REFERENCIAS

1. Organización Mundial de la Salud. Anticoncepción [Internet]. Ginebra: OMS; 2024 [revisado el 19 de octubre del 2024]. Disponible en: https://www.who.int/es/health-topics/contraception#tab=tab_1.
2. Organización Panamericana de la Salud. Estados Unidos, Facultad de Salud Pública Bloomberg de Johns Hopkins. Planificación familiar: Un manual mundial para proveedores. Baltimore y Washington, D.C.: CCP, OPS; 2019.
3. Uriarte D, Asenjo J. Conocimiento y uso de métodos anticonceptivos en adolescentes de colegios estatales. CURAE [Internet]. 2020 [citado el 10 de noviembre del 2024]; Vol. 3(2):16-25. Disponible en: <https://doi.org/10.26495/curae.v3i2.1432>.
4. Organización Mundial de la Salud. Recomendaciones sobre prácticas seleccionadas para el uso de anticonceptivos [Internet]. Departamento de Salud Reproductiva e Investigaciones Conexas. Tercera edición, 2018. Disponible en: <https://www.who.int/es/publications/i/item/9789241565400>.
5. Zumárraga C, Naranjo I, Ruiz A, Coque C. Aspiraciones de la mujer en anticonceptivos. Percepciones para evaluar el uso de anticonceptivos que satisfagan a las usuarias. La ciencia al servicio de la salud y la nutrición [Internet]. 2023 [citado el 10 de noviembre del 2024]; Vol. 14(1). SEC_C_6-14. Disponible en: <http://revistas.espoch.edu.ec/index.php/cssn/article/view/778>.

6. Ministerio de Salud. Norma Técnica de Salud de Planificación Familiar. Primera ed. Carmen Mayuri MC, editor. Lima: Ministerio de salud; 2017.

7. Instituto Nacional de Estadística e Informática. ENDES. 2023. [Revisado el 27 de octubre del 2024]. Disponible en:
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1950/libro.pdf.

8. Diaz D, Guerrero C, Robles I, Lafaurie M. Hombres, salud sexual, y salud reproductiva: avances de la investigación reciente en América Latina. Revista Enfermería [Internet]. 2020 [citado el 10 de noviembre del 2024]; Vol. 19(2)1-25.
<https://doi.org/10.18270/rce.v19i2.2946>.

9. López M. Elección del Método Anticonceptivo en una Población Rural. Polo del Conocimiento. 2023 noviembre; XI (10).

10. Quispe PC, Paquiyaui LM, Mendoza J. Factores que intervienen para elección de un método anticonceptivo en adolescentes de un centro de salud de Huancavelica. Revista de Investigación Científica y Tecnológica Llamkasun. 2021; vol. 3(1): 161-165.
<https://doi.org/10.47797/llamkasun.v3i1.96>.

11. Torres S. Factores asociados a conocimientos y prácticas de métodos anticonceptivos en mujeres en edad fértil que actualmente usan un método de planificación familiar: análisis del ENDES 2020 [Tesis de pregrado]. Perú: Universidad Ricardo Palma; 2023.
 Recuperado a partir de:
https://repositorio.urp.edu.pe/bitstream/handle/20.500.14138/6247/T030_71064627_T%20TORRES%20SAAVEDRA%20SCARLETT%20JULIET.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

12. Melgarejo, J. Factores asociados para la elección de métodos anticonceptivos en puérperas del Centro de Salud Materno Infantil San Fernando, Lima durante el periodo de enero a mayo del 2021 [Tesis de pregrado]. Perú: Universidad Federico Villareal; 2021. Recuperado a partir de: https://repositorio.unfv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13084/5925/UNFV_FMHU_Melgarejo_Cardenas_Jassell_Keyla_Titulo_profesional_2022.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

13. Pupiales J. Factores predisponente para el uso de anticoncepción en mujeres de 15 a 19 años que acuden al Centro de Salud Abdón Calderón 2021-2022. [Tesis de pregrado]. Ecuador: Universidad Técnica del Norte; 2022. Recuperado a partir de: <http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/12724>.

14. Escobar A. Factores que intervienen en el uso de métodos anticonceptivos en mujeres en edad fértil del municipio Quiabaya, La Paz Bolivia, durante el cuarto trimestre de la gestión 2018. Revista Salud Pública [Internet]. 2020 [citado el 18 de noviembre del 2024]; Vol. 1(1): e1-e7. <https://doi.org/10.53287/vfvg7028hv46j>.

15. López-Pinta M. Elección del método anticonceptivo en una Población Rural. Polo del Conocimiento [Internet]. 2022 [citado el 04 de mayo del 2025]; Vol. 7(1):250-269. Disponible en: <https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/view/3475/7847>.

16. Menéndez S, Cabrera G. Factores que influyen en la aceptación o rechazo de métodos anticonceptivos en las mujeres en edad reproductiva de la comunidad de Nuevo Horizonte Santa Ana, Peten. [Tesis de pregrado]. Guatemala: Universidad San Carlos de Guatemala; 2008. Recuperado a partir de: http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/05/05_0040_E.pdf.

17. Colca M. Factores asociados al abandono de los métodos anticonceptivos hormonales según evidencia en los años 2016-2021. [Tesis de pregrado]. Perú: Universidad Norbert Wiener; 2021. Recuperado a partir de: <https://repositorio.uwiener.edu.pe/entities/publication/e330f075-fae8-426f-90ca-1aa58011a624>.

18. Villa M. Factores determinantes de la salud: Importancia de la prevención. Acta Medica Peruana [Internet]. 2011 [citado el 04 de mayo del 2025]; Vol. 28(4):237-241. Disponible en: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1728-59172011000400011.

19. Budalich M, Brandan N, Agolti G. Factores que contribuyen al abandono del uso de métodos anticonceptivos en las usuarias de un Programa de Salud Reproductiva en un Centro de Salud de la provincia del Chaco. [Tesis de grado]. Argentina: Universidad del Nordeste; 2012.

20. Allca A. Factores que influyen en la aceptación o rechazo de métodos anticonceptivos en las mujeres en edad reproductiva, usuarias del Centro de Salud Villa. [Proyecto de tesis]. Perú: Universidad Nacional del Altiplano; 2014.

21. Cocom N. Factores culturales que influyen en la aceptación de métodos de planificación familiar Cantón Pachipac, Nahualá Sololá, Guatemala, año 2017. [Tesis de pregrado]. Guatemala: Universidad Rafael Landívar; 2017. Recuperado a partir de: <http://recursosbiblio.url.edu.gt/tesiseortiz/2017/09/02/Cocom-Nelson.pdf>.

22. García P, Martínez F, Pintor A, Caelles N, Ibáñez F. [Internet]. España. 2014. [Revisado el 18 de mayo del 2025]. Anticonceptivos Hormonales. Guía de utilización de Medicamentos. [72]. Disponible en:

<http://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/33077/guia%20anticonceptivos.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

23. Salcedo J. Relación entre la actitud de la pareja respecto a la elección de métodos anticonceptivos en puérperas de parto eutócico del Hospital San Juan de Lurigancho periodo noviembre-diciembre. [Tesis de pregrado]. Perú: Universidad Mayor de San Marcos; 2016. Recuperado a partir de: https://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12672/4722/Salcedo_cj.pdf?sequence=3&isAllowed=y.
24. Ministerio de Salud [Internet]. Perú. 2013. [Revisado el 18 de mayo del 2025]. Planificación Familiar. [142]. Disponible en: <http://www.minsa.gob.pe/portada/Especiales/2013/pf/>.
25. Blas M. Factores asociados a la deserción de métodos anticonceptivos hormonales en mujeres atendidas en el Consultorio Niño Jesús de abril-julio durante el año 2024. [Tesis de pregrado]. Perú: Universidad Norbert Wiener; 2025. Recuperado a partir de: <https://repositorio.uwiener.edu.pe/entities/publication/68cf30fb-007b-4fb8-af4a-458ca45a5d9b>.
26. Ministerio de Salud. Norma Técnica de Salud de Planificación Familiar RM N°652-2016 Minsa. Lima: Ministerio de salud; 2016.
27. Foenquinos, R. Anticonceptivos orales: causa de abandono, mitos y efectos. [Tesis de Licenciatura]. Argentina: Universidad Abierta Interamericana; 2012.
28. García A, Camargo M, Fajardo M. Calidad técnico científica del cuidado de enfermería en el programa de planificación familiar. Rev. Univ. Ind. Santander. 2018 mayo; 50 (1).

29. Alca K, Flores Y, De la Cruz V. Uso de métodos anticonceptivos en la adolescencia: Una revisión narrativa. *Ciencia Latina*. 2023; 7 (4).
30. López M. Elección del método anticonceptivo en una población rural. *Polo del Conocimiento*. 2022 diciembre.
31. Ministerio de Salud. Norma técnica de salud de planificación familiar [Internet]. Perú. 2017 [Revisado el 20 de octubre del 2024]. 130p. Disponible en: <https://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/4191.pdf>.
32. Celestino A. Factores asociados al uso de métodos anticonceptivos en el postparto en pacientes atendidas en el Hospital Nacional Hipólito Unanue. Lima, 2018. [Tesis de pregrado]. Perú: Universidad Nacional Federico Villarreal; 2018. Recuperado a partir de: <http://repositorio.unfv.edu.pe/handle/UNFV/3080>.
33. Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Perú: Indicadores demográficos y sociales. Lima: INEI; 2021 [citado el 05 de mayo del 2025]. Disponible en: <https://www.inei.gob.pe>.
34. INEI. Perú: Perfil sociodemográfico, 2017[Internet]. Perú: INEI; 2018 [consultado el 17 de mayo de 2025]. Disponible en: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1539/c
35. Ley N° 2804. Boletín Oficial [Internet]. Páginas 1-36. Perú [revisado; consultado 10 de enero de 2025]. Disponible en: https://www.minedu.gob.pe/p/ley_general_de_educacion_28044.pdf.
36. Gammarano R. Trabajo y la ocupación no son sinónimos [Internet]. México: International Labour Organization; 2019 [consultado 10 de abril de 2025]. Disponible en: <https://ilostat.ilo.org/es/blog/work-and-employment-are-not-synonyms/>.

37. Nivel de instrucción [Internet]. [citado el 17 de mayo de 2025]. Disponible en: [Definiciones: Pobreza y desigualdades sociales.](#)
38. Neill D. et all. Procesos y fundamentos de la investigación científica. 1ra. ed. Ecuador: UTMACH; 2018.
39. Hernández R, Mendoza C. Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta México: McGraw Hill; 2018. Disponible en: http://www.biblioteca.cij.gob.mx/Archivos/Materiales_de_consulta/Drogas_de_Abuso/Articulos/SampieriLasRutas.pdf.
40. Arias J, Villasís M, Miranda M. El protocolo de investigación III: la población de estudio. Rev. Alerg. Méx. [Internet]. 2016 abr-jun [Citado el 04 de mayo de 2025]; 63 (2): 201-206. Disponible en: <https://revistaalergia.mx/ojs/index.php/ram/issue/view/14/3>.
41. Velásquez A, Rey N. Metodología de la investigación científica. [Internet]. Lima: Editorial San Marcos; 1999. [Consultado el 04 de mayo de 2025]. Disponible en: <https://pdfcoffee.com/metodologia-de-la-investigacion-cientifica-velazquez-rey-5-pdf-free.html>.
42. Hernández C, Carpio N. Introducción a los tipos de muestreo. Revista ALERTA [Internet]. 2019 [citado el 04 de mayo del 2025]; Vol. 2(1):75-79. Disponible en: <https://camjol.info/index.php/alerta/article/view/7535>.
43. Salinas A. Tema 4: Métodos de muestreo. Ciencia UANL [Internet]. 2004 [citado el 04 de mayo del 2025]; Vol. 7(1):121-123. Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/402/40270120.pdf>.
44. Otzen S, Manterola C. Técnicas de Muestreo sobre una Población a Estudio. Int. J. Morphol. [Internet]. 2017 [citado el 04 de mayo del 2025]; Vol. 35(1):227-232.

Disponible en: https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0717-95022017000100037&script=sci_arttext.

45. Abanto W. Diseño y desarrollo del proyecto de tesis. Guía de Aprendizaje. [Internet]. Trujillo: Universidad Cesar Vallejo; 2014. [Consultado el 18 de mayo de 2025].

Disponible en: www.academia.edu/30430586/DISEÑO_Y_DESARROLLO_DEL_PROYECTO_DE_INVESTIGACIÓN_GUÍA_DE_APRENDIZAJE.

46. Tejada J. Instrumentos de Evaluación. España: Universidad de Barcelona; 1995.

47. Gama N. Factores que influyeron en el abandono de métodos anticonceptivos en puérperas, atendidas en el Hospital San Juan de Lurigancho, noviembre-diciembre 2015. [Tesis de pregrado]. Perú: Universidad Nacional Mayor de San Marcos; 2016. Recuperado a partir de:

https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UNMS_2bac1c6336ec6a9c11f287aa8453f56e.

48. Menéndez A. Validez, Confiabilidad y Utilidad. [Internet]. 2009. [Consultado el 18 de mayo de 2025]. Disponible en: <https://es.scribd.com/document/323412449/Validez-Confiabilidad-y-UtilidadMenendez>.

49. Silva R. Validez y Confiabilidad de los Instrumentos de Recolección de Datos. [Internet]. 2009. [Consultado el 18 de mayo de 2025]. Disponible en: <https://es.slideshare.net/rosilfer/validez-confiabilidad>.

50. Mantilla C. Nivel de conocimiento sobre métodos anticonceptivos en las adolescentes entre 11 y 19 años del consultorio de gineco-obstetricia del HNHU, octubre - noviembre 2015. [Internet]. 2015. [Tesis de postgrado]. Perú. Universidad Ricardo Palma; 2016. Recuperado a partir de:

<https://repositorio.urp.edu.pe/server/api/core/bitstreams/7cc5e1a3-b99c-49ca-9fca-5e5883ecf966/content>

Anexo 1: Matriz de consistencia

“Factores asociados a la elección del método anticonceptivo en usuarias del Centro de Salud San Miguel, 2025”				
Formulación del problema	Objetivos	Hipótesis	Variables	Diseño metodológico
Problema general	Objetivo general	Hipótesis general	Variable 1	Tipo Básica.
¿Qué factores se asocian a la elección del método anticonceptivo en usuarias del Centro de Salud San Miguel, 2025?	Determinar los factores que se asocian a la elección del método anticonceptivo en usuarias.	Existe asociación de los factores a la elección del método anticonceptivo en usuarias.	Factores que influyen	Método: hipotético-deductivo
Problemas específicos	Objetivos específicos	Hipótesis específicas	Dimensiones	Diseño: no experimental
¿Qué factores personales se asocian a la elección del método anticonceptivo en usuarias del Centro de Salud San Miguel?	Conocer los factores personales que se asocian a la elección del método anticonceptivo en usuarias.	Existe asociación de los factores personales a la elección del método anticonceptivo en usuarias.	- Factores personales - Factores socioculturales - Factores institucionales - Factores de conocimiento	Corte: transversal
¿Qué factores socioculturales se asocian a la elección del método anticonceptivo en usuarias del Centro de Salud San Miguel?	Identificar los factores socioculturales que se asocian a la elección del método anticonceptivo en usuarias.	Existe asociación de los factores socioculturales a la elección del método anticonceptivo en usuarias.	Variable 2	Nivel: correlacional
¿Qué factores institucionales se asocian a la elección del método anticonceptivo en usuarias del Centro de Salud San Miguel?	Establecer los factores institucionales que se asocian a la elección del método anticonceptivo en usuarias.	Existe asociación de los factores institucionales a la elección del método anticonceptivo en usuarias.	Elección del método anticonceptivo	Población
			Dimensiones	101 mujeres usuarias del servicio del Centro de Salud en edad fértil de 15 a 49 años.
			Toma de decisiones	Muestra
				80 usuarias del servicio del Centro de Salud en edad fértil de 15 a 49 años.

anticonceptivo en usuarias del Centro de Salud San Miguel?	método anticonceptivo en usuarias.	anticonceptivo en usuarias.		
¿Qué factores de conocimiento se asocian a la elección del método anticonceptivo en usuarias del Centro de Salud San Miguel?	Conocer los factores de conocimiento que se asocian a la elección del método anticonceptivo en usuarias.	Existe asociación de los factores de conocimiento a la elección del método anticonceptivo en usuarias		

Anexo 2: Instrumentos

Cuestionario de factores asociados a la elección del método anticonceptivo (Gama N (2016) Adaptado por Hurtado V (2025))

El cuestionario forma parte de una investigación, que tiene por finalidad el recojo de información acerca de los factores que se asocian a la elección del método anticonceptivo. La información es confidencial y su participación es anónima, es decir, no es necesario que coloque sus nombres o apellidos. Responda con absoluta sinceridad y honestidad.

Lee detenidamente, a continuación, se le presentara una serie de preguntas, en las cuales tendrá que marcar con un aspa (X) la respuesta que considere vaya con usted. En caso de alguna duda, puede preguntar a la persona que aplica el instrumento.

I. Datos generales

Edad: _____

Nacionalidad: _____

Lugar de nacimiento: _____

Grado de instrucción: _____

Distrito de procedencia: _____

Ocupación: _____

Estado civil: _____

Religión: _____

II. Datos obstétricos

1. Número de hijos: _____

2. Número de abortos: _____

3. Número de parejas sexuales: _____

4. Edad de inicio de relaciones sexuales: _____

5. ¿Qué método anticonceptivo utiliza?

a. Ampolla mensual

b. Ampolla trimestral

c. Anillo vaginal

d. Implante Subdérmico

e. T de cobre

f. Ligadura de trompas

g. Preservativo

h. Lactancia Materna Exclusiva

i. Píldoras anticonceptivas

j. Ninguno

MD	D	I	A	MA
Muy en desacuerdo	Desacuerdo	Indeciso	De acuerdo	Muy de acuerdo

Variable 1. Factores

I. Factores personales

Pregunta	MD	D	I	A	MA
1. ¿A usted le da vergüenza consultar al personal de salud alguna duda sobre los métodos anticonceptivos?					
2. ¿Usted ha percibido algún malestar o efecto secundario del método anticonceptivo que haya provocado que lo dejara de utilizar?					
3. ¿Según usted, siempre ha tenido un tiempo o momento suficiente para el uso de un método anticonceptivo?					
4. ¿Usted considera que utilizar métodos anticonceptivos son importantes?					
5. ¿Cree usted que es importante planificar cuantos hijos uno desea tener?					
6. ¿Usted cree que la responsabilidad de un embarazo no planificado es suya?					
7. ¿Usted cree que la responsabilidad de un embarazo no planificado es de su pareja?					
8. ¿Usted cree que la responsabilidad de un embarazo no deseado es de la institución?					

MD	D	I	A	MA
Muy en desacuerdo	Desacuerdo	Indeciso	De acuerdo	Muy de acuerdo

II. Factores socioculturales

Pregunta	MD	D	I	A	MA
9. ¿Usted cree que su educación influyo en su decisión de usar métodos anticonceptivos?					
10. ¿Usted considera que es bueno que se hable desde la escuela sobre métodos anticonceptivos?					
11. ¿En su familia se habló o habla de métodos anticonceptivos?					
12. ¿Se sintió afectada su decisión para la elección del método anticonceptivo, por los conocimientos que le han transmitido sus familiares?					
13. ¿Usted utiliza algún medio de comunicación para informarse sobre los métodos anticonceptivos?					
14. ¿Piensa que la información de métodos anticonceptivos de su distrito es buena?					
15. ¿Su religión le permite a usted utilizar métodos de planificación familiar?					
16. ¿Usted cree que la utilización de métodos anticonceptivos es pecado?					
17. ¿Usted cree que la mujer no debe planificar, porque su deber es darle hijos a su marido?					
18. ¿Según usted, su pareja tiene derecho a prohibirle que use métodos anticonceptivos?					
19. ¿Se sintió afectada su decisión para la elección del método anticonceptivo, por los conocimientos que le han transmitido sus amigos?					
20. ¿Usted cuenta con los medios suficientes de transporte y economía para acudir a sus citas en el consultorio de Planificación Familiar para la adquisición de su método anticonceptivo?					
21. ¿En algún momento usted escucho de algún miembro de la sociedad que el uso de un método anticonceptivo de alguna u otra manera dañaría su salud?					

MD	D	I	A	MA
Muy en desacuerdo	Desacuerdo	Indeciso	De acuerdo	Muy de acuerdo

III. Factores institucionales

Pregunta	MD	D	I	A	MA
22. ¿Usted tiene conocimiento que el centro de salud cuenta con el servicio de Planificación Familiar?					
23. ¿Usted tiene conocimiento que el centro de salud ofrece métodos anticonceptivos de forma gratuita?					
24. ¿Usted tiene conocimiento del horario de atención del consultorio de Planificación Familiar?					
25. ¿Los métodos de Planificación Familiar que ofrece el centro de salud satisfacen su necesidad?					
26. De acuerdo a su atención recibida en el consultorio de Planificación Familiar por el personal de salud considera que:					
a. ¿El personal es discreto y confiable?					
b. ¿El personal identifico correctamente su necesidad de métodos anticonceptivos?					
c. ¿El personal respondió satisfactoriamente a sus necesidades, dudas y de más?					
d. ¿El personal verifico que usted haya comprendido toda la información referente al método anticonceptivo que eligió?					
e. ¿El personal mantuvo en todo momento una actitud respetuosa y cordial?					
27. ¿Usted considera que la distancia de su vivienda al centro de salud es un factor para no acudir al consultorio de Planificación Familiar por sus métodos anticonceptivos?					

MD	D	I	A	MA
Muy en desacuerdo	Desacuerdo	Indeciso	De acuerdo	Muy de acuerdo

IV. Factores de conocimiento

Pregunta	MD	D	I	A	MA
28. ¿Usted considera que los métodos anticonceptivos son utilizados para el impedimento de un embarazo?					
29. ¿Según su conocimiento, los métodos anticonceptivos pueden ser utilizados por varones y mujeres?					
30. ¿De acuerdo a su conocimiento, sabía que los métodos hormonales son las píldoras anticonceptivas, inyección mensual, inyección trimestral y los implantes subdérmicos?					
31. ¿De acuerdo a su conocimiento, sabía que los métodos no hormonales son los preservativos, T de cobre, lactancia materna exclusiva y método del ritmo?					
32. ¿Considera usted que los conocimientos que tiene sobre métodos anticonceptivos son suficientes?					

Cuestionario de elección del método anticonceptivo

A continuación, se le presentara una serie de opciones, en las cuales tendrá que marcar con un aspa (X) el método que usted elija.

Este cuestionario es confidencial, no es necesario que coloque sus nombres o apellidos. Responda con absoluta sinceridad.

- I. ¿Con que frecuencia es usted la que elige su método anticonceptivo?
 1. Nunca
 2. Casi Nunca
 3. A veces
 4. Casi Siempre
 5. Siempre

Anexo 3: Validez del instrumento

Documentos para validar los instrumentos de medición a través de juicio de expertos

CARTA DE PRESENTACIÓN

Magister:

Presente

Asunto: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO.

Es muy grato dirigirme con usted para expresarle mi saludo y, asimismo, hacer de su conocimiento que, siendo estudiante del programa de Obstetricia, requiero validar el instrumento a fin de recoger la información necesaria para desarrollar mi investigación, con la cual optare el grado de Licenciada.

El título nombre de mi proyecto de investigación es “Factores asociados a la elección del método anticonceptivo en usuarias del Centro de Salud San Miguel “Manuel Bertorini Jordán”, 2025” y, debido a que es imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para aplicar los instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas de salud sexual y reproductiva, planificación familiar, metodólogo.

El expediente de validación que le hago llegar contiene:

- Carta de presentación.
- Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones
- Matriz de operacionalización de variable.
- Certificado de validez de contenido de instrumentos.

Expresándole los sentimientos de respeto y consideración, me despido de usted, no sin antes agradecer por la atención que dispense a la presente.

Atentamente,

Vanessa Nicole Hurtado Maldonado

DNI: 71099408

Definición conceptual de las variables y dimensiones

1. Factores asociados

Definición conceptual: Son los elementos que participan en que aparezca un fenómeno o afectan en su desarrollo o resultado, lo cual contribuye a la comprensión de dicho fenómeno, tanto de manera positiva como negativa.

1.1. Dimensiones de la variable

1.1.1. Factores personales

Definición conceptual: Toda actitud que dispone a la persona hacia algo, y por lo cual, permitiría que cambie de forma conscientemente.

1.1.2. Factores socioculturales

Definición conceptual: Fenómeno relacionado con los aspectos sociales y culturales de la comunidad. Aquí se observa las actividades que sirven para organizar la vida comunitaria hasta darle significado a la misma.

1.1.3. Factores institucionales

Definición conceptual: Características y elementos específicos relacionados con la organización, funcionamiento y entorno de esta institución de salud en particular.

1.1.4. Factores de conocimiento

Definición conceptual: Datos y conocimientos que una persona obtiene mediante la experiencia o educación, así como la comprensión teórica o práctica de un aspecto referente a la realidad.

1. Elección del método anticonceptivo

Definición conceptual: Posibilidad de elegir de forma independiente y responsable, de desear o no tener hijos, así como la cantidad y el intervalo entre ellos.

1.1.Dimension de la variable

1.1.1. Toma de decisiones

Definición conceptual: Proceso sistemático de elegir de manera íntegra e independiente, sin coerción ni presión de nadie, respetando su derecho a conocer entre diferentes alternativas.

Matriz de operacionalización de la variable

Variable 1: Factores asociados

Dimensiones	Definición conceptual	Definición operacional	Indicadores	Escala de medición	Escala valorativa
D1 Factores personales	Toda actitud que dispone a la persona hacia algo, y por lo cual, permitiría que cambie de forma conscientemente.	Es la medición de los indicadores de nivel de conocimiento, timidez, tiempo y responsabilidad mediante el Cuestionario sobre los factores asociados a la elección del método anticonceptivo, con los cuales el evaluado se siente asociado.	Timidez (ítem 1 y 2)	Escala Likert del 0 al 4	Asociado: 17-40 No asociado: 8-16
			Tiempo (ítem 3)		
			Responsabilidad (ítem 4,5,6,7 y 8)		
			Influencia de nivel educativo (ítem 9 y 10)		
D2 Factores socioculturales	Fenómeno relacionado con los aspectos sociales y culturales de la comunidad. Aquí se observa las actividades que sirven para organizar la vida comunitaria hasta darle significado a la misma.	Es la medición de los indicadores de influencia del nivel educativo y familiar, así como de medios externos de información, religión, pareja, pares, economía y mitos mediante el Cuestionario sobre los factores asociados a la elección del método anticonceptivo, con los cuales el evaluado se siente asociado.	Influencia de la familia sobre métodos anticonceptivos (ítem 11 y 12)	Escala Likert del 0 al 4	Asociado: 27-65 No Asociado: 13-26
			Medios externos de información (13 y 14)		
			Religión (ítem 15 y 16)		
			Pareja (ítem 17 y 18)		
			Pares (ítem 19)		
			Economía (ítem 20)		
			Mito (ítem 21)		
			Conocimiento del servicio (ítem 22,23 y 24)		
D3 Factores institucionales	Características y elementos específicos relacionados con la organización, funcionamiento y entorno de esta institución de salud en particular.	Es la medición de los indicadores de conocimiento del servicio, disponibilidad del método anticonceptivo, calidad de atención y distancia al establecimiento de salud mediante el Cuestionario sobre los factores asociados a la elección del método anticonceptivo, con los cuales el evaluado se siente asociado.	Disponibilidad del MAC (ítem 25)	Escala Likert del 0 al 4	Asociado: 13-30 No asociado: 6-12
			Calidad de atención (ítem 26)		
			Distancia al EESS (ítem 27)		

D4 Factores de conocimiento	Datos y conocimientos que una persona obtiene mediante la experiencia o educación, así como la comprensión teórica o práctica de un aspecto referente a la realidad.	Es la medición de los indicadores de conocimiento del servicio, disponibilidad del método anticonceptivo, calidad de atención y distancia al establecimiento de salud mediante el Cuestionario sobre los factores asociados a la elección del método anticonceptivo, con los cuales el evaluado se siente asociado	Finalidad del método anticonceptivo (ítem 28)	
			Conocimiento sobre su uso según el sexo (ítem 29)	
			Conocimiento sobre métodos hormonales (ítem 30)	Asociado: 11-25 No asociado: 5-10
			Conocimiento sobre métodos no hormonales (ítem 31)	
			Suficiencia del conocimiento (ítem 32)	

Matriz de operacionalización de la variable

Variables 2: Elección del método anticonceptivo

Dimensiones	Definición conceptual	Definición operacional	Indicadores	Escala de medición	Escala valorativa
D1 Toma de decisiones	Proceso sistemático de elegir de manera íntegra e independiente, sin coerción ni presión de nadie, respetando su derecho a conocer entre diferentes alternativas.	Es la medición de un único indicador que indica la frecuencia con la cual se elige un método anticonceptivo mediante el Cuestionario de elección del método anticonceptivo.	Frecuencia con la cual elige un método anticonceptivo.	Escala Likert del 0 al 4	Elige frecuentemente el método anticonceptivo: 3-4 Elige ocasionalmente el método anticonceptivo: 1-2 Nunca elige un método anticonceptivo: 0

FACTORES ASOCIADOS A LA ELECCIÓN DEL MÉTODO ANTICONCEPTIVO

EN USUARIAS DEL CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL, 2025

N.º	DIMENSIONES/ítems	Pertinencia ¹		Relevancia ²		Claridad ³		Sugerencias
Variable 1: Factores asociados								
	Dimensión 1: Factores personales	Si	No	Si	No	Si	No	
1	¿A usted le da vergüenza consultar al personal de salud alguna duda sobre los métodos anticonceptivos?							
2	¿Usted ha percibido algún malestar o efecto secundario del método anticonceptivo que haya provocado que lo dejara de utilizar?							
3	¿Según usted, siempre ha tenido un tiempo o momento suficiente para el uso de un método anticonceptivo?							
4	¿Usted considera que utilizar métodos anticonceptivos son importantes?							
5	¿Cree usted que es importante planificar cuantos hijos uno desea tener?							
6	¿Usted cree que la responsabilidad de un embarazo no planificado es suya?							
7	¿Usted cree que la responsabilidad de un embarazo no planificado es de su pareja?							
8	¿Usted cree que la responsabilidad de un embarazo no deseado es de la institución?							
	Dimensión 2: Factores socioculturales	Si	No	Si	No	Si	No	
9	¿Usted cree que su educación influyo en su decisión de usar métodos anticonceptivos?							
10	¿Usted considera que es bueno que se hable desde la escuela sobre métodos anticonceptivos?							
11	¿En su familia se habló o habla de métodos anticonceptivos?							
12	¿Se sintió afectada su decisión para la elección del método anticonceptivo, por los conocimientos que le han transmitido sus familiares?							
13	¿Usted utiliza algún medio de comunicación para informarse sobre los métodos anticonceptivos?							

14	¿Piensa que la información de métodos anticonceptivos de su distrito es buena?						
15	¿Su religión le permite a usted utilizar métodos de planificación familiar?						
16	¿Usted cree que la utilización de métodos anticonceptivos es pecado?						
17	¿Usted cree que la mujer no debe planificar, porque su deber es darle hijos a su marido?						
18	¿Según usted, su pareja tiene derecho a prohibirle que use métodos anticonceptivos?						
19	¿Se sintió afectada su decisión para la elección del método anticonceptivo, por los conocimientos que le han transmitido sus amigos?						
20	¿Usted cuenta con los medios suficientes de transporte y economía para acudir a sus citas en el consultorio de Planificación Familiar para la adquisición de su método anticonceptivo?						
21	¿En algún momento usted escucho de algún miembro de la sociedad que el uso de un método anticonceptivo de alguna u otra manera dañaría su salud?						
Dimensión 3: Factores institucionales		Si	No	Si	No	Si	No
22	¿Usted tiene conocimiento que el centro de salud cuenta con el servicio de Planificación Familiar?						
23	¿Usted tiene conocimiento que el centro de salud ofrece métodos anticonceptivos de forma gratuita?						
24	¿Usted tiene conocimiento del horario de atención del consultorio de Planificación Familiar?						
25	¿Los métodos de Planificación Familiar que ofrece el centro de salud satisfacen su necesidad?						
26	De acuerdo a su atención recibida en el consultorio de Planificación Familiar por el personal de salud considera que:						
a	¿El personal es discreto y confiable?						
b	¿El personal identifico correctamente su necesidad de métodos anticonceptivos?						

c	¿El personal respondió satisfactoriamente a sus necesidades, dudas y de más?						
d	¿El personal verifico que usted haya comprendido toda la información referente al método anticonceptivo que eligió?						
e	¿El personal mantuvo en todo momento una actitud respetuosa y cordial?						
27	¿Usted considera que la distancia de su vivienda al centro de salud es un factor para no acudir al consultorio de Planificación Familiar por sus métodos anticonceptivos?						
Dimensión 4: Factores de conocimiento		Si	No	Si	No	Si	No
28	¿Usted considera que los métodos anticonceptivos son utilizados para el impedimento de un embarazo?						
29	¿Según su conocimiento, los métodos anticonceptivos pueden ser utilizados por varones y mujeres?						
30	¿De acuerdo a su conocimiento, sabía que los métodos hormonales son las píldoras anticonceptivas, inyección mensual, inyección trimestral y los implantes subdérmicos?						
31	¿De acuerdo a su conocimiento, sabía que los métodos no hormonales son los preservativos, T de cobre, lactancia materna exclusiva y método del ritmo?						
32	¿Considera usted que los conocimientos que tiene sobre métodos anticonceptivos son suficientes?						
Variable 2: Elección del método anticonceptivo							
Dimensión 1: Toma de decisiones		Si	No	Si	No	Si	No
1	¿Con que frecuencia es usted la que elige su método anticonceptivo?						

¹Pertinencia: el ítem corresponde al concepto teórico formulado.

²Relevancia: el ítem es apropiado para representar el componente o dimensión específica del constructo.

³Claridad: se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo.

Nota. Suficiencia: se dice cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión.

Observaciones (precisar si hay suficiencia):

Opinión de aplicabilidad:

Aplicable ()

Aplicable después de corregir ()

No aplicable ()

Apellidos y nombres del juez validador:

DNI:

Especialidad del validador:

05 de junio de 2025

Firma del experto informante

Documentos para validar los instrumentos de medición a través de juicio de expertos

CARTA DE PRESENTACIÓN

Magister: Ada Pilar Proaño Hinojosa

Presente

Asunto: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO.

Es muy grato dirigirme con usted para expresarle mi saludo y, asimismo, hacer de su conocimiento que, siendo estudiante del programa de Obstetricia, requiero validar el instrumento a fin de recoger la información necesaria para desarrollar mi investigación, con la cual optare el grado de Licenciada.

El título nombre de mi proyecto de investigación es "Factores asociados a la elección del método anticonceptivo en usuarias del Centro de Salud San Miguel "Manuel Bertorini Jordán", 2025" y, debido a que es imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para aplicar los instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas de salud sexual y reproductiva, planificación familiar, metodólogo.

El expediente de validación que le hago llegar contiene:

- Carta de presentación.
- Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones
- Matriz de operacionalización de variable.
- Certificado de validez de contenido de instrumentos.

Expresándole los sentimientos de respeto y consideración, me despido de usted, no sin antes agradecer por la atención que dispense a la presente.

Atentamente,



Vanessa Nicole Hurtado Maldonado

DNI: 71099408

**FACTORES ASOCIADOS A LA ELECCIÓN DEL MÉTODO
ANTICONCEPTIVO EN USUARIAS DEL CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL,
2025**

N.º	DIMENSIONES/items	Pertinencia ¹		Relevancia ²		Claridad ³		Sugerencias
Variable 1: Factores asociados								
Dimensión 1: Factores personales		Si	No	Si	No	Si	No	
1	¿Considera usted que los conocimientos que tiene sobre métodos anticonceptivos son suficientes?	X		X		X		
2	¿A usted le da vergüenza consultar al personal de salud alguna duda sobre los métodos anticonceptivos?	X		X		X		
3	¿Usted ha percibido algún malestar o efecto secundario del método anticonceptivo que haya provocado que lo dejara de utilizar?	X		X		X		
4	¿Según usted, siempre ha tenido un tiempo o momento suficiente para el uso de un método anticonceptivo?	X		X		X		
5	¿Usted considera que utilizar métodos anticonceptivos son importantes?	X		X		X		
6	¿Cree usted que es importante planificar cuantos hijos uno desea tener?	X		X		X		
7	¿Usted cree que la responsabilidad de un embarazo no planificado es suya?	X		X		X		
8	¿Usted cree que la responsabilidad de un embarazo no planificado es de su pareja?	X		X		X		
9	¿Usted cree que la responsabilidad de un embarazo no deseado es de la institución?	X		X		X		
Dimensión 2: Factores socioculturales		Si	No	Si	No	Si	No	
10	¿Usted cree que su educación influyó en su decisión de usar métodos anticonceptivos?	X		X		X		
11	¿Usted considera que es bueno que se hable desde la escuela sobre métodos anticonceptivos?	X		X		X		
12	¿En su familia se habló o habla de métodos anticonceptivos?	X		X		X		
13	¿Se sintió afectada su decisión para la elección del método anticonceptivo, por los conocimientos que le han transmitido sus familiares?	X		X		X		
14	¿Usted utiliza algún medio de comunicación para informarse sobre los métodos anticonceptivos?	X		X		X		
15	¿Piensa que la información de métodos anticonceptivos de su distrito es buena?	X		X		X		

16	¿Su religión le permite a usted utilizar métodos de planificación familiar?	☒	☐	☒	☐	☒	☐
17	¿Usted cree que la utilización de métodos anticonceptivos es pecado?	☒	☐	☒	☐	☒	☐
18	¿Usted cree que la mujer no debe planificar, porque su deber es darle hijos a su marido?	☒	☐	☒	☐	☒	☐
19	¿Según usted, su pareja tiene derecho a prohibirle que use métodos anticonceptivos?	☒	☐	☒	☐	☒	☐
20	¿Se sintió afectada su decisión para la elección del método anticonceptivo, por los conocimientos que le han transmitido sus amigos?	☒	☐	☒	☐	☒	☐
21	¿Usted cuenta con los medios suficientes de transporte y economía para acudir a sus citas en el consultorio de Planificación Familiar para la adquisición de su método anticonceptivo?	☒	☐	☒	☐	☒	☐
22	¿En algún momento usted escucho de algún miembro de la sociedad que el uso de un método anticonceptivo de alguna u otra manera dañaría su salud?	☒	☐	☒	☐	☒	☐
Dimensión 3: Factores institucionales		Si	No	Si	No	Si	No
23	¿Usted tiene conocimiento que el centro de salud cuenta con el servicio de Planificación Familiar?	☒	☐	☒	☐	☒	☐
24	¿Usted tiene conocimiento que el centro de salud ofrece métodos anticonceptivos de forma gratuita?	☒	☐	☒	☐	☒	☐
25	¿Usted tiene conocimiento del horario de atención del consultorio de Planificación Familiar?	☒	☐	☒	☐	☒	☐
26	¿Los métodos de Planificación Familiar que ofrece el centro de salud satisfacen su necesidad?	☒	☐	☒	☐	☒	☐
27	De acuerdo a su atención recibida en el consultorio de Planificación Familiar por el personal de salud considera que:						
a	¿El personal es discreto y confiable?	☒	☐	☒	☐	☒	☐
b	¿El personal identifico correctamente su necesidad de métodos anticonceptivos?	☒	☐	☒	☐	☒	☐
c	¿El personal respondió satisfactoriamente a sus necesidades, dudas y de más?	☒	☐	☒	☐	☒	☐
d	¿El personal verifico que usted haya comprendido toda la información referente al método anticonceptivo que eligió?	☒	☐	☒	☐	☒	☐
e	¿El personal mantuvo en todo momento una actitud respetuosa y cordial?	☒	☐	☒	☐	☒	☐
28	¿Usted considera que la distancia de su vivienda al centro de salud es un factor para no acudir al	☒	☐	☒	☐	☒	☐

consultorio de Planificación Familiar por sus métodos anticonceptivos?							
Variable 2: Elección del método anticonceptivo							
Dimensión 1: Toma de decisiones		Si	No	Si	No	Si	No
1	¿Con que frecuencia es usted la que elige su método anticonceptivo?	X		X		X	

¹Pertinencia: el ítem corresponde al concepto teórico formulado.

²Relevancia: el ítem es apropiado para representar el componente o dimensión específica del constructo.

³Claridad: se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo.

Nota. Suficiencia: se dice cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión.

Observaciones (precisar si hay suficiencia): Si hay suficiencia para iniciar el proyecto de investigación

Opinión de aplicabilidad:

Aplicable (X)

Aplicable después de corregir ()

No aplicable ()

Apellidos y nombres del juez validador: Roaño Hinostroza Ada Pilar

DNI: 07486164

Especialidad del validador: Salud Sexual y Reproductiva.

06 de junio de 2025



Firma del experto informante

Documentos para validar los instrumentos de medición a través de juicio de expertos**CARTA DE PRESENTACIÓN**

Magister: Benavente Ramiro Morales Davis

Presente

Asunto: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO.

Es muy grato dirigirme con usted para expresarle mi saludo y, asimismo, hacer de su conocimiento que, siendo estudiante del programa de Obstetricia, requiero validar el instrumento a fin de recoger la información necesaria para desarrollar mi investigación, con la cual optare el grado de Licenciada.

El título nombre de mi proyecto de investigación es "Factores asociados a la elección del método anticonceptivo en usuarias del Centro de Salud San Miguel "Manuel Bertorini Jordán", 2025" y, debido a que es imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para aplicar los instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas de salud sexual y reproductiva, planificación familiar, metodológico.

El expediente de validación que le hago llegar contiene:

- Carta de presentación.
- Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones
- Matriz de operacionalización de variable.
- Certificado de validez de contenido de instrumentos.

Expresándole los sentimientos de respeto y consideración, me despido de usted, no sin antes agradecer por la atención que dispense a la presente.

Atentamente,



Vanessa Nicole Hurtado Maldonado

DNI: 71099408

**FACTORES ASOCIADOS A LA ELECCIÓN DEL MÉTODO
ANTICONCEPTIVO EN USUARIAS DEL CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL,**

2025

N.º	DIMENSIONES/items	Pertinencia ¹		Relevancia ²		Claridad ³		Sugerencias
	Variable 1: Factores asociados							
	Dimensión 1: Factores personales	Si	No	Si	No	Si	No	
1	¿Considera usted que los conocimientos que tiene sobre métodos anticonceptivos son suficientes?	X		X		X		
2	¿A usted le da vergüenza consultar al personal de salud alguna duda sobre los métodos anticonceptivos?	X		X		X		
3	¿Usted ha percibido algún malestar o efecto secundario del método anticonceptivo que haya provocado que lo dejara de utilizar?	X		X		X		
4	¿Según usted, siempre ha tenido un tiempo o momento suficiente para el uso de un método anticonceptivo?	X		X		X		
5	¿Usted considera que utilizar métodos anticonceptivos son importantes?	X		X		X		
6	¿Cree usted que es importante planificar cuantos hijos uno desea tener?	X		X		X		
7	¿Usted cree que la responsabilidad de un embarazo no planificado es suya?	X		X		X		
8	¿Usted cree que la responsabilidad de un embarazo no planificado es de su pareja?	X		X		X		
9	¿Usted cree que la responsabilidad de un embarazo no deseado es de la institución?	X		X		X		
	Dimensión 2: Factores socioculturales	Si	No	Si	No	Si	No	
10	¿Usted cree que su educación influyo en su decisión de usar métodos anticonceptivos?	X		X		X		
11	¿Usted considera que es bueno que se hable desde la escuela sobre métodos anticonceptivos?	X		X		X		
12	¿En su familia se habló o habla de métodos anticonceptivos?	X		X		X		
13	¿Se sintió afectada su decisión para la elección del método anticonceptivo, por los conocimientos que le han transmitido sus familiares?	X		X		X		
14	¿Usted utiliza algún medio de comunicación para informarse sobre los métodos anticonceptivos?	X		X		X		
15	¿Piensa que la información de métodos anticonceptivos de su distrito es buena?	X		X		X		

16	¿Su religión le permite a usted utilizar métodos de planificación familiar?	X		X		X	
17	¿Usted cree que la utilización de métodos anticonceptivos es pecado?	X		X		X	
18	¿Usted cree que la mujer no debe planificar, porque su deber es darle hijos a su marido?	X		X		X	
19	¿Según usted, su pareja tiene derecho a prohibirle que use métodos anticonceptivos?	X		X		X	
20	¿Se sintió afectada su decisión para la elección del método anticonceptivo, por los conocimientos que le han transmitido sus amigos?	X		X		X	
21	¿Usted cuenta con los medios suficientes de transporte y economía para acudir a sus citas en el consultorio de Planificación Familiar para la adquisición de su método anticonceptivo?	X		X		X	
22	¿En algún momento usted escucho de algún miembro de la sociedad que el uso de un método anticonceptivo de alguna u otra manera dañaría su salud?	X		X		X	
Dimensión 3: Factores institucionales		Si	No	Si	No	Si	No
23	¿Usted tiene conocimiento que el centro de salud cuenta con el servicio de Planificación Familiar?	X		X		X	
24	¿Usted tiene conocimiento que el centro de salud ofrece métodos anticonceptivos de forma gratuita?	X		X		X	
25	¿Usted tiene conocimiento del horario de atención del consultorio de Planificación Familiar?	X		X		X	
26	¿Los métodos de Planificación Familiar que ofrece el centro de salud satisfacen su necesidad?	X		X		X	
27	De acuerdo a su atención recibida en el consultorio de Planificación Familiar por el personal de salud considera que:	X		X		X	
a	¿El personal es discreto y confiable?	X		X		X	
b	¿El personal identifico correctamente su necesidad de métodos anticonceptivos?	X		X		X	
c	¿El personal respondió satisfactoriamente a sus necesidades, dudas y de más?	X		X		X	
d	¿El personal verifico que usted haya comprendido toda la información referente al método anticonceptivo que eligió?	X		X		X	
e	¿El personal mantuvo en todo momento una actitud respetuosa y cordial?	X		X		X	
28	¿Usted considera que la distancia de su vivienda al centro de salud es un factor para no acudir al	X		X		X	

consultorio de Planificación Familiar por sus métodos anticonceptivos?							
Variable 2: Elección del método anticonceptivo							
Dimensión 1: Toma de decisiones		Si	No	Si	No	Si	No
1	¿Con que frecuencia es usted la que elige su método anticonceptivo?	X		X		X	

¹Pertinencia: el ítem corresponde al concepto teórico formulado.

²Relevancia: el ítem es apropiado para representar el componente o dimensión específica del constructo.

³Claridad: se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo.

Nota. Suficiencia: se dice cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión.

Observaciones (precisar si hay suficiencia): *El trabajo presenta suficiencia para trabajo de investigación*

Opinión de aplicabilidad:

Aplicable (✓)

Aplicable después de corregir ()

No aplicable ()

Apellidos y nombres del juez validador: *Benavente Ramírez Mercedes Doris*

DNI: *08669256*

Especialidad del validador: *Maestro en Salud Pública con opción en Epidemiología*

06 de junio de 2025

Doris Benavente R
Firma del experto informante

Documentos para validar los instrumentos de medición a través de juicio de expertos**CARTA DE PRESENTACIÓN**

Magister: Walter Enrique Tapia Nuñez

Presente

Asunto: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO.

Es muy grato dirigirme con usted para expresarle mi saludo y, asimismo, hacer de su conocimiento que, siendo estudiante del programa de Obstetricia, requiero validar el instrumento a fin de recoger la información necesaria para desarrollar mi investigación, con la cual optare el grado de Licenciada.

El título nombre de mi proyecto de investigación es "Factores asociados a la elección del método anticonceptivo en usuarias del Centro de Salud San Miguel "Manuel Bertorini Jordán", 2025" y, debido a que es imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para aplicar los instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas de salud sexual y reproductiva, planificación familiar, metodólogo.

El expediente de validación que le hago llegar contiene:

- Carta de presentación.
- Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones
- Matriz de operacionalización de variable.
- Certificado de validez de contenido de instrumentos.

Expresándole los sentimientos de respeto y consideración, me despido de usted, no sin antes agradecer por la atención que dispense a la presente.

Atentamente,



Vanessa Nicole Hurtado Maldonado

DNI: 71099408

**FACTORES ASOCIADOS A LA ELECCIÓN DEL MÉTODO
ANTICONCEPTIVO EN USUARIAS DEL CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL,
2025**

N.º	DIMENSIONES/items	Pertinencia ¹		Relevancia ²		Claridad ³		Sugerencias
	Variable 1: Factores asociados							
	Dimensión 1: Factores personales	Si	No	Si	No	Si	No	
1	¿Considera usted que los conocimientos que tiene sobre métodos anticonceptivos son suficientes?	X		X		X		
2	¿A usted le da vergüenza consultar al personal de salud alguna duda sobre los métodos anticonceptivos?	X		X		X		
3	¿Usted ha percibido algún malestar o efecto secundario del método anticonceptivo que haya provocado que lo dejara de utilizar?	X		X		X		
4	¿Según usted, siempre ha tenido un tiempo o momento suficiente para el uso de un método anticonceptivo?	X		X		X		
5	¿Usted considera que utilizar métodos anticonceptivos son importantes?	X		X		X		
6	¿Cree usted que es importante planificar cuantos hijos uno desea tener?	X		X		X		
7	¿Usted cree que la responsabilidad de un embarazo no planificado es suya?	X		X		X		
8	¿Usted cree que la responsabilidad de un embarazo no planificado es de su pareja?	X		X		X		
9	¿Usted cree que la responsabilidad de un embarazo no deseado es de la institución?	X		X		X		
	Dimensión 2: Factores socioculturales	Si	No	Si	No	Si	No	
10	¿Usted cree que su educación influye en su decisión de usar métodos anticonceptivos?	X		X		X		
11	¿Usted considera que es bueno que se hable desde la escuela sobre métodos anticonceptivos?	X		X		X		
12	¿En su familia se habló o habla de métodos anticonceptivos?	X		X		X		
13	¿Se sintió afectada su decisión para la elección del método anticonceptivo, por los conocimientos que le han transmitido sus familiares?	X		X		X		
14	¿Usted utiliza algún medio de comunicación para informarse sobre los métodos anticonceptivos?	X		X		X		
15	¿Piensa que la información de métodos anticonceptivos de su distrito es buena?	X		X		X		

16	¿Su religión le permite a usted utilizar métodos de planificación familiar?	X		X		X	
17	¿Usted cree que la utilización de métodos anticonceptivos es pecado?	X		X		X	
18	¿Usted cree que la mujer no debe planificar, porque su deber es darle hijos a su marido?	X		X		X	
19	¿Según usted, su pareja tiene derecho a prohibirle que use métodos anticonceptivos?	X		X		X	
20	¿Se sintió afectada su decisión para la elección del método anticonceptivo, por los conocimientos que le han transmitido sus amigos?	X		X		X	
21	¿Usted cuenta con los medios suficientes de transporte y economía para acudir a sus citas en el consultorio de Planificación Familiar para la adquisición de su método anticonceptivo?	X		X		X	
22	¿En algún momento usted escucho de algún miembro de la sociedad que el uso de un método anticonceptivo de alguna u otra manera dañaría su salud?	X		X		X	
Dimensión 3: Factores institucionales		Si	No	Si	No	Si	No
23	¿Usted tiene conocimiento que el centro de salud cuenta con el servicio de Planificación Familiar?	X		X		X	
24	¿Usted tiene conocimiento que el centro de salud ofrece métodos anticonceptivos de forma gratuita?	X		X		X	
25	¿Usted tiene conocimiento del horario de atención del consultorio de Planificación Familiar?	X		X		X	
26	¿Los métodos de Planificación Familiar que ofrece el centro de salud satisfacen su necesidad?	X		X		X	
27	De acuerdo a su atención recibida en el consultorio de Planificación Familiar por el personal de salud considera que:						
a	¿El personal es discreto y confiable?	X		X		X	
b	¿El personal identificó correctamente su necesidad de métodos anticonceptivos?	X		X		X	
c	¿El personal respondió satisfactoriamente a sus necesidades, dudas y de más?	X		X		X	
d	¿El personal verifico que usted haya comprendido toda la información referente al método anticonceptivo que eligió?	X		X		X	
e	¿El personal mantuvo en todo momento una actitud respetuosa y cordial?	X		X		X	
28	¿Usted considera que la distancia de su vivienda al centro de salud es un factor para no acudir al	X		X		X	

consultorio de Planificación Familiar por sus métodos anticonceptivos?						
	X		X		X	
Variable 2: Elección del método anticonceptivo						
Dimensión 1: Toma de decisiones		Si	No	Si	No	Si
1 ¿Con que frecuencia es usted la que elige su método anticonceptivo?		X		X		X

¹Pertinencia: el ítem corresponde al concepto teórico formulado.

²Relevancia: el ítem es apropiado para representar el componente o dimensión específica del constructo.

³Claridad: se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo.

Nota. Suficiencia: se dice cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión.

Observaciones (precisar si hay suficiencia): *De acuerdo al análisis del documento, si hay suficiencia para iniciar el trabajo de investigación*

Opinión de aplicabilidad:

Aplicable (X)

Aplicable después de corregir ()

No aplicable ()

Apellidos y nombres del juez validador: *Tapia Nónes, Walter Enrique.*

DNI: *07318544*

Especialidad del validador: *Gineco-Obstetricia.*

06 de junio de 2025

[Firma]
Firma del experto informante

*CNP 13396
RNE: 8304.*

Anexo 4: Formato de consentimiento informado

CONSENTIMIENTO INFORMADO EN UN ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN

Institución: Universidad Privada Norbert Wiener

Investigador: Hurtado Maldonado Vanessa Nicole

Título: “Factores asociados a la elección del método anticonceptivo en usuarias del Centro de Salud San Miguel “Manuel Bertorini Jordán”, 2025”

Propósito del estudio

Lo invitamos a participar en un estudio llamado “Factores asociados a la elección del método anticonceptivo en usuarias del Centro de Salud San Miguel “Manuel Bertorini Jordán”, 2025”. Este es un estudio desarrollado por investigadores de la Universidad Privada Norbert Wiener, Facultad de Ciencias de la Salud, escuela de Obstetricia. El objetivo general del estudio es determinar los factores que se asocian a la elección del método anticonceptivo en usuarias del Centro de Salud San Miguel “Manuel Bertorini Jordán”, 2025. Los resultados permitirán generar conocimiento útil para mejorar la orientación, toma de decisiones y prácticas de planificación familiar en mujeres en edad fértil, contribuyendo al diseño de estrategias educativas y de salud más eficaces

Procedimientos

Si usted decide participar en este estudio, se le realizará lo siguiente:

- Que lea detenidamente el documento y de su autorización voluntaria para participar.
- Que firme el consentimiento informado.
- Realizar cuestionario, llenando las preguntas formuladas en el mismo.

La encuesta puede demorar unos 30 minutos y requiere de su atención y precisión. Los resultados de la investigación se le podrá entregar a usted en forma individual o almacenaran respetando la confidencialidad y el anonimato.

Riesgos

Su participación en el estudio no presenta riesgos

Beneficios

Las participantes podrán reflexionar sobre sus decisiones reproductivas, recibir orientación adicional si lo requieren y contribuir con información valiosa para mejorar los programas de planificación familiar en el establecimiento y en otras instituciones de salud. Además, aportarán al conocimiento científico sobre factores que se asocian con el uso de métodos anticonceptivos

Costos e incentivos

Usted no deberá pagar nada por la participación. Tampoco recibirá ningún incentivo económico ni medicamentos a cambio de su participación.

Confidencialidad

Se guardará la información con códigos y no con nombres. Si los resultados de este estudio son publicados, no se mostrará ninguna información que permita su identificación. Sus archivos no serán mostrados a ninguna persona ajena al estudio.

Derechos del paciente

Si usted se siente incómodo durante la evaluación, podrá retirarse de este en cualquier momento, o no participar en una parte del estudio sin perjuicio alguno. Si tiene alguna inquietud o molestia, no dude en preguntar al personal del estudio. Puede comunicarse con Vanessa Nicole Hurtado Maldonado al número de teléfono: +51 980 878 276, o al comité que, valido el presente estudio, Dra. Yenny M. Bellido Fuentes; presidenta del Comité de Ética para la investigación de la Universidad Norbert Wiener, tel. +51 924 569 790. E-mail: comité.etica@uwiener.edu.pe.

CONSENTIMIENTO

Acepto voluntariamente participar en este estudio. Comprendo que cosas pueden pasar si participo en el proyecto. También entiendo que puedo decidir no participar, aunque yo haya aceptado y que puedo retirarme del estudio en cualquier momento. Recibiré una copia firmada de este consentimiento.

Participante

Investigador

Nombres:

Nombres:

DNI:

DNI:

Anexo 5: Reporte de similitud de turnitin

Reporte de similitud

NOMBRE DEL TRABAJO

HURTADO,_VANESSA._Factores_asociados_a_la_elección_del_método_anticonceptivo_en_usuarias_del_Centro_

AUTOR

Vanessa Nicole Hurtado Maldonado

RECuento DE PALABRAS

8093 Words

RECuento DE CARACTERES

47059 Characters

RECuento DE PÁGINAS

38 Pages

TAMAÑO DEL ARCHIVO

78.1KB

FECHA DE ENTREGA

Jun 4, 2025 7:27 PM GMT-5

FECHA DEL INFORME

Jun 4, 2025 7:28 PM GMT-5

● 13% de similitud general

El total combinado de todas las coincidencias, incluidas las fuentes superpuestas, para cada base de datos.

- 12% Base de datos de Internet
- Base de datos de Crossref
- 7% Base de datos de trabajos entregados
- 1% Base de datos de publicaciones
- Base de datos de contenido publicado de Crossref

● Excluir del Reporte de Similitud

- Material bibliográfico
- Material citado
- Coincidencia baja (menos de 10 palabras)

● 13% de similitud general

Principales fuentes encontradas en las siguientes bases de datos:

- 12% Base de datos de Internet
 - Base de datos de Crossref
 - 7% Base de datos de trabajos entregados
- 1% Base de datos de publicaciones
 - Base de datos de contenido publicado de Crossref

FUENTES PRINCIPALES

Las fuentes con el mayor número de coincidencias dentro de la entrega. Las fuentes superpuestas no se mostrarán.

1	hdl.handle.net Internet	2%
2	repositorio.uwiener.edu.pe Internet	2%
3	repositorio.unfv.edu.pe Internet	1%
4	repositorio.upn.edu.pe Internet	1%
5	repositorio.ucv.edu.pe Internet	<1%
6	cdn.gob.pe Internet	<1%
7	Universidad Cesar Vallejo on 2017-11-25 Submitted works	<1%
8	Ajou University Graduate School on 2024-02-07 Submitted works	<1%

Reporte de similitud

9	cybertesis.unmsm.edu.pe Internet	<1%
10	coursehero.com Internet	<1%
11	Universidad de San Martín de Porres on 2019-08-06 Submitted works	<1%
12	infobae.com Internet	<1%
13	Universidad Cesar Vallejo on 2016-04-15 Submitted works	<1%
14	tesis.ucsm.edu.pe Internet	<1%
15	repositorio.undac.edu.pe Internet	<1%
16	repositorio.uladech.edu.pe Internet	<1%
17	Universidad Wiener on 2022-12-20 Submitted works	<1%
18	uwiener on 2023-01-13 Submitted works	<1%
19	clubensayos.com Internet	<1%
20	terapiaintegral.com Internet	<1%

Descripción general de fuentes

Reporte de similitud

21	José Damião da Silva Filho, Marta Cristhiany Cunha Pinheiro, Alberto N...	Crossref	<1%
22	Universidad Católica de Santa María on 2022-08-25	Submitted works	<1%
23	Universidad Privada Antenor Orrego on 2021-09-10	Submitted works	<1%
24	bookmate.com	Internet	<1%
25	repositorio.unp.edu.pe	Internet	<1%
26	repositorio.upla.edu.pe	Internet	<1%
27	Universidad Wiener on 2022-10-08	Submitted works	<1%
28	biblioteca.usac.edu.gt	Internet	<1%
29	repositorio.xoc.uam.mx	Internet	<1%
30	uwiener on 2024-05-01	Submitted works	<1%