

Guía de uso de Analizador de disco

Analizador de disco 1.1.0

Esta guía es para quien usa el programa, no para quien lo programa. Explica cómo instalarlo, cómo encontrar qué ocupa espacio, cómo limpiar con seguridad y cómo comprobar la salud de tus discos.

Contenido

1. [Instalar el programa](#)
2. [La primera vez](#)
3. [Escanear una carpeta o un disco](#)
4. [Ver qué ocupa espacio](#)
5. [Limpiar archivos basura](#)
6. [Duplicados](#)
7. [Mover archivos a otro disco](#)
8. [Historial](#)
9. [Salud del disco](#)
10. [Configuración](#)
11. [Preguntas frecuentes](#)
12. [Desinstalar](#)

Lo más importante en tres líneas. El programa solo mira; no cambia nada hasta que tú lo confirmas. Borrar significa enviar a la papelera, de donde se puede recuperar. Y no envía tus datos a ningún sitio.

1. Instalar el programa

Descarga el archivo de tu sistema desde la [página de versiones](#). No hace falta instalar nada más.

Windows 10 y 11

1. Descarga `AnalizadorDisco-X.Y.Z-windows-x64-setup.exe`.
2. Haz doble clic. Si aparece el aviso azul "**Windows protegió su PC**", pulsa **Más información** y después **Ejecutar de todas formas**. El aviso sale porque el instalador no está firmado, no porque haya un problema.
3. Sigue el asistente (está en español). No pide contraseña de administrador.
4. Abre **Analizador de disco** desde el menú Inicio.

Sin instalar: si prefieres no instalar nada, descarga el archivo `...-portable.zip`, descomprímelo en cualquier carpeta y abre `AnalizadorDisco.exe`.

Ubuntu, Debian y Linux Mint

1. Descarga `analizador-disco_X.Y.Z_amd64.deb`.
2. Abre una terminal en la carpeta de la descarga y ejecuta:

```
sudo apt install ./analizador-disco_X.Y.Z_amd64.deb
```

3. Búscalo en el menú de aplicaciones como **Analizador de disco**.

Otras distribuciones de Linux


1. Descarga `AnalizadorDisco-X.Y.Z-x86_64.AppImage`.
2. Dale permiso de ejecución (clic derecho > Propiedades > Permisos, o `chmod +x` en una terminal) y ábrelo con doble clic.

2. La primera vez

Al abrir el programa por primera vez aparece una introducción de tres pasos. Resume qué hace, qué no hará nunca sin tu permiso y que no envía datos. En el último paso marca la casilla y pulsa **Empezar**.

Puedes volver a verla en **Configuración > Ver de nuevo la introducción**.

La ventana tiene una barra a la izquierda con siete secciones. Abajo hay una barra de estado que te va contando qué está haciendo el programa.



3. Escanear una carpeta o un disco

Escanear es mirar qué hay y cuánto ocupa. No cambia nada.

1. Ve a **Inicio**.
2. Elige qué revisar: - un atajo (**Carpeta personal**, **Descargas**, **Documentos...**); - un disco entero, con **Analizar este disco** en su tarjeta; - cualquier otra carpeta, con **Elegir carpeta....**
3. Pulsa **Escanear**.

Mientras escanea puedes seguir usando la ventana. La barra de abajo muestra cuántos archivos lleva. Para detenerlo, pulsa **Cancelar** o la tecla **Esc**.

Cuánto tarda. La carpeta de Descargas, unos segundos. La carpeta personal completa, varios minutos. Un disco entero, más.


Consejo. La primera vez prueba con **Descargas**: es rápido y suele haber mucho que limpiar.

Si al terminar dice que algunos elementos "se ignoraron", es normal: son carpetas del sistema que no se pueden leer sin permisos especiales.

4. Ver qué ocupa espacio

Al terminar el escaneo se abre **Explorar espacio**, con cuatro pestañas.

Mapa de bloques



Cada rectángulo es una carpeta o un archivo. **Cuanto más grande, más espacio ocupa.** El color indica el tipo (la leyenda está debajo).

- **Pasa el ratón** por un bloque para ver su nombre, su tamaño y qué porcentaje de su carpeta representa.
- **Haz clic en una carpeta** para entrar en ella. Las carpetas llevan una esquina doblada.
- **Para volver**, usa la ruta que hay encima del mapa (por ejemplo `Descargas > Videos`).

Árbol de carpetas

La lista clásica: carpetas de mayor a menor, con su tamaño y su porcentaje. Pula la flecha de una carpeta para ver qué hay dentro.

Tipos de archivo

Cuánto ocupan en total los videos, las imágenes, los documentos, etc.

Archivos

Una tabla con los archivos más grandes.

- **Para ordenar**, pulsa el título **Tamaño**, **Modificado** o **Último acceso**. Púlsalo otra vez para invertir el orden.
- **Para filtrar**, elige un tipo o escribe un tamaño mínimo.
- **Para seleccionar varios**, usa Ctrl o Mayús mientras haces clic.

Clic derecho

Sobre cualquier archivo o carpeta, en cualquiera de las vistas:

- **Abrir ubicación**: abre la carpeta donde está.
- **Copiar ruta**.
- **Mover a otra carpeta...**
- **Enviar a la papelera...**

5. Limpiar archivos basura

Ve a **Archivos basura**. El programa agrupa lo que probablemente no necesitas:

Categoría	Qué es	¿Es seguro quitarlo?
Archivos temporales	Restos que dejan los programas mientras trabajan	Sí. Los usados en las últimas 24 horas no se pueden marcar
Caché	Copias que guardan los navegadores para ir más rápido	Sí; se vuelve a crear sola. Cierra antes el navegador
Carpetas regenerables	Carpetas de proyectos de programación que se recrean con un comando	Sí, si sabes qué son
Duplicados	Copias idénticas de un archivo	Revisa antes: quizá quieres las dos
Sin abrir hace más de un año	Archivos grandes que no usas	Revisa antes: son archivos tuyos
Papelera, Descargas, Registros	Solo se muestra cuánto ocupan	No se pueden marcar

Inicio

Explorar espacio

Archivos basura

Duplicados

Historial

Salud del disco

Configuración

Archivos basura

Marca lo que quieras quitar. No se borra nada hasta que lo confirmes, y todo va a la papelera, de donde se puede recuperar.

Elemento	Tamaño	Detalle
✓ Carpetas regenerables (2)	770.0 MB	Carpetas de proyectos (node_modules, __pycache__, .gradle, .venv) q...
✓ C:\Users\Public\Documents\demo-analizador\Mis archivos...	420.0 MB	1 archivos
✓ C:\Users\Public\Documents\demo-analizador\Mis archivos...	350.0 MB	1 archivos
☐ Duplicados (2)	11.0 MB	Copias idénticas de un mismo archivo. Se conserva la más antigua.
☐ C:\Users\Public\Documents\demo-analizador\Mis archivos...	8.0 MB	Copia de C:\Users\Public\Documents\demo-analizador\Mis archivos...
☐ C:\Users\Public\Documents\demo-analizador\Mis archivos...	3.0 MB	Copia de C:\Users\Public\Documents\demo-analizador\Mis archivos...
☐ Sin abrir hace más de un año (3)	2.5 GB	Archivos grandes que no se usan desde hace mucho. La fecha es apr...
☐ C:\Users\Public\Documents\demo-analizador\Mis archivos...	1.1 GB	Último uso: 2024-07-28 20:36
☐ C:\Users\Public\Documents\demo-analizador\Mis archivos...	760.0 MB	Último uso: 2024-07-28 20:36
☐ C:\Users\Public\Documents\demo-analizador\Mis archivos...	690.0 MB	Último uso: 2024-07-28 20:36

2 elementos seleccionados · se liberarían 770.0 MB

Mover a otra carpeta...

Enviar a la papelera...

C:\Users\Public\Documents\demo-analizador\Mis archivos ocupa 19.8 GB en 32 archivos.

Paso a paso

- Despliega una categoría y **marca** lo que quieras quitar. Marcar la categoría marca todo lo que contiene.
- Abajo verás cuánto espacio se liberaría.
- Pulsa **Enviar a la papelera...**
- Aparece una ventana con la **lista exacta**. Fíjate en la casilla **Solo simular**: viene marcada. - **Con la casilla marcada**, pulsa **Simular**: el programa te dice qué pasaría, sin tocar nada. Úsalo para comprobar. - **Para hacerlo de verdad**, desmarca la casilla y pulsa **Sí, enviar a la papelera**.
- Si son más de 1 GB, te preguntará una segunda vez.

Qué pasa con lo que borras

- Va a la **papelera** de tu sistema. Puedes restaurarlo desde ahí.
- El espacio no se recupera hasta que vacías la papelera.**
- Si un archivo está abierto en otro programa, se salta y se te avisa.

Lo que el programa nunca hará

- Tocar las carpetas del sistema (Windows, Archivos de programa, /usr ...).
- Sugerir como basura nada de tus carpetas **Documentos**, **Escritorio** o **Imágenes**.
- Borrar algo sin enseñarte antes la lista y pedirte confirmación.

6. Duplicados

1. Escanea una carpeta.
2. Ve a **Duplicados** y pulsa **Buscar duplicados**. En carpetas grandes puede tardar, porque compara el contenido de los archivos.
3. Cada grupo muestra un **original** (el más antiguo, que no se puede marcar) y sus **copias**.
4. Marca las copias que sobren, o pulsa **Marcar todas las copias**.
5. Pulsa **Enviar a la papelera...** o **Mover a otra carpeta...**

El **tamaño mínimo** sirve para ignorar archivos pequeños e ir más rápido.

7. Mover archivos a otro disco


Útil para liberar espacio sin borrar: por ejemplo, llevar videos a un disco externo.

1. Selecciona los archivos en la tabla **Archivos**, o márcalos en **Archivos basura** o **Duplicados**.
 2. Pulsa **Mover...** (o clic derecho > **Mover a otra carpeta...**).
 3. Elige la carpeta de destino con **Elegir carpeta....** Debe existir.
 4. Simula primero, y después desmarca **Solo simular** y confirma.
- Si en el destino ya hay un archivo con ese nombre, **no se sobrescribe**: se guarda como `nombre (1)`.
 - Antes de empezar se comprueba que en el destino cabe todo.
-

8. Historial

Cada vez que termina un escaneo, el programa guarda cuánto ocupaba esa carpeta. Con dos o más escaneos de la misma carpeta, en **Historial** verás:

- una **gráfica** de cómo ha cambiado el espacio ocupado;
- una **comparación** entre dos fechas, con las carpetas que más crecieron o disminuyeron.



Sirve para responder a "¿qué me ha llenado el disco este mes?".

9. Salud del disco

Los discos llevan un sistema de autodiagnóstico llamado **SMART**: van anotando su temperatura, sus horas de uso y si tienen zonas dañadas. Esta sección lee esos datos y te dice si el disco está bien.

Para leerlos hace falta una herramienta gratuita llamada **smartmontools**, que no viene incluida y se instala aparte. Solo se hace una vez.

9.1 Instalar smartmontools en Windows

Opción A: con un comando (la más rápida)

1. Pulsa la tecla Windows, escribe **PowerShell** y ábrelo.
2. Copia y pega este comando, y pulsa Intro:

```
winget install smartmontools.smartmontools
```

3. Si pregunta si aceptas los términos, escribe **S** y pulsa Intro. Si Windows pide permiso para hacer cambios, acepta.
4. Espera a que diga que se instaló correctamente.

Opción B: con el instalador

1. Entra en <https://www.smartmontools.org> y ve a **Download**.
2. Descarga el instalador para Windows (un archivo que termina en `.win32-setup.exe`).
3. Ábrelo y pulsa **Next / Install** dejando las opciones como vienen.

Comprobar que quedó instalado. Cierra PowerShell, vuelve a abrirlo y ejecuta:

```
smartctl --version
```

Debe responder con una línea que empieza por `smartctl 7`. Si dice que no reconoce el comando, no te preocupes: el programa también lo busca en `C:\Program Files\smartmontools`, que es donde se instala.

9.2 Instalar smartmontools en Linux

Abre una terminal y ejecuta el comando de tu distribución:

Distribución	Comando
Ubuntu, Debian, Linux Mint	<code>sudo apt install smartmontools</code>
Fedora	<code>sudo dnf install smartmontools</code>
Arch, Manjaro	<code>sudo pacman -S smartmontools</code>
openSUSE	<code>sudo zypper install smartmontools</code>

Para comprobarlo: `sudo smartctl --version`.

9.3 Ver la salud

1. **Cierra y vuelve a abrir** Analizador de disco después de instalar smartmontools.
2. Ve a **Salud del disco**. Aparece una tarjeta por cada disco.

Inicio

Explorar espacio

Archivos basura

Duplicados

Historial

Salud del disco

Configuración

Salud del disco

Actualizar

Lo que cada disco informa sobre sí mismo (SMART). Solo se lee; no se escribe nada en ellos.

Bueno

Samsung SSD 970 EVO Plus 1TB

/dev/sda

SSD NVMe · 931.5 GB · NVMe 1.3

Temperatura

38 °C

Límite: 70 °C

Vida restante

97 %

Desgaste estimado por el propio disco

Horas de uso

4,211 (0.5 años)

Encendidos

934

Errores de medio

0

Firmware

2B2QEXM7

Número de serie

S4EWNX0M123456

Última autoprueba: Completed without error, a las 4,100 h de uso.

Prueba corta

Prueba larga

Precaución

WDC WD10EZEX-08WN4A0

/dev/sdb

Disco duro · 931.5 GB · SATA 3.1, 6.0 Gb/s

Temperatura

41 °C

Límite: 55 °C

Horas de uso

16,312 (1.9 años)

Encendidos

1,843

Sectores reasignados

24

Sectores pendientes

8

Sectores incorregibles

0

Firmware

01.01A01

Número de serie

WD-WCC6Y0REASIG

• Hay 24 sectores reasignados.

• Hay 8 sectores pendientes de reasignar.

Última autoprueba: Completed without error, a las 16,300 h de uso.

Prueba corta

Prueba larga

Bueno

Samsung SSD 860 EVO 500GB

/dev/nvme0

SSD · 465.8 GB · SATA 3.2, 6.0 Gb/s

Temperatura

29 °C

Límite: 55 °C

Vida restante

87 %

Salud leída de 3 discos.

Si en lugar de las tarjetas ves las instrucciones de instalación, es que el programa no encuentra smartmontools: repasa el paso anterior.

9.4 Si un disco pide permiso

Algunos discos (sobre todo los externos por USB) solo se dejan leer por un administrador. En ese caso su tarjeta muestra el modelo y el tamaño, y un botón **Dar permiso y leer salud**.

1. Pulsa el botón.
2. **Windows** mostrará su aviso de seguridad ("¿Quieres permitir que esta aplicación haga cambios?"): pulsa **Sí**. **Linux** pedirá tu contraseña.
3. Se leen todos los discos de una vez.

Qué debes saber:

- El permiso se usa **solo para leer** esos datos. No se escribe nada en el disco.
- El programa nunca lo pide por su cuenta: solo cuando pulsas el botón.
- Si dices que no, no pasa nada. El botón sigue ahí.
- No hace falta abrir el programa "como administrador".

9.5 Qué significa cada estado

Estado	Significado	Qué hacer
 Bueno	No hay ninguna señal de problema	Nada. Sigue haciendo copias de seguridad
 Precaución	Funciona, pero hay señales de desgaste o está caliente	Haz una copia de seguridad y vuelve a mirar en unas semanas
 Malo	El disco avisa de un fallo	Copia tus datos cuanto antes y sustituye el disco
 Sin datos	Faltan permisos, o el disco no ofrece esta información	Pulsa el botón de permiso. Las memorias USB no suelen ofrecerla

Debajo del estado, la tarjeta explica el motivo cuando no es "Bueno".

9.6 Qué significa cada dato

Dato	Qué es	Qué es normal
Temperatura	Los grados del disco ahora	Entre 25 y 50 °C. Los SSD de tipo NVMe llegan a 60–70 °C trabajando
Vida restante (solo SSD)	Desgaste estimado por el fabricante	100 % es nuevo. Por debajo del 20 % conviene ir pensando en cambiarlo
Horas de uso	Tiempo total que ha estado encendido	Solo informativo
Encendidos	Veces que se ha encendido	Solo informativo. Algunos SSD cuentan también cada vez que el equipo los pone en reposo y dan cifras enormes: el programa lo indica con un asterisco
Sectores reasignados	Zonas dañadas que el disco sustituyó por otras de reserva	Debe ser 0
Sectores pendientes	Zonas dudosas, aún sin sustituir	Debe ser 0. Es la señal más temprana de fallo
Sectores incorregibles	Zonas que no se pudieron leer	Debe ser 0
Errores de medio (NVMe)	Lecturas o escrituras que fallaron	Debe ser 0

Importante. Un disco puede fallar de repente aunque todo esté en verde. "Bueno" no sustituye a tener copia de seguridad de lo que te importa.

9.7 Autopruebas

Puedes pedirle al disco que se examine a sí mismo:

- **Prueba corta:** unos 2 minutos.
- **Prueba larga:** revisa todo el disco; puede tardar horas.

Las pruebas **no borran ni cambian tus archivos** y puedes seguir usando el equipo. Al pulsar el botón, el sistema puede pedirte permiso. Cuando termine el tiempo, pulsa **Actualizar** para ver el resultado en la tarjeta.

9.8 Avisos automáticos

En **Configuración > Alertas de salud del disco** puedes activar una notificación de escritorio para cuando un disco empeore o se caliente demasiado. El aviso salta al pulsar **Actualizar** en Salud del disco.

10. Configuración

Opción	Para qué sirve
Tema	Claro, oscuro o el mismo que tu sistema
Buscar duplicados al escanear	Más completo, pero el escaneo tarda bastante más
Empezar siempre en modo simulación	Deja marcada la casilla "Solo simular". Recomendado
Abrir el registro de acciones	Lista de todo lo que el programa ha movido o enviado a la papelera, con fecha
Ver de nuevo la introducción	La explicación de la primera vez
Alertas de salud	Notificación y límite de temperatura
Acerca de...	Versión, licencia y licencias de terceros. También con la tecla F1

11. Preguntas frecuentes

¿Puedo perder archivos por usar el programa? Escanear y explorar no cambian nada. Para borrar o mover, el programa te enseña la lista y te pide confirmación, y lo borrado va a la papelera. Aun así, revisa lo que marcas: la decisión es tuya.

He enviado algo a la papelera por error. Abre la papelera de tu sistema, busca el archivo y elige **Restaurar**.

He borrado cosas y el disco sigue igual de lleno. Hay que **vaciar la papelera**. Hasta entonces los archivos siguen ocupando.

¿Por qué no me sugiere nada de Documentos? A propósito: lo que hay en Documentos, Escritorio e Imágenes es tuyo y nunca se propone como basura. Puedes moverlo o borrarlo tú desde la tabla **Archivos**, con clic derecho.

¿Por qué algunos temporales no se pueden marcar? Si se han modificado en las últimas 24 horas, es probable que un programa abierto los esté usando.

¿Por qué no aparece ningún duplicado? Solo se buscan a partir de 1 MB por defecto. Baja el **Tamaño mínimo** en la sección Duplicados.

Los tamaños no cambian después de borrar. El mapa y las listas muestran el último escaneo. Vuelve a escanear para actualizarlos.

Salud del disco dice "Sin datos". Si hay un botón **Dar permiso y leer salud**, púlsalo. Si no lo hay, ese disco no ofrece datos SMART; pasa con memorias USB y algunas cajas externas.

Salud del disco muestra instrucciones de instalación. Falta smartmontools. Sigue el [apartado 9.1](#) o el [9.2](#) y reinicia el programa.

En Linux, al pedir permiso dice que use `sudo`. Tu sesión no tiene la ventana gráfica para pedir contraseñas. Abre una terminal y ejecuta `sudo analizador-disco cli salud`.

¿Envía mis datos a algún sitio? No. Todo se analiza en tu equipo. Puedes usarlo sin conexión a internet.

¿Dónde guarda el programa su información? El historial, el registro de acciones y tus preferencias están en:

- Windows: `%LOCALAPPDATA%\analizador-disco`
- Linux: `~/.local/share/analizador-disco`

Ha salido una ventana de error. Pulsa **Copiar detalle técnico** y pégalo al informar del problema en <https://github.com/alonsogvg21-bit/analizador-disco/issues>.

12. Desinstalar

- **Windows:** Configuración > Aplicaciones > busca **Analizador de disco** > Desinstalar.
- **Ubuntu, Debian, Mint:** `sudo apt remove analizador-disco`
- **ApplImage o portable:** borra el archivo o la carpeta.

Tu historial y el registro no se borran al desinstalar, por si vuelves a instalarlo. Si no los quieres, elimina la carpeta de datos indicada en la pregunta anterior.

Smartmontools es un programa aparte: si quieres quitarlo, desinstálalo como cualquier otro (`winget uninstall smartmontools.smartmontools` en Windows, o `sudo apt remove smartmontools` en Linux).