24/10/2018

- a) Camelcase para identificadores.
- b) Separar declaraciones de variables de resto de sentencias (1 linea en blanco).
- c) Restricciones no codificables (uml) -> comentarios (java).
- d) Estereotipos (uml) de grupos de atributos -> comentarios (java).
- e) Comentarios //espacio primera letra en mayúsculas (ejemplo: // nombre completo).
- f) Los nombres de clases deben ser sustativos en singular.

```
public class Alumno
                                                         Alumno
{
   // ---Atributos---
   private String alias;
                                                         -alias:String
   // Nombre completo
                                                         «nombre completo»
   private String nombre;
                                                         -nombre: String
   private String ape1;
                                                         -apel: String
   private String ape2;
                                                         -ape2: String
   private int anioNac;
                             // Año de nacimiento
                                                         -anioNac: int
   // ---Constructores---
                                                         +Alumno()
   public Alumno()
                                                         +Alumno(alias:String)
       alias="";
                                                         +Alumno(alias:String,
       nombre="";
                                                         anioNac:int)
       ape1="";
                                                         +toString():String
       ape2="":
       anioNac=0;
   }
   public Alumno(String alias)
       this.alias=alias;
   public Alumno(String alias, int anioNac)
       this.alias=alias;
       this.anioNac=anioNac;
   7
   // ---Métodos---
   public String toString()
       return ape1+" "+ape2+", "+nombre+" ("+alias+") nacido en el año "+anioNac;
   }
}
```

ENLACE A NORMAS CODIFICACIÓN EN JAVA