

ALONSO RAMÍREZ HERNÁNDEZ · CENES-UPTC · 8 DE SEPTIEMBRE DE 2026

De los resultados al producto

Sesión 4 · Resultados, figuras y ensamblaje

00

MOMENTO 0

El sistema crece

Hoy entra la carpeta de
resultados

La casilla **04**: la única que da DOS secciones

Lo que produce hoy

- Los **resultados** que sobrevivieron
- Los **límites**: lo que no se puede decir
- Una **figura** que se defiende sola

Dónde aterriza

- Sección de **Resultados**
- Sección de **Límites**
- El exhibit central del paper

Es la única sesión del curso que produce **dos secciones**.

Se amplía la carpeta

SE AGREGA	PARA QUÉ
05_salidas/	la figura, las tablas y el texto que se entrega
05_salidas/resultados.md	los resultados y los límites, juntos
02_decision/ · actualizar	qué se descartó hoy y por qué

Regla de hoy: una figura sin su límite escrito al lado no está terminada.

**Un resultado en el que no intentaste matarlo
no es un resultado: es una primera impresión.**

La tesis de la sesión

01

MOMENTO 1

De la carpeta a la figura

El demo · 30 minutos

Una sola instrucción, cuatro pasos

1 Leer la carpeta
que lea los datos y me diga qué hay

2 Descriptivos
medias, conteos, la distribución

3 Diferencia de medias
el primer contraste, todavía sin modelo

4 La regresión y la figura
y que me la guarde en [05_salidas/](#)

Todo en una **conversación**. Sin cambiar de ventana, sin pegar nada.

Tres cosas que **no** hace la máquina

No decide la muestra

Qué filas entran y cuáles no. Eso lo decidí yo — y el sábado vimos que esa línea da vuelta al resultado.

No sabe qué es plausible

Un coeficiente de 0,9 en esta escala sería absurdo. Ella no lo sabe; yo sí.

No pone los límites

Los límites salen de conocer el terreno, no el dato.

Escribe el código en segundos. El criterio sigue costando lo mismo.

02

MOMENTO 2

Un resultado de verdad

Y qué pasa cuando no sobrevive

Redistricting y distancia ideológica

PAPER II · EN CURSO

La pregunta

¿Cambiar quién dibuja los distritos electorales mueve la polarización de los congresistas?

IDENTIFICACIÓN

El diseño

Variable instrumental sobre **349 incumbentes en 41 estados**. Instrumento fuerte: F entre 60 y 76.

Instrumento fuerte, panel grande, pregunta buena. **Todo bien hasta acá.**

EL RESULTADO

+0,274

y no significa nada

El efecto estimado en segunda etapa. $p = 0,162$. El intervalo de Anderson–Rubin contiene el cero.

Paper II · panel 349/41, ciclo 2020

El instrumento **predice el pasado**

EXOGENEIDAD EN DUDA

La prueba que lo mató

El instrumento predice el HHI de **2018** — un resultado **anterior** al tratamiento ($p = 0,036$). Si predice algo que ocurrió antes, no está capturando el efecto del tratamiento: está capturando algo que ya estaba ahí.

Se retiró el resultado. No se publicó, no se maquilló, no se buscó otra especificación.

**Descartar un resultado propio es caro.
Por eso casi nadie lo enseña.**

Y por eso está en este curso

03

MOMENTO 3

Del resultado a la presentación

El demo estrella · 35 minutos

La misma evidencia, **dos productos**

El paper

- Plantilla académica en LaTeX
- Secciones separadas en archivos
- La figura entra por referencia, no pegada
- Bibliografía en `.bib`

La presentación

- Plantilla Beamer académica
- Las mismas figuras
- Otro registro: una idea por lámina
- Sale en minutos, no en horas

No es magia: es una plantilla y una carpeta ordenada.

Lo que hizo posible el minuto de hoy

1 La carpeta tiene estructura
cada cosa vive donde va, desde la sesión 2

2 Las figuras se regeneran
no están pegadas: se producen del dato

3 La plantilla ya existe
se escribió una vez, se usa siempre

4 Las cifras vienen del archivo
no se teclean, y por eso no se equivocan

El trabajo no se hizo hoy. Se hizo antes, y hoy se cobra.

04

MOMENTO 4

Las tres actividades

Manos · 80 minutos

¿Cuál de estos resultados **sobrevive**?

REALES, NO DE EJEMPLO

Los datos

`resultados-did.csv` del sitio del curso. Son los **cinco resultados reales** del análisis de contratación que vimos el sábado, sobre los mismos 146 municipios.


Lo que hacen

Le piden al agente un gráfico de coeficientes con su intervalo, y que pinte de color solo los que pasen el umbral de **0,05 dividido entre 5**.

El prompt completo está en las instrucciones del sitio.

Uno pasa. Cuatro no.

Se probaron 5 resultados · umbral Bonferroni = 0.010



1

¿Cuántos resultados quedan de color?

2

El segundo tiene **p = 0,040**. En cualquier clase les enseñaron que eso es significativo. ¿Por qué queda gris?

3

Si yo hubiera probado **solo** esa variable, ¿el resultado sería distinto? ¿Cambió el dato, o cambió lo que yo hice?

Probar muchas cosas y reportar la que salió es la forma más común de engañarse sin mentir.

La misma cifra, tres audiencias

PARA	CUÁNTO	QUÉ TIENE QUE LLEVAR
El paper	3–4 renglones	magnitud, incertidumbre y el límite , en la misma frase
Una lámina	1 renglón	solo lo que se entiende de un vistazo, sin p ni error estándar
Quien decide	2 renglones	qué decisión cambia, y qué no se puede concluir

La trampa: casi todos escriben la de lámina **sin el límite** — y esa es la que se viraliza.

Ensamblar • la casilla 04

Lo que se entrega

05_salidas/resultados.md con la figura de la actividad 1, el párrafo de la actividad 2, y una sección de **Límites** con tres viñetas.

El prompt lleva una instrucción rara, y es a propósito

«En Límites, sé **más duro conmigo** de lo que sería un evaluador.»

Una figura sin su límite escrito al lado **no está terminada**.

Se marca la **casilla 04**



Cuatro de seis. El jueves: escritura y figuras. El sábado: se engrana todo.

La herramienta produce. El investigador **acepta o rechaza.**

Y hoy practicamos rechazar