

床枕系統型號命名 Bug 修正

一、型號命名及墊片狀態有誤

差距換算：實際測量17.76 cm - 標準長度0.06 cm = 17.70 cm
換算加高：17.70 cm ÷ 0.5 = 35.40，取整數 = 35，需加高17.5 cm

墊片調整建議： (< 1.6 cm → 鋪墊片)

5-8點加高調整 (cm)： (5-8點距離17.76 cm，標準0.06 cm)

型號建議

※ 上方「身高高度」、「墊片調整建議」、「推薦枕頭型號」自動組合

高度： (資料來源：「個人資訊」區的「管理階層高度」=未計算)

墊片狀態： (來源：「脊椎輪廓調整規則」區的「墊片調整建議」)

弧度類型： (資料來源：「頸椎分析推薦」區的「推薦枕頭型號」，涉及)

型號命名： (組合格式：高度_墊片狀態_弧度類型)

參數來源總覽：

- 身高 (六公分)：依年齡？歲數、身高1 cm、性別？、體重？kg 計算而得
- 墊片狀態 (無墊片)：依頸椎分析點3-7距離1.25 cm判定
- 弧度類型 (A型)：根據頸椎分析點2-4距離9.12 cm判定

計算結果資訊有誤 7.5 公分是有半張墊片

最終計算結果所得出來的頸枕高度數字後面有點五的是有半張墊片

墊片狀態要顯示有墊片狀態和型號命名為半張墊片

二、墊片位置位於高處或低處顯示不明和六公分為特例

7 公分頸枕以上身高跟脖子弧度 加的墊片都是在高處

在型號命名方框中要顯示 → 半張墊片(高處)或兩個半張墊片(高處)


6 公分頸枕例外，只有由身高得出的 6 公分頸枕的墊片有高低處之分

以下如圖片說明：

嬰兒枕不會有墊片問題兩邊都可以睡
成人枕7公分8公分9公分…墊片加在高處
6公分為例外
6公分兩邊都可以睡
下面為6公分的枕頭
高處為6公分
低處為5公分



6公分的枕頭高處（6公分）加半張墊片變
6.5B




圖中有兩種情況為：

1. 若由身高計算得出 6 公分，體重偏差 + 0.5cm，頸椎最凹點至後腦勺最凸點

的垂直距離 1.6 公分至 2.1 公分者，且長度在 8.4 公分以下者，弧度為 B 型。加半張墊片於高處，**型號命名顯示為 六點五公分 半張墊片(高處) B 型枕**

2. 若由身高計算得出 6.5 公分，沒有體重偏差，頸椎最凹點至後腦勺最凸點的垂直距離 1.6 公分至 2.1 公分者，且長度在 8.4 公分以下者，弧度為 B 型。加半張墊片於高處，**型號命名顯示為 六點五公分 半張墊片(高處) B 型枕**

6公分的枕頭低處（5公分）加半張墊片變6A




圖中有兩種情況為：

1. 若由身高計算得出 6 公分，體重偏差 + 0.5cm，頸椎最凹點至後腦勺最凸點的垂直距離 1.6 公分至 2.1 公分者，且長度在 8.5 公分至 10 公分以內者，

應使用 A 型枕。加半張墊片於低處，**型號命名顯示為 六公分 半張墊片(低處) A 型枕**

2. 若由身高計算得出 6.5 公分，沒有體重偏差，頸椎最凹點至後腦勺最凸點的垂直距離 1.6 公分至 2.1 公分者，且長度在 8.5 公分至 10 公分以內者，弧度為 B 型。加半張墊片於低處，**型號命名顯示為 六公分 半張墊片(低處) A 型枕**

6公分的枕頭低處（5公分）加兩張墊片變
6.5A



圖中有兩種情況為：

3. 若由身高計算得出 6 公分，體重偏差 + 0.5cm，頸椎最凹點至後腦勺最凸點的垂直距離超過 2.2 公分者，且長度在 8.5 公分至 10 公分以內者，應使用 A 型枕。加兩個半張墊片於低處，**型號命名顯示為 六點五公分 兩個半張墊片(低處) A 型枕**
4. 若由身高計算得出 6.5 公分，沒有體重偏差，頸椎最凹點至後腦勺最凸點的垂直距離超過 2.2 公分者，且長度在 8.5 公分至 10 公分以內者，弧度為 B 型。加兩個半張墊片於低處，**型號命名顯示為 六點五公分 兩個半張墊片(低處) A 型枕**