การประกอบเลขที่ 0540A
ASSEMBLY NO.



อติวิทย์ ทองลา พชง.3 ผปร. กฟส.อล. กฟจ.กน. กฟต.2 สายงาน (ต) ผวก. @PEA

การประกอบเลขที่ 0 5 4 0 A
ASSEMBLY NO.

ข้อกำหนด

1. แผนผังการเดินสายนี้เป็นแผนผังตัวอย่างการเดินสาย และติดตั้ง

REGULATIONS

1. THE DIAGRAM IS AN EXAMPLE FOR WIRING AND

การประกอบเลขที่ 0 5 4 0 A
ASSEMBLY NO.

ข้อกำหนด (ต่อ)

11 หากมีการแบ่งวงจรย่อยสำหรับดวงโคม และเต้ารับ ให้แบ่ง

REGULATIONS(con't)

11 NUMBER OF LIGHTING AND RECEPTACLE CIRCUIT IN EACH

อดิวิทย์ ทองลา พชง.3 ผปร. กฟส.อล. กฟอ.กบ. กฟต.2 สายงาน (ต) ผวก. @PEA

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 0 5 4 0 A

ข้อกำหนด (ต่อ)

15.4 วงจรเต้ารับในบริเวณชั้นล่าง(ชั้น 1) ห้องใต้ดิน รวม

REGULATIONS(con't)

15.4 RECEPTACLE CIRCUIT AT GROUND FLOOR (1st FLOOR),

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	0540A

ตารางที่ 1 ขนาดตัวนำ เครื่องป้องกันกระแสเกิน และ เครื่องปลดวงจรสำหรับสายประธาน

อดิวิทย์ ทองลา พชง.3 ผปร. กฟส.อล. กฟจ.กน. กฟต.2 สายงาน (ต) ผวก. @PEA

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	0540A

ตารางที่ 2 ขนาดต่ำสุดของสายดินของเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือบริภัณฑ์ไฟฟ้า