Comparaison et reconstruction

Chapitre 8

Les données

TABLE 5.1: Some Romance cognate sets

	Italian	*Spanish*	*Portuguese*	*French*	*(Latin)*	*English gloss*
1.	capra	cabra	cabra	chèvre	capra	'goat'
	/kapra/	/kabra/	/kabra/	/ʃɛvr(ə)/		
2.	caro	caro	caro	cher	caru	'dear'
	/karo/	/karo/	/karu/	/ʃɛr/		
3.	capo	cabo	cabo	chef	caput	'head, top'
	/kapo/	/kabo/	/kabu/	/ʃɛf/		
	'main, chief'	'extremity'	'extremity'	'main, chief'		
4.	carne	carne	carne	chair	carō/carn-	'meat, flesh'
	/karne/	/karne/	/karne/	/ʃɛr/		
				(cf. Old French charn/čarn/		
5.	cane	can (archaic)	cão	chien	canis	'dog'
	/kane/	/kan/	/kãw̃/	/ʃjɛ̃/		

Quelques concepts

- Proto-langue: langue ancêtre dont dérivent des langues de la même famille et qui n'a pas laissé de traces écrites, qui est reconstruite par le biais de la comparaison
- Langue-sœur: langues qui dérivent de la même langue-mère
- Mots apparentés: mots qui dérivent du même étymon dans la proto-langue
- Méthode comparative: méthode qui compare des mots apparentés dans diverses langues-soeurs en vue de reconstruire la proto-langue.

Les différentes étapes de la méthode comparative

- Première étape: rassembler des mots apparentés dans une grille
  - Choix des termes: vocabulaire de base, par ex. Parties du corps, termes de parenté, nombres comme 1, 2, 3, car ces termes ne sont pas facilement empruntés
  - Eliminez les mots qui ne sont manifestement pas de souche

Latin	p es, pedis
Grec	p ous, podos
Letton	p eda (la plante du pied)
Sanskrit	p ad-
Ancien Haut-Allemand	f uoz
Ancien anglais	f ot
Vieux-slave	noga (pesi : à pied)

Les différentes étapes de la méthode comparative

- Première étape: rassembler des mots apparentés dans une grille
- Deuxième étape: Etablissez les correspondances phonétiques:
  - Ex.: *patèr* gr/ pater lat./ padre esp./ père fr./ *Vater* all. / *father* angl./ *vader* néerl.
  - Vérifiez avec d'autres mots apparentés si la correspondance est systématique:

Non-Germ. Indo-European languages	Germanic
Lat. *pater*, Grec. πατηρ /patɛ́:r/, Skt. Pitá	Engl. *father*, Germ. *Vater*
Lat. *pēs*, Grec. πουσ /pó:s/, Skt. pā́t	Engl. *foot*, Germ. *Fuß*
Lat. *plēnus*, Skt. *pūrṇás*	Engl. *full*, Germ. *voll*
Grec πυρ /pû:r	Engl. *five*, Germ. *fünf*
Lat. *piscis*	Engl. *fish*, Germ. *Fisch*

Les différentes étapes de la méthode comparative

- Troisième étape: reconstruisez le son dans la proto-langue
  - Directionalité du changement phonétique, k > ʃ ou ʃ > k
    Remarque: tenez compte de la distribution
  - La majorité gagne !


Latin	p es, pedis
Grec	p ous, podos
Letton	p eda (la plante du pied)
Sanskrit	p ad-
Ancien Haut-Allemand	f uoz
Ancien anglais	f ot
Vieux-slave	noga (pesi : à pied)


  - Tenez compte des sous-branches
  - Certains changements sont si courants qu'ils peuvent se produire dans toutes les langues.


Les différentes étapes de la méthode comparative

- Troisième étape: reconstruisez le son dans la proto-langue
  - Directionalité du changement phonétique, k > ʃ ou ʃ > k
    Remarque: tenez compte de la distribution
  - La majorité gagne
  - Economie: choisissez l'hypothèse qui demande le moins de changements indépendants.

sanskrit	bh arami
grec	ph ero
gothique	b aira
anglais	b ear
arménien	b erem







Les différentes étapes de la méthode comparative

- Troisième étape: reconstruisez le son dans la proto-langue
  - Directionalité du changement phonétique, k > ʃ ou ʃ > k
    Remarque: tenez compte de la distribution
  - La majorité gagne
    - Tenez compte des sous-branches
    - Certains changements sont tellement courants qu'ils peuvent se produire dans toutes les langues d'une famille
  - Economie: choisissez l'hypothèse qui demande le moins de changements indépendants.

- Quatrième étape: Comparez avec d'autres ensembles de mots apparentés
  - Ex.: *chèvre, couleur*
  - Parfois il sera nécessaire de postuler deux sons

D'autres données

TABLE 5.3: Some additional Romance cognate sets

	Italian	*Spanish*	*Portuguese*	*French*	*(Latin)*	*English gloss*
6.	colore	color	côr	couleur	colōre	'colour'
	/kolore/	/kolor/	/kor/	/kulœr/		
7.	correre	correr	correr	courir	currere	'to run'
	/korere/	/koɾ̃er/	/korer/	/kuri(r)/		
8.	costare	costar	costar	coûter	co(n)stāre	'to cost'
	/kostare/	/kostar/	/kostar/	/kuter/	['stand firm']	
9.	cura	cura	cura	cure	cūra	'cure'
	/kura/	/kura/	/kura/	/kyr/	['care']	

TABLE 5.4: Further Romance cognate sets

	Italian	*Spanish*	*Portuguese*	*French*	*(Latin)*	*English gloss*
10.	battere /battere/	batir /batir/	bater /bater/	battre /batr/	battuere	'to beat'
11.	bolla /bolla/	bola /bola/	bola /bola/	boule /bul/	bulla	'ball, bubble'
12.	bontà /bonta/	bondad /bondad/	bondade /bõdaǰi/	bonté /bõte/	bonitāte	'goodness'
13.	bev- /bev-/	beber /beber/	beber /beber/	boire Old French beivre	bibere	'to drink'
14.	venire /venire/	venir /benir/	vir /vir/	venir /vənir/	venīre	'to come'
15.	valle /valle/	valle /bal^{j}e/	vale /vale/	val /val/	valle	'valley'
16.	vestire /vestire/	vestir /bestir/	vestir /vestir/	vêtir /vetir/	vestīre	'to dress'

Les différentes étapes de la méthode comparative

- Cinquième étape: vérifiez la probabilité du son reconstruit en comparant avec l'inventaire phonologique de la langue en question

ex. d > r ; r > d

*p	*t	*k	*p	*t	*k
*b		*g	*b	*d	*g
	*r			*l	
	*l				

- Sixième étape: vérifiez la probabilité du son reconstruit en comparant avec les universaux linguistiques et les attentes typologiques

Les différentes étapes de la méthode comparative

- Septième étape: reconstruisez les morphèmes dans la proto-langue