



OPERATIONS PLAYBOOK

비개발자 기능 및 운영 가이드

문의 접수부터 답변, 고객 이력, 파이프라인, 시트까지

대상: 세일즈·CS·Revenue Operations·팀 리더

검증 기준일 2026-07-19 | 로컬 구현 기준

PERSO Inbound Operations

1.5 분 만에 이해하기

이 시스템은 HubSpot 에 들어온 신규 문의를 놓치지 않고, 고객에게 접수확인을 먼저 보낸 뒤 내부 정책을 참고한 답변 초안을 준비한다. 운영자는 초안을 검토해 실제 메일을 보내고, 고객 상태·HubSpot·Google Sheets 를 한 화면에서 이어 관리한다.

자동으로 하는 일	사람이 확인하는 일
HubSpot New 문의 수신과 누락 보완	문의 본문과 고객 정보가 맞는지
첫 문의 접수확인 메일	상세 답변의 정확성·톤·민감정보
AI 분류·정책 선택·한국어 초안	외국어 번역과 최종 미리보기
발송 후 HubSpot/시트 단계 갱신	계약·결제·회의·카카오·전화 수동 기록
답장 누락·무응답·갱신 임박 탐지	어떤 고객에게 언제 후속 연락할지

현재 안전 기본값

상세 답변은 자동으로 바로 나가지 않는다. 사람이 '검토 완료·발송'을 눌러야 한다. Slack 과 WhatsApp 도 기본값은 꺼져 있다.

표시	뜻	운영자가 할 일
구현됨	현재 코드와 화면에서 동작	계정·환경값만 정상인지 확인
연결 필요	기능은 있으나 실제 외부 계정 권한이 필요	관리자 또는 개발자가 1 회 연결
부분 구현	기록·관리까지만 가능	외부 서비스 동작은 사람이 수행
미구현	화면/자동화가 아직 없음	수동 절차를 쓰고 백로그로 관리

2. 메뉴 구조



그림 1. 왼쪽 메뉴의 세 가지 업무 영역

메뉴	언제 쓰나
인바운드 답장	새 문의를 확인하고 답변을 검토하거나 정책·서명을 관리할 때
인사이트	문의량·국가 추이와 후속 연락이 필요한 고객을 찾을 때
파이프라인 연동관리	문의 단계를 옮기고 Google Sheets·견적·계약 흐름을 관리할 때

내 계정의 역할

역할	할 수 있는 일
조회 전용	화면과 데이터를 읽고 검색·필터만 사용
운영자	답변 발송, 고객·계약·파이프라인 수정, 장애 복구
관리자	운영자 기능 + 정책·서명·Google 연결·사용자·로그 관리

3. 문의가 들어와 답변이 나가기까지




그림 2. 신규 문의 자동 처리 흐름

접수확인 and 상세답변의 차이

구분	접수확인	상세답변
목적	문의가 도착했고 곧 답하겠다고 알림	정책과 상황에 맞는 실제 답변
승인	첫 문의에 자동	기본적으로 사람 검토
Slack	보내지 않음	초안이 검토 대기일 때만 가능
단계 이동	하지 않음	성공 후 Meeting link sent
WhatsApp	보내지 않음	동의·전화번호·설정 충족 시 보조 발송

4. 매일 운영 순서

1. 문의 대시보드에서 오늘 접수, 작성 중, 검토 대기, 발송 실패를 확인한다.
2. 답변 검토에서 승인 대기 초안을 열고 고객 원문·번역·이력·정책 근거를 확인한다.
3. 제목·본문을 고치고 서명을 선택한다. 외국어면 번역 후 미리보기를 확인한다.
4. 검토 완료·발송을 누른 뒤 상태가 발송됨이 되는지 확인한다.
5. 파이프라인에서 해당 문의가 Meeting link sent 로 이동했는지 본다.
6. 인사이트의 답장 누락·30 일 무응답·14 일 미접촉·60 일 이내 갱신을 확인한다.
7. 장애 복구에서 dead 작업, 발송 실패, 발송 확인 필요, 외부 동기화 실패가 없는지 확인한다.
8. 미팅·전화·카카오·계약처럼 자동으로 들어오지 않는 기록을 고객 상세에 추가한다.

반복 클릭 금지

발송 승인 후 '발송 대기' 또는 '승인됨'이면 작업이 큐에 들어간 상태다. 버튼을 다시 누르지 말고 상태가 바뀌기를 기다린다.

하루 마감

- 승인 대기과 발송 실패가 남아 있지 않은지 확인한다.
- 발송 확인 필요가 있으면 보낸메일함과 제공자 로그를 먼저 확인한다.
- 다음 액션 날짜가 지난 고객과 갱신 임박 고객의 담당자를 정한다.
- 계약이 성사됐다면 계약 상태·금액·날짜·URL 을 저장해 수주 DB 동기화를 유도한다.

5. 문의 대시보드




그림 3. 문의 대시보드

카드	뜻	행동
검토 대기	pending_approval 상세 초안	가장 먼저 검토
오늘 접수	오늘 들어온 고객 문의	급증·누락 여부 확인
작성 중	AI 가 분석·초안을 준비 중	장기화 시 관리자 로그
오늘 발송	접수확인을 제외한 상세 답변	일일 한도와 비교
확인 필요	작성 실패·발송 실패·불명확 발송	상세 상태에 맞는 runbook

대시보드는 약 30 초마다 갱신된다. 최근 답변 표에는 자동 접수확인을 제외한 실제 상세 답변만 보인다.

6. 답변 검토 - 실제 발송 전




그림 4. 답변 검토 목록

초안 한 건을 검토하는 순서

1. 고객 원문과 한국어 번역을 함께 읽는다.
2. 같은 티켓의 문의·자동 접수확인·과거 회신을 확인한다.
3. AI 대화 요약, 고객 요청사항, 처리경과, 같은 사람/회사 이력을 본다.
4. 제목과 한국어 본문을 직접 고친다.
5. 기본 텍스트, 활성 HTML 브랜드 서명, 서명 없음 중 하나를 고른다.
6. 외국어 문의는 번역하기를 눌러 실제 고객 언어로 바꾼다.
7. 미리보기에서 본문·링크·서명·이미지를 확인한다.
8. 검토 완료·발송을 누르고 확인창에서 최종 승인한다.

첫 상세 회신의 가격

현재 운영 규칙은 첫 상세 회신에서 구체 금액을 보내지 않는 것이다. AI 초안과 최종 발송 경로 모두 가격 문장을 제한하므로 가격은 이후 회신·미팅·견적 과정에서 안내한다.

7. 답변 상태 읽는 법

화면 표시	시스템 상태	운영자가 할 일
AI 작성중	drafting	보통은 대기. 오래 지속되면 관리자 로그 확인
작성 실패	draft_failed	AI/HubSpot/정책 오류 확인, 관리자 재처리
승인 대기	pending_approval	수정·번역·미리보기 후 발송 또는 거절
발송 대기	approved	중복 클릭 금지, worker 대기
발송 중	sending:<worker>	잠시 대기
발송됨	sent	외부 단계가 늦어도 메일 재발송 금지
테스트 발송됨	test_sent	내부 주소로만 전송. 고객·CRM·시트는 변경되지 않음
발송 실패	send_failed	수신자·SMTP·쿼터 확인
발송 확인 필요	delivery_unknown	보낸메일함/제공자 로그 확인 전 재발송 금지
거절	rejected	발송하지 않기로 한 기록
수신	received	고객에게서 들어온 메시지

발송 확인 필요는 실패가 아니다

서버가 발송 도중 중단되어 SMTP 가 받았는지 확인할 수 없다는 뜻이다. 같은 메일을 바로 다시 보내면 고객이 두 번 받을 수 있다. 관리자에게 확인을 요청한다.

8. 고객·회사 히스토리

고객 상세에서 관리하는 것

영역	입력·확인 항목
기본 상태	Negotiation/서비스 이용/기존 Pool/Lost, pipeline, 리드 온도
고객 정보	회사, 성함, 이메일, 전화번호, 국가, 산업군, user-seq, MQL/PQL
다음 행동	다음 액션, 예정일, 유입 소스, 운영 메모, Lost 사유
통합 이력	HubSpot 이메일·Deal·메모, 미팅·카카오휘츠·WhatsApp·전화·수동 기록
자료	Gemini 회의록·Invoice·계약서 등 외부 URL
계약	금액, 날짜, 만료, 언어쌍, 단가, Invoice/결제 URL

1. 고객 목록에서 회사·이름·이메일을 검색하거나 상태로 좁힌다.
2. 고객 상세의 HubSpot 동기화를 눌러 연락처, 최근 이메일 20 건, Deal, 최신 메모를 가져온다.
3. 온라인 미팅·카카오휘츠·WhatsApp·계약서처럼 자동 연결이 없는 기록은 기록 추가로 남긴다.
4. 회의록·Invoice·계약서 URL 을 artifact URL 에 붙인다.
5. 미팅 기록은 Negotiation 으로 이동할 수 있고, 계약 상태 active 는 서비스 이용중으로 이동한다.
6. 계약 저장 때 실제 성사된 문의를 선택한다. 같은 고객의 다른 문의 카드는 그대로 유지된다.

같은 사람·같은 회사

같은 이메일은 한 사람의 이력으로, 회사 도메인이 같으면 회사 이력으로 묶는다. Gmail·Naver 같은 개인 메일 도메인은 서로 다른 고객이 섞이지 않도록 회사로 묶지 않는다.

현재 Gemini 회의록, 카카오휘츠, 전화, Stripe 데이터를 자동으로 가져오는 연결은 없다. 자료 URL 과 요약은 사람이 기록한다.

9. 이메일 규칙·서명과 정책·지식 문서




그림 5. 이메일 규칙·서명 목록

키	용도	주의
auto_ack	첫 문의 즉시 접수확인	이름 자리는 정확히 {name}
signature_ko	한국어 초안의 기본 텍스트 서명	활성 상태만 적용
signature_html_*	검토 화면의 브랜드 서명	공개 HTTPS 이미지 URL
signature_html_hyeram	기본 브랜드 HTML 서명	키 이름 변경 금지

- 기존 주요 키는 코드가 찾는 이름이므로 임의로 삭제하거나 새 이름으로 바꾸지 않는다.
- HTML 서명은 미리보기에서 확인하고, 이미지에 로컬 파일 경로나 로그인에 필요한 URL 을 쓰지 않는다.
- 여러 사람이 동시에 이메일 템플릿을 수정하면 마지막 저장이가 이길 수 있으므로 한 명씩 작업한다.
- 화면의 임의 {{변수}} 표시는 범용 치환 기능이 아니다. 새 키를 만든 것만으로 자동 발송에 연결되지 않는다.

10. 정책·지식 문서 운영

문서	답변 분류	적용 범위	상태	버전	수정일
PERSO 다영 FAQ-용대 가이드 perso_faq_dubbing AI 다영 관련 고객 문의 FAQ — 지원 언어, SRT, 음성, 처리 속도/일일 제한, 음성 복제, 오디오 파일 다영 등 용대 항목	support	공동	● 활성	v1	2026-06-16 14:33
PERSO 엔터프라이즈 일반용대 FAQ perso_faq_enterprise_general 엔터프라이즈 고객 문의(서비스 오류 접수-크레딧 차감 분당 가격), 해충방어(교육형 결제-장기구독자), 기본 답변(이메일 발송자-제품 불확실 회사명 접수-PM 용감) 용대 항목	support purchase_inquiry partnership	공동	● 활성	v1	2026-06-16 14:33
PERSO 정책 변경-오류 대응 FAQ perso_faq_policy_and_errors 오류판>크레딧Fast Speed 정책 변경, Booster 수지 변경, 비례배분, 생성 이슈 보상, 오류 해결 안내, Stripe 법인 변경 등 정책변경-오류 관련 고객 용대 항목	support other	공동	● 활성	v1	2026-06-16 14:33
PERSO 환불-구독취소 정책 및 용대 가이드 perso_faq_refund_cancellation 환불 정책(장악일회 7일-사용량 기반 차감-PG수수료)-구독 취소 예약 방법(해지방안-완료/불가 안내까지) 환불/구독취소 전 과정 용대 항목과 내부 신청 기준	support pricing_question other	공동	● 활성	v1	2026-06-16 14:33
PERSO Studio FAQ-용대 가이드 perso_faq_studio AI Studio 관련 고객 문의 FAQ — 소개, 추가 크레딧 구매, 내보내기/렌더링 오류, 배경음원, 상업적 이용, AI 휴먼 키스팅, 엔터프라이즈 지원 등 용대 항목	support	공동	● 활성	v1	2026-06-16 14:33
PERSO 결제-계정 FAQ-용대 가이드 perso_faq_billing_account 결제/구독/계정 관련 고객 문의 FAQ — 결제수단-인보이스-영수증-세금정보-결제실패-비밀번호-영수증-차액 분할(Duplicate Stripe 환불 처리 등 용대 항목)	support pricing_question	공동	● 활성	v1	2026-06-16 14:33
PERSO AI Business Plan (셀프서비스 B2B 구독) perso_business_plan 셀프서비스 B2B 비즈니스 플랜 — 3-6-12개월 구독 3-Tier(\$1,000/\$4,000/\$10,000), 커먼 디스카운트, 사이클 시작 시 크레딧 일일 지급-자율 영신, PRO와 Enterprise 사이 구간, 구독 금액은 운영자-LLM 참고용	pricing_question purchase_inquiry	공동	● 활성	v1	2026-06-16 14:33
PERSO AI 요금제 (셀프서비스 + 추천 가이드) perso_pricing PERSO AI 셀프서비스 요금제(Free/Starter/Creator/PRO/Enterprise, perso.ai/pricing 기준)와 플랜 추천 용대 항목, 인바운드 가격 문의에 직접 답변을 위한, 계약일 B2B는 [[perso_business_plan]] 참조	pricing_question purchase_inquiry	공동	● 활성	v1	2026-06-16 14:33
PERSO AI 제품 개요 perso_product PERSO AI 제품군 전반 개요 — 핵심 기능, 사용 사례, 차별점, 모든 문의에서 기본 컨텍스트로 활용	all	공동	● 활성	v1	2026-06-02 11:02
PERSO AI 엔터프라이즈 도입 프로세스 perso_enterprise_workflow 엔터프라이즈 도입 4단계(컨택>계약>결제>백오피스 세팅)와 스케이스크레딧 구성 방식	purchase_inquiry partnership	공동	● 활성	v1	2026-06-02 11:02
PERSO AI 환불 정책					2026-06-02

그림 6. AI 가 참고하는 정책·지식 문서 목록

1. 새 문서에서 제목과 변경 불가한 영문 문서 키를 정한다.
2. 적용 범위를 inbound 또는 both 로 둔다.
3. 답변 분류, 검색 태그, AI 선택 요약을 명확히 쓴다.
4. 정책 본문에는 확정 기준, 예외, 고객에게 써도 되는 표현을 적는다.
5. 검토가 끝난 문서만 활성으로 저장하고 변경 사유를 남긴다.
 - 활성 문서만 AI 가 사용한다. spam 문의에는 정책 문서를 제공하지 않는다.
 - 수정할 때 다른 사용자가 먼저 저장하면 충돌 안내가 뜬다. 최신 내용을 다시 확인한다.
 - 변경 이력에는 수정 전 전체 내용, 편집자, 사유가 남는다.
 - 삭제 기능 대신 비활성 상태를 사용한다.

11. 인사이트와 업데이트 필요 고객




그림 7. 월별 문의량·누적 문의와 국가 추이

선택	보는 기간	차트 의미
일	최근 30 일	막대=그날 문의, 선=누적 문의
월	최근 12 개월	막대=그달 문의, 선=누적 문의
년	최근 5 년	막대=그해 문의, 선=누적 문의

업데이트 대상	기준	자동 발송 여부
답장 누락 가능성	최근 고객 문의가 우리 답변보다 새롭거나 답변 없음	아니오
30 일 고객 답장 없음	우리 마지막 답변 후 고객 회신 없음	아니오
14 일 이상 소통 없음	Negotiation 최근 활동이 14 일 이전	아니오
60 일 이내 계약 만료	active 계약의 만료일이 60 일 안	아니오
Closed Lost	종료 사유 확인 대상	아니오
업셀 후보	서비스 이용 중, Business/Enterprise 아님	아니오

알림판 원칙: 후속 대상을 찾아줄 뿐 Reminder 메일은 자동 발송하지 않는다. 담당자가 맥락을 보고 다음 액션을 정한다.

12. 문의 파이프라인




그림 8. 문의 단위 Kanban 파이프라인



그림 9. 문의 단계 흐름

- 카드 한 장은 고객 한 명이 아니라 문의/대화 한 건이다. 같은 고객의 문의가 여러 건이면 카드도 여러 장이다.
- 카드를 열 사이로 끌거나 카드의 단계 선택 상자를 바꾼다.
- 먼저 사이트가 저장되고, Ticket ID 와 Client ID 가 있으면 HubSpot 과 Sheets 도 갱신한다.
- 열 위에 HubSpot ID 가 보이면 실제 단계 연결, 로컬 전용이면 사이트 안에서만 이동한다.
- 일부 외부 시스템 동기화 실패가 보이면 사이트 저장은 성공한 것이므로 고객에게 메일을 다시 보내지 않는다.

13. Google Sheets 연결과 동기화




그림 10. 파이프라인 아래 Google Sheets 연결 패널

관리자가 처음 한 번

1. 화면에 OAuth 설정 필요가 보이면 개발자가 Google OAuth Client ID/Secret 을 서버에 설정한다.
2. 내 Google 계정 연결을 눌러 대상 시트를 편집할 수 있는 업무 계정으로 동의한다.
3. 연결된 계정 이메일이 화면에 보이는지 확인한다.
4. 시트 읽기·동기화를 누르면 요청이 먼저 접수된다. 처리 중 표시가 완료 또는 실패로 바뀌는지 확인한다.

동작	자동/수동	시트 영향
신규 문의	자동+재시도	Inbound DB Client ID 행 생성/갱신
상세 답변·단계 이동	자동	해당 Inbound 행의 Deal Stage 만 갱신
contracted/active 계약	자동+재시도	수주 DB 행 생성/갱신
기존 Inbound DB 가져오기	영속 동기화 요청	화면을 나가도 background 에서 읽고 상태 표시
Inbound 퀄리티 분석	앱에서 쓰지 않음	수식·차트 그대로 보존
형식 보호	항상	매핑된 DB 셀만 쓰고 헤더·수식·서식은 보존

14. 계약·결제와 견적

The screenshot shows the 'Business Plan Calculator' interface within the Perso AI system. The interface is in Korean. On the left, there is a sidebar with navigation links: '인바운드 담당' (Inbound Manager), '문의 관리' (Inquiry Management), '문의 대시보드' (Inquiry Dashboard), '답변 검토' (Review Answer), '고객-회사 히스토리' (Customer-Company History), '이메일 규칙 설정' (Email Rule Setting), '정책-지식 문서' (Policy-Knowledge Document), '인사이드' (Inside), '문의-국가 추가' (Add Country to Inquiry), '업데이트 필요 고객' (Customers Needing Update), '문의 복구' (Inquiry Recovery), '백엔드 관리' (Backend Management), '문의 히스토리' (Inquiry History), '문의-결제 준비' (Inquiry-Prepare Payment), '시스템' (System), '로그인 승인' (Login Approval), and '운영 로그' (Operation Log). The main area is titled '비즈니스 플랜 견적 계산기' (Business Plan Calculator) and includes a 'Perso AI' logo and a 'BUSINESS PLAN' tab. Below this, it says 'Business Plan Calculator' and 'Enter the customer's monthly usage and we'll recommend the right tier -- then layer in service credits to show the effective per-minute rate.' The input section has 'MONTHLY USAGE' with 'Input basis' (Monthly, Total volume) and 'Monthly dubbing per language (finished video minutes)' (200 min / mo). It also has 'Number of languages' (1) and 'Dubbing type' (Dubbing only x1, Lip dubbing x3). The output section shows 'RECOMMENDED TIER' with 'BEST FIT Tier 2 - \$4,000 / 6 mo' and 'Covers your total monthly usage with room to spare on a 6-month cycle.' It also shows 'Your usage: 200 min/mo' and 'Tier capacity: 367 min/mo'.

그림 11. 한국어 Business Plan 견적 계산기

계약 기록

분류	입력 항목
기본	플랜, 상태, 금액, 통화, 계약일, 만료일
연결 문의	실제로 계약으로 성사된 문의 선택, 해당 Client ID 스냅샷
결제	포트원/Stripe/계좌이체, 일시불/할부, 예정일, 실제 입금일
상품	언어쌍, 단가, 크레딧, 초대/Queue/동시작업/Space 한도
문서	견적서, Invoice, 결제 링크, 계약서 방식
수주 DB	Billing Email, owner, space_seq, plan start, Enterprise Name 등

- contracted 저장 시 선택한 문의만 Contracted 로 이동하고 그 문의의 Client ID 로 수주 DB 동기화를 시도한다.
- 계약 금액은 소수점까지 정확하게 저장한다. 천 단위 쉼표를 입력해도 된다.
- active 저장 시 서비스 이용중·Active 로 이동하고 수주 DB 를 동기화한다.
- 견적 계산기 결과는 메일·계약·Invoice 에 자동 저장되지 않는다. 최종 조건은 계약 화면에 따로 기록한다.

- 이 시스템은 Stripe/포트원 결제 링크나 Invoice 를 실제로 생성하지 않는다. 만들어진 URL 과 결제 사실을 관리한다.
- 입금 확인은 자동 연결되지 않았으므로 실제 입금일과 상태를 사람이 갱신한다.

15. Slack 과 WhatsApp

질문	답
Slack 은 언제 오나?	상세 AI 초안이 승인 대기가 된 순간에만 가능
접수확인 때문에 오나?	아니오
같은 초안이 반복되나?	성공하면 1 회 기록. 실패한 알림만 제한 재시도
Slack 을 즉시 끄려면?	관리자가 SLACK_ENABLED=false, APPROVAL_CHANNEL=none 으로 재시작
WhatsApp 번호를 검색하나?	Meta 에 사전 검색 API 가 없어 승인 템플릿 발송 결과로 판단
WhatsApp 은 누구에게 가나?	기능 ON, 전화번호, HubSpot 명시 opt-in, 상세답변 조건을 모두 충족한 고객
WhatsApp 실패 시 메일도 실패하나?	아니오. 이메일 성공은 유지

개인정보

Slack 승인 카드에는 고객 이메일, 문의 일부, 초안이 포함될 수 있다. 비공개 승인 채널을 사용하고 최소 인원만 접근하도록 한다.

16. 문제 상황별 해결



그림 12. 장애 복구 화면에서 선택하는 안전한 처리

상황	내가 먼저 할 일	개발자/관리자에게 전달
문의가 안 보임	HubSpot 이 New 인지, 본문·연락처가 있는지	티켓 번호와 발생 시각
접수확인은 갔는데 초안 없음	답변 검토의 작성 실패·장애 복구 확인	화면 상태와 로그 시각
승인했는데 발송 대기	반복 클릭하지 않고 잠시 대기	5 분 이상 지속한 메시지 번호
발송 실패	수신자 주소 확인 후 장애 복구에서 재시도	메시지 번호, 오류 시각
발송 확인 필요	보낸메일함 확인 후 장애 복구에서 결과 확정	Message-ID 확인 결과
메일은 갔는데 단계가 안 변함	파이프라인과 연결 패널 확인	HubSpot/Sheets 중 실패한 대상
Slack 이 자꾸 옴	같은 초안인지, 이전 배포가 켜져 있는지	알림 시각·초안 번호
Sheets 동기화 실패	연결 계정 확인 후 다시 요청	장애 복구·화면 오류와 callback URI
계약이 수주 DB 에 없음	contracted/active 와 Client ID 확인	고객·계약 번호

운영 로그

관리자 /logs 는 최근 문제를 보는 보조 화면이고 서버 재시작 시 사라진다. 화면을 비우기 전에 필요한 시각과 메시지 번호를 기록한다.

17. 실제 계정 연결 전후 역할

작업	비개발자 관리자	개발자
정책·서명 검토	최종 문구와 활성 상태 승인	seed/키 연결 확인
HubSpot	실제 단계 이름·운영 규칙 결정	token, webhook, 내부 stage ID 설정
Google Sheets	편집 가능한 전용 계정으로 동의	OAuth client/callback/secret 설정
SMTP	From 이름·주소·테스트 수신 확인	자격증명, SPF/DKIM/DMARC, quota
Slack	비공개 채널·수신자 결정	flag/token/channel 설정
WhatsApp	opt-in 문구·템플릿 내용 승인	Meta token, phone ID, property 연결
권한	승인할 사용자·역할 결정	Google OAuth/allowlist/session 설정
운영 시작	소량 문의 전건 사람 승인	모니터링·백업·장애 대응

현재 계정 연결 상황

- HubSpot 은 개발자 계정의 New(1)→Waiting on contact(2)를 임시 사용한다.
- Google Sheets 는 서비스 계정 공유가 막혀 있고 사용자 OAuth Client ID/Secret 설정이 남아 있다.
- Slack 은 꺼져 있어 초안이 준비돼도 보내지 않는다.
- WhatsApp 은 계정·템플릿·opt-in 연결 전까지 보내지 않는다.
- 상세 답변 자동승인은 꺼져 있고 사람이 승인한다.

18. 실무용 한 장 체크리스트

답변을 보내기 전

- □ 고객 원문과 번역을 함께 읽었다.
- □ 같은 사람·회사·티켓의 이전 대화를 확인했다.
- □ 내부 정책과 실제 제품 범위를 벗어난 약속이 없다.
- □ 첫 상세 회신에 구체 가격을 넣지 않았다.
- □ 외국어 답변은 번역 후 미리보기로 확인했다.
- □ 링크와 서명 이미지가 공개 HTTPS 로 열린다.
- □ 수신자와 제목이 맞다.

발송 후

- □ 메시지 상태가 발송됨이다.
- □ 문의 단계가 Meeting link sent 로 이동했다.
- □ HubSpot/Sheets 일부 실패가 있으면 메일을 재발송하지 않고 외부 동기화만 확인했다.
- □ 다음 액션과 날짜를 고객 상세에 기록했다.
- □ 미팅·전화·카카오·계약 자료를 통합 이력에 남겼다.

절대 하지 않을 것

- □ 발송 대기 중 버튼 반복 클릭
- □ 발송 확인 필요를 확인 없이 재발송
- □ Google 시트 헤더·수식·분석 탭 구조 임의 변경
- □ 고객 동의 없이 WhatsApp 발송
- □ 비밀키·고객 개인정보를 공개 채널이나 문서에 복사

한 문장 요약: 반복 작업과 누락 탐지는 자동화하고, 고객에게 나가는 최종 판단은 사람이 책임진다.

19. 용어 사전

용어	쉬운 뜻
Webhook	HubSpot 에서 일이 생기자마자 사이트에 알려주는 신호
Polling	Webhook 을 놓쳤을 때 사이트가 10 분마다 다시 확인하는 방법
auto_ack	문의 접수 사실만 먼저 알리는 자동 메일
AI 초안	고객에게 바로 가지 않고 사람이 검토하는 한국어 답변 초안
SMTP	실제로 고객 메일함에 이메일을 보내는 서버
Meeting link sent	이 시스템에서는 상세 답변 발송이 끝난 단계
Client ID	사이트와 Google 시트의 같은 문의를 연결하는 번호
MQL/PQL	마케팅 또는 제품 사용 신호를 기준으로 한 리드 구분
delivery_unknown	메일 서버가 받았는지 확정할 수 없어 수동 확인이 필요한 상태
동기화	사이트의 정보를 HubSpot-시트와 맞추는 작업

문서 끝 - 화면이나 운영 규칙이 바뀌면 팀 리더와 개발자가 함께 이 가이드를 갱신한다.