

Laporan Tugas Besar DP 5



Nama : Alfriz Leonard Solvinus Tambunan

NIM : 261401035

LAB : DP 5

Soal 1

```
program Soal1;
uses crt;

var
  i,n          : integer;
  harga,total  : real;
  grandtotal   : real;
  diskon       : real;

begin
  clrscr;
  write('Masukkan jumlah barang yang ingin dibeli : ');
  readln(n);

  total := 0;

  for i:= 1 to n do
  begin
    write('Harga Barang ke-',i,' : ');
    readln(harga);
    total := total + harga;
  end;

  if total < 100000 then
    diskon := 0
  else if total < 500000 then
    diskon := total * 0.10
  else if total >= 500000 then
    diskon := total * 0.20;

  grandtotal := total - diskon;
  writeln;
  writeln('---Rincian Belanja---');
  writeln('Harga Sebelum Diskon = ',total:0:0);
  writeln('Besar Diskon       = ',diskon:0:0);
  writeln('Total Bayar         = ',grandtotal:0:0);

end.
```

Masukkan jumlah barang yang ingin dibeli : 5

Harga Barang ke-1 : 12000

Harga Barang ke-2 : 50000

Harga Barang ke-3 : 10000

Harga Barang ke-4 : 30000

Harga Barang ke-5 : 40000

---Rincian Belanja---

Harga Sebelum Diskon = 142000

Besar Diskon = 14200

Total Bayar = 127800

PS C:\Users\HP VICTUS\OneDrive\Documents\Tugas Besar>

Soal 2

```
1  program soal2;
2
3  var
4      realpass,pass : string;
5      coba          : integer;
6
7  begin
8      realpass := 'AnjayMabar123';
9      coba := 0;
10
11     writeln('Program login Sederhana');
12     repeat
13         coba := coba + 1;
14         write('Masukkan Password(Hanya boleh 3x) : ');
15         readln(pass);
16         if pass = realpass then
17             begin
18                 writeln('login Berhasil! Selamat Datang');
19                 break;
20             end
21         else
22             writeln('Password Salah, Silahkan Coba lagi')
23     until coba = 3;
24
25     if coba = 3 then
26         write('Melebihi Batas Percobaan, Akses Dikunci');
27 end.
```

Program login Sederhana

Masukkan Password(Hanya boleh 3x) : ewa

Password Salah, Silahkan Coba lagi

Masukkan Password(Hanya boleh 3x) : hjdaskjasd

Password Salah, Silahkan Coba lagi

Masukkan Password(Hanya boleh 3x) : easdwads

Password Salah, Silahkan Coba lagi

Melebihi Batas Percobaan, Akses Dikunci

Soal 3

```
1  program soal3;
2  uses crt;
3
4  var
5      deret,i,n,gg : integer;
6  begin
7      clrscr;
8      i := 1;
9      writeln('Program Deret Ganjil/Genap');
10     writeln;
11     write('Masukkan Nilai n : ');
12     readln(n);
13     write('Ganjil atau Genap? (1/2) : ');
14     readln(gg);
15
16     while i <= n do
17     begin
18         i := i+1;
19         if (gg = 1) and (i mod 2 = 0) then
20             continue;
21
22         if (gg = 2) and (i mod 2 <> 0 ) then
23             continue;
24
25         if i mod 5 = 0 then
26             continue;
27
28         write(i, ' ');
29     end;
30
31
32 end.
```

Program Deret Ganjil/Genap

Masukkan Nilai n : 10

Ganjil atau Genap? (1/2) : 2

2 4 6 8

Soal 4

```
1  program soal4;
2
3
4  var
5      angka1, angka2, pilihan,D,M : integer;
6      ulang                       : char;
7
8  begin
9      repeat
10         writeln('===Program Kalkulator Sederhana===');
11         writeln('(1) Penjumlahan      ');
12         writeln('(2) Pengurangan     ');
13         writeln('(3) Perkalian       ');
14         writeln('(4) Pembagian real   ');
15         writeln('(5) Pembagian Mod dan div');
16         write('Pilih Salah satu : ');
17         readln(pilihan);
18         write('Masukkan Angka pertama = ');
19         readln(angka1);
20         write('Masukkan Angka kedua  = ');
21         readln(angka2);
22         writeln;
23         D := angka1 div angka2;
24         M := angka1 mod angka2;
25
26         case pilihan of
27             1 : writeln(angka1, '+', angka2, '=', angka1+angka2);
28             2 : writeln(angka1, '-', angka2, '=', angka1-angka2);
29             3 : writeln(angka1, '*', angka2, '=', angka1*angka2);
30             4 : begin
31                 if (angka2 = 0) or (angka1 = 0) then
32                     begin
33                         writeln('Gausah aneh aneh');
34                     end
35                 else
36                     writeln(angka1, '/', angka2, '= ', angka1/angka2:0:2);
37                 end;
38             5 : writeln('mod = ',M, ' dan div ',D);
39         end;
40         writeln('Apakah Anda Ingin Melanjutkan Programnya?(y/n) : ');
41         readln(ulang);
42     until Lowercase(ulang) = 'n';
43 end.
```

===Program Kalkulator Sederhana===

- (1) Penjumlahan
- (2) Pengurangan
- (3) Perkalian
- (4) Pembagian real
- (5) Pembagian Mod dan div

Pilih Salah satu : 3

Masukkan Angka pertama = 12

Masukkan Angka kedua = 3

12*3=36

Apakah Anda Ingin Melanjutkan Programnya?(y/n) :

Soal 5

```
program soal5;
uses crt;
var
  maha, nila, i, j: integer;
  nilai, total, rata: real;
  lulus, tidakLulus: integer;

begin
  writeln('Rekap Nilai Mahasiswa');
  write('Masukkan jumlah mahasiswa : ');
  readln(maha);
  write('Masukkan jumlah tugas   : ');
  readln(nila);
  lulus := 0;
  tidakLulus := 0;

  for i := 1 to maha do
    begin
      total := 0;
      writeln;
      writeln('Mahasiswa ke-', i);

      for j := 1 to nila do
        begin
          write('Masukkan nilai tugas ke-', j, ': ');
          readln(nilai);
          total := total + nilai;
        end;
      if nila > 0 then
        rata := total / nila
      else
        rata := 0;
      if rata >= 65 then
        begin
          writeln('Rata-rata : ', rata:0:2);
          writeln('Status   : LULUS');
          lulus := lulus + 1;
        end
      else
        begin
          writeln('Rata-rata : ', rata:0:2);
          writeln('Status   : TIDAK LULUS');
          tidakLulus := tidakLulus + 1;
        end;
      end;
    end;

    writeln;
    writeln('=== HASIL REKAPITULASI ===');
    writeln('Total mahasiswa LULUS      : ', lulus);
    writeln('Total mahasiswa TIDAK LULUS : ', tidakLulus);
  end.
```

```
Rekap Nilai Mahasiswa
Masukkan jumlah mahasiswa : 3
Masukkan jumlah tugas   : 3
```

```
Mahasiswa ke-1
Masukkan nilai tugas ke-1: 90
Masukkan nilai tugas ke-2: 80
Masukkan nilai tugas ke-3: 70
Rata-rata : 80.00
Status   : LULUS
```

```
Mahasiswa ke-2
Masukkan nilai tugas ke-1: 70
Masukkan nilai tugas ke-2: 70
Masukkan nilai tugas ke-3: 65
Rata-rata : 68.33
Status   : LULUS
```

```
Mahasiswa ke-3
Masukkan nilai tugas ke-1: 90
Masukkan nilai tugas ke-2: 80
Masukkan nilai tugas ke-3: 90
Rata-rata : 86.67
Status   : LULUS
```

```
=== HASIL REKAPITULASI ===
Total mahasiswa LULUS      : 3
Total mahasiswa TIDAK LULUS : 0
```

Soal 6

```
1  program soal6;
2  uses math; //Ga bisa dirun, kalo make crt atau ga make, stres juga
3
4  var
5      a,b,c,d          : integer;
6      uts,uas,nt,hasil,kehadiran : real;
7      huruf            : string;
8
9  begin
10     writeln('====HITUNG NILAI AKHIRMU====');
11     write('Berapa nilai tugasmu?: ');
12     readln(a);
13     write('Berapa nilai ujian tengah semester?: ');
14     readln(b);
15     write('Berapa nilai ujian akhir semester?: ');
16     readln(c);
17     write('Berapa banyak kehadiranmu saat kuliah (max:18)? : ');
18     readln(d);
19
20     nt := a * 30 / 100;
21     uts := b * 30 / 100;
22     uas := c * 40 / 100;
23     kehadiran := d / 18 * 100;
24     hasil := nt + uts + uas;
25
26
27     if (hasil >= 85) then
28         huruf := 'A'
29     else if (hasil < 85) and (hasil >= 75) then
30         huruf := 'B'
31     else if (hasil < 75) and (hasil >= 60) then
32         huruf := 'C'
33     else if (hasil < 60) and (hasil >= 50) then
34         huruf := 'D'
35     else
36         huruf := 'E';
37
38
39     if (hasil >= 60) and (kehadiran >= 80) then
40     begin
41         writeln('STATUS: ');
42         writeln(' Lulus dengan nilai: ', hasil:0:2, ' (', huruf, ') dan kehadiran mencapai ',kehadiran:0:0,'%');
43     end
44     else
45     begin
46         writeln('STATUS: ');
47         writeln('Tidak lulus dengan nilai: ', hasil:0:2, ' (', huruf, ') dan kehadiran mencapai ',kehadiran:0:0,'%');
48     end;
49 end.
```

```
====HITUNG NILAI AKHIRMU====
Berapa nilai tugasmu?: 80
Berapa nilai ujian tengah semester?: 80
Berapa nilai ujian akhir semester?: 90
Berapa banyak kehadiranmu saat kuliah (max:18)? : 17
STATUS:
Lulus dengan nilai: 84.00 (B) dan kehadiran mencapai 94%
```

Soal 7

```
program soal7;

var
  kode: char;
  lama: integer;
  total: longint;
begin
  write('Masukkan Kode Kendaraan (M/K/B): '); readln(kode);
  write('Masukkan Lama Parkir (jam)      : '); readln(lama);

  case upcase(kode) of
    'M': if lama > 10 then total := 30000 else total := 5000 + (lama - 1) * 3000;
    'K': if lama > 10 then total := 10000 else total := 2000 + (lama - 1) * 1000;
    'B': if lama > 10 then total := 50000 else total := 10000 + (lama - 1) * 5000;
  else
    writeln('Kode kendaraan tidak valid!');
    halt;
  end;

  writeln('Total Tarif Parkir: Rp ', total);
end.
```

```
Masukkan Kode Kendaraan (M/K/B): k
Masukkan Lama Parkir (jam)      : 2
Total Tarif Parkir: Rp 3000
```

Soal 8

```
1 program Soal8;
2 var
3   golongan: char;
4   jamKerja: real;
5   gajiPokok, lembur, bonus, totalGaji: real;
6   jamLembur: real;
7 begin
8   writeln('=== PROGRAM GAJI KARYAWAN ===');
9   write('Masukkan golongan (A/B/C): ');
10  readln(golongan);
11  write('Masukkan total jam kerja per minggu: ');
12  readln(jamKerja);
13  case golongan of
14    'A', 'a':
15      gajiPokok := 1500000;
16    'B', 'b':
17      gajiPokok := 2000000;
18    'C', 'c':
19      gajiPokok := 2500000;
20  else
21    gajiPokok := -1;
22  end;
23  if gajiPokok = -1 then
24    writeln('Golongan tidak valid.')
25  else
26    begin
27      if jamKerja > 40 then
28        begin
29          jamLembur := jamKerja - 40;
30          lembur := jamLembur * 20000;
31        end
32      else
33        lembur := 0;
34      bonus := 0;
35      if ((golongan = 'C') or (golongan = 'c')) and (jamKerja > 50) then
36        bonus := 100000;
37      totalGaji := gajiPokok + lembur + bonus;
38      writeln;
39      writeln('Gaji Pokok : Rp', gajiPokok:0:2);
40      writeln('Lembur      : Rp', lembur:0:2);
41      writeln('Bonus       : Rp', bonus:0:2);
42      writeln('Total Gaji : Rp', totalGaji:0:2);
43    end;
44  end.
```

```
=== PROGRAM GAJI KARYAWAN ===
Masukkan golongan (A/B/C): b
Masukkan total jam kerja per minggu: 60

Gaji Pokok : Rp2000000.00
Lembur      : Rp400000.00
Bonus       : Rp0.00
Total Gaji  : Rp2400000.00
```

Soal 9

```

1  program soal9;
2  var
3      tahun, bulan, hari: integer;
4      isKabisat: boolean;
5  begin
6      write('Masukkan Tahun      : '); readln(tahun);
7      write('Masukkan Bulan (1-12) : '); readln(bulan);
8
9      isKabisat := (tahun mod 400 = 0) or ((tahun mod 4 = 0) and (tahun mod 100 <> 0));
10
11     case bulan of
12         1, 3, 5, 7, 8, 10, 12: hari := 31;
13         4, 6, 9, 11: hari := 30;
14         2: if isKabisat then hari := 29 else hari := 28;
15     else
16         writeln('Bulan tidak valid!'); halt;
17     end;
18
19     writeln('Jumlah hari pada bulan ', bulan, ' tahun ', tahun, ' adalah ', hari, ' hari.');
```

```

Masukkan Tahun      : 2011
Masukkan Bulan (1-12) : 6
Jumlah hari pada bulan 6 tahun 2011 adalah 30 hari.
PS C:\Users\HP VICTUS\OneDrive\Documents\Tugas Besar>

```

Soal 10

```

1  program Soal10;
2
3  var
4      nomorHari: integer;
5      namaHari: string;
6
7  begin
8      writeln('=== PROGRAM NAMA HARI ===');
9      write('Masukkan nomor hari (1-7): ');
10     readln(nomorHari);
11
12     case nomorHari of
13         1: namaHari := 'Senin';
14         2: namaHari := 'Selasa';
15         3: namaHari := 'Rabu';
16         4: namaHari := 'Kamis';
17         5: namaHari := 'Jumat';
18         6: namaHari := 'Sabtu';
19         7: namaHari := 'Minggu';
20     else
21         namaHari := '';
22     end;
23
24     if namaHari = '' then
25         writeln('Nomor hari tidak valid.')
```

```

=== PROGRAM NAMA HARI ===
Masukkan nomor hari (1-7): 6
Hari Sabtu

```