

CHRIS BUMSTEAD (CBUM) - ULTIMATE BULKING REHBERİ

Bu doküman, Chris Bumstead'in profesyonel kariyeri boyunca temiz kas kütlesi kazanırken uyguladığı beslenme matematiği, antrenman periyodizasyonu, sindirim protokolleri ve iştah yönetimi prensiplerinin eksiksiz derlemesidir.

1. BULK ZAMANLAMASI: NE ZAMAN BAŞLAMALI VE BİTİRMELİ?

- Başlangıç Kriteri:** Eğer kişi vücut yağ oranından memnun değilse bulk yapmamalıdır. Erkekler için referans nokta ~%12 yağ oranı ve görünür karın kaslarıdır (abs). Abs silinmemişse ve aşırı yağlı hissedilmiyorsa bulk başlatılabilir.
- Durdurma Sinyalleri:** Karın kasları tamamen kaybolduğunda, kilo artışı ve antrenmandaki güç plato yaptığında ya da iştah tamamen sıfırlandığında bulk durdurulmalıdır.
- Süre ve Yarışma Kilosu:** Vücut geliştirmeciler yarışma kilosunun en fazla %10 üzerine çıkmalıdır (CBum yarışma kilosunun ~20 lbs üzerine çıktığını belirtir). Aşırı kilo almak definisyonda kas kaybı riskini ve eklem stresini artırır.

2. KALORİ VE MAKRO HESAPLAMA PRENSİPLERİ

- Temel Kural:** 'What isn't measured isn't managed' (Ölçülmeyen şey yönetilemez). 1-2 hafta boyunca yenilen her şey tartılarak kilonun sabit kaldığı baz kalori (maintenance) bulunur.
- Kalori Artışı:** Baz kalorinin üzerine doğrudan 300-500 kalori (yaklaşık %5-10) eklenerek temiz hacim süreci başlatılır.
- Protein (Carb-Sparing Etkisi):** Yüksek karbonhidrat tüketildiğinde vücut enerjiyi karblardan sağladığı için protein kas inşasına ayrılır (protein koruyucu etki). Vücut ağırlığının libresi (lbs) başına minimum 1.0g protein yeterlidir. Aşırı kilolularda bu oran tahmini yağsız kütleye göre ayarlanmalıdır.
- Yağ ve Karbonhidrat Dengesi:** Toplam kalorinin %20-30'u sağlıklı yağlardan karşılanır. Kalan tüm kalori havuzu karbonhidratlarla doldurulur (CBum yüksek karb, ılımlı yağ modelini benimser).

3. TEMİZ (CLEAN) VS KİRLİ (DIRTY) BULK VE CHEAT MEAL

- Tek Bileşenli Gıdalar (Whole Foods):** Doğada yetişen, işlenmemiş gıdalar sindirimi kolaylaştırır. Mide ne kadar rahat ederse o kadar çok gıda emilir ve yeni öğün tüketilebilir.
- Kirli Bulk Yanılgısı:** İşlenmiş/çöp gıdalar bağırsak inflamasyonuna, eklem ağrılarına ve kalitesiz uykuya yol açarak hormonları bozar. Genç yaşlarda tolere edilse bile uzun vadede metabolizmayı tıkar.
- Cheat Meal Rolü:** Yarışma hazırlığında hiç kullanılmaz; offseason döneminde ise sadece zihinsel rahatlama (stres/kortizol düşüşü) için nadiren yer verilebilir. CBum dışarıda hamburger yediğinde dahi sindirimi bozmamak için peynirsiz ve marul sarmalı tercih ettiğini vurgular.

4. BULK DÖNEMİNDE ANTRENMAN VE HACİM (VOLUME)

- Yüksek Hacim ve Yoğunlaştırıcılar:** Vücutta fazla glikojen, su ve eklem sıvısı varken vücut yüksek mekanik uyarımı tolere edebilir. Ağırlıkları düşürmeden hacim artırılmalı; drop set, rest-pause ve süper setler devreye sokulmalıdır.
- Yıllık Antrenman Döngüsü:** Offseason başında güç tabanı yeniden inşa edilir; kalorinin zirve yaptığı dönemde maksimum hacim ve tükeniş ötesi teknikler uygulanır. Definasyon başladığında ise düşen enerji nedeniyle hacim azaltılır ancak kası tutmak için ağırlıklar maksimum düzeyde korunur.

5. BULKTA KARDİYO YAPILMALI MI?

- Neden Şart?:** Kardiyo kalp sağlığını korur, metabolizmayı canlı tutar ve iştahı açarak daha fazla temiz yemek yemeyi sağlar. 20-30 dakikalık LISS kardiyo yakılan kalori bir lokma sandviçle telafi edilebilir; kas kaybı yapmaz.
- Aç Karnına Kardiyo Kuralı:** Sabah aç karnına kardiyo yapılacaksa kas yıkımını önlemek için mutlaka öncesinde EAA (özellikle 3g lösin içeren amino asit) tüketilmelidir.
- Yemek Sonrası Yürüyüş:** Her ana öğünden sonra 10-15 dakika yürümek sindirimi hızlandırır, kan şekeri dengeler ve insülin duyarlılığını artırarak bir sonraki öğüne hazır hale getirir.

6. KİLO ALMA HIZI VE HEDEF TUTARLILIĞI

- İdeal Artış Hızı:** Haftada ortalama 0.5 - 2 lbs artış hedeflenmelidir. Yıl boyunca kazanılan kilonun sadece küçük bir kısmı saf kastır; bu yüzden hızlı kilo alımı yerine yavaş ve kontrollü ilerlenmelidir.
- Hedef Değiştirmeme (Goal Hopping):** Karın kasları hafif kapandığında panikleyip cut'a geçmek, hacim küçüldüğünde tekrar bulk'a dönmek gelişimi sıfırlar. Bir hedefe karar verip en az birkaç ay sadık kalınmalıdır.
- Kazanılan Kası Korumak:** 2 aylık kısa bulk sonrası sert bir cut yapılırsa kazanılan kas kolayca kaybolur; kas kütlesi vücutta ne kadar uzun süre tutulursa (örneğin 6 ay - 1 yıl) kalıcılığı o kadar artar.

7. İŞTAH AÇMA STRATEJİLERİ VE BESİN ZAMANLAMASI

- Kortizol ve Savaş-Kaç Modu: Kronik stres, uykusuzluk ve yüksek kortizol 'rest & digest' (dinlen ve sindir) sistemini kilitler; bu da iştahsızlık yapar. Yemekler sakın bir zihinle yenmeli, antrenman sonrası sinir sistemi hızla sakinleştirilmelidir.
- Düşük Karbonhidratlı Kahvaltı: Güne yüksek karbonhidratla başlamak gün boyu insülin dalgalanmaları yaratarak sonraki öğünlerin iştahını kapatabilir. Sabah protein ve sağlıklı yağ ağırlıklı beslenmek, karbonhidratların büyük kısmını antrenman öncesi ve sonrasına saklamak gün boyu stabil enerji sağlar.
- 1200 Kalorilik CBum Shake: Gün içinde katı gıda yemek zorlaştığında hazır mass gainer'lar (mideyi bozduğu için) yerine ev yapımı shake tercih edilir: Protein tozu, yulaf, fıstık/badem ezmesi, çiğ yumurta ve hızlı sindirilen toz karbonhidratlar karıştırılarak gece yatmadan önce tüketilir.

8. BULK İÇİN EN KRİTİK TAKVİYELER

- Kreatin: Dünyanın en çok araştırılmış, güç, hücrel hidrasyon ve kas onarımı sağlayan temel takviyesidir.
- GDA (Glucose Disposal Agent): Berberin ve krom içeren glukoz taşıyıcılar, tüketilen yüksek karbonhidratın yağ yerine kas hücrelerine ve glikojen depolarına yönlendirilmesine yardımcı olur.
- Sindirim Destekleri (Betaine HCl & Enzimler): Günde 4000-5000 kalorilik yüksek besin ve protein alımında midenin asit dengesini destekleyerek şişkinlik ve hazımsızlığı önler.
- Antrenman Sonrası Shake: Antrenmandan hemen sonra sıvı formda 50g protein ve 50-75g hızlı sindirilen karbonhidrat almak anabolizmayı anında başlatır, kortizolü düşürür ve katı öğün aralığını kısaltır.