

Güray Siper Trophy — Hipertrofi Rehberi

Kas gelişimi bilimi ve güncellenmiş antrenman programı (video özeti)

Giriş

Bu doküman, Güray Siper Trophy programının 5 yıl sonraki güncellemesini anlatan videonun özetidir. Video; kas gelişiminin bilimsel mekanizmalarını, antrenmanda nelerin değiştiğini, nelerin hâlâ geçerli olduğunu ve güncel Push/Pull/Leg programını açıklıyor.

Anlatıcı, kendi yaklaşımını 10 üzerinden yaklaşık **7,5 bilimsellik** seviyesinde tanımlıyor: hem araştırmalara hem de 10+ yıllık kişisel antrenman tecrübesine (natural, takviyeli, yarışma seviyesi dahil) dayanıyor.

Dikkat edilen araştırmalar; 'kaç set daha iyi', 'hangi hareket daha iyi' gibi küçük örneklemli karşılaştırmalar değil, protein sentezi süresi, mekanik gerilim mekanizması, kas hasarının gelişime etkisi gibi **mekanizma temelli** çalışmalar.

Kas Gelişiminin Kaynağı

5 yıl önce hipertrofinin üç kaynağı olduğu düşünülüyordu: **mekanik gerilim**, **kas hasarı** ve **metabolik stres (pump)**. Güncel veriler şunu gösteriyor:

- Kas hasarının hipertrofiye anlamlı bir katkısı yok.
- Metabolik stres / pump'ın da doğrudan bir katkısı görünmüyor.
- Hipertrofinin neredeyse tamamı **mekanik gerilim** (kastaki çekme kuvveti) kaynaklı.

Sonuç: Antrenmanlarda amaç, kas hasarını ve gereksiz yorgunluğu minimumda tutup mekanik gerilimi maksimuma çıkarmak.

Tükeniş, Motor Ünite Katılımı ve RIR (Cepte Tekrar)

- Mekanik gerilimi maksimuma çıkarmak için tükenişe **yaklaşmak** gerekir; hareket istemsiz yavaşladığında motor ünite katılımı (beyinden kasa giden sinir sinyali) artar.
- Tükenişin **ötesine** gitmenin (ör. drop set, forced rep) ekstra stimülüs katkısı kayda değer bulunmamış — sadece yorgunluğu (fatik) artırıyor.
- Tam tükeniş, 1 tekrar cepte bırakmaktan (1 RIR) biraz daha fazla hipertrofi sağlıyor ama çok daha fazla yorgunluk getiriyor.
- 1-2 RIR (cepte 1-2 tekrar bırakmak), tükenişe neredeyse eşit hipertrofi uyarısı verirken yorgunluğu belirgin şekilde azaltıyor — bilimsel açıdan en avantajlı nokta.
- Pratikte önerilen aralık: **tükeniş ile 1 RIR arası**; küçük kas gruplarında (ör. kol) tükenişe gitmek daha az sakıncalı, çünkü toparlanması daha hızlı.

Tekrar Sayısı

Düşük tekrar mı yüksek tekrar mı sorusunun hipertrofi açısından bilimsel olarak **önemi yok** — yeter ki set tükenişe yaklaşsın ve mekanik gerilim/motor ünite katılımı sağlansın.

- Yüksek tekrarlar daha fazla kas hasarı ve yorgunluk oluşturabildiği için, nispeten orta-düşük tekrar aralığında kalmak daha mantıklı görülüyor: yaklaşık **4-12 tekrar**.
- Yeni başlayanlar için 8-12 (hatta biraz üstü) tekrar önerilir — form bozulmadan gerçek tükenişe ulaşmak daha kolay olur.
- İleri seviye sporcular 4-6 tekrar gibi düşük aralıklarda da verimli çalışabilir.
- Egzersizi doğru formla ve gerçekten zorlayıcı seviyeye kadar götürmek, tekrar sayısından daha önemli.

Protein Sentezi ve Set Sayısı (Volüm)

- Tek bir tükeniş seti sonrası protein sentezi yaklaşık 1 gün sürüyor; 8 seti geçen çalışmalarda bu süre 2 güne veya daha fazlasına uzayabiliyor — ancak bu ek süre büyük ölçüde **hasara bağlı** protein sentezi, gelişime bağlı değil.
- Bu nedenle bir kas grubu için antrenman başına **2-5 (en fazla ~8) set** aralığında kalmak mantıklı görülüyor.
- Volümün kendisi hipertrofinin doğrudan kaynağı değil, ama yeterli uyarıyı oluşturmak için belli bir minimum volüm gerekiyor.
- İlk work set her zaman en yüksek hipertrofi uyarısını verir; sonraki setlerde katkı azalır, yorgunluk ise artmaya devam eder — bu yüzden set sayısı fatik ile dengelenmeli.
- 5 yıl önceki programda haftalık ~20 set öneriliyordu; güncellemede bu, kas başına haftalık yaklaşık **10 sete (veya biraz altına)** indirildi.

Frekans (Haftalık Çalışma Sıklığı)

- Protein sentezinin ~2 gün sürmesi nedeniyle bir kas grubunu haftada sadece 1 kez çalıştırmak mantıksız görülüyor.
- Haftada 2 kez ile 3 kez çalıştırmak arasında hipertrofi açısından anlamlı bir fark gösterilebildiğini düşünmüyor; ikisi de benzer sonuç verebilir.
- Kişisel öneri: **haftada 2 kez** — daha sürdürülebilir ve eklem/bağ dokusu için daha az yorucu.
- Önerilen set aralığı: her çalıştırmada kas başına 2-5 set → haftalık toplamda yaklaşık 4-15 set (seviyeye göre değişir).

Split Seçimi (Push/Pull/Leg)

Hangi split kullanılırsa kullanılsın (Push/Pull/Leg, Upper/Lower, Full Body, Anterior/Posterior, Torso/Limbs vb.) yukarıdaki prensipler uygulandığı sürece gelişim sağlanır. Split seçimi tercih meselesi, üstünlük meselesi değil.

- Full body tercih edilmiyor: her antrenmanda tüm bölgeler ısıtılmak zorunda kaldığı için ısınma süresi çok uzuyor.
- Upper/Lower'da üst vücut günü çok uzuyor, çünkü üst vücutta çok daha fazla kas fonksiyonu var; alt vücut (quadriceps + kalça + hamstring) daha kolay sıkıştırılabilir.
- Kişisel tercih olarak **Push / Pull / Leg** — 5 yıldır değişmeyen, en uygun bulunan split.
- Hangi hareketin seçildiğinin (ör. Scott curl vs. incline dumbbell curl, machine press vs. barbell press) önemi yok; benzer paternde çalışan hareketler benzer gelişimi sağlar — form doğru ve progressive overload uygulanıyorsa.

Isınma Seti vs. Work Set

- Her antrenman setinin ya **ısınma seti** ya da **work seti** olması gerekir; arada kalan, amacı belirsiz setler (ne tam ısınma ne gerçek tükeniş) kaldırılmalı.
- Programdaki tüm work setlerinden önce bir ısınma seti yapılması öneriliyor.

Önerilmeyen Teknikler

Mekanik gerilim zaten tükenişte maksimuma ulaştığı için, aşağıdaki teknikler ekstra hipertrofi katkısı sağlamadan sadece kas hasarını ve yorgunluğu artırıyor; bu yüzden önerilmiyor:

- Drop set
- Time under tension'ı bilinçli artırmak (aşırı yavaş tempo)
- Çok yavaş yapılan negatif (eksantrik) tekrarlar — negatif kontrollü olmalı, patlayıcı pozitif tercih edilmeli
- Superset, rest-pause, back-off set
- Aşırı uzun 'lengthened partial' / esneterek yapılan hafif kilolu setler

Programın Genel Mantığı

Aşağıdaki program, yukarıdaki prensiplerin uygulanmış hali: Push / Pull / Leg yapısında, haftada bir kas grubu 2 kez çalışacak şekilde 5 gün / hafta olarak kurgulanmış. Set/tekrar yanındaki **RIR** (Reps in Reserve — cepte kalan tekrar) veya **Failure** (tükeniş) ibaresi, o setin ne kadar zorlanarak bitirilmesi gerektiğini gösterir.

Antrenman Programı — Guray's Hypertrophy Max

Kaynak: Videoda paylaşılan program görseli.

PAZARTESİ

Hareket	Set x Tekrar	Hedef
Plate Loaded Chest Press	2x5-6	Rir1
Smith Machine Low Incline Press	2x5-6	Rir1
Chest Fly Machine	1x6-8	Failure
Shoulder Press Machine	2x6-8	Rir1
Lateral Raise	3x8-10	Failure
Triceps Pushdown	2x6-8	Failure
Overhead Rope Extension	2x8-10	Failure

SALI

Hareket	Set x Tekrar	Hedef
Lat Pulldown	2x6-8	Rir1-Failure
Plate Loaded Wide Grip Row	3x6-8	Rir1-Failure
Cable Row	1x8-10	Failure
Incline Dumbbell Curl	2x6-8	Failure
Cable Curl	2x6-8	Failure
Hammer Curl / Reverse Barbell Curl (Superset)	2x8-10	Failure

ÇARŞAMBA

Hareket	Set x Tekrar	Hedef
Leg Press	2x6-8	Rir1-2
Smith Machine Squat	2x6-8	Rir1-2
Leg Extension	2x8-10	Failure
Seated Leg Curl	3x8-10	Rir1

CUMA

Hareket	Set x Tekrar	Hedef
---------	--------------	-------

Shoulder Press Machine	2x6-8	Rir1
Lateral Raise	3x8-10	Failure
Smith Machine Low Incline Press	2x5-6	Rir1
Chest Fly Machine	2x6-8	Failure
Cable Rear Delt Fly	2x8-10	Failure
Triceps Pushdown	2x6-8	Failure
Overhead Rope Extension	2x8-10	Failure

CUMARTESİ

Hareket	Set x Tekrar	Hedef
Plate Loaded Wide Grip Row	3x6-8	Rir1-Failure
Lat Pulldown	3x6-8	Rir1-Failure
Romanian Deadlift	2x5-6	Rir1-2
Cable Curl	2x6-8	Failure
Hammer Curl / Reverse Barbell Curl (Superset)	2x8-10	Failure
Leg Extension	2x6-8	Failure
Seated Leg Curl	1x8-10	Failure

* 2 antrenman sonunda (haftada iki kez): 3x10 Cable Crunch / 3x10 Standing Calf Raise.

Programın Özeti

- 5 gün / hafta, Push-Pull-Leg-Push-Pull yapısı (Çarşamba ve bir gün bacak günü, hafta içinde her kas grubu 2 kez çalışıyor).
- Setlerin çoğu 1 RIR (tükenişe 1 tekrar kala) veya tam tükenişte bitiriliyor.
- Tekrar aralığı ağırlıklı olarak 5-10 arasında, izolasyon hareketlerinde 8-10'a çıkıyor.
- Kas başına haftalık set sayısı düşürülmüş (önceki ~20 setten ~10 sete/altına), yorgunluk yönetimi önceliklendirilmiş.

Not: Bu özet, paylaşılan video transkriptinden ve program görselinden derlenmiştir; kişisel antrenman kararları için toparlanma durumunuza göre set sayısını 1-2 azaltmakta sakınca olmadığı videoda belirtilmiştir.