

AML/CFT Uyum Check-up

Bu belge iki işi birden görür: uygulamanın dayandığı değerlendirme metodolojisini formül düzeyinde açıklar ve on yedi ekranın her özelliğini tek tek anlatır. Bilgisayar bilgisi gerekmez; AML bilginiz yeter.

UYGULAMA checkup.alpgiraykocal.com	KAPSAM 17 ekran · 218 soru · 25 risk faktörü
GEREKEN SÜRE İlk dönem 3–5 iş günü	REFERANS PAKETİ 2026.1 · Sürüm 2.9.5

İçindekiler

Bu araç ne yapar

Metodoloji

Kapsam belirleme

Doğuştan risk

Kontrol beyanı

Bağımsız test

Artık risk ve tavan

Risk iştahı

PF ayrı satırı

İş kolu yöntemi

Ek kontrol setleri

Örnekleme

Bulgu ve SLA

Referans paketi

Formül özeti

Sınırlar

Başlamadan önce

Veriniz nerede duruyor

Ortak kabuk ve gezinme

Ekran ekran tam referans

1 Pano

2 Nasıl Okunur

3 Künye

4 Portföy

5 İşlem Detayı

6 Doğuştan Risk

7 Anket

8 Ek Kontroller

9 QA Planı

10 Kontrol Skorları

11 Artık Risk

12 Aksiyon Planı

13 Dönem Karşılaştırma

14 Ekip ve Birleştirme

15 Değişiklik Günlüğü

16 Yönetici Raporu

17 Ayarlar

Anketi doldurma

Ekip olarak çalışmak

Dönem sonu kontrol listesi

Bir sonraki dönem

Bir şeyler ters gittiğinde

Ekler ve tablolar

Bu araç ne yapar

Ve daha önemlisi, ne yapmaz.

Uygulama üç soruyu sırayla yanıtlar: işinizin doğası gereği ne kadar risk taşıyorsunuz, bu riske karşı kontrolleriniz ne kadar çalışıyor, geriye ne kalıyor. Kalan risk kurumunuzun kabul ettiği sınırı aşıyorsa, oradan bir bulgu ve bir aksiyon çıkar.

Sonuçta elinize üç şey geçer: yazdırılabilir bir yönetici raporu, kanıt referanslarıyla eşleşmiş 218 soruluk bir kontrol envanteri ve sahibi ile termini belli bir aksiyon planı. Denetimde sorulan “bunu nereden biliyorsunuz” sorusunun cevabı bu üçünde durur.

NOT

Neyin yerine geçmez

Bu bir öz değerlendirme aracıdır. Bağımsız denetimin, teftişin ya da düzenleyici incelemenin yerine geçmez. Ürettiği skorlar sizin girdiğiniz yanıtlara ve kanıtlara dayanır; yanlış beyan girilirse yanlış skor çıkar. Aracın katkısı, beyanı yazılı kanıda bağlaması, örneklemle sınaması ve sonucu tekrarlanabilir bir formüle oturtmasıdır.

Neye dayanıyor

Soru bankası, risk faktörleri, örneklem oranları ve eşikler bir kaynak çalışma kitabından üretildi; skrolama motoru o kitabın formülleriyle birebir eşleşir. Metodolojik çerçeve FATF Tavsiye 1 ve 7, EBA ML/TF risk faktörleri kılavuzu, Basel’in AML/CFT risk yönetimi yaklaşımı, Wolfsberg etkinlik beyanı ve IIA üç savunma hattı modeliyle hizalanmıştır. Mevzuat atıfları yön göstericidir; madde numaraları yürürlükteki metinle doğrulanmalıdır.

Metodoloji

Zincir, formüller ve her adımın neden orada olduğu.

Değerlendirme yedi halkalı bir zincirdir. Her halka bir öncekinin çıktısını girdi olarak alır; hiçbir halka atlanamaz, atlanırsa sonraki halka “ölçülmedi” der ve boş kalır.

HALKA	NE ÜRETİR	EKRAN
1 • Kapsam	Hangi soru, faktör ve iş kolu değerlendirmeye girer	Künye
2 • Maruziyet	Müşteri, ülke, kanal ve işlem hacimleri; skor önerileri	Portföy • İşlem Detayı
3 • Doğuştan risk	5 boyut + PF için 1–5 skor	Doğuştan Risk
4 • Kontrol beyanı	Domain bazında beyan edilen kontrol etkinliği	Anket • Ek Kontroller
5 • Bağımsız test	Dosya testiyle düzeltilmiş etkinlik ve güvence örtüsü	QA Planı • Anket
6 • Artık risk	Kalan risk ve iştah aşımı	Kontrol Skorları • Artık Risk
7 • Aksiyon	Bulgu, kök neden, sahip, termin, doğrulama	Aksiyon Planı

Kapsam belirleme

Yapmadığınız bir işin kontrolünü “yok” diye puanlamak skoru haksız yere düşürür; “var” demek ise yanlış beyandır. Bu yüzden kapsam en başta ve yazılı olarak belirlenir. Künyedeki altı faaliyet sorusuna verilen “Hayır” yanıtı ilgili soru bölümlerini, doğuştan risk faktörlerini, iş kollarını ve ek kontrol setlerini otomatik olarak kapsam dışına alır.

KÜNYE ALANI “HAYIR”	KAPSAM DIŞI SORU BÖLÜMÜ	KAPSAM DIŞI DOĞUŞTAN RİSK FAKTÖRÜ
Trade finance faaliyeti	D6 • Trade Finance	Trade finance ürün hacmi
Muhabir bankacılık	D2 • Muhabir Bankacılık	Muhabir bankacılık ağının coğrafi riski
Sanal varlık faaliyeti	D3 • Sanal Varlık	Sanal varlık ürün ve hizmetleri
Uzaktan müşteri kabulü	D3 • Dijital Kanal	Uzaktan müşteri kabul oranı
Acente / temsilci ağı	D3 • Aracılı Kanal • D1 • Dış Hizmet ve Acente	Acente ve temsilci kanalı payı

Kapsam dışı bırakılan bir soru “Uygulanamaz” sayılır: ne payda ne de paya girer, skoru ne yukarı ne aşağı çeker. Kural yalnızca **elle doldurulmamış** kayıtları bağlar — bir soruyu ya da faktörü siz elle yanıtladıysanız otomatik kapsam kuralı o kayıt için geçersiz olur. Böylece “genelde yapmıyoruz ama şu tek ilişki var” durumu kaybolmaz.

DİKKAT

Kapsam kararı denetlenir

“Hayır” demek bir beyandır ve raporda görünür. Faaliyet dönem içinde başladıysa künyeyi güncelleyin: kapsam dışı bıraktığınız bölüm anında geri açılır ve o bölümün soruları yanıtsız kalır, ilerleme rozeti düşer.

Doğuştan risk

Doğuştan risk, hiç kontrol yokmuş gibi düşünüldüğünde işin taşıdığı risktir. Beş boyutta, toplam 25 faktörle ölçülür: **Müşteri, Coğrafya ve Yaptırım, Ürün, Kanal, İşlem**. Her faktör 1–5 arasında skorlanır ve her faktörün kendi ağırlığı vardır.

Boyut skoru = $\Sigma(\text{faktör skoru} \times \text{ağırlık}) \div \Sigma(\text{skorlanan faktörlerin ağırlığı})$

GENEL = ölçülmüş boyut skorlarının düz ortalaması

- **Uygulanamaz** işaretli faktör paydaya girmez.
- Henüz skorlanmamış faktör de paydaya girmez — yarım doldurulmuş bir boyut yanlış bir ortalama üretmez, ama eksik faktör sayısı ekranda ve rozette görünür.
- Hiçbir faktörü skorlanmamış boyut **“ölçülmedi”** sayılır. O boyuttan beslenen domainlerin artık riski hesaplanmaz; sıfır göstermek yanıltıcı olurdu.
- Tüm faktörler skorlandığında sonuç kaynak çalışma kitabıyla birebir aynıdır.

Skor çapaları

25 faktörün her birinde 1’den 5’e kadar her skorun ne anlama geldiğini tanımlayan yazılı bir rubrik vardır (örneğin “yüksek riskli müşteri payı %3–7 → 3”). Rubrik, skorlamayı kişiden bağımsız ve denetimde savunulabilir kılar. Rubriği okumadan skor vermeyin.

Gerekçe zorunluluğu

4 ve 5 skorlarında gerekçe/kanıt alanı zorunlu sayılır. Denetimde ilk sorulan budur: “bu skoru neye dayandırdınız?” Gerekçesiz yüksek skorlar panoda uyarı olarak sayılır.

Ağırlık değiştirme

Faktör ağırlıkları düzenlenebilir. Değiştirilen ağırlık “ağırlık değiştirildi” etiketiyle işaretlenir, CSV çıktısına varsayılanla birlikte yazılır ve tek tıkla geri alınır. Ağırlık değişikliği kurumun metodoloji kararıdır ve yazılı olarak onaylanmalıdır.

Skor önerileri

Portföy ve İşlem Detayı ekranlarına girilen sayılardan 16 faktör için skor önerisi üretilir (12’si portföyden, 4’ü operasyondan). Öneri, hesaplanan oranın rubrik bantlarına düşürülmesiyle bulunur ve tek tıkla uygulanır. Öneri bağlayıcı değildir; gerekçeyi yine siz yazarsınız. Portföy verisi yoksa künyedeki sayılar devreye girer.

Kontrol beyanı

Kontrol tarafı 11 domainde toplam 218 soruyla ölçülür. Her sorunun bir ağırlığı ve bir kritiklik derecesi vardır; 40 soru “Kritik” sayılır.

YANIT	KATSAYI	ANLAMI
Evet	1,00	Kontrol tanımlı, uygulanıyor ve kanıtı var
Kısmen	0,50	Var ama eksik: kapsam dar, süreç yazılı değil ya da düzensiz işliyor
Hayır	0,00	Kontrol yok ya da işlemiyor
Uygulanamaz	—	Skorlamadan tamamen çıkar; paya da paydaya da girmez

Kontrol etkinliği = kazanılan ağırlık ÷ uygulanabilir toplam ağırlık (domain bazında)

Bu değer **beyan edilen etkinliktir**: kurumun kendi ifadesidir, tek başına kanıt sayılmaz. Tanınmayan bir yanıt değeri (elle düzenlenmiş dosya, başka sürüm) yanıtlanmamış kabul edilir; sessizce bozuk bir skor üretilmez.

Olgunluk bantları

ETKİNLİK	OLGUNLUK
≥ %90	Gelişmiş
≥ %75	Yeterli
≥ %60	Gelişime Açık
≥ %40	Zayıf
< %40	Kritik Zayıf

Olgunluk etiketi **test ile düzeltilmiş** etkinlikten üretilir; panoda, ısı haritasında, skor tablosunda ve raporda gösterilen yüzdeyle her zaman aynı kaynaktan gelir.

Açık kritik kontrol

Kritikliği “Kritik” olup yanıtı “Evet” olmayan her soru açık kritik sayılır. Kritiklik yazılı bir kurala göre verilmiştir: bir kontrol ancak yokluğu tek başına doğrudan yasal ihlal ya da telafisiz bir maruziyet doğuruyorsa kritiktir. Önemli ama telafi edilebilir olan — yönetim, metodoloji, onay basamağı, ölçüm — “Yüksek” sayılır. Açık kritikler genel skor iyi olsa bile ayrı listelenir ve raporda kendi bölümünde görünür.

Bağımsız test: beyanın sınanması

Metodolojinin belkemiği burasıdır: **anket beyanı tek başına kontrol etkinliği sayılmaz**. 218 sorunun 115’i dosya testi gerektirir. Test sonucu beyana bir tavan uygular.

QA DOSYA TESTİ SONUCU	BEYANA UYGULANAN TAVAN	SONUÇ
Doğrulandı	—	Beyan aynen geçerli
Kısmen doğrulandı	0,50	"Evet" beyanı en çok yarım puan alır
Çelişkili	0,00	Beyan ne olursa olsun kontrol etkin sayılmaz
Test edilmedi	—	Beyan geçerli, ama güvence örtüsüne girmez

Böylece her domain için üç ayrı sayı raporlanır ve hiçbir diğerrinin yerine geçmez:

- **Beyan edilen etkinlik** — yalnızca anket yanıtlarından.
- **Test ile düzeltilmiş etkinlik** — QA tavanları uygulandıktan sonra. Artık risk bu değerden hesaplanır.
- **Güvence örtüsü** — test gerektiren sorulardan kaçının gerçekten test edildiği. Düşükse skorlarınızın ispat gücü zayıftır; skorun kendisi değişmez, güveniniz değişir.

KRİTİK

Çelişki, düzeltilmesi gereken bir durumdur

Yanıt "Evet" ama dosya testi "Çelişkili" ise soru kartında kırmızı uyarı çıkar, panoda ve anket özetinde çelişki sayısı görünür. Doğru davranış, skoru olduğu gibi bırakmak değil, beyanı düzeltmektir: yanıt "Kısmen" ya da "Hayır" olmalıdır. Çelişki kapatılmadan imzalanan rapor savunulamaz.

Dayanak: Wolfsberg etkinlik beyanı (beyan ile gösterilen etkinliğin ayrılması), IIA üç savunma hattı (ikinci hattın beyanının üçüncü hat tarafından sınanması), BSA/AML programlarındaki bağımsız test sütunu.

Artık risk ve %95 tavanı

Artık risk = doğuştan risk × (1 – uygulanan kontrol etkinliği)

Uygulanan etkinlik = MIN(test ile düzeltilmiş etkinlik, %95)

Kontroller riski azaltır, sıfırlamaz. FATF Tavsiye 1, EBA ML/TF risk faktörleri kılavuzu ve Basel yaklaşımı bu konuda açıktır. Tavan olmasaydı tam puan alan bir domain 0,00 artık risk gösterirdi; bu hiçbir denetimde savunulamaz. Tavan yalnızca artık risk hesabına uygulanır, etkinlik skorunun kendisine değil — Kontrol Skorları ekranında %98 görürsünüz, Artık Risk ekranında o satırda "%95 ile sınırlandı" notu çıkar.

Her domainin doğuştan risk kaynağı

DOMAİN	DOĞUŞTAN RİSK KAYNAĞI
D1 · Yönetişim ve Uyum Programı	GENEL

DOMAİN	DOĞUŞTAN RİSK KAYNAĞI
D2 · Müşteri Profili ve Coğrafi Risk	Müşteri + Coğrafya ve Yaptırım
D3 · Ürün ve Kanal Riski	Ürün + Kanal
D4 · İşlem Evreni ve Veri Bütünlüğü	İşlem
D5 · Müşteri Yaşam Döngüsü (CDD/EDD)	Müşteri
D6 · Finansal Yaptırımlar ve Tarama	Coğrafya ve Yaptırım
D7 · AML İzleme (Monitoring)	İşlem + Ürün
D8 · ŞİB, Dondurma ve Müşteri Çıkışı	Müşteri + İşlem
D9 · Düzenleyici Olaylar ve Kolluk Talepleri	GENEL
D10 · Eğitim, Farkındalık ve Geri Bildirim	GENEL
D11 · Kurumsal Risk Değerlendirmesi (EWRA)	GENEL

İki kaynaklı domainlerde doğuştan risk iki boyutun ortalamasıdır. Kaynak boyutlardan biri bile ölçülmemişse o domainin artık riski hesaplanmaz.

Artık risk bantları

ARTIK RİSK (0-5)	SEVİYE
≥ 3,50	Çok Yüksek
≥ 2,50	Yüksek
≥ 1,50	Orta
< 1,50	Düşük

Kurum geneli tek başına okunmaz

Genel artık risk, kaynak çalışma kitabındaki formülle hesaplanır: genel doğuştan risk $\times (1 - \text{MIN}(\text{genel test edilmiş etkinlik, \%95}))$. Bu formül yoğunlaşmış bir zafiyeti ortalamayla seyreltebilir. Bu yüzden panoda ayrıca **en yüksek domain artık riski** gösterilir ve genel skor bir domain aşımını gizlediğinde ayrı bir uyarı çıkar. Kurumsal risk değerlendirmesinde domain düzeyindeki aşım, genel ortalamayla kapatılamaz.

Risk iştahı

Varsayılan iştah limiti her domain ve PF için **1,50**'dir; bu sektör uygulamasına dayalı bir başlangıç değeridir, kurumunuzun kararı değildir. Artık Risk ekranında her satırda limit değiştirilebilir; değiştirilen limit “kurum kararı” olarak işaretlenir ve raporda öyle görünür. Varsayılanı eşit bir değer girerseniz geçersiz kılma saklanmaz.

Artık risk limiti aşarsa satır **AŞIM** olarak işaretlenir, kenar çubuğundaki rozet aşım sayısını gösterir ve rapor aşımaları kendi bölümünde listeler. Aşım, aksiyon planına bulgu girilmesini gerektirir.

Yayılmanın finansmanı (PF) neden ayrı

FATF Tavsiye 1'in 2020 revizyonu ve Tavsiye 7, PF riskinin aklama ve terörün finansmanı riskinden **ayrı** değerlendirilmesini ister. Uygulama bu ayrımı korur:

- Beş PF faktörü ayrı bir blokta skorlanır: BM yayılma rejimi ülkeleriyle temas, çift kullanımlı mal ticareti, denizcilik ve lojistik müşteri maruziyeti, paravan ve tedarik ağı yapıları, yaptırım kaçınma tipolojilerine maruziyet.
- PF skoru ML/TF genel ortalamasına **karıştırılmaz**.
- Kontrol tarafında D6 yaptırım tarama etkinliğiyle eşleştirilir.
- Artık Risk ekranında kendi satırında, kendi iştah limitiyle raporlanır.
- 4–5 skorlarında gerekçe zorunluluğu PF faktörleri için de geçerlidir.

İş kolu bazlı değerlendirme ve yöntem seçimi

EBA ML/TF risk faktörleri kılavuzu ve Basel yaklaşımı, riskin iş kolu ve ürün düzeyinde değerlendirilip iş hacmiyle ağırlıklandırılarak kurum geneline toplanmasını bekler. Doğuştan Risk ekranındaki matriste 12 iş kolu etkinleştirilir; her biri için iş payı (%) ve beş boyutta 1–5 skor girilir.

- Uygulama iş hacmiyle ağırlıklı kurum doğuştan riskini hesaplar ve en riskli iş kolunu işaretler.
- Payların toplamı 100'den 0,5 puandan fazla saparsa uyarı çıkar.
- İş kolu ağırlıklı sonuç ile boyut ortalaması arasındaki fark 0,50 puanı aşarsa uyarı çıkar: boyut ortalaması tek bir iş kolunda yoğunlaşan riski gizliyor olabilir.
- Künyede “yok” denen faaliyetlerin iş kolları otomatik kapsam dışıdır.

DİKKAT

Maruziyet ağırlıklandırma seçeneği — varsayılan kapalı

Doğuştan Risk ekranındaki seçenek açıldığında boyut skorları faktör ağırlıklarından değil, iş kolu düzeyinden iş hacmiyle ağırlıklandırılarak hesaplanır. Açıkken sonuç kaynak çalışma kitabıyla eşleşmez ve önceki dönem dosyalarıyla karşılaştırma ancak iki dönem aynı yöntemi kullanıyorsa anlamlıdır. Seçenek yalnızca skorlanmış ve paylı iş kolu varsa fiilen uygulanır; hangi yöntemin kullanıldığı yönetici raporuna yazılır ve dönem karşılaştırmasında yöntem farkı uyarı üretir.

Ek kontrol setleri neden ayrı skorlanır

Ana soru bankasının dışında sekiz tamamlayıcı set, 44 soru vardır: terör finansmanı ve KAGK, personel ve dahili bildirim, yaptırım lookback ve model yönetişimi, ve beş sektöre özgü set (sigorta/emeklilik, e-para ve ödeme, VASP, yetkili müessese, aracı kurum ve portföy).

Setler künyedeki **yükümlü tipine** ve faaliyet sorularına göre otomatik açılıp kapanır. Kapsam dışı kalan setin soruları, elle yanıtlanmadıysa “Uygulanamaz” sayılır ve gerekçesi ekranda yazar.

Bu setler **ana skorun paydasına girmez**. Girseydi domain etkinlikleri kayar, hem kaynak çalışma kitabıyla birebir eşleşme hem de önceki dönem dosyalarıyla karşılaştırma kopardı. Set kendi kapsama ve etkinlik oranıyla panoda bir kutucuk, yönetici raporunda ayrı bir tablo, soru CSV’sinde set adıyla işaretlenmiş satırlar olarak görünür. Aynı QA tavanı ve aynı olgunluk bantları bu sette de geçerlidir.

QA örneklem metodolojisi

24 popülasyon tanımlıdır. Her popülasyonun bir domaini, bir risk derecesi, bir örneklem kuralı ve bir test frekansı vardır.

- **Tam kapsam** işaretli popülasyonlarda tüm evren test edilir (verilen ŞİB dosyaları, dondurma kararları, yaptırım gerçek eşleşmeleri, PEP dosyaları, exit kararları, kolluk talepleri, muhabir ilişkileri, kapatılan denetim bulguları).
- Diğerlerinde: **yıllık örneklem** = $MİN(hacim, MAK(hacim \times oran, asgari\ sayı))$. Oranlar %2 ile %15 arasında, asgari sayılar 15 ile 30 arasında değişir.
- **Test başına örneklem** = $yıllık\ örneklem \div test\ sayısı$, yukarı yuvarlanır. Çeyreklik 4, Altı Aylık 2, Yıllık 1 test demektir.

Örneklem tabakalıdır: yüksek riskli popülasyonlarda oran ve asgari sayı yüksektir. Örneklem planı hangi dosyaların test edileceğini değil, kaç dosyanın test edileceğini söyler; dosya seçimi rastgele ya da riske göre tabakalı yapılmalı ve seçim yöntemi kayda geçmelidir.

Bulgu, kritiklik ve termin

Denetimde savunulabilir bir bulgu satırında beş alan doludur: kök neden, aksiyon, sahip, termin ve doğrulama yöntemi. Uygulama eksik alanı olan bulgu sayısını ayrı bir kutucukta sayar.

KRİTİKLİK	KAPANIŞ SÜRESİ (ÖNERİLEN TERMİN)	HATA SINIFI TANIMI
Kritik	5 iş günü	Yasal ihlal ya da telafisiz maruziyet doğuran eksiklik
Yüksek	30 gün	Kontrolün amacını boşa çıkaran, telafi edilebilir eksiklik
Orta	90 gün	Süreç ya da belge eksikliği; etkisi sınırlı
Düşük	180 gün (bir sonraki QA döngüsü)	İyileştirme fırsatı

Yeni bulguda termin bu kurala göre otomatik önerilir; kritik bulgularda hafta sonları atlanarak beş **iş günü** hesaplanır. Önerilen termin elle değiştirilebilir. Termini geçmiş ve kapanmamış bulgu “GECİKMiŞ” sayılır.

Referans verisinin tazeliđi

Kodun deđil, dayandıđı dıř gereklerin son kullanma tarihi vardır. Ülkeler risk bayrakları, mevzuat atıfları ve soru bankası tarihli bir **referans veri paketine** bađlıdır. Her bölüm kendi yayın döngüsüne göre ayrı eskir: FATF listeleri her genel kurulda deđiřir, mevzuat atıfları yıllık, soru bankası daha yavaş.

Paket sürümü Ayarlar ekranında ve yönetici raporunun altında görünür. Bir bölüm kendi eřiđini ařtıđında uyarı ıkar; o zaman yapılacak iř, listeleri birincil kaynaktan dođrularıp Ayarlar ekranında güncellemektir. Kurumun kendi deđiřtirdiđi ülke iřaretleri “kurum kararı” olarak korunur.

Formül özeti

BÜYÜKLÜK	FORMÜL
Yanıt katsayısı	Evet 1,00 · Kısmen 0,50 · Hayır 0,00 · Uygulanamaz hari
Soru puanı	ađırlık × katsayı
Test edilmiř soru puanı	ađırlık × MİN(katsayı, QA tavanı)
Kontrol etkinliđi	Σ kazanılan puan ÷ Σ uygulanabilir ađırlık
Güvence örtüsü	test edilen soru ÷ test gereken soru
Boyut dođuřtan riski	$\Sigma(\text{skor} \times \text{ađırlık}) \div \Sigma(\text{skorlanan ađırlık})$
GENEL dođuřtan risk	ölülmüş boyutların düz ortalaması
Artık risk	dođuřtan risk × (1 – MİN(test edilmiř etkinlik, 0,95))
İř kolu ađırlıklı dođuřtan risk	$\Sigma(\text{iř kolu skoru} \times \text{pay}) \div \Sigma(\text{pay})$
Yıllık QA örnekleme	tam kapsam ise hacim; deđilse MİN(hacim, MAK(hacim × oran, asgari))
Test bařına örneklem	YUKARIYUVARLA(yıllık örneklem ÷ test sayısı)
Aksiyon kapanıř oranı	kapalı bulgu ÷ toplam bulgu

Metodolojinin bilinen sınırları

- **Girdi kalitesi tavan koyar.** Ara beyanı dođrulamaz; QA testi sonucunu da siz girersiniz. Güvence örtüsü düşükken yüksek etkinlik skorunun ispat gücü zayıftır.
- **Ađırlıklar ve oranlar bařlangı deđeridir.** Soru ađırlıkları, faktör ađırlıkları, örneklem oranları ve asgari örneklem sayıları sektör uygulamasına dayanır; kurumun onaylı metodolojisine göre kalibre edilmelidir.
- **Varsayılan iřtah tüm domainlerde aynıdır (1,50).** Yönetim kurulunun onayladıđı limitlerle deđiřtirilmelidir.
- **Mevzuat atıfları yön göstericidir.** Madde numaraları ve eřikler yürürlükteki metinle dođrulanmalıdır.

- **Ortalama, yoğunlaşmayı gizleyebilir.** Bu yüzden en kötü domain, en riskli iş kolu ve açık kritikler ayrı raporlanır; genel skora tek başına bakmayın.
- **Araç bağımsız denetim değildir.** Tespit, önceliklendirme ve aksiyon takibi üretir.

Başlamadan önce

Yarım saatlik hazırlık, üç günlük aramayı önler.

Uygulamayı açmadan önce şu üç kümeyi masaya toplayın. Hepsi elinizde olmayabilir; olmayan alan boş kalabilir, ama neyin eksik olduğunu bilerek başlamak sonradan aramaktan hızlıdır.

Kurum bilgileri

- Kurum unvanı, yükümlü tipi, faaliyet gösterilen ülkeler.
- Değerlendirme dönemi (başlangıç ve bitiş tarihi).
- Uyum görevlisi ve değerlendirmeyi yapan kişinin adı.
- Kullanılan izleme, tarama ve KYC sistemlerinin adları ve sürümleri.
- Altı faaliyet sorusunun cevabı: trade finance, muhabir bankacılık, sanal varlık, uzaktan müşteri kabulü, acente ağı ve ilgili diğer faaliyetler.

Sayılar

- Dönem sonu toplam müşteri sayısı; yüksek riskli ve PEP müşteri adedi.
- Yıllık işlem adedi ve sınır ötesi işlem adedi.
- Uyum biriminin FTE cinsinden kadrosu.
- Müşteri dağılımı: tip × risk seviyesi kırılımı.
- Ülke bazında müşteri ve işlem adetleri.
- Şube/birim listesi: ülke, müşteri sayısı, uyum FTE, son denetim tarihi.
- Operasyon sayıları: alert, vaka, ŞİB, dondurma, tarama, RFI, QA hataları, eğitim tamamlama.
- QA popülasyonlarının dönem içi hacimleri.

Belgeler

- Yürürlükteki uyum politikası ve prosedürleri (kanıt referansı vermek için).
- Son EWRA, son iç/dış denetim raporu, son senaryo tuning ve tarama eşiği kalibrasyon tarihleri.
- Yönetim kurulunun onayladığı risk iştahı limitleri (varsa).
- Önceki dönemin çalışma dosyası (JSON) — dönem karşılaştırması için.

İPUCU

Kanıt referansı alışkanlığı

Her “Evet” yanıtının yanına kanıt nerede olduğunu yazın: politika adı ve madde numarası, prosedür kodu, ekran görüntüsü dosya adı, rapor numarası. Denetimde bu alan sizin ilk savunmanızdır ve sonradan hatırlanmaz.

Veriniz nerede duruyor

Sunucu yok. Bu bir güvenlik özelliği ve bir sorumluluk.

Uygulama hiçbir ağ isteği yapmaz: harici font, CDN, analitik yoktur. Tüm veriler yalnızca kullandığınız tarayıcının yerel deposunda (localStorage) tutulur. Kurum verisi cihazdan çıkmaz.

Bunun bedeli şudur: **tarayıcı verisi temizlenirse çalışma kaybolur**. Otomatik yedekler de aynı depoda durduğu için onlar da birlikte gider. Kalıcı yedek tek yoldan alınır: **Veri ve yedekleme → JSON indir**.

Uygulama sizi nasıl koruyor

- **Yedek hatırlatması** — son JSON yedeğinden bu yana 25 yeni kayıt girildiğinde ya da 7 gün geçtiğinde panoda uyarı çıkar. Hiç yedek alınmamışsa eşik 15 kayıttır. Kenar çubuğunda son yedek tarihi görünür.
- **Sekme kapatma uyarısı** — yedeklenmemiş iş varken sekmeyi kapatırken tarayıcı onay sorar.
- **Kayıt hatası sessiz kalmaz** — depolama dolarsa bildirim ve kenar çubuğunda kalıcı bir şerit çıkar.
- **Gecikmeli yazma güvenli** — kayıt 250 ms geciktirilerek yazılır; sayfa gizlenirken, kapanırken ve terk edilirken bekleyen yazma tamamlanır.
- **Otomatik yedekler** — son beş sürüm tarayıcıda ayrıca saklanır; sıfırlama, dosya yükleme, yedek geri yükleme ve birleştirme işlemlerinden hemen önce zorunlu bir yedek alınır.

Aynı bilgisayarı paylaşıyorsanız

Veriler tarayıcı profiline bağlıdır. O profili açan herkes çalışmayı görür. Paylaşılan makinelerde kendi kullanıcı profilinizle çalışın; dönem sonunda JSON'u indirip **Sıfırla** ile makineyi temizleyin.

Cihaz değiştirmek

Eski cihazda JSON indirin, yeni cihazda **Çalışma dosyası yükle** ile açın. Dosya tam çalışma dosyasıdır: yanıtlar, skorlar, notlar, bulgular, ayarlar ve değişiklik günlüğü içindedir.

Ortak kabuk ve gezinme

Her ekranda aynı yerde duran şeyler.

Sol kenar çubuğu

Ekranlar dört grupta listelenir: **Genel** (Pano, Nasıl Okunur), **Girdi** (Künye, Portföy, İşlem Detayı, Doğuştan Risk, Anket, Ek Kontroller, QA Planı), **Sonuç** (Kontrol Skorları, Artık Risk, Aksiyon Planı, Dönem Karşılaştırma, Ekip ve Birleştirme, Değişiklik Günlüğü, Yönetici Raporu) ve **Ayarlar**.

Menü rozetleri ne der

EKRAN	ROZET
Anket	yanıtlanan / toplam soru; tamamlanmadıysa sarı
Doğuştan Risk	skorlanan / uygulanabilir faktör; eksikse sarı
İşlem Detayı	doldurulan / toplam ölçüt
Portföy	üretilen skor önerisi sayısı
Artık Risk	iştah aşımı sayısı (kırmızı)
Aksiyon Planı	açık bulgu sayısı; gecikmiş varsa kırmızı
Ayarlar	kurum kararıyla değiştirilen ülke sayısı

Kenar çubuğunun alt bölümü

- **Veri ve yedekleme** — JSON indirme, dosya yükleme, dokuz CSV çıktısı, otomatik yedekler ve sıfırlama tek pencerede.
- **Çalışma dosyası yükle** — kayıtlı JSON’u açar (yüklemeden önce otomatik yedek alınır).
- **Sıfırla** — her şeyi siler; onay ister, dil ve tema tercihi korunur.
- Altında: son kayıt saati, son JSON yedeği tarihi (gecikince sararır), “veriler yalnızca bu tarayıcıda saklanır” notu ve kayıt hatası şeridi.

Üst bar

- **TR / EN** — arayüzün tamamını değiştirir: menüler, 218 sorunun tamamı, beklenen kanıtlar, mevzuat atıfları, 25 faktörün rubrikleri, 24 QA popülasyonu, künye alanları, KPI’lar, uyarılar, CSV başlıkları ve dosya adları. Saklanan veri dilden bağımsızdır; dil değiştirmek hiçbir skoru ya da kaydı bozmaz.
- **Yazdır** — açık ekranı yazdırır. Yönetici raporu için bu düğme kullanılır; yazdırma stilleri araç çubuklarını gizler.
- **Tema** — açık/koyu geçiş; tercih saklanır.

Adres satırı ve paylaşılabılır bağlantılar

Ekran adresi `#/anket?d=D6&st=gap` biçimindedir. Anket filtreleri adres satırında taşınır: bir meslektaşınıza “D6’da eksik çıkan sorular” bağlantısını doğrudan gönderebilirsiniz, sayfa yenilense de filtre korunur.

Ekran ekran tam referans

On yedi ekran, üzerindeki her özellik.

1 • Pano

Değerlendirmenin tek sayfalık özeti. Girdi alınmaz, iki istisna dışında.

Öne çıkan dört ölçüm

- **Kontrol etkinliği** — test ile düzeltilmiş değer; altında olgunluk etiketi ve beyan farklıysa beyan edilen değer.
- **Doğuştan risk** — GENEL skor (0–5), seviye ve skorlanan/uygulanabilir faktör sayısı.
- **Artık risk** — kurum geneli ve seviyesi.
- **En yüksek domain artık riski** — hangi domain, hangi seviye. Genel skorun gizleyebileceği yoğunlaşmayı görünür kılar.

İkinci sıra ölçümler

İlerleme (yanıtlanan/toplam), açık kritik sayısı, iştah aşımı sayısı, açık aksiyon (gecikmiş ve kritik sayısı), kapanış oranı ve ek kontrol setleri doldurulduysa ek kontrol etkinliği.

Uyarı şeritleri

UYARI	NE ZAMAN ÇIKAR
Yedek hatırlatması	Hiç yedek yoksa 15 kayıta; varsa 25 yeni kayıt ya da 7 gün sonra. Şeridin üstündeki düğme JSON'u hemen indirir.
Başlangıç	Hiç soru yanıtlanmamışsa
Eksik faktör	Doğuştan riskte skorlama başlamış ama bitmemişse
Gerekçesiz yüksek skor	4–5 skorlu faktörlerde gerekçe boşsa
Açık kritik	Kritik soruların yanıtı "Evet" değilse
Genel skor aşımı gizliyor	Kurum geneli iştah içinde ama bir domain aşımdaysa
QA çelişkisi	Beyan "Evet" iken dosya testi "Çelişkili" çıkmışsa

Başlangıç kartı

Çalışma boşken beş adımı sırayla anlatır ve her adım ilgili ekrana götürür. İş başladıktan sonra yerini "**Son soru**" düğmesine bırakır: en son çalıştığınız soruya döner.

Isı haritası, boyut çubukları ve KPI tablosu

- **Isı haritası** — domain bazında doğuştan risk, etkinlik ve artık risk; hücreye tıklayınca ilgili ekrana gider.
- **Boyut çubukları** — beş doğuştan risk boyutunun karşılaştırması.
- **KPI tablosu** — 15 KPI için hedef ve dönem ölçümü girilir; durum (“Hedefte / Hedef dışı”) yönüne göre otomatik üretilir. Üçü otomatik hesaplanır (aksiyon kapanış oranı, son senaryo tuning ve son tarama kalibrasyonundan geçen ay); İşlem Detayı doldurulduysa 12 KPI daha oradan dolar. Elle girdiğiniz değer otomatik değer yerine geçer.

2 • Nasıl Okunur

Metodolojinin uygulama içindeki özeti. Ekran sırasının neden böyle olduğunu gösteren zincir, sekiz temel kavramın tanımı ve nerede görüldüğü, dört formül, ölçek eşikleri (doğuştan 1–5, artık 0–5, olgunluk bantları) ve kalibrasyon notları burada.

Aynı ekranda **soru metinlerinde açıklamasız geçen 26 sektör terimi** tanımlanır: CBDDQ, nested ilişki, payable-through hesap, SoF/SoW, BTL/ATL, %50 kuralı, Travel Rule, unhosted cüzdan, dual-use, ayna işlem, FOP, KAGK ve diğerleri. Anketi dolduran ekip üyesine önce bu ekranı okutun.

3 • Künye

Kurum profili: altı grupta 26 alan, beşi zorunlu. Her alanda ne yazılacağını anlatan açıklama ve örnek değer vardır; sayı alanlarında girdiğiniz değer binlik ayrıçlı olarak geri okunur.

GRUP	İÇERİK
Kurum kimliği	Unvan, yükümlü tipi, faaliyet coğrafyası
Değerlendirme	Dönem başlangıç/bitiş, değerlendirmeyi yapan, uyum görevlisi
Ölçek ve maruziyet	Müşteri, yüksek riskli ve PEP adedi, işlem ve sınır ötesi işlem adedi, uyum kadrosu (FTE)
Sistemler	İzleme, tarama, KYC sistem adları ve sürümleri
Faaliyet kapsamı	Altı Evet/Hayır sorusu — kapsamı belirler
Denetim ve model geçmişi	Son denetim, EWRA, senaryo tuning, tarama eşiği kalibrasyon tarihleri

Ekranın ürettikleri

- **Dört oran** — yüksek riskli müşteri payı, PEP payı, sınır ötesi işlem payı ve uyum personeli başına müşteri yükü.
- **Kapsam etkisi tablosu** — “Hayır” yanıtlarının hangi bölümü neden kapsam dışı bıraktığı ve kaç soruyu etkilediği.
- **Tarih yaşlandırma tablosu** — her tarih alanı için geçen ay sayısı ve beklenen aralığın aşılp aşılmadığı.

- **Tutarlılık uyarıları** — yüksek riskli veya PEP sayısı toplamı aşarsa, sınır ötesi işlem toplam işlemi aşarsa, dönem bitişi başlangıçtan önceyse kırmızı şerit çıkar.
- **Skor önerileri** — künyedeki sayılar, portföy verisi yoksa doğuştan risk faktörlerine öneri üretir.

DİKKAT

Yükümlü tipi ek setleri açar

Künyedeki yükümlü tipi, Ek Kontroller ekranındaki sektöre özgü setlerin hangisinin geçerli olacağını belirler. Banka için üç evrensel set, sigorta şirketi için ayrıca sigorta seti açılır. Tipi doğru seçin.

4 • Portföy

Dört tablo; hepsi isteğe bağlı, girdiğiniz kadarı kullanılır.

1. **Müşteri dağılımı** — 7 müşteri tipi $\times$ 4 risk seviyesi. Toplam, yüksek riskli pay ve tüzel kişi payı buradan çıkar; künyedeki müşteri sayısı ile %1'den fazla sapma varsa uyarı verir.
2. **Risk segmentleri** — 12 segment (PEP ve yakın çevre, yerleşik olmayan, karmaşık sahiplik, nakit yoğun, offshore, VASP, özel bankacılık, KAGK, yeni müşteri, reddedilen başvuru, exit, atıl hesap). Her segment için müşteri ve yüksek riskli sayısı girilir; segment tabanını aşan değerler uyarı üretir.
3. **Ülke maruziyeti** — temas ettiğiniz her ülke için ilişki tipi (6 seçenek), müşteri sayısı ve gelen/giden işlem adedi. Risk işaretleri Ayarlar ekranından okunur ve burada yalnızca gösterilir. “Yurt içi” işaretli ülkeler sınır ötesi payına girmez.
4. **Şube ve birim ağı** — 7 birim tipi; her birim için ülke, müşteri sayısı, yüksek riskli müşteri, uyum FTE ve son denetim tarihi. FTE başına müşteri yükü ve 24 ayı aşan denetim yaşı işaretlenir.

Üst kutucuklar

Toplam müşteri, yüksek riskli pay, temas edilen ülke sayısı, FATF listeli ülkelerle işlem payı, sınır ötesi işlem payı, birim sayısı, denetimi gecikmiş birim sayısı ve üretilen skor önerisi sayısı.

Beslenen 12 faktör

KAYNAK	BESLEDİĞİ DOĞUŞTAN RİSK FAKTÖRÜ
Yüksek riskli müşteri payı	Müşteri — yüksek riskli segment payı
PEP segmenti	Müşteri — PEP maruziyeti
Yerleşik olmayan segmenti	Müşteri — non-resident oranı
Karmaşık sahiplik segmenti	Müşteri — karmaşık sahiplik oranı
Nakit yoğun segmenti	Müşteri — nakit yoğun sektör payı

KAYNAK	BESLEDİĞİ DOĞUŞTAN RİSK FAKTÖRÜ
Offshore segmenti	Coğrafya — offshore bağlantılı hacim
Özel bankacılık segmenti	Ürün — servet yönetimi hacmi
FATF listeli ülke işlem payı	Coğrafya — FATF gri/kara liste iş hacmi
Yaptırım rejimi işlem payı	Coğrafya — yaptırım altındaki ülkelerle ticaret
İşaretli muhabir ülke payı	Coğrafya — muhabir ağının coğrafi riski
Sınır ötesi işlem payı	Coğrafya — sınır ötesi transfer payı · İşlem — sınır ötesi yoğunluk

5 · İşlem Detayı

Sekiz grupta 101 operasyon ölçütü. Her ölçüt adet, tutar, gün ya da saat cinsinden girilir; hangi alanların açık olduğu ölçüte göre değişir.

GRUP	ÖLÇÜT	KAPSAM
İşlem evreni	13	Toplam ve izlenen işlem, nakit, eşik üstü/altı, sınır ötesi giden-gelen, eksik bilgili transfer, askıya alınan, gözetimsiz kanal, acente, sanal varlık, unhosted cüzdan
Yaptırım taraması ve blokaj	14	Taranan müşteri ve işlem, alertler, true match, bloke ve reddedilen işlem, serbest bırakılan, alert kapanış süresi, liste yansıma süresi, rescreening, %50 kuralı tespiti
Trade finance	17	Akreditif, vesaik, teminat mektubu, kabul-aval, mal/gemi/liman/son kullanıcı taraması, dual-use, yüksek riskli koridor, fiyat makullüğü, transit-serbest bölge, kırmızı bayrak, reddedilen dosya
Muhabir bankacılık	14	Aktif/yeni/kapanan ilişki, muhabirin sonlandırdığı ilişki, CBDDQ, nested tespit, gelen-giden RFI ve yanıt süresi, iade edilen işlem, payable-through hesap
İzleme	10	Aktif ve değişen senaryo, üretilen/kapatılan alert, vakaya dönüşen, toplu kapatma, backlog, kapanış süresi, dahili şüphe bildirimi
ŞİB, dondurma, kolluk	15	ŞİB adedi ve tutarı, bildirim süresi, gecikmiş bildirim, ŞİB verilmeyen vaka, dondurma kararı ve tutarı, kolluk talebi ve yanıt süresi, exit, reddedilen başvuru, tipping-off ihlali
Müşteri kabul ve gözden geçirme	11	Yeni hesap, uzaktan hesap, canlılık başarısız, EDD dosyası, üst yönetim onayı, GF tespit edilemeyen, risk override, periyodik gözden geçirme, gecikmiş KYC, adverse media
Kalite güvence	7	Test edilen dosya, kritik/majör/minör hata, re-test, eğitim yükümlüsü ve tamamlayan

Türetilenler

- **16 oran** pay, payda ve sonuçla birlikte ayrı bir tabloda gösterilir: izleme kapsama, nakit payı, sınır ötesi payı, alert→vaka, vaka→ŞİB, toplu kapatma payı, tarama isabet oranı, RFI yanıtlama, muhabirden iade, trade tarama örtüsü, QA kritik ve majör hata oranı, eğitim tamamlanma, uzaktan kabul payı, acente payı, gözetimsiz kanal payı.
- **12 KPI** panoya otomatik taşınır.

- 4 doğuřtan risk faktörüne skor önerisi üretilir.
- Tutarlılık uyarıları — izlenen işlem toplamı, vaka alert'i, ŞİB vakayı, yanıtlanan RFI geleni aşarsa uyarı çıkar.
- Trade finance faaliyeti yoksa o grup künyeye göre kapsam dışına alınır.

6 • Doęuřtan Risk

Üç blok: beř ML/TF boyutu, PF bloęu ve iş kolu matrisi.

Boyut kartları (25 faktör)

Her faktör satırında:

- 1–5 skor ve yanında o skorun rubrik karşılığı.
- Gerekçe / kanıt alanı — 4 ve 5 skorlarında zorunlu sayılır.
- Uygulanamaz işareti — faktörü paydadan çıkarır.
- Aęırlık — düzenlenebilir; deęiřtirilirse etiketlenir, tek tıkla geri alınır.
- Skor önerisi — portföy ya da operasyon verisinden geliyorsa hangi orana dayandıęı yazar ve tek tıkla uygulanır.
- Künye nedeniyle kapsam dışıysa gerekçesi satırda görünür.

Kart başlığında boyut skoru, seviyesi ve skorlanan/uygulanabilir faktör sayısı durur. Ayrı bir kartta **baskın risk sürücöleri** listelenir: aęırlıklı katkısı en yüksek faktörler. Yönetim “neden yüksek?” diye sorduęunda cevap bu listedir.

PF bloęu

Beř faktör, ayrı skor, ayrı ortalama. Boyut ortalamalarına karışmaz; kontrol tarafı D6'dır. Gerekçe zorunluluęu burada da geçerlidir.

İş kolu matrisi

12 iş kolu satır, beř boyut sütun. Her iş kolu için etkin işareti, iş payı (%) ve boyut skorları girilir. Kart; iş hacmiyle aęırlıklı kurum doğuřtan riskini, en riskli iş kolunu, payların toplamını ve boyut ortalamasıyla farkı gösterir. Fark 0,50 puanı aşarsa uyarı çıkar.

Yöntem seçeneęi

Aynı ekranda “boyutları iş hacmiyle aęırlıklandır” seçeneęi vardır. Varsayılan kapalıdır. Açıldığında ve yeterli iş kolu verisi varsa tüm boyut skorları iş kolu düzeyinden toplanır; seçilen yöntem raporda ve dönem karşılařtırmasında görünür.

7 • Anket

218 soru, 11 domain. Deęerlendirmenin en uzun ekranı.

Filtre çubuğu

Serbest metin arama (soru metni, kanıt, kaynak ve bölümde arar), domain, bölüm, kritiklik, durum ve QA gerekliliği. Durum filtresi seçenekleri: yanıtlanmamış, yanıtlanmış, **eksik çıkanlar**, açık kritik, kanıt referansı girilmemiş, **QA testi bekliyor**, **QA ile çelişkili**. Filtreler adres satırında taşınır ve paylaşılabılır.

Seçim özeti

Filtre uygulandığında beş kutucuk: seçili soru sayısı, yanıtlanan, seçimin etkinliği, aksiyon gerektiren sayısı (açık kritik dahil) ve QA örtüsü (çelişki sayısı).

Soru kartı

- **Yanıt düğmeleri** — Evet / Kısmen / Hayır / Uygulanamaz. Kapsam dışı sorularda düğmeler kilitli ve gerekçe rozetli görünür.
- **Beklenen kanıt, kaynak/mevzuat atfı** ve varsa **örneklem popülasyonu** kartta yazar.
- **Kanıt referansı** ve **bulgu notu** alanları. Yanıtlanmış ama kanıt referansı boş sorular rozetle işaretlenir ve filtreden bulunur.
- **QA dosya testi bloğu** (115 soruda) — sonuç, test edilen dosya sayısı, hatalı dosya sayısı ve not. Hata oranı otomatik hesaplanır. Beyan “Evet” iken sonuç “Çelişkili” ise kırmızı uyarı çıkar.
- **Aksiyon oluştur** — eksik çıkan sorularda, kart üzerinden ön doldurulmuş bulgu formu açılır.
- Kritiklik rozeti, ağırlık ve “öncelikli aksiyon” işareti kartın üstündedir.

Gezinme

Liste bölüm başlıklarıyla ayrılır; her başlıkta o bölümün ilerlemesi görünür ve başlık kaydırırken ekranda kalır. Filtre çubuğu ekrandan çıkınca sabit bir “sonraki yanıtlanmamış” düğmesi belirir ve kalan soru sayısını gösterir. Klavye kısayolları için Anketi doldurma bölümüne bakın.

8 • Ek Kontroller

Sekiz set, 44 soru. Üst kutucuklar: kaç setin geçerli olduğu, kapsama, test ile düzeltilmiş etkinlik ve açık kritik sayısı. Her set kendi kartında; kart başlığında setin neden eklendiği yazar.

- Kapsam dışı setler soluk gösterilir ve gerekçesi yazar (“yükümlü tipiniz ... değil” ya da “bu faaliyet yok”).
- Soru satırları ana anketle aynı yapıdadır: yanıt, kanıt referansı, bulgu notu ve gerekiyorsa QA dosya testi bloğu (sonuç, test edilen dosya, hatalı dosya, not). Hata oranı otomatik hesaplanır; beyan “Evet” iken sonuç “Çelişkili” ise kırmızı uyarı çıkar.
- Eksik çıkan satırda **Aksiyon oluştur** düğmesi vardır; bulgu formu soru kimliği, domain ve kritiklikle ön doldurulur.

— Bu setin skoru ana skorun paydasına girmez; ayrı raporlanır.

9 • QA Planı

24 popülasyon listelenir: popülasyon adı ve odağı, domaini, risk derecesi, örneklem kuralı, frekansı. Siz yalnızca **dönem içi hacmi** girersiniz; yıllık örneklem ve test başına örneklem otomatik hesaplanır.

Üstte dört kutucuk: popülasyon sayısı ve kaçına hacim girildiği, toplam hacim, yıllık toplam örneklem, test başına toplam örneklem. Altta hata sınıfları tablosu (Kritik / Yüksek / Orta / Düşük) ve tanımları, kapanış süreleriyle birlikte.

10 • Kontrol Skorları

Türetilmiş ekran; girdi yoktur. Domain başına sütunlar:

- Soru sayısı, yanıtlanan, N/A
- Uygulanabilir ağırlık ve kazanılan puan
- **Beyan edilen etkinlik ve test ile düzeltilmiş etkinlik** (kaç sorunun testle düzeltildiği not olarak)
- **Güvence örtüsü** (test edilen / test gereken)
- Olgunluk etiketi, açık kritik sayısı, aksiyon gereken soru sayısı

Alt satırda kurum toplamı, altında olgunluk bantları hatırlatması. Domain adına tıklamak anketi o domaine filtreli açar.

11 • Artık Risk

Domain başına: doğuştan risk, test ile düzeltilmiş etkinlik (%95 ile sınırlandıysa notu), artık risk, seviye, **iştah limiti girişi** ve durum (AŞİM / iştah içinde). Aşan satırlarda “eksik çıkan soruları gör” bağlantısı doğrudan filtreli ankete götürür.

Altında PF kendi tablosunda, kendi iştah limitiyle. Sonra artık risk bantları ve kullanılan yöntemin açıklandığı metodoloji kartı. Aşım varsa üstte kırmızı şerit; genel skor bir aşımı gizliyorsa ayrıca sarı şerit çıkar.

12 • Aksiyon Planı

Bulgu → kök neden → aksiyon → sahip → termin → doğrulama.

Üst kutucuklar

Toplam bulgu, açık, gecikmiş, **eksik alanı olan bulgu sayısı** ve kapanış oranı.

Filtreler ve toplu üretim

- Duruma, kritikliğe, domaine ve görünümüne (yalnızca açık / yalnızca gecikmiş) göre süzme.
- **Eksiklerden üret** — ana ankette ve **kapsam içindeki ek kontrol setlerinde** eksik çıkan sorulardan toplu bulgu taslağı oluşturur; kaynak soru kimliği, domain, kritiklik ve QA doğrulama önerisi ön doldurulur. Daha önce bulgu açılmış sorular

ve kapsam dışı setler atlanır.

Bulgu formu

ALAN	NOT
Kimlik	Otomatik verilir; benzersiz olmalı
Domain · Soru kimliği	Soru kimliği girilirse soru metni altında yankılanır. Ana anket ve ek kontrol setlerinin kimlikleri (ör. D6-04 , EK-TF-01) tanınır.
Bulgu (zorunlu)	Ne eksik, hangi kanıt gösteriyor
Kaynak	Anket sorusu, QA testi, denetim raporu...
Kök neden (zorunlu)	Listeden seçilir
Kritiklik	Termini belirler
Aksiyon	Ne yapılacak
Sahip (zorunlu)	Kişi ya da birim
Termin (zorunlu)	Kritikliğe göre önerilir
Durum	Açık / Devam / Kapalı vb.
Doğrulama	Kapanışın nasıl sınanacağı
Kapanış tarihi · Kapanış sonrası artık risk	Kapatırken doldurulur

Kaydetmeden önce form zorunlu alanları denetler ve eksik alanı olan satır listede işaretlenir. Bulgu ekleme, düzenleme ve silme değişiklik günlüğüne yazılır.

13 • Dönem Karşılaştırma

Önceki dönemin çalışma dosyası (JSON) yüklenir ve özet olarak saklanır. Altı kutucukta iki dönem yan yana okunur: test edilmiş etkinlik, doğuştan risk, artık risk, iştah aşımı, açık kritik ve güvence örtüsü — her birinde fark ve yön oku.

- **Domain tablosu** — etkinlik ve artık risk için “önce / şimdi / fark” sütunları, açık kritik değişimi ve durum: yeni aşım, düzeldi, hâlâ aşımında.
- **Bulgu kapanışı** — önceki dönemde açık olup kapananlar, hâlâ açık olanlar (listelenir) ve bu dönem açılan yeni bulgular.
- **Yöntem uyarısı** — iki dönem farklı skorlama yöntemi kullanıyorsa karşılaştırmanın sınırlı olduğu belirtilir.
- Karşılaştırma tabanı değiştirilebilir ya da silinebilir.

14 • Ekip ve Birleştirme

Uygulamanın sunucusu yoktur; paralel çalışma dosya üzerinden yürür.

- **Atama tablosu** — 11 domainin her birine sorumlu yazılır; yanında o domainin ilerlemesi görünür.
- **Birleştirme** — gelen JSON alan bazında karşılaştırılır. Parçalar: domain başına anket yanıtları, ek kontrol setleri, boyut başına doğuştan risk (skor, N/A, gerekçe, ağırlık), künye, QA hacimleri, operasyon, KPI, PF, iş kolları, iştah limitleri, ülke ayarları, portföy ve bulgular.
- Her parçada sizdeki ve gelendeki dolu kayıt sayısı ile **çakışma sayısı** (iki tarafta da dolu ve farklı) gösterilir; birkaç örnek “sizdeki → gelen” biçiminde listelenir.
- Parça bazında “benimki” ya da “gelen” seçilir. “Gelen” seçilen parçada yalnızca gelen dosyada dolu olan alanlar aktarılır; sessiz üzerine yazma yoktur.
- Birleştirmeden önce otomatik yedek alınır, işlem değişiklik günlüğüne yazılır.

15 • Değişiklik Günlüğü

Yalnızca eklenir, düzenlenmez. Kaydedilen olaylar: anket yanıtı, doğuştan risk skoru, bulgu ekleme/düzenleme/silme, birleştirme ve dosya yükleme. Her satırda tarih-saat, kim, ne, hangi kayıt, eski değer ve yeni değer vardır.

- “**Kim**” alanı künyedeki uyum görevlisi ya da değerlendirmeyi yapan kişiden okunur — beyan niteliğindedir, kimlik doğrulaması yapılmaz.
- Serbest metin arama ve olay türüne göre süzme; CSV çıktısı alınabilir.
- Ekranda en yeni 500 kayıt gösterilir; depoda en fazla 4.000 kayıt tutulur, sınıra gelince en eskiler düşer.
- Değer değişmediyse kayıt oluşmaz.

16 • Yönetici Raporu

Yazdırılabilir tek sayfa akış. Bölümler sırayla:

1. Kurum ve dönem künyesi, değerlendirmeyi yapan
2. Portföy ve maruziyet özeti
3. Doğuştan risk profili (boyutlar, PF)
4. Kullanılan risk modeli ve yöntem
5. Domain sonuçları: etkinlik, güvence, olgunluk, artık risk
6. İştah aşırımları
7. Açık kritik kontroller
8. Aksiyon planı özeti
9. Ek kontrol setleri (ayrı tablo)
10. Hazırlayan / gözden geçiren / onaylayan imza bloğu
11. Altta referans veri paketi sürümü ve bayat bölümler

Üst bardaki yazdır düğmesiyle kâğıda ya da PDF’e çıkarılır. İmza bloğundaki adlar künyeden gelir; boşsa el yazısı için boş bırakılır.

17 • Ayarlar

Ülke risk ayarları ve **referans veri paketi** künyesi burada.

- 211 ülke ve bölge tanımlıdır; 137’si risk işaretiyle ön dolu gelir.
- Her ülke için altı işaret açılıp kapatılır: FATF kara liste, FATF gri liste, kapsamlı yaptırım rejimi, AB yüksek riskli üçüncü ülke, offshore merkez, zayıf AML denetimi.
- Değiştirdiğiniz ülke “kurum kararı” olarak etiketlenir; tek tıkla varsayılan, tek düğmeyle tüm değişiklikler varsayılan döner.
- Arama ve süzme: işaretli, işaretsiz, değiştirilmiş ya da tek tek işaret türüne göre.
- Değişiklik anında tüm maruziyet hesaplarına yansır; ülke seçimlerinde en ağır işaret seçenekte görünür (“İran (IR) — FATF kara”).
- **Referans paketi kartı** — sürüm, derlenme tarihi ve üç bölümün (ülke bayrakları, mevzuat atıfları, soru bankası) yaşı; eşiği aşan bölüm uyarı üretir.

Anketi doldurma

218 soru tek tek tıklanmak zorunda değil.

Dört yanıt ne demek

YANIT	NE ZAMAN	SIK YAPILAN HATA
Evet	Kontrol tanımlı, uygulanıyor ve gösterebileceğiniz kanıtı var	Prosedürde yazıyor diye “Evet” demek. Yazılı olması uygulanıyor demek değil.
Kısmen	Var ama eksik: kapsamı dar, düzensiz işliyor ya da yazılı değil	“Neredeyse tam” diye “Evet” demek. Kısmen dürüst cevaptır ve aksiyon üretir.
Hayır	Kontrol yok ya da işlemiyor	Utanıp boş bırakmak. Boş soru skoru düşürmez ama denetimde eksik görünür.
Uygulanamaz	Kontrolün konusu olan faaliyet kurumda hiç yok	Zor soruyu N/A ile geçmek. N/A kapsam beyanıdır ve raporda görünür.

Klavye kısayolları

Anket ekranı açıkken, yazı alanı dışındayken:

TUŞ	İŞLEV
1 2 3 4	Evet / Kısmen / Hayır / Uygulanamaz
J / K	Sonraki / önceki soru
N	Sonraki yanıtlanmamış soru
E	Kanıt referansı alanına geç
Esc	Yazı alanından çık
?	Kısayol listesini aç

Etkin soru ekranının üstündeki karttır ve ince bir çerçeveyeyle işaretlenir. Panodaki “Son soru” düğmesi en son çalıştığınız soruya döner.

Verimli sıra

1. Domain filtresiyle tek domaine odaklanın; bir oturumda bir domain bitirin.
2. Önce kritik soruları süzüp yanıtlayın — açık kritikler aksiyon planının omurgasıdır.
3. Ardından “kanıt referansı girilmemiş” filtresiyle geri dönüp kanıtları tamamlayın.
4. QA testleri bitince “QA testi bekliyor” filtresiyle sonuçları girin.

5. Son olarak “QA ile eliřkili” firtresini bořaltın: her eliřki ya beyanın dzeltilmesiyle ya da testin yeniden yapılmasıyla kapanır.

Ekip olarak çalışmak

Aynı anda aynı dosyada çalışılmaz; paralel çalışılıp birleştirilir.

1. **Atama.** Ekip ve Birleştirme ekranında her domaine sorumlu yazın. Künyeyi, portföyü ve doğuştan riski tek kişi doldursun.
2. **Dağıtım.** Bu ilk dosyanın JSON'unu indirip herkese gönderin. Herkes kendi tarayıcısında yükleyip yalnızca kendi domainini doldursun.
3. **Toplama.** Herkes bitince JSON'unu birleştirene göndersin.
4. **Birleştirme.** Birleştiren kişi dosyaları tek tek yükler, her parça için "benimki / gelen" seçer, çakışmaları tek tek gözden geçirir ve uygular. Her birleştirmeden önce otomatik yedek alınır.
5. **Doğrulama.** Birleştirme sonrası Kontrol Skorları ekranında yanıt sayılarının beklenen toplama ulaştığını kontrol edin; Değişiklik Günlüğü'nde birleştirme kaydı görünür.

DİKKAT

Sürüm karışıklığını önleyin

Dosya adlarına tarih ve sahip adı ekleyin. Birleştirme yönü tek olsun: herkes birleştirene gönderir, birleştiren kimseye geri göndermez — yalnızca birleşik dosyayı yayınlar.

Dönem sonu kontrol listesi

Raporu imzaya göndermeden önce.

- ☐ Künyede zorunlu alanlar dolu, dönem tarihleri doğru, tutarlılık uyarısı yok.
- ☐ Faaliyet kapsamı soruları dönemin gerçeğini yansıtıyor.
- ☐ 218 sorunun tamamı yanıtlanmış ya da gerekçeli olarak kapsam dışı.
- ☐ Yanıtlanmış soruların kanıt referansı dolu (“kanıt girilmemiş” filtresi boş).
- ☐ QA testi gereken 115 sorunun sonucu girilmiş; güvence örtüsü kabul edilebilir düzeyde.
- ☐ “QA ile çelişkili” filtresi boş — her çelişki kapatıldı.
- ☐ 25 doğuştan risk faktörü skorlandı; 4–5 skorlarının gerekçesi yazıldı.
- ☐ PF bloğu ve kullanılıyorsa iş kolu matrisi dolduruldu; paylar %100.
- ☐ QA popülasyonlarının hacimleri girildi, örneklem planı çıkarıldı.
- ☐ İştah limitleri yönetim kurulunun onayladığı değerlerle güncellendi.
- ☐ Her iştah aşımı ve her açık kritik için aksiyon planında bir bulgu var.
- ☐ Bulguların beş alanı dolu: kök neden, aksiyon, sahip, termin, doğrulama.
- ☐ Önceki dönem dosyası yüklendi, karşılaştırma okundu, yöntem uyarısı yok.
- ☐ Referans paketinde bayat bölüm uyarısı yoksa ya da güncellendi.
- ☐ Yönetici raporu yazdırıldı, imza bloğu dolduruldu.
- ☐ JSON yedeği indirildi ve kurum arşivine kaldırıldı; CSV çıktıları alındı.

Bir sonraki dönem

Sıfırdan başlamayın.

1. Yeni dönemi **bu dönemin JSON’uyla** açın: yanıtlar, kanıt referansları ve ayarlar yerinde kalır.
2. Aynı dosyayı **Dönem Karşılaştırma** ekranına taban olarak yükleyin — böylece “önce” fotoğrafı sabitlenir.
3. Künyedeki dönem tarihlerini, sayıları ve denetim tarihlerini güncelleyin.
4. Kapanan bulguları kapatın; kapanış tarihi ve kapanış sonrası artık riski yazın. Açık kalanlar karşılaştırmada “hâlâ açık” olarak görünür.
5. QA sonuçlarını sıfırlayıp yeni dönemin testlerini girin — geçen dönemin testi bu dönemin güvencesi değildir.
6. Doğuştan risk skorlarını gözden geçirin: portföy değiştiyse öneriler de değişmiştir.
7. Yöntem seçeneğini değiştirmeyin; değiştirekseniz karşılaştırmanın sınırlı olacağını rapora yazın.

Bir şeyler ters gittiğinde

“Çalışmam kayboldu”

Önce aynı tarayıcı ve aynı profilde olduğunuzdan emin olun; veriler profile bağlıdır. Sonra **Veri ve yedekleme** penceresinde otomatik yedekler listesine bakın: son beş sürüm tarihiyle durur, biri geri yüklenebilir. Elinizde JSON varsa **Çalışma dosyası yükle** ile açın.

“Kayıt başarısız” uyarısı çıkıyor

Tarayıcı deposu dolmuş demektir. Hemen JSON indirin. Sonra aynı tarayıcıda gereksiz site verilerini temizleyin ya da başka bir profile devam edip dosyayı oraya yükleyin.

Dosya yüklenmiyor

Dosya bu uygulamanın ürettiği JSON olmalı. Elle düzenlenmiş dosyalarda tanınmayan yanıt değerleri yanıtlanmamış sayılır; skor sessizce bozulmaz ama kayıt da görünmez. Bozuk dosyada uygulama çökmez, uyarı verir.

Skorlar beklediğim gibi değil

- Bir domainin artık riski boşsa, kaynak boyutlarından biri hiç skorlanmamıştır.
- Etkinlik beklenenden düşükse QA tavanına bakın: “Çelişkili” sonuç katsayısı sıfırlar.
- Genel iyi ama uyarı çıkıyorsa bir domain aşımdadır — en kötü domain kutucuğuna bakın.
- Yüzdeler kaynak çalışma kitabıyla uyuşmuyorsa maruziyet ağırlıklandırma seçeneği açık olabilir.
- Bir soru kilitliyse künyedeki faaliyet yanıtı onu kapsam dışına almıştır.

Ekranı büyütmek istiyorum

Tarayıcının yakınlaştırması (**Ctrl** / **⌘** ve **+**) tüm ölçekleri birlikte büyütür; düzen bozulmaz. Koyu tema üst bardaki düğmededir.

Ekler ve tablolar

Domain ve soru dağılımı

KOD	DOMAİN	SORU
D1	Yönetişim ve Uyum Programı	20
D2	Müşteri Profili ve Coğrafi Risk	20
D3	Ürün ve Kanal Riski	18
D4	İşlem Evreni ve Veri Bütünlüğü	18
D5	Müşteri Yaşam Döngüsü (CDD/EDD)	26
D6	Finansal Yaptırımlar ve Tarama	26
D7	AML İzleme (Monitoring)	24
D8	ŞİB, Dondurma ve Müşteri Çıkışı	22
D9	Düzenleyici Olaylar ve Kolluk Talepleri	14
D10	Eğitim, Farkındalık ve Yönetim Geri Bildirimi	14
D11	Kurumsal Risk Değerlendirmesi (EWRA)	16
Toplam		218 (115'i QA testli, 40'ı kritik)

QA popülasyonları ve örneklem kuralları

POPÜLASYON	DOMAİN	KURAL	FREKANS
Verilen ŞİB dosyaları	D8	Tam kapsam	Çeyreklik
ŞİB verilmeyen ancak eşiği geçen kapatılmış vakalar	D8	%15 · asgari 25	Çeyreklik
Dondurma ve varlık kısıtlama kararları	D8	Tam kapsam	Çeyreklik
Yaptırım gerçek eşleşme (true match) vakaları	D6	Tam kapsam	Çeyreklik
Kapatılan yaptırım alertleri	D6	%10 · asgari 30	Çeyreklik
PEP müşteri dosyaları	D5	Tam kapsam	Altı Aylık
Müşteri çıkış (exit) kararları	D8	Tam kapsam	Altı Aylık
Kolluk ve yargı bilgi talepleri	D9	Tam kapsam	Çeyreklik
EDD dosyaları	D5	%10 · asgari 25	Çeyreklik
Kapatılan izleme alertleri	D7	%5 · asgari 30	Çeyreklik
Yüksek riskli yeni müşteri hesap açılışları	D5	%10 · asgari 25	Çeyreklik
Muhabir banka ilişkileri	D2	Tam kapsam	Yıllık

POPÜLASYON	DOMAİN	KURAL	FREKANS
Trade finance dosyaları	D6	%10 · asgari 20	Altı Aylık
Risk skoru override edilen müşteriler	D5	%15 · asgari 20	Altı Aylık
Gecikmiş periyodik KYC dosyaları	D5	%10 · asgari 20	Çeyreklik
Uzaktan açılan hesaplar	D3	%5 · asgari 25	Altı Aylık
Eksik bilgili elektronik transferler	D4	%10 · asgari 20	Çeyreklik
Sanal varlık transferleri	D3	%10 · asgari 20	Çeyreklik
Standart yeni müşteri hesap açılışları	D5	%2 · asgari 30	Altı Aylık
Eşik üstü nakit işlemler	D3	%2 · asgari 25	Altı Aylık
Reddedilen müşteri başvuruları	D8	%10 · asgari 15	Yıllık
Eğitim tamamlama kayıtları	D10	%5 · asgari 15	Yıllık
Kapatılan denetim ve validasyon bulguları	D9	Tam kapsam	Altı Aylık
Veri mutabakatı ve besleme hatası kayıtları	D4	%10 · asgari 20	Çeyreklik

Dışa aktarım seçenekleri

ÇIKTI	İÇERİK
JSON	Tam çalışma dosyası; geri yüklenebilir, birleştirilebilir, karşılaştırma tabanı olur
CSV · Sorular	218 soru + ek set soruları: yanıt, kanıt, not, QA sonucu, ağırlık, kritiklik
CSV · Domain skorları	Etkinlik, test edilmiş etkinlik, güvence, uygunluk, artık risk
CSV · Portföy	Müşteri dağılımı, segmentler, ülkeler, birimler
CSV · Operasyon	101 ölçüt ve 16 türetilen oran
CSV · Ülkeler	Ülke risk işaretleri ve kurum kararları
CSV · Doğuştan risk	Faktör skorları, ağırlıklar (varsayılanla birlikte), gerekçeler
CSV · QA planı	Popülasyon, hacim, örneklem, test başına örneklem
CSV · Aksiyon planı	Bulgular ve tüm alanları
CSV · Değişiklik günlüğü	Denetim izi
Yazdır / PDF	Yönetici raporu

CSV dosyaları noktalı virgül ayracı ve BOM ile üretilir; Türkçe Excel yerelinde sütunlar doğru ayrışır.

Sayılarla kapsam

Ekran	17
-------	----

Anket sorusu	218 (11 domain) + 44 ek kontrol sorusu (8 set)
QA testi gereken soru	115
Kritik soru	40
Doğuştan risk faktörü	25 (5 boyut) + 5 PF faktörü
İş kolu	12 × 5 boyut
Künye alanı	26 (5 zorunlu, 6 grup)
Operasyon ölçütü	101 (8 grup) · 16 türetilen oran
Portföy	7 müşteri tipi × 4 risk seviyesi · 12 segment · 7 birim tipi
Ülke	211 tanımlı · 137 ön işaretli · 6 risk işareti
QA popülasyonu	24
KPI	15 (3'ü doğrudan otomatik, 12'si İşlem Detayı'ndan)
Terim sözlüğü	26 terim (Nasıl Okunur ekranında)

Bu kılavuz uygulamanın 2.9.5 sürümünü ve 2026.1 referans veri paketini anlatır. Metodoloji bölümündeki formüller uygulamanın skrolama motoruyla birebir aynıdır. Mevzuat atıfları yön göstericidir; yürürlükteki metinle doğrulanmalıdır. Araç tespit, önceliklendirme ve aksiyon takibi üretir; bağımsız denetim yerine geçmez.