

CROMBAC

BACTERICIDA BIOLÓGICO

Bacillus spp. termofílicos y aerobios

1×10^{10} ufc/L



COMPOSICIÓN

Bacterias termofílicas y aerobias pertenecientes a *Bacillus*. El producto tiene una concentración de entre 1×10^{10} unidades formadoras de colonias por litro (ufc/L).

DOSIS Y FRECUENCIA

2 a 5 litros por hectárea. La frecuencia de aplicación va en función de la incidencia de la enfermedad.

MECANISMO DE ACCIÓN

Los microorganismos de CROMBAC producen metabolitos secundarios con características bactericidas que permiten reducir la población de bacterias patógenas.

FORMA DE USO

- Agítese antes de usar.
- Usar la cantidad de agua necesaria para que el producto cubra eficientemente las superficies de las plantas.
- Asegurarse que los equipos estén bien limpios, sin residuos de otros plaguicidas.
- Controlar que el pH de la mezcla se encuentre entre 5 y 6.
- Para requerimientos específicos contactar al personal técnico de BIOSEBORGANICS CIA. LTDA., para obtener instrucciones de cómo proceder con el uso del producto.

ALMACENAMIENTO

Mantener a temperatura ambiente, por un tiempo máximo de 3 meses.