

BIORIZ / BIORIZ PM

BIOESTIMULANTE RADICULAR

Paecilomyces spp. 5×10^{10} – $1,2 \times 10^{11}$ esporas por envase

Presentación líquida

COMPOSICIÓN Y PRESENTACIÓN

Producto líquido de origen biológico, compuesto de varias cepas de *Paecilomyces*, productoras de compuestos que estimulan el crecimiento radicular de las plantas. El producto tiene una concentración de 5×10^{10} a $1,2 \times 10^{11}$ esporas por envase.

DOSIS Y FRECUENCIA

CULTIVO	DOSIS	FRECUENCIA
Rosas y flores de verano	1–2 lt/Ha	Quincenal
Cultivos hortícolas	1 lt/Ha	Quincenal o mensual
Brócoli	1–3 lt/Ha	Quincenal, semana 1, 3 y 5
Papa	1–2 lt/Ha	Después de cada fertilización
Fresa y mora	1–3 lt/Ha	Quincenal o mensual

* Se recomienda aplicar el producto para optimizar fertilizaciones edáficas; o después de aplicaciones de plaguicidas químicos, para recuperar y repoblar la diversidad microbiana del suelo.

MECANISMO DE ACCIÓN

Paecilomyces produce enzimas extracelulares que transforman la materia orgánica del suelo, movilizandob nutrientes que provocan un incremento en la masa radicular, lo que se traduce en una mayor absorción de nutrientes para la planta.

FORMA DE USO

- Agítese antes de usar.
- Usar la cantidad de agua necesaria para que el producto penetre en el suelo y llegue a la rizósfera superior de las plantas.
- Asegurarse que los equipos estén bien limpios, sin residuos de otros plaguicidas.
- Controlar que el pH de la mezcla se encuentre entre 5 y 6.
- No es compatible con ningún fungicida.
- Para requerimientos específicos contactar al personal técnico de BIOSEBORGANICS CIA. LTDA., para obtener instrucciones de cómo proceder con el uso del producto.

Presentación en polvo mojable (PM)

COMPOSICIÓN Y PRESENTACIÓN

Producto sólido de origen biológico, compuesto por varias cepas de *Paecilomyces*. El producto tiene una concentración de 5×10^{10} a $1,2 \times 10^{11}$ esporas por envase.

DOSIS Y FRECUENCIA

CULTIVO	DOSIS	FRECUENCIA
Rosas y flores de verano	1–2 frascos/Ha	Quincenal
Cultivos hortícolas	1 frasco/Ha	Quincenal o mensual
Brócoli	1–3 frascos/Ha	Quincenal, semana 1, 3 y 5
Papa	1–2 frascos/Ha	Después de cada fertilización
Fresa y mora	1–3 frascos/Ha	Quincenal o mensual

** Se recomienda aplicar el producto para optimizar fertilizaciones edáficas; o después de aplicaciones de plaguicidas químicos, para recuperar y repoblar la diversidad microbiana del suelo.*

MECANISMOS DE ACCIÓN

Paecelomyces produce enzimas extracelulares que transforman la materia orgánica del suelo, movilizandoy nutrientes que provocan un incremento en la masa radicular, lo que se traduce en una mayor absorción de nutrientes para la planta.

FORMAS DE USO

- Usar la cantidad de agua necesaria para que las células y/o esporas lleguen a la rizósfera de la planta. Se debe aplicar por sistema de riego o drench.
- Asegurarse que los equipos estén bien limpios, sin residuos de otros plaguicidas.
- Controlar que el pH de la mezcla se encuentre entre 5 y 6.
- No es compatible con ningún fungicida.
- Para requerimientos específicos contactar al personal técnico de BIOSEBORGANICS CIA. LTDA., para obtener instrucciones de cómo proceder con el uso del producto.

ALMACENAMIENTO

Mantener a temperatura ambiente, por un tiempo máximo de 6 meses.