

หลักสูตรการพัฒนาทักษะ
AI-Powered Automation ด้วย n8n
สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นำ n8n ไปใช้กับงานจริง

Session 5: Production-ready + แผนทำงานอัตโนมัติของฉัน



สำนักบริการคอมพิวเตอร์

www.ocs.ku.ac.th

www.facebook.com/ocs.ku

ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล
และปัญญาประดิษฐ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
27 พฤษภาคม 2569

สิ่งที่เรียนใน Session นี้

- 1 ทบทวน 2 วันที่ผ่านมา**
5 patterns ที่ได้ลงมือทำ
- 2 แผนทำงานอัตโนมัติของฉัน**
เขียนงานของตัวเองลงในกรอบคิด
- 3 Production Checklist**
ก่อนเปิดใช้จริงต้องเช็คอะไร
- 4 ข้อควรระวัง**
PDPA + ค่าใช้จ่าย
- 5 ถัดไป — จากที่นี่จะไปไหน**
Foundation → Applied + แหล่งเรียนรู้

เวลา: 30-45 นาที

รูปแบบ: สรุปรูป + แบบฝึก

เป้าหมาย:

มี “แผนที่” ของตัวเอง
เห็นว่าจะงานคุณจะ automate
ตรงไหน + อย่างไร

ปิดท้าย:

Q&A + Feedback
+ ขอบขอบคุณทุกคน

บททวน — 2 วันที่ผ่านมา ทุกคนได้อะไร

วัน 1

basic

W1: คำร้องนิสิต

W2: รวบรวมไฟล์

วัน 2

advanced

W3: อวยพรวันเกิด

W4: เผื่อระวังสต็อก

W5: เบิกจ่าย+AI

Workshop	Pattern ที่ได้	เอาไปใช้กับงานอะไร
W1: คำร้อง	event → แจ้งเตือน	ฟอร์ม / ร้องเรียน / นัดหมาย
W2: รวมไฟล์	email มี attach → เก็บ	ใบเสร็จ / ส่งงาน / เอกสาร
W3: วันเกิด	schedule + if	เตือนต่ออายุ / ครบรอบ
W4: สต็อก	schedule + เงื่อนไข	วัสดุ / KPI / งบ
W5: เบิกจ่าย+AI	AI-Powered สรุป	report / สรุปประชุม

⇒ 5 patterns นี้ครอบคลุมงาน automation $\approx$ 80% ในมหาวิทยาลัย

แผนทำงานอัตโนมัติของฉัน

Section 1

กรอบคิด: แบ่งงานของคุณเป็น 3 กลุ่ม

งานซ้ำ

ทำเหมือนเดิม ทุก ครั้ง
มี ขั้นตอน ชัดเจน

→ $n8n$ + rule

W1, W2, W3, W4

คำร้อง · รวมไฟล์
เดือนวันเกิด · สัตว์

งานคิด

ต้อง อ่าน / เขียน / เข้าใจ
เป็น ภาษา คน

→ $n8n$ + AI

W5 (สรุป ด้วย AI)

จัดประเภท email
สรุปประชุม · ตอบคำถาม

งานต้องเป็นคุณ

ตัดสินใจ สำคัญ
ต้องมี มนุษย์ ใน ลูป

→ ทำ เอง

ไม่ ต้อง automate

ตัดสินใจ HR · คุยลูกค้า
สอน · คัดกลยุทธ์

หลักง่ายๆ: ก่อน automate → ถามตัวเองว่างานนี้อยู่ช่องไหน

Worksheet — กรอกรงานของคุณลงในตาราง

	ชื่องาน	event ที่เริ่ม	ความถี่	ผู้รับผล	automate?
ตัวอย่าง	เช่น คำร้องนิสิต	Form ส่ง	≈10 ครั้ง/วัน	LINE หัวหน้า	ใช่
งาน 1					
งาน 2					

แบบฝึก 5 นาที: เขียนงานของคุณ 1-2 งาน → แบ่งกลุ่มเล่าให้เพื่อนข้างๆ ฟัง

ตัวอย่างจริง — เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ชื่องาน	event	ความถี่	ผู้รับ	pattern
รับคำร้องลานิสิต	Form ส่ง	5-10/วัน	หัวหน้างาน	W1
เก็บใบเสร็จเบิกจ่าย	email แนบไฟล์	20/เดือน	การเงิน	W2
เตือนต่ออายุสัญญา	ทุกเช้า 8:00	ทุกวัน	ผอ.สำนัก	W3
เผื่อระวังงบเหลือน้อย	ทุก 1 ชม.	24/7	ผอ.+การเงิน	W4
สรุปเบิกจ่ายเดือน	สิ้นเดือน	1 ครั้ง/เดือน	ผู้บริหาร	W5+AI

ประเมินเวลาประหยัค:

- ก่อน: 5 งาน $\times$ 10 นาที $\times$ 250 วัน
- = $\approx$ 200 ชม./ปี ($\approx$ 1 เดือนเต็ม)

งานที่ “ต้องเป็นคุณ”:

- ตัดสินใจอนุมัติคำร้องพิเศษ
- คุยกับนิสิตที่มีปัญหา
- ประชุม / สอน / coach

แบบฝึก — 5 นาทีต่อจากนี้

สิ่งที่จะทำ:

- 1 เปิดสมุด/กระดาษหน้าใหม่
- 2 เขียน 1-2 งาน ของตัวเองที่อยากให้ “เลิกทำซ้ำ”
- 3 ตอบ 4 คำถาม:
 - ▶ event อะไรเริ่มงานนี้?
 - ▶ ความถี่กี่ครั้ง/สัปดาห์?
 - ▶ ผลส่งให้ใคร?
 - ▶ ตรงกับ W1-W5 อันไหน?
- 4 เล่าให้เพื่อนข้างๆ ฟัง (2 นาที/คน)

เป้าหมาย:

ไม่ใช่ทำเสร็จในห้องนี้

แต่ กลับไปทำงานพรุ่งนี้
แล้ว “เห็น” งานของตัวเอง
ในมุมมองใหม่

เริ่มจากเล็กๆ:

1 workflow × 1 งาน
เห็นผล → ทำต่อ

ถาม TA / วิทยากร ได้

ระหว่าง / หลัง session

Production Checklist — ก่อนเปิดใช้จริง

Section 2

Test mode → Production mode

n8n workflow มี 2 สถานะ — ต่างกันมาก



เช็ก่อน Activate	ทำไม	ทำยังไง
Credentials ครบ Test ผ่าน 3 รอบ ผู้รับรู้ตัว เริ่มจาก trigger ช้าๆ	ไม่ขึ้น node ล่ม ดูว่าไม่ผิด ไม่ตกใจ ค่อยๆ ดู error	เช็คทุก node ที่ต้องล็อกอิน กด "Test workflow" 3 ครั้ง แจ้งหัวหน้า/ทีม ก่อน schedule วันละครึ่งก่อน

Schedule — Cron expression พื้นฐาน

n8n ใช้ cron expression — 5 ตัวเลข แทน เวลา/วัน/เดือน

Cron	ความหมาย	ใช้กับงานแบบไหน
0 9 * * *	ทุกวัน 9:00 น.	เตือนวันเกิด, แจ้งงานวันนี้
0 * * * *	ทุกชั่วโมง	เฝ้าระวังสต็อก, เช็คงบ
*/15 * * * *	ทุก 15 นาที	เช็ค email ใหม่
0 8 * * 1	ทุกวันจันทร์ 8:00	สรุปรายสัปดาห์
0 23 28-31 * *	สิ้นเดือน 23:00	สรุปเบิกจ่ายรายเดือน

โครงสร้าง 5 ตัวเลข:

- นาที (0-59)
- ชั่วโมง (0-23)
- วันที่ (1-31)

เครื่องมือช่วย:


ไม่ต้องจำ → ใช้ crontab.guru
(พิมพ์ cron ดูว่าทำงานเมื่อไหร่)
n8n มี dropdown ให้เลือกด้วย

Error handling — workflow ล่มต้องรู้ทันที

ทำไมต้องดัก error?

- Google API ล่มชั่วคราว
- credentials หมดอายุ
- Sheet ถูกลบ / เปลี่ยนชื่อคอลัมน์
- LINE token expire
- นิสิตส่งข้อมูลผิด format

ถ้าไม่ดัก → workflow ล่มเงียบๆ
ไม่รู้ว่ตกไป 1 สัปดาห์แล้ว



ใส่ Error Trigger

workflow แยกสำหรับจัดการ error
ส่ง LINE / email แจ้งทีมทันที

Monitoring — เช็คทุกสัปดาห์

n8n มี Executions tab — เห็นทุกครั้งที่ workflow ทำงาน

Executions — Last 7 days			
✓	2026-05-26 09:00:01	Success	2.3s
✓	2026-05-26 09:00:00	Success	1.8s
✓	2026-05-25 09:00:01	Success	2.1s
✗	2026-05-24 09:00:00	Error	Google Sheet 401
✓	2026-05-23 09:00:00	Success	2.0s

เช็คอะไร:

- มี ✗ แดงในสัปดาห์มั้ย
- เวลาทำงาน (duration) ปกติมั้ย
- จำนวน execution ตรงคาดมั้ย

ความถี่ที่แนะนำ:

- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง: เช็ค error
- เดือนละ 1 ครั้ง: ดูสถิติรวม
- ทันที: เมื่อมี LINE แจ้งจาก Error workflow

ข้อควรระวัง — PDPA + ค่าใช้จ่าย

Section 3

PDPA — ข้อมูลส่วนตัวต้องระวัง

workflow ของคุณ “เห็น” อะไรบ้าง?



ข้อมูลที่ workflow แต่ละ:

- ชื่อ-นามสกุล / รหัสนิสิต
- email / เบอร์โทร
- ผลการเรียน / เงินเดือน

หลัก 3 ข้อพื้นฐาน

- 1 เก็บเท่าที่ใช้ — ไม่ต้องส่งชื่อ นามสกุลให้ AI ถ้าไม่จำเป็น
- 2 ส่งให้คนที่ควรเห็น — LINE หัวหน้า **X** ไม่ใช่ group บุคลากร
- 3 ไม่เก็บนาน — ลบ log เก่าทุก 90 วัน

ถามตัวเองก่อน activate:
“ถ้าข้อมูลนี้หลุด ใครเดือดร้อน?”

ข้อมูลเหล่านี้คุ้มครองโดย พ.ร.บ. PDPA

Cost — AI calls เสียเงิน (ต้องคำนวณ)

KU LLM Gateway (Mistral) = ฟรี แต่ถ้าใช้ตัวอื่น (OpenAI / Claude / Gemini) = จ่ายเงิน

สถานการณ์	ความถี่	/ครั้ง	/เดือน	/ปี
สรุปเบิกจ่ายสิ้นเดือน (W5)	1/เดือน	\$0.05	\$0.05	\$0.60
จัดประเภท email	50/วัน	\$0.002	\$3.00	\$36
ตอบ chatbot นิสิต	500/วัน	\$0.005	\$75	\$900
เผลอ schedule ทุก 1 นาที!	43,200/เดือน	\$0.005	\$216	\$2,600

วิธีคุมต้นทุน:

- ตั้ง **billing limit** ใน API
- ใช้ schedule ห่างที่สุดที่ได้
- Cache คำตอบที่ซ้ำ
- ใช้ model เล็กก่อน (mini / haiku)


กฎ 1 นาที:

ก่อน activate — คำนวณ “30 วันเสียกี่บาท”
ถ้าตอบไม่ได้ → อย่าเพิ่ง activate

ถัดไป — จากที่นี่จะไปไหน

Section 4

Foundation 2 วัน → Applied 3 วัน



Foundation (จบแล้ว):

- Workflow basic + trigger
- Schedule + if/else
- AI Agent ง่ายๆ
- 5 use cases มหาวิทยาลัย

Applied (อนาคต):

- Webhook + security (auth)
- Vector DB / RAG (ค้นเอกสาร)
- Multi-step AI agent
- เชื่อมระบบ มก. (ERP, HRMS)

Foundation ทำคนเดียวก็พอ — Applied เริ่มทำเป็นทีม

Resources — ที่ขอความช่วยเหลือ

ในกลุ่ม Workshop

- LINE กลุ่ม KU Workshop
ถามได้หลังจบคอร์ส · แชร์ workflow
- GitHub repo
ku-academy/n8n-workflow-automation
ครบทั้ง slides + workflows + คู่มือ
- อีเมลวิทยากร
ติดต่อกลับได้ตลอด

official

- docs.n8n.io — official manual
- community.n8n.io — ถามชาว n8n ทั่วโลก

3 ก้าวต่อจากที่นี่

1. สัปดาห์นี้:

เปิด workflow ตัวที่ทำในห้องนี้
ลอง activate กับงานจริง 1 ตัว

2. เดือนหน้า:

ทำเสร็จ 2-3 workflow
โพสต์ใน LINE กลุ่มอวด

3. ก่อน Applied:

รวบรวมงานที่ยังทำเองทั้งหมด
มาดูใน Applied

สรุป 2 วัน — สิ่งที่ได้ทุกคน

1. เห็นภาพ

เข้าใจ automation
เข้าใจ n8n
รู้ว่าเมื่อไรใช้ AI
เมื่อไรใช้ rule

2. แตะของจริง

ทำ workflow เอง
อย่างน้อย 2-3 ตัว
รู้สึกว่
“ผมก็ทำได้”

3. แผนที่ของฉั้

รู้ว่งานคุณ
จะ automate ตรงไหน
มี checklist
ก่อน production

เป้าหมายของ 2 วันนี้ ✓ สำเร็จแล้ว — ที่เหลือคือ “ลงมือทำ”

เริ่มจาก 1 workflow ของจริง → เห็นผล → ทำต่อ
workflow ตัวที่ 10 มาจาก workflow ตัวที่ 1 เสมอ

ขอบคุณทุกคนสำหรับ 2 วันนี้

ก่อนกลับ — ขอ 3 อย่าง:

1. กรอก **Feedback form** (link ใน LINE)
ช่วยเราปรับปรุง Applied รอบต่อไป
2. โพสต์ในกลุ่ม LINE “งาน 1 ตัวที่จะ automate”
ถาม / แลกเปลี่ยนกับเพื่อนร่วมคอร์ส
3. ถ้าทำ workflow แล้วใช้ได้จริง — ส่งภาพมาให้ดู
เราเอาไปเป็นกรณีศึกษาในคอร์สต่อไป