

KVB Online-Seminar

Sprechstundenbedarf und Impfen

Basics und Aktuelles für MFA

Seminartermin 05.05.2026



Ihr Servicepartner und Dienstleister – KVB Kurzportrait

~ 30.500 Größte Kassenärztliche Vereinigung
Deutschlands mit **Mitgliedern**

Die KVB verteilt Honorare
für ihre Mitglieder in Höhe von

~ 8 Mrd. €

~ 13 Mio. Menschen in Bayern

Wir organisieren die ambulante
medizinische Versorgung von

Menschen in Bayern

KVB Mitglieder werden serviceorientiert
und zuverlässig betreut von

~ 2.200 Beschäftigten

Referentinnen

Lidia Gorbauch

Beratung Verordnung
Beratungcenter Augsburg
Lidia.Gorbauch@kvb.de

Kassenärztliche Vereinigung Bayerns
Elsenheimerstraße 39
80687 München



089 57093 - 2499



www.kvb.de

Julia Schäfer

Beratung Verordnung
Beratungcenter Oberbayern
Julia.Schaefer@kvb.de

Sprechstundenbedarf und Impfen – Basics und Aktuelles für MFA

Agenda

- 05 Sprechstundenbedarf
- 24 Impfungen
- 60 Beratungsangebot der KVB



Verwendung der Links

Gehen Sie mit dem Mauszeiger auf den Link und wählen Sie mit der rechten Maustaste „Link öffnen“. Alternativ markieren und kopieren Sie den Link (z. B. www.kvb.de/service/). Anschließend fügen Sie diesen in die Browser-Leiste ein und bestätigen Ihre Eingabe mit Enter. Alle Links sowie die dazugehörigen QR-Codes finden Sie auf der letzten Seite.

© **KVB** – Diese Seminarunterlage unterliegt dem Copyright der KVB. Sämtliche Inhalte dürfen weder vervielfältigt, noch verbreitet werden. Dies gilt insbesondere für die Fotos der Referentinnen/Referenten.



Sprechstundenbedarf

Sprechstundenbedarf – Allgemeine Aspekte

- Produkte und Produktgruppen für mehr als eine berechnigte Person i.R.d. vertragsärztlichen Behandlung
- Einzeldosen nur für Notfälle
- Grundsätzlich kalendervierteljährlich als Ersatz für tatsächlich verbrauchte Produkte oder verfallene Notfallarzneimittel
- keine Rabattverträge
- Nicht bei Grundausrüstung der Praxis (Neugründung, Übernahme)
 - **Sperrfrist: Erste Ersatzbeschaffung 3 Monate nach Praxisbeginn**
 - **Ausnahme:** Impfstoffe
- Nicht bei Berufs-/Wegeunfällen (Unfallversicherungsträger), BVFG, Mitgliedern PKV, Selbstzahlern, IGeL

Weitere Informationen unter:

→ www.kvb.de/mitglieder/verordnungen/sprechstundenbedarf/

Sprechstundenbedarf – Verordnung

Muster 16a bay

1 Kostenträger	108310400 - AOK Bayern
2 Statusfeld	Kennzeichnung Ziffer „9“ Bei Impfstoffen Ziffer „8“ und Ziffer „9“
3 Verordnungsfeld	Max. 7 verordnungsfähige SSB-Artikel (Arznei-, Hilfs- und Verbandmittel oder Impfstoffe)
4 Unterschrift	Vorderseite des Verordnungsblatts
5 Vertragsarztstempel	Rückseite des Verordnungsblatts
	Jede Verordnung muss Vor- und Nachnamen sowie Berufsbezeichnung der verschreibenden Ärztin/des verschreibenden Arztes aufführen – so weit nicht im Vertragsarztstempel enthalten.

The diagram shows the 'Muster 16a bay' form with the following numbered callouts:

- 1:** AOK and Name und Ort der AOK section.
- 2:** Statusfeld (Impfstoff, Spr.-St. Bedarf) section.
- 3:** The main prescription grid (Verordnungsfeld).
- 4:** The signature line (Unterschrift des Arztes) on the front side.
- 5:** The back side of the form, which contains the stamp (Vertragsarztstempel).

Sprechstundenbedarf – Verordnungsfähige Produkte/Produktgruppen

Weitere Infos finden Sie in der Broschüre „**Sprechstundenbedarfs-Vereinbarung**“

- Allgemeiner Teil
www.kvb.de/fileadmin/kvb/Mitglieder/Service/Informationsservice/Informationsmaterial/Verordnung/KVB-Broschuere-Sprechstundenbedarfsvereinbarung-Juli-2022.pdf
- Aktualisierte Anlage Januar 2026
www.kvb.de/fileadmin/kvb/Mitglieder/Service/Informationsservice/Informationsmaterial/Verordnung/KVB-Broschuere-Sprechstundenbedarfsvereinbarung-Januar-2026.pdf



Sprechstundenbedarfsvereinbarung – Aufbau

Thematische Unterteilung

- Arzneimittel A – Z
- Desinfektions-, Reinigungs- und Pflegemittel
- Diagnostika, Diagnosebedarf, Laborbedarf
- Einmalbedarf zur Infusion, Injektion, Drainage, Entnahme
- Gefäße
- Instrumente, Geräte, Zubehör
- Urologischer Bedarf
- Verband-, Kompressions- und OP-Bedarf
- Sonstiger Bedarf



Aufbau: tabellarisch mit Ja-/Nein-Aussagen zur Verordnungsfähigkeit

Sprechstundenbedarf – Verordnungsfähige Produkte/Produktgruppen

Sprechstundenbedarf (SSB) – Arzneimittel			
Produkte/ Produktgruppen	verordnungs- fähig als SSB	Ergänzung/Erläuterung Als SSB verordnungsfähige Arzneimittel sind abschließend genannt. Als SSB nicht verordnungsfähige Arzneimittel sind beispielhaft genannt.	Querverweis siehe auch
Analgetika/Antiphlogistika/ Antirheumatika	ja	oral, parenteral, rektal (bei Kindern) oder topisch zur Akut- und Notfallbehandlung; zur Anwendung im unmittelbar ursächlichen Zusammen- hang mit dem ärztlichen Eingriff	■ Neuropathie-Mittel ■ Thermotherapeutika
	nein	Immunmodulierende Mittel; Gold-Verbindungen; Penicillamin; Sulfasalazin, Chloroquine; Transdermale Therapeutische Systeme (TTS); Versatis®; Qutenza®; AHP 200®; pflanzliche Präparate (Ausnahme in der Kinderheilkunde: topische Darreichungsform im Rahmen der Zulassung z. B. Beinwell-, Arnica-haltige Topika); Arthrosemittel (z. B. Hyaluronsäure, Glucosamin, Nucleotid-Lösung); Enzyme; retardierte Darreichungs- formen	

Verordnungsfähig

- Nicht-retardierte Analgetika, wie z. B.
Novalgin® Tropfen, Tilidin Tropfen

Nicht-verordnungsfähig

- Retardierte Analgetika, wie z. B.
Diclofenac retard, Tilidin retard

Sprechstundenbedarf – Verordnungsfähige Produkte/Produktgruppen

Produkte/ Produktgruppen	verordnungs- fähig als SSB	Ergänzung/Erläuterung Als SSB verordnungsfähige Arzneimittel sind abschließend genannt. Als SSB nicht verordnungsfähige Arzneimittel sind beispielhaft genannt.	Querverweis siehe auch eckiges Ausschneiden
Adrenalin bei Notfällen	ja	Adrenalin Ampullen/Durchstechflaschen; Infektokrupp® Inhalationslösung	
	nein	Produkte zur Anwendung durch den Patienten (Komplett- bestecke), z. B. Fastjekt®, Anapen®, Jext®, Epipen®, Eurneffy®, Importe	
Antiasthmatika/ Mittel gegen obstruktive Lungenerkrankungen	ja	nur für den Notfall zur Überwindung eines lebens- bedrohlichen Zustands: Beclometason für Rauchgas- intoxikation, Fenoterol, Ipratropiumbromid, Ipratropium- bromid und Fenoterol in Kombination; Reproterol, Salbutamol, Salbutamol zur Lungenfunktionsprüfung, Terbutalin, Theophyllin	■ Inhalationsmittel
	nein	Mittel mit nicht sofortigem Wirkungseintritt; Langzeit- therapeutika; monoklonale Antikörper; Kombinationen mit Kortikoiden; Mittel zur Asthmaprophylaxe (z. B. Cromoglicinsäure, Ketotifen) auch in Kombination	

Sprechstundenbedarf – Regress vermeiden

▼ **Achten Sie bei Verordnung von Notfall- und Akutarzneimitteln auf die Zulassung (siehe Fachinformation)**

Beispiel:

kortisonhaltige Dosieraerosole **nicht** SSB-verordnungsfähig → für akute Asthmaanfälle nicht geeignet

Ausnahme: Präparate zugelassen als Antidot bei Rauchgasvergiftung

Ventolair

Junik 100 µg

Sprechstundenbedarf – Verordnungsfähige Produkte/Produktgruppen

Produkte/ Produktgruppen	verordnungs- fähig als SSB	Ergänzung/Erläuterung Als SSB verordnungsfähige Arzneimittel sind abschließend genannt. Als SSB nicht verordnungsfähige Arzneimittel sind beispielhaft genannt.	Querverweis siehe auch eckiges Ausschneiden
Antiallergika/ Antihistaminika	ja	zur Akut- und Notfallbehandlung in sofort verfügbarer Form (Injektionslösung, Lösung zum Einnehmen - nur kortikoid-haltig); Tropfen/Saft nur zur Anwendung bei Kindern zur Behandlung von starken Beschwerden im Rahmen der Allergietestung	
		Dermatika nur in der Kinder- und Jugendmedizin; außerdem im Rahmen der Allergietestung bei Kindern- und Jugendlichen für die Arztfachgruppen HNO, Dermatologie sowie Pneumologie: 1x kleinste OP pro Quartal für Akutfälle (cave: keine Mitgabe an die Patienten)	
Neuroleptika	ja	in Akut- und Notfällen in parenteraler Darreichungsform; oral in Tropfenform: Haloperidol, Levomepromazin, Promethazin, Risperidon	■ Antiemetika
	nein	andere orale Darreichungsformen und parenterale Depotpräparate	

→ Nicht verordnungsfähig sind
Depot-Neuroleptika, z. B. Xeplion®,
Imap®; Risperdal consta®

Sprechstundenbedarf – Verordnungsfähige Produkte/Produktgruppen

Sprechstundenbedarf (SSB) – Desinfektions-, Reinigungs- und Pflegemittel			
Produkte/ Produktgruppen	verordnungs- fähig als SSB	Ergänzung/Erläuterung Eventuelle Handelsnamen sind zur Verdeutlichung beispielhaft aufgeführt	Querverweis siehe auch
Aceton	nein		
Aether/Ether	ja		
Alkoholtupfer	nein	außer für den Notfallkoffer	
Brennspiritus	nein		
Chloroform	nein		
Desinfektionsmittel am Patienten	ja	nur für die Desinfektion von Haut, Schleimhaut, Wunden	■ Register Arzneimit- tel Antiseptika
	nein	Mittel zur Hände-, Geräte, Flächen-, Instrumenten-, Raumdesinfektion und zur Raumreinigung	
Ethylalkohol	nein		
Formaldehyd/Formalin	nein		
Glasoptik-Mittel	nein	Antibeschlagmittel z. B. Ultrastop®, Ultraklar®; Pflegemit- tel; Reinigungszellstoff	
Hautreinigungsmittel	nein	Seifen; Syndets; Emulsionen	

Sprechstundenbedarf – Verordnungsfähige Produkte/Produktgruppen

Sprechstundenbedarf (SSB) – Einmalbedarf zur Infusion, Injektion, Drainage, Entnahme			
Produkte/ Produktgruppen	verordnungs- fähig als SSB	Ergänzung/Erläuterung Eventuelle Handelsnamen sind zur Verdeutlichung beispielhaft aufgeführt	Querverweis siehe auch
Infusionsbestecke inkl. Zubehör (Stopfen, Mehrwegehähne, Verlängerungen, Tropfenreg- ler, Rückschlagventile)	ja	außer: Infusionsbestecke/Überleitsysteme zur Kontrast- mittelapplikation, Bestecke zur Herstellung/Mischung von z. B. Zytostatika, zur Verwendung bei der Dialyse und der parenteralen Ernährung	
Infusionsfilter/Injektionsfil- ter	nein	außer: in-line-Filter Porengröße $\leq 0,22\mu\text{m}$ für Paclitaxel oder Filter bei Therapien, die gemäß Fachinformation eines Infusionsfilters bedürfen, sofern Filter nicht Bestandteil des entsprechenden Fertigarzneimittels ist	
Infusionskanülen/ Infusionskatheter/ Infusionsnadeln	ja	auch Intraossärkanülen	
	nein	zur Blutabnahme, zur Eigenbluttherapie, für Injektions- zwecke	
Infusionspumpen	nein	auch Einmalartikel	
Injektionsbestecke, Injektionskanülen, Injektionspritzen auch als Einmalartikel und mit sonstigem Zubehör (Sets)	nein		

Sprechstundenbedarf – Verordnungsfähige Produkte/Produktgruppen

Sprechstundenbedarf (SSB) – Verband-, Kompressions- und OP-Material			
Produkte/ Produktgruppen	verordnungs- fähig als SSB	Ergänzung/Erläuterung Eventuelle Handelsnamen sind zur Verdeutlichung beispielhaft aufgeführt	Querverweis siehe auch
Wundauflagen	ja	Wundverbände nur zur Erstversorgung, Folgeverordnung auf den Namen des Patienten, z. B. Folienverbände, Hydrokolloidverbände, Hydrogelplatten, Alginat-kompressen/-tamponaden, Schaumstoffverbände, Aktivkohle-Verbände, Salbengaze	■ Kompressen
	nein	Silikonlege/-platten zur Narbenbehandlung; Silberhaltige Produkte (auch mit Aktivkohle); Spezialprodukte, wie Wound EL®, medizinischer Honig als Komresse und Gel; Hyalo Skin Gel®; Sprays, z. B. Granulox®, Tensospray®; Anosteralyth®, Neutrosteralyth®, Quractiv®, Textus Heal®; Oxovasin®; Biosept®; Nawalution®; Pulver; Granulate, z. B. Hyalogran®; Hyalo4 Control Spray®; Suprasorb® P + PHMB; Rogg Vulcosan® und Lavanid® Verband; Draco foam infect®; Biatain® Ibu Schaumverband; Wunddistanzgitter (Wund-kontaktauflagen) mit Silikonbeschichtung, z. B. Mepitel One®, Adaptic Touch®, Dracotüll® Silikon; Spezialkompressen mit Hyaluronsäure, z. B. Hyalofill®	



Bitte beachten Sie

- Wundauflagen sind nur zur Erstversorgung als „Sprechstundenbedarf“ (SSB) verordnungsfähig. Für die weitere Versorgung sind diese Wundmaterialien zulasten der jeweiligen Krankenkasse zu verordnen.
- Silberhaltige Produkte sind **NICHT** verordnungsfähig.

Sprechstundenbedarf – Regress vermeiden

- Verordnen Sie Produkte/Produktgruppen, die bei mehr als einer/einem Versicherten angewendet werden

Beispiel:

Flammazine Creme Topf (500g im Weithalsgefäß)
nicht SSB-verordnungsfähig

→ Anwendung nur für eine Patientin/einen Patienten

Flammazine Creme Tube (u. a. 80g)
SSB-verordnungsfähig

→ Anwendung für mehrere Patientinnen/Patienten

Sprechstundenbedarf – Regress vermeiden

■ Beachten Sie die Verordnungseinschränkungen und -ausschlüsse der AM-RL (Anlage III)

- Otobacid®
- Ambene®
- Arthotec®
- Dolomo TN®

■ Keine Importe

- Nur bei Lieferengpässen, wenn ausdrücklich durch die AOK Bayern gestattet

Sprechstundenbedarf – Regress vermeiden – Dermatika

Verordnungsfähig bei medizinischer Notwendigkeit zur unmittelbaren Anwendung in der Praxis, keine Mitgabe

- Antibiotika als Monopräparate sind ordnungsfähig (alle Fachgruppen)
 - Ausnahmen: Aknemittel Aureomycin®, Mupirocin
- Topische Antibiotika in Kombination mit Kortikoiden oder Antiseptika
 - Arztfachgruppen HNO, Dermatologie, Kinder- und Jugendmedizin, Internisten/ Chirurgen mit Weiterbildung/ Zusatzbezeichnung Phlebologie
 - alle anderen Arztfachgruppen: **1x kleinste OP pro Quartal**
 - **Kontraindikationen müssen beachtet werden**
 - z. B. Diprogenta®, Fucicort®

Sprechstundenbedarf – Regress vermeiden

Verordnungsfähig bei medizinischer Notwendigkeit zur unmittelbaren Anwendung in der Praxis, keine Mitgabe

- Antimykotika/Antimykotika in Kombination mit Kortikoiden nur ordnungsfähig zur unmittelbaren Anwendung im Gehörgang – **Kontraindikationen müssen beachtet werden**

- z. B. Lotricomb®, Ciclopirox Creme, Clotrimazol creme

■ Otologika

- Antibiotika und Kortikosteroide auch in fixer Kombination untereinander z. B. Infectospectran HC Ohrensalbe®
- Lokalanästhetika bei operativen Eingriffen
- Ohrenschmalzerweichende Mittel
- **neu:** Clotrimazol Ohrentropfen z. B. Otomyk®

Sprechstundenbedarfs-Vereinbarung – Nicht verordnungsfähig (beispielhaft)

- Dermatika mit Capsaicin, Cayennepfeffer, Nonivamid, Propylnicotinat; ätherische Öle; Campher
Ausnahme Salben/Cremes mit Capsaicin oder ähnlichen Wirkstoffen zur Hyperämisierung bei Blutgasanalysen (z. B. Finalgon® 4 mg/g + 25 mg/g Salbe) unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit
- Antiemetika z. B. Aloxi® (als Serienbehandlung zur Prävention bei Chemotherapie), Emend®
- Rivanol®
- Vitamine
Ausnahme Vitamin K für Neugeborene und als Notfallmittel bei Cumarin-Überdosierung
- Eisenpräparate

Sprechstundenbedarfs-Vereinbarung – Toleranz-Test

Verordnungsfähig

Produkt/Anwendung

Beispiele

Glucose-Toleranztest 75g
(OGT)

82,5 g Glucose-Monohydrat als Pulver in
Portionen

Glucose-Test 50g
(Screening auf Gestationsdiabetes)

55 g Glucose-Monohydrat als Pulver in
Portionen

Nicht verordnungsfähig

Fertigprodukte

Glucose-Toleranztest 25 g /100 ml Lösung®
Gluco 50®
Gluco 75®
Glucosetest oGTT InfectoPharm®

Rezepturen für trinkfertige Lösungen

NRF-Rezeptur Glucose-Lösung für oGTT

Sprechstundenbedarf – Teststreifen

Urinteststreifen

Verordnungsfähig

- Teststreifen mit den Testzonen
 - Zucker/Glucose
 - pH-Wert
 - Eiweiß/Protein
 - Ascorbinsäure
 - Beispiele: Combur 3®, Medi-Test Combi 3A®, Meditrol 3®

Nicht Verordnungsfähig

- Teststreifen mit anderen/weiteren Testzonen
 - Beispiele: Combur 4, 5, 6, 9, 10®, Micral II®
- Urinteststreifen für Diabetikerschulungen
- Teststreifen für Vorsorgeuntersuchungen



Nicht verordnungsfähig: Blutzuckerteststreifen, Blutgerinnungsteststreifen

Impfungen

Impfungen – Rechtliche Grundlagen

Schutzimpfungs-Richtlinie

- Anspruch der Versicherten auf Leistungen für Schutzimpfungen
- Umfang der Leistungspflicht der gesetzlichen Krankenkassen auf Grundlage der Empfehlungen der STIKO


→ <https://www.g-ba.de/richtlinien/60/>

Regionale Impfvereinbarungen


- Kostenübernahme
- Vergütung
- Bezug der Impfstoffe (Sprechstundenbedarf oder Einzelrezept)

Weitere Infos unter:

→ www.kvb.de/mitglieder/verordnungen/impfungen



Schutzimpfungs-Richtlinie – Umsetzung



STIKO Empfehlung ≠ automatische Kassenleistung: Eine Verordnung zu Lasten der GKV ist erst dann möglich, wenn die Schutzimpfungs-Richtlinie geändert und in Kraft getreten ist.

Schutzimpfungs-Richtlinie – Hepatitis B

Grundimmunisierung

- 3 Impfdosen im Säuglingsalter mit einem Kombinationsimpfstoff (Diphtherie, Tetanus, Pertussis, Poliomyelitis, Haemophilus influenzae Typ b und Hepatitis B)
- 4 Impfdosen für Frühgeborene
- Mindestabstand von 6 Monaten zwischen der vorletzten und letzten Dosis

Wiederholungsimpfung

- Nach Impfung im Säuglingsalter nicht generell empfohlen
- Bei neu aufgetretenem Hepatitis-B-Risiko und unbekanntem Anti-HBs sollte eine weitere Impfstoffdosis gegeben werden

Nachholimpfung

- Bis zum 18. Geburtstag möglich

Schutzimpfungs-Richtlinie – Hepatitis B

Indikationsimpfung

- Personen, bei denen ein schwerer Verlauf einer Hepatitis-B-Erkrankung zu erwarten ist (vorbestehende / zu erwartende Immundefizienz bzw. –suppression oder vorbestehende Erkrankung), z. B.
 - HIV-Positive
 - Hepatitis-C-Positive
 - Dialysepatientinnen/-patienten
- Personen mit einem erhöhten nichtberuflichen Expositionsrisiko, z. B.
 - Kontakt zu HBsAg-Trägern in Familie/Wohngemeinschaft
 - Sexualverhalten mit hohem Infektionsrisiko
 - Drogenkonsumierende
 - Untersuchungshäftlinge und Strafgefangene
 - Ggf. Patientinnen/Patienten psychiatrischer Einrichtungen

Schutzimpfungs-Richtlinie – Hepatitis B

Berufliche Indikation

- Personen mit erhöhtem beruflichen Expositionsrisiko
- Auszubildende, Praktikantinnen/Praktikanten, Studierende und ehrenamtlich Tätige mit vergleichbarem Expositionsrisiko, z. B.
 - Personal in medizinischen Einrichtungen (inklusive Labor- und Reinigungspersonal)
 - Sanitäts- und Rettungsdienst
 - Polizistinnen/Polizisten
 - Personal von Einrichtungen mit erhöhter Prävalenz von Hepatitis-B-Infizierten (z. B. Gefängnisse, Asylbewerberheime, Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen)
- Betriebliche Ersthelfer
 - Tätigkeit der betrieblichen Ersthelferinnen/-helfer in der Regel **NICHT** mit erhöhtem beruflichen Expositionsrisiko verbunden
 - Gefährdungsbeurteilung der Tätigkeit maßgebend

Schutzimpfungs-Richtlinie – Impfungen bei beruflichen Indikationen



Anspruch auf Schutzimpfungen losgelöst von entsprechenden Ansprüchen der Versicherten gegen andere Kostenträger* (§ 2 Abs. 1)

- Beruflich indizierte Impfungen können zu Lasten der GKV verordnet und abgerechnet werden
- Personen mit erhöhtem beruflichen Expositionsrisiko, einschließlich Auszubildende, PraktikantInnen, Studierende und ehrenamtlich Tätige
- Gilt auch bei beruflichem Auslandsaufenthalt



Dokumentationsziffern tragen die Buchstaben V, W, X und Y.

* z. B. Arbeitgeber

Schutzimpfungs-Richtlinie – Hepatitis A

Berufliche Indikation

- Personen mit erhöhtem beruflichen Expositionsrisiko in folgenden Bereichen (einschließlich Auszubildende, Praktikantinnen/Praktikanten, Studierende und ehrenamtlich Tätige mit vergleichbarem Expositionsrisiko)
 - **Gesundheitsdienst**
(einschließlich Sanitäts- und Rettungsdienst, Küche, Labor, technischer Dienst, Reinigungsservice, psychiatrische Institution, Fürsorgeeinrichtung)
 - **Personen mit Abwasserkontakt**,
(z. B. in Kanalisationseinrichtungen und Klärwerken Beschäftigte)
 - Tätigkeit in **Kindertagesstätten, Kinderheimen, Behindertenwerkstätten, Unterkünften für Asylsuchenden, ...**
(Küche und Reinigung eingeschlossen)

Berufliche Indikation – Hepatitis A / B Kombinationsimpfstoff

Tätigkeit in Kindertagesstätte	→ Indikation nur für Hepatitis A Impfung	→ Verordnung Hepatitis A Impfstoff möglich
Tätigkeit in einer auf behinderte Kinder spezialisierte Kindertagesstätte	→ Indikation liegt vor für Hepatitis A + B Impfung	→ Patientenbezogen (Muster 16/ eRezept)
Teilnahme bei der freiwilligen Feuerwehr		
Krankenhauspraktikum von Jugendlichen		

Schutzimpfungs-Richtlinie – Hepatitis B

Reiseimpfung

- Individuelle Gefährdungsbeurteilung erforderlich (STIKO-Ländertabelle)
- **Achtung!**
Leistungsanspruch nur im Rahmen von Auslandsaufenthalten – beruflich oder Ausbildung (§ 11 Absatz 3)



Schutzimpfungs-Richtlinie – Reiseimpfungen

§ Anspruch auf Schutzimpfungen bei erhöhtem Gesundheitsrisiko durch Auslandsaufenthalt (§ 11 Abs. 3)

- Auslandsaufenthalt **beruflich** oder durch **Ausbildung** bedingt
(Einreisebestimmungen des Ziellandes; Impfempfehlung z. B. des Tropeninstituts)
- Impfungen im Zusammenhang mit privaten Urlaubsreisen sind keine GKV Leistung
- **Schutz der öffentlichen Gesundheit**
Vorbeugung der Einschleppung übertragbarer Krankheiten nach Deutschland
(aktuell nur Polio-Impfung; Risikogebiete lt. WHO, Auswärtiges Amt)
 - Polio als Reiseimpfung vorgesehen
 - Bezug des Impfstoffs als Sprechstundenbedarf (SSB)

Abrechnungsziffern – Beispiel Hepatitis B

Hepatitis B Impfungen	Abrechnungsnummern		
Bitte beachten Sie die Vorgaben in Anlage 1 der Schutzimpfungs-Richtlinie (z. B. zu Indikation) Achtung	Erste Dosen eines Impfzyklus bzw. unvollständige Impfserie	Letzte Dosis eines Impfzyklus nach Fachinformation oder abgeschlossene Impfung	Auffrischungsimpfung
Standardimpfung Säuglinge, Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre	89106A	89106B	
Sonstige Indikationen	89107A	89107B	89107R
Berufliche bzw. Reiseindikation nach §11 Abs. 3	89107V	89107W	89107X
Dialysepatientinnen/-patienten	89108A	89108B	89108R

Abrechnungsziffern für Schutzimpfungen und Prophylaxe unter:

→ www.kvb.de/mitglieder/verordnungen/impfungen

Hepatitis B - Impfstoffbezug



Bitte unbedingt beachten – Regressgefahr!

Kinderimpfstoff bis 15 Jahre

→ Sprechstundenbedarf

Erwachsenenimpfstoff ab 16 Jahre

→ patientenbezogen, eRezept

Schutzimpfungsrichtlinie - Masern

Impfstoffbezug SSB

■ Grundimmunisierung

- 2 Impfdosen
- Kann bis zum vollendeten 18. Lebensjahr nachgeholt werden

■ Standardimpfung

- für nach 1970 geborene Personen ≥ 18 Jahre, die
 - ungeimpft sind
 - in der Kindheit nur einmal geimpft wurden oder
 - einen unklaren Impfstatus haben

Einmalige Impfung mit MMR

Schutzimpfungsrichtlinie - Masern

Berufliche Indikation

- Nach 1970 geborene Personen
- einschließlich Auszubildende, Praktikantinnen und Praktikanten, Studierende und ehrenamtlich Tätige
- in folgenden Tätigkeitsbereichen:
 - medizinische Einrichtungen
 - Tätigkeiten mit Kontakt zu potenziell infektiösem Material
 - Einrichtungen der Pflege
 - Gemeinschaftseinrichtungen
 - Einrichtungen zur gemeinschaftlichen Unterbringung von Asylbewerbenden, Ausreisepflichtigen, Geflüchteten, und Spätaussiedlern
 - Fach-, Berufs- und Hochschulen

Insgesamt zweimalige Impfung mit MMR bzw. MMRV

Schutzimpfungs-Richtlinie – Impfung gegen Pertussis in der Schwangerschaft

- Ab der 28. SSW (beste Schutzwirkung im frühen 3. Trimenon)
- Im 2. Trimenon bei erhöhter Wahrscheinlichkeit für eine Frühgeburt
- Unabhängig vom Abstand zu vorher verabreichten Pertussis-Impfungen und in jeder Schwangerschaft
- Impfung in ersten Tagen nach Geburt, wenn in Schwangerschaft keine Impfung erfolgt und letzte Impfung ≥ 10 Jahre zurückliegt
- 3-fach Impfstoff (Diphtherie-Tetanus-Pertussis, kein Einzelimpfstoff in Deutschland zugelassen)
- Enge Haushaltskontaktpersonen und Betreuende, die die letzten 10 Jahre keine Pertussis-Impfung erhalten haben, möglichst bis 4 Wochen vor anstehender Geburt



Schutzimpfungsrichtlinie - Pneumokokken

Grundimmunisierung

- Impfung mit Vaxneuvance® oder Prevenar 13®

Standardimpfung für Personen ab 60 Jahren

- Impfung mit Prevenar 20®
- Personen, die bereits mit Pneumovax® geimpft wurden, sollen in einem Mindestabstand von 6 Jahren eine Impfung mit Prevenar 20® erhalten
- bisher keine Wiederholungsimpfung empfohlen

Schutzimpfungsrichtlinie – Pneumokokken

Indikationsimpfung für Personen mit erhöhter gesundheitlicher Gefährdung infolge einer Grundkrankheit

- Kinder ab dem Alter von 2 Jahren und Jugendliche bis 17 Jahre
 - Neue STIKO Empfehlung wurde in die Schutzimpfungsrichtlinie übernommen
 - **NEU** PCV 20: Prevenar 20®
- Personen ab ≥ 18 Jahren
 - PCV 20: Prevenar 20®
 - Keine Wiederholungsimpfung bisher empfohlen

Schutzimpfungsrichtlinie – Pneumokokken

Nicht verordnungsfähige Pneumokokken-Impfstoffe

- Prevenar 20® für die Grundimmunisierung von Säuglingen
- Pneumovax 23®
- Capvaxive®
- Synflorix®

! Die Schutzimpfungs-Richtlinie gibt die Impfstoffe vor.
Prüfgefahr besteht.

Meningokokken-Impfung – Was sollten Sie beachten?

Meningokokken B Impfung

- Im Alter von 2,4 sowie 12 Monaten
- Nachholimpfung: bis zum Alter von 4 Jahren
 - Kinder ab 24 Monate erhalten nur zwei Impfdosen

Meningokokken C Impfung im Alter von 12 Monaten

- wird nicht mehr empfohlen
- **keine GKV-Leistung**

Meningokokken ACWY Impfung

- Jugendliche im Alter von 12 bis 14 Jahren
- Nachholimpfung bis 24 Jahre



Meningokokken-Impfung – Was sollten Sie beachten?

Indikationsimpfung

- Gesundheitlich gefährdete Personen mit angeborener oder erworbener Immundefizienz bzw. -suppression mit T- und / oder B-zellulärer Restfunktion, insbesondere
 - Komplement-/Properdindefekte
 - Therapie mit C5-Komplement Inhibitoren z. B. Eculizumab oder Ravulizumab
 - Hypogammaglobulinämie
 - funktioneller oder anatomischer Asplenie
- Impfung gegen Serogruppen A, C, W, Y und / oder B

Meningokokken-Impfung – Was sollten Sie beachten?

Für die Meningokokken ACWY Impfung stehen aktuell drei Impfstoffe zur Verfügung.

Bitte beachten Sie bei der Auswahl die Wirtschaftlichkeit.

Handelsname (in alphabetischer Reihenfolge)	Pharmazeutisches Unternehmen	Zulassung ab / Applikation	Bruttokosten 1er (Dosis) (Lauer-Taxe Stand: 01.02.2026)	Bruttokosten 10er (Dosen) (Lauer-Taxe Stand: 01.02.2026)
Menquadfi® Injektionslösung	Sanofi	12 Monaten/ i.m.	€ 54,94	€ 447,51
Menveo® Pulv.u.Lösung z.Herst.e.Injektionslösung/ Injektionslösung Durchstechflasche	GSK	2 Jahren/ i.m.	€ 78,43	€ 682,54
Nimenrix® Plv.u.LM z.H.e.Inj.-L.i.e.Fertigspritze	Pfizer	6 Wochen/ i.m.	€ 61,23	€ 510,34

Impfstoffbezug – Meningokokken

Meningokokken C

→ nicht verordnungsfähig

Meningokokken B

→ Sprechstundenbedarf

Meningokokken ACWY

→ **NEU** Sprechstundenbedarf

Schutzimpfungs-Richtlinie – Humane Papillomviren (HPV)

Standardimpfung

Mädchen und Jungen im Alter von 9 bis 14 Jahren



2 Dosenschema im Abstand von
6 bzw. 5 bis 13 Monaten gemäß der Fachinformationen

Nachholimpfung

Spätestens bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres;

1. Impfung erfolgt vor 18. Geburtstag

→ zeitnahe Abschluss (noch) GKV-Leistung



3 Dosenschema bei Nachholimpfungen beginnend
im Alter > 14 Jahren oder bei einem Impfabstand
von < 5 Monaten zwischen 1. und 2. Dosis



Schutzimpfungsrichtlinie – Herpes zoster

Indikationsimpfung

NEU bereits ab 18 Jahren für Personen mit erhöhter gesundheitlicher Gefährdung infolge von

- Immundefizienz
- schwere Ausprägung einer chronischen Grunderkrankung z. B.
 - immunsuppressive Therapie
 - HIV-Infektion
 - rheumatoide Arthritis
 - chronisch entzündliche Darmerkrankungen
 - COPD oder Asthma
 - Diabetes mellitus
- Standardimpfung für Personen ab 60 Jahre
- Zweimalige Impfung mit Shingrix® im Abstand von 2 bis maximal 6 Monaten

Schutzimpfungs-Richtlinie – Grippeschutzimpfung Saison 2026/ 2027

Vorbestellung bis Ende Februar

- Menge soll sich an den Impfleistungen der Vorsaison orientieren
- Berücksichtigung der unterschiedlichen Preise
- Für Personen vor dem 60. Geburtstag stehen folgende Impfstoffe zur Verfügung:
 - Flucelvax (Zellkultur, 13,75 € je Dosis)
 - Influsplit (Hühnerei, 14,21 € je Dosis)
 - Influvac (Hühnerei, 14,10 € je Dosis)
 - Vaxigrip (Hühnerei, 13,81 € je Dosis)
 - Xanaflu (Hühnerei, 14,10 € je Dosis)

Serviceschreiben

- www.kvb.de/fileadmin/kvb/Mitglieder/Service/Serviceschreiben/2026-DS/KVB-RS-260203-Vorbestellung-Influenzaimpfstoff-2026-2027.pdf

Schutzimpfungs-Richtlinie – Grippeschutzimpfung Saison 2026/2027

Für Personen ab 60 Jahre

Hochdosis-Impfstoff Efluelda® oder adjuvantierter Influenza Impfstoff Flud®

Ausnahmen

- Lieferengpässe
- medizinische Gabe nicht möglich



Bitte stellen Sie die SSB-Rezepte über die gelieferte Menge zum jeweiligen Lieferzeitpunkt aus (eine Verordnungszeile).

Schutzimpfungs-Richtlinie – Anspruch auf COVID-19-Impfung

Anspruch nur noch für folgende Personengruppen (gem. Schutzimpfungsrichtlinie)

- Grundimmunisierung: Basisimmunität für Erwachsene
- Auffrischimpfung: ab 60 Jahre (vorzugsweise im Herbst)
- Indikationsimpfung:
 - Ab 6 Monaten mit erhöhter gesundheitlicher Gefährdung
 - Bewohnerinnen und Bewohner in Einrichtungen der Pflege
 - Familienangehörige und enge Kontaktpersonen von Immunsupprimierten
- Beruflich bedingte Indikation



Wöchentliche Bestellung für privat und gesetzlich versicherte Patientinnen und Patienten auf Muster 16 zu Lasten des Bundesamts für Soziale Sicherung.



Bitte beachten Sie die Impfstoff-spezifischen Dokumentationsziffern.

Respiratorische Synzytial-Virus-Impfung (RSV) für Erwachsene

Impfstoffe:

- Abrysvo®
- Arexvy®
- mResvia®

Schutzimpfungsrichtlinie:

- Standardimpfung für Personen ≥ 75 Jahre
- Indikationsimpfung:
 - Personen im Alter von 60 bis 74 Jahren mit schweren Ausprägungen von Grunderkrankungen
 - Pflegeheimbewohner ab 60 Jahren



Beachten Sie unbedingt die von der Zulassung **abweichenden Altersgrenzen**.

Die **Immunisierung Schwangerer** zum passiven Schutz des Säuglings ist **keine GKV-Leistung**.

RSV-Prophylaxe für Kinder

RSV Prophylaxeverordnung

- Umfasst alle Kinder, die das 1. Lebensjahr noch nicht vollendet haben
- Die RSV-Saison ist sehr variabel – in der Regel aber von **Oktober bis März**
- Saison 2025/26: später Beginn 2. KW 2026 bis ca. Mitte April 2026



Kinder ohne Vorerkrankung

Zeitpunkt Geburt	Zeitpunkt Prophylaxe
Zwischen April und September	Vor Beginn der 1. RSV-Saison → September bis November
Zwischen Oktober und März	Möglichst rasch nach der Geburt

RSV-Prophylaxe für Kinder

Zulassung Beyfortus®

- Neugeborene und Säuglinge während ihrer ersten RSV-Saison
- Kinder im Alter von bis zu 24 Monaten, die während ihrer zweiten RSV-Saison weiterhin anfällig für eine schwere RSV-Erkrankung sind



Für Kinder mit **bestimmten Erkrankungen** ist eine RSV-Prophylaxe bis zur Vollendung des zweiten Lebensjahres zulasten der GKV möglich.

Den Therapiehinweis des G-BA finden Sie hier → www.g-ba.de/richtlinien/anlage/10/



Es handelt sich hierbei nicht um Sprechstundenbedarf.

Schutzimpfungs-Richtlinie – Impfungen können nachgeholt und vervollständigt werden

	Nachholung Impfungen und Vervollständigung Impfschutz		Zu beachten	
Jugendliche bis Vollendung 18. Lebensjahr	✓	§ 11 Abs. 2 Schutzimpfungs-Richtlinie	Ausnahmen	
			■ Haemophilus influenzae Typ b Indikationsimpfung (anatomische/funktionelle Asplenie)	→ bis Vollendung des 60. Lebensmonats
			■ Pneumokokken Indikationsimpfung	→ bis Vollendung des 24. Lebensmonats (Bayern: bis 27. Monat)
			■ Rotavirus Vervollständigung der Impfserie	→ spätestens bis 24. bzw. 32. Lebenswoche
	✓		■ Meningokokken B	→ bis zum Alter von 4 Jahren
			■ Meningokokken ACWY	→ bis zum Alter von 24 Jahren
Erwachsene		Tetanus, Diphtherie, Poliomyelitis	■ Pertussis einmalig als Tdap-Impfung oder Tdap-IPV	

Schutzimpfungs-Richtlinie – Impfen bei Lieferengpässen

Lieferengpässe nach Paul-Ehrlich-Institut

→ www.pei.de/DE/arzneimittel/impfstoffe/lieferengpaesse/lieferengpaesse_node.html;jsessionid=CB6F74E9CE13A7441B2C5033B0D82508.intranet241

Anlage 3 zur Schutzimpfungs-Richtlinie: Impfstoffalternativen bei Lieferengpässen

■ Kombinationsimpfstoffe mit einem zusätzlichen Antigen möglich

- Lieferengpass Hepatitis B → Alternative HepA+B
- Lieferengpass MMR → Alternative MMR-V
- Lieferengpass Tetanus, Diphtherie, Pertussis → Alternative Tdap-IPV

■ Verschiebung des Impftermins, keine Alternative

- PCV20; Herpes zoster

Impfstoffbezug – Patientenbezogene Verordnung

Kennzeichnung mit „8“

**Verordnung auf Namen der Patientin/des Patienten zulasten der GKV
(sofern Leistungspflicht der GKV gegeben)**

Beispiele

- Cholera
- Chikungunya
- Dengue
- Gelbfieber
- Haemophilus influenzae Typ b*
- Hepatitis A
- Hepatitis A und B
- Hepatitis B Erwachsenenimpfstoff (ab dem 16. Geburtstag)
- Influenza, nasal
- Japanische Enzephalitis
- Mpox (Affenpocken)
- Tollwut
- Typhus



Bitte achten Sie unbedingt auf einen korrekten Impfstoffbezug (Regressgefahr).

* Aktuell nur als Import verfügbar, Genehmigung der Krankenkasse durch Patientin/Patient oder Apotheke einzuholen

Impfstoffbezug – Verordnung über Sprechstundenbedarf

Einzelimpfstoffe

FSME
Hepatitis B - Kinderimpfstoff
Herpes zoster
HPV
Influenza
Meningokokken ACWY
Meningokokken B
Pneumokokken
Poliomyelitis
Rotavirus
RSV-Impfstoff für Erwachsene
Tetanus
Varizellen

Mehrfachimpfstoffe

Diphtherie/Pertussis/Tetanus/Poliomyelitis/
Haemophilus influenzae Typ b/Hepatitis B
Diphtherie/Pertussis/Tetanus/Poliomyelitis/
Haemophilus influenzae Typ b
Diphtherie/Pertussis/Tetanus/Poliomyelitis
Diphtherie/Pertussis/Tetanus
Diphtherie/Tetanus/Poliomyelitis
Diphtherie/Tetanus
Masern/Mumps/Röteln
Masern/Mumps/Röteln/Varizellen

Immunglobuline

Tetanus-Immunglobulin zur Erstversorgung bei
Verletzung
Ausnahme: Unfallversicherungsträger
Immunglobulin im Rahmen der
Mutterschaftsvorsorge zur Anti-D-Prophylaxe

5 Merksätze zur Verordnung von Arzneimitteln

- ✓ Das **korrekte und vollständige Ausfüllen** auf dem Verordnungsblatt ist unerlässlich.
Sie vermeiden dadurch Nachfragen!
- ✓ Bestellen Sie nur solche **Produkte als Sprechstundenbedarf**, die in den Aufstellungen aufgeführt sind.
- ✓ Achten Sie bei Impfstoffen auf den **korrekten Bezugsweg**: Sprechstundenbedarf oder Einzelverordnung.
- ✓ Impfstoffe sind erst dann verordnungsfähig, wenn die **Schutzimpfungsrichtlinie geändert** ist und eine **Einigung über die Vergütung** erzielt wurde.
- ✓ Bei Verordnungen existieren viele Vorschriften. Nutzen Sie das **Beratungsangebot der KVB**.





Beratungsangebot der KVB

KVB Verordnungsberatung – Wir sind für Sie da

Wir unterstützen

bei Fragen zu Qualität und Wirtschaftlichkeit von Verordnungen.


Wir beraten

umfassend und praxisindividuell zur Verordnung von Arznei-, Heil- und Hilfsmitteln – telefonisch, per Video-telefonie, in Einzel- oder Gruppenberatungen.


Wir informieren

über Änderungen von Richtlinien und Gesetzen im Verordnungsbereich Arzneimittel-Richtlinien, Heilmittel-Richtlinien, Sprechstundenbedarfs-Vereinbarung, ...

→ www.kvb.de/mitglieder/verordnungen



Was bietet das Servicecenter?



stock.adobe.com/Bojan



Was bietet das Beratungcenter?



Sämtliche Beratungsleistungen der KVB sind mit dem Mitgliedsbeitrag abgedeckt. Sie zahlen nichts extra!

Wie erreichen Sie die richtigen Ansprechpartner?

Umfangreiches Anliegen – Persönliche Beratung mit Termin KVB Beratungszentrum (BC)

Wir bieten Ihnen Beratungstermine in unseren **regionalen Beratungszentren** vor Ort, telefonisch oder komfortabel per Video.

BC Augsburg (Schwaben)	0821 3256 - 399	bc-augsburg@kvb.de
BC Bayreuth (Oberfranken)	0921 292 - 499	bc-bayreuth@kvb.de
BC München	089 57093 - 2499	bc-muenchen@kvb.de
BC Nürnberg (Mittelfranken)	0911 94667 - 399	bc-nuernberg@kvb.de
BC Oberbayern	089 57093 - 2599	bc-oberbayern@kvb.de
BC Regensburg (Oberpfalz)	0941 3963 - 499	bc-regensburg@kvb.de
BC Straubing (Niederbayern)	09421 8009 - 499	bc-straubing@kvb.de
BC Würzburg (Unterfranken)	0931 307 - 499	bc-wuerzburg@kvb.de

Montag bis Donnerstag	8:00 bis 16:00 Uhr
Freitag	8:00 bis 13:00 Uhr

Kurze Frage – Direkte Antwort am Telefon KVB Servicecenter (SC)

Sie stecken mitten im Praxisbetrieb und brauchen – speziell zur Abrechnung oder Verordnung – eine schnelle Information am Telefon? Das **zentrale Servicecenter** ist für Sie da.

089 57093 - 40010

eTec Support

Sie haben Fragen zur Online-Abrechnung, zu digitalen KVB-Anwendungen, technischen Voraussetzungen der TI, "Meine KVB" oder zur Benutzererkennung? Wir supporten und beraten Sie gerne.

089 57093 - 40040

Montag bis Donnerstag	7:30 bis 17:30 Uhr
Freitag	7:30 bis 16:00 Uhr

KVB Direkt – Jetzt teilnehmen und sparen

Neues Digitalprogramm


Dauerhafte Umstellung zahlreicher Prozesse zwischen Praxis und KVB auf elektronische und zugleich sichere Übertragungswege

Reduzierte Verwaltungskostenumlage

- Bei Teilnahme an KVB Direkt verringert sich die Verwaltungskostenumlage **von derzeit 3,1% auf 2,9%**
- Einzige Voraussetzung: **Einwilligung im Mitgliederportal Meine KVB** einmalig erteilen und dauerhaft sparen

Infoseite mit Anleitungen zur Einwilligungserklärung:

→ www.kvb.de/kvb-direkt



KVB Direkt

Wie kann ich einwilligen?

So gelangen Sie zur digitalen Einwilligung

Mitgliederportal **Meine KVB**

- Formulare & Anträge
- KVB Direkt – Einwilligung digitaler Schriftverkehr und Services

Jetzt einwilligen:

→ <https://dienste.kvb.de/mp-digital>



Nur die **praxisbezogene** Einwilligungserklärung löst die Absenkung der Verwaltungskostenumlage aus.

Mitgliederportal Meine KVB – Nutzen Sie schon den Praxiszugang?

Effiziente Praxisverwaltung

- Eigenes Benutzerkonto und Zugangsdaten
- Zugang via Telematikinfrastruktur in der Praxis
- Praxisprozesse abbilden und steuern
- Zahlreiche Online-Services zur Unterstützung von Praxisabläufen verfügbar

Sie haben noch keinen Zugang für's Praxispersonal?

Sprechen Sie am besten Ihre Chefin oder Ihren Chef direkt darauf an.
Der Praxiszugang kann schnell und unkompliziert über das Mitgliederportal aktiviert werden (Praxisorganisation → Praxiszugang verwalten).



Mitgliederportal Meine KVB – Nutzen Sie schon den Praxiszugang?

Entlastung für Ihre Chefin / Ihren Chef

- Unterschriften einholen für KVB Direkt bei BAG und MVZ
- Arztbezogene Abwesenheitsmitteilung elektronisch einreichen
- Abrechnung und Dokumentationen hochladen
- Fristverlängerung Quartalsabrechnung abgeben
- Stellungnahmen übermitteln
- Genehmigungsanträge für alle Angestellten einer Praxis stellen
- Vorteile im Nachrichtencenter
 - Wichtige Infos jederzeit erhalten
 - Uploads jetzt auch mit dem Smartphone durchführen
 - Antwortfunktion zur direkten Kontaktaufnahme



Sie möchten Ihr Wissen erweitern oder auffrischen?

Nutzen Sie das breite Seminarangebot Ihrer KVB

- Detaillierte Workshops und Basic-Seminare zur **Abrechnung**
- Grundlagen und Hintergründe der **Verordnung**
- Wissenswertes im Bereich **Digitalisierung**
- Aktuelles zu **DMP***
- Weitere Themen wie Datenschutz, Impfen und mehr
- Profitieren Sie vom wertvollen **Austausch** mit Kolleginnen und Kollegen
- Das aktuelle **Seminarangebot** finden Sie hier:
→ www.kvb.de/mitglieder/praxisfuehrung/fortbildungsangebot



Für ausgewählte Seminare bietet die KVB auch Präsenz-Termine an!

* Disease Management Programme



Jetzt anmelden: 116117 Terminservice-Seminar

Live-Demo, praktische Tipps und Tutorials

- 116117 Terminservice kennenlernen mit **Live-Demo**
- **Tipps & Tricks** zur besseren Handhabung
- Nützliche Links zu **Kurz-Anleitungen und Tutorials**

Termine und Anmeldung unter

→ <https://dienste.kvb.de/vam/>



Weitere Infos zum 116117 Terminservice:

→ <https://praxis.116117-termine.de/>



Vielen Dank für Ihr Interesse,
noch Fragen?