



Mochi Monchi - Sistema digital de pedidos e inventario

Angel Alfredo | SCRUM - Semana 2

Product Vision Board - Mochi Monchi

Visión del producto	¿Cuál es el propósito del producto?	Propósito: Tener en un solo lugar los pedidos, recetas, inventario y costos de Mochi Monchi para que la operación diaria sea más rápida, ordenada y fácil de controlar.	
	¿Qué cambios positivos traerá este producto?	Cambio positivo: Pasar de registros separados y revisiones manuales a información actualizada que ayude a evitar faltantes, reducir errores y tomar mejores decisiones para el negocio.	
Grupo Objetivo	Necesidades	Producto	Objetivos (Beneficios) del Negocio
Personas que usarán o se beneficiarán del sistema: - Dueño o administrador de Mochi Monchi. - Persona que registra pedidos y cobros. - Personal que prepara productos y consulta recetas. - Quien revisa compras, existencias e insumos. - Futuro personal del negocio, con una interfaz fácil de aprender.	Problemas que necesitamos resolver: - Registrar pedidos sin duplicar información. - Conocer el inventario disponible antes de vender. - Descontar ingredientes y desechables al registrar una venta. - Consultar recetas y costos por producto. - Detectar faltantes antes de que afecten una venta. - Tener reportes sencillos de ventas, consumo y costos.	Aplicación de escritorio sencilla y modular con: - Catálogo de productos y precios. - Captura y edición de pedidos. - Recetas ligadas a cada producto. - Inventario de ingredientes y desechables. - Descuento automático de stock por venta. - Alertas de existencias bajas. - Reportes básicos de ventas y costos.	Objetivo: mejorar el control operativo sin complicar el trabajo diario. - Ahorrar tiempo en registros manuales. - Reducir errores y faltantes inesperados. - Controlar mejor costos y desperdicio. - Planear compras con existencias reales. - Agilizar la atención de pedidos. - Crear una base para crecer sin perder control. Diferenciador: A diferencia de una hoja de cálculo o un POS genérico, cada pedido se conecta con su receta e inventario real de Mochi Monchi.



Observaciones del Sprint

Mochi Monchi — sistema digital de pedidos e inventario

Simulación individual: una semana representada en cinco jornadas virtuales, no cinco días transcurridos. No se inventan integrantes ni reuniones reales. Los resultados de software sí proceden de pruebas ejecutadas.

Equipo:	Mochi Monchi · ejercicio individual	Duración del SPRINT (1,2,3 O 4 semanas)
SM: Nombre	Angel Alfredo · responsabilidad simulada de SM	1 semana simulada 5 jornadas virtuales J1–J5 Preparación: 30/09/2026
PO: Nombre	Angel Alfredo · responsabilidad simulada de PO	
Developers:	Angel Alfredo · responsabilidad simulada de Developer	
Product Backlog: (lista de los requerimientos)		
US-01 · Abrir catálogo y precios. Se muestran fresa y mango a \$35.00 y matcha a \$40.00; importes sintéticos en MXN.		
US-02 · Consultar stock inicial. Cada ingrediente muestra cantidad, unidad y umbral; la disponibilidad usa la receta completa.		
US-03 · Crear un pedido. Admite varios productos y cantidades enteras de 1 a 99; rechaza entradas inválidas.		
US-04 · Añadir una nota breve. Guarda hasta 240 caracteres como texto; no modifica la receta ni admite sustituciones automáticas.		
US-05 · Revisar el total. El carrito muestra \$110.00 para 2 fresa y 1 matcha; el servidor recalcula antes de guardar.		
US-06 · Confirmar y guardar. La venta permanece tras reabrir la base; repetir el mismo envío no duplica pedidos.		
US-07 · Descontar la receta. Una transacción descuenta ingredientes y empaques; si falta un insumo no guarda ni descuenta nada.		
US-08 · Actualizar existencias y alertas. Tras la segunda venta quedan 80 g de masa, 40 g de crema y 20 g de fresa; aparecen tres alertas.		
US-09 · Resumen de pedidos y total del día. US-10 · Valoración de 1 a 5 y comentario opcional. Release 2: cancelación, pagos/tickets, umbrales, ajustes, permisos y exportación. Futuro: nube y multi-sucursal.		

PLANTILLA OFICIAL · CONTINUACIÓN

Acuerdos y objetivo del Sprint

Definition of ready:**Lista de temas que necesitas para comenzar a trabajar en tus requerimientos:**

1. La historia conserva su identificador del MVP y explica usuario, necesidad y valor esperado.
2. Existe un criterio observable de aceptación y al menos un caso de error relevante.
3. Los productos, precios, unidades, recetas y umbrales necesarios están definidos como datos de prueba.
4. Las dependencias entre pedido, receta e inventario son conocidas; las líneas compartidas se acumulan antes de descontar.
5. El alcance está acotado: aplicación local; sin cobros reales, nube, usuarios avanzados ni cambio de receta por una nota.
6. La historia cabe en la capacidad de la simulación y tiene una forma concreta de comprobar su resultado.

Definition of Done:**Lista de temas que necesitas para que los requerimientos se consideren “Terminados”.**

1. El flujo de la historia funciona en el incremento local y cumple el criterio de aceptación acordado.
2. Pedido e inventario se actualizan juntos; los errores no dejan ventas parciales ni cantidades negativas.
3. Los datos persisten y los reintentos de un mismo envío no duplican la operación.
4. Pasan las 44 pruebas de lógica/API y las nueve comprobaciones de interfaz documentadas, con sus límites de entorno visibles.
5. El código, comandos de ejecución, limitaciones, capturas y resultados se entregan de forma reproducible; no contiene credenciales reales.
6. La historia se revisa contra el objetivo del Sprint y se incorpora a la documentación; la Review no sustituye estas verificaciones.

SPRINT Backlog:**Listar los requerimientos que serán desarrollados durante el sprint o utilizar directo el tablero**

US-01 a US-10, seleccionadas del MVP de Semana 3. Sin puntos ni velocidad histórica inventados.

TABLERO DE LA SIMULACIÓN

Planning: por hacer US-01–US-10.

Jornada intermedia didáctica: terminadas US-01–02; en revisión US-03–05; en curso US-06–08; pendientes US-09–10.

Cierre verificado: US-01–US-10 terminadas en el alcance académico local.

No es una captura ni un historial de Jira/Miro.

Objetivo del SPRINT:

Registrar un pedido una sola vez, revisar su total, confirmarlo y actualizar ingredientes y empaques sin doble captura. Si falta un insumo, rechazar sin cambios. Al cierre, consultar pedidos del día y registrar feedback.

PLANTILLA OFICIAL · CONTINUACIÓN

Retrospectiva y aprendizajes

Las reflexiones se proponen para revisión del estudiante antes de la entrega. La simulación no sustituye la experiencia de colaborar con un equipo real.

Retrospectiva:

Técnica: Empezar / Dejar / Continuar.

Hallazgos: la integridad de los datos necesita probar errores; una nota no debe cambiar la receta; la validación comercial sigue pendiente.

Mejoras: prueba con operador real, cancelación con devolución de stock y planificación de respaldo/permisos. Responsables y comprobaciones: anexo de Review y documento de observaciones.

Lecciones aprendidas como SCRUM Master:

¿Cómo te fue?

La simulación permitió pasar de una visión y un mapa de historias a un recorrido que puede comprobarse. El trabajo más importante no fue añadir pantallas, sino mantener consistente el pedido con sus ingredientes cuando ocurre un error.

¿Qué aprendiste?

Un incremento no se demuestra con una lista de funciones. Necesita criterios observables: cuánto debe descontarse, qué debe permanecer igual al rechazar una venta y qué ocurre al reenviar una confirmación.

¿Qué rescatas de este ejercicio?

Separar las responsabilidades ayudó a decidir con más claridad. La perspectiva de PO cuidó el valor; la de SM hizo visibles los impedimentos; la de desarrollo se concentró en una solución comprobable.

¿Cómo te sentiste realizando este ejercicio?

La parte que generó más incertidumbre fue el manejo de errores, porque una pantalla correcta puede ocultar un inventario inconsistente. Comprobar el rechazo sin cambios y el reintento sin duplicados dio una base más concreta para confiar en el resultado. Esta reflexión personal se propone para revisión del estudiante.

¿Cuál es ahora tu opinión de Scrum?

Scrum tiene sentido cuando inspeccionar un resultado cambia lo que se hará después. La simulación individual ayuda a comprender esa lógica, pero no reemplaza la colaboración ni la retroalimentación de un equipo y usuarios reales.

ANEXO · SEMANA 4

Sprint Planning

Guion: inicio de J1 · Timebox propuesto: 45 minutos, no tiempo medido.

Por qué

Comprobar si una sola captura puede alimentar pedidos, recetas e inventario. La hipótesis de ahorrar tiempo y reducir errores de operación todavía requiere una prueba con usuarios reales.

Qué

Se seleccionan las diez historias del MVP de Semana 3. Se limitan los datos a tres productos y recetas de demostración. Quedan fuera pagos, cancelación, reposición, permisos, exportación y nube. No se utiliza una velocidad histórica ni capacidad de equipo inventadas.

Cómo

Construir el flujo pedido–inventario antes del cierre: interfaz de navegador, API Python y base SQLite local. El servidor calcula importes en centavos y suma ingredientes compartidos. Una transacción guarda la venta y descuenta existencias; un identificador único permite reintentar sin duplicar.

Acuerdo	Motivo
Probar fallos como parte de cada historia	Una pantalla correcta no demuestra integridad del inventario.
Distinguir nota y receta	La nota sólo informa; no cambia cantidades ni ingredientes.
Una base compartida, no copias separadas	Los navegadores consultan el mismo servidor; no hay sincronización en la nube.
No usar datos o clientes reales en la evidencia	Precios, recetas, pedidos y valoraciones son sintéticos.

Salida de Planning: objetivo, Sprint Backlog US-01–US-10, criterios de aceptación, DoR/DoD y plan de pruebas. Los acuerdos DoR son una práctica del ejercicio, no un requisito adicional del marco Scrum.

El Sprint funciona como contenedor del trabajo y de los cuatro eventos documentados. La duración propuesta es una semana; las jornadas siguientes representan su simulación, no un calendario observado.

ANEXO · SEMANA 4

Daily Scrum · cinco jornadas virtuales

Timebox propuesto: diez minutos por jornada. Se inspecciona el avance hacia el objetivo y se adapta el plan. No es un reporte a un jefe ni un registro de reuniones reales.

J1 · Inspección del alcance

La visión incluía un sistema amplio, pero el MVP ya tenía diez historias delimitadas. Usar tres productos y recetas sintéticas; trabajar el recorrido completo antes de añadir funciones de Release 2.

Impedimento o límite: No hay cifras reales de costos, recetas o tiempo de operación. Se mantienen como hipótesis no verificadas.

J2 · Pedido y preparación

Una nota puede interpretarse como un cambio de ingredientes, aunque la receta del sistema es fija. Aclarar en la interfaz que la nota es informativa; validar cantidades y recalcular el total en el servidor.

Impedimento o límite: Las sustituciones quedan fuera del incremento. No se promete descontar una receta que el sistema no conoce.

J3 · Integridad del inventario

Varias líneas pueden consumir el mismo ingrediente; además, un usuario puede repetir una confirmación. Agrupar requerimientos y ejecutar una transacción; usar un identificador por envío y añadir pruebas de concurrencia.

Impedimento o límite: La operación no debe quedar a medias cuando falta un ingrediente o se pierde la respuesta.

J4 · Interfaz y revisión técnica

Dos pantallas necesitan leer una sola base; dos copias independientes no se sincronizan. Conservar un servidor local con SQLite y clientes de navegador; consultar cambios cada cinco segundos.

Impedimento o límite: La prueba local del navegador usa un puente HTTP por restricciones de navegación del entorno. No demuestra una red física.

J5 · Cierre y evidencia

El flujo ya permite registrar, descontar y revisar. Faltaba separar resultados técnicos de validación comercial. Comprobar DoD, conservar logs y seis capturas; documentar el feedback 4/5 como sintético.

Impedimento o límite: Pendiente una sesión con un operador real y la revisión personal de las reflexiones antes de Community.

ANEXO · SEMANA 4

Sprint Review · resultado e incremento

Guion: fin de J5 · Timebox propuesto: 25 minutos. Se representan las perspectivas de PO, desarrollo y operador; no hubo aprobación de un cliente real.

Demostración	Resultado técnico observado
2 fresa + 1 matcha	Total previo: \$110.00. Se guarda un pedido y se descuentan receta y empaques.
Segundo pedido: 10 fresa	Total acumulado: 2 pedidos y \$460.00. Masa 80 g, crema 40 g y fresa 20 g generan tres alertas.
Intentar 3 matcha sin stock suficiente	Se rechaza. El estado completo de pedidos e inventario no cambia.
Cierre y feedback	Se guarda 4/5 y un comentario sintético; no representa satisfacción de un cliente.
Respuesta perdida y reintento	Una sola venta y un solo descuento; el mismo envío no se procesa dos veces.

Aceptación de la simulación

US-01 a US-10 cumplen los criterios dentro del alcance académico local. La Review inspecciona el incremento y orienta el backlog; no sustituye la DoD. No se concluye que el sistema esté listo para uso productivo o que ya reduzca tiempos reales.

Ajuste del backlog


Para el siguiente Sprint se prioriza una prueba con operador real y cancelación con devolución de stock. Antes de datos operativos se deben definir respaldo/restauración y permisos. El feedback sintético sirve para verificar que se guarda, no para tomarlo como evidencia comercial.

Retrospectiva: acciones comprobables

Acción	Responsable y señal de cumplimiento
Empezar una prueba con operador	PO: cinco pedidos, registro de tiempo/correcciones y comparación con una línea base manual.
Empezar cancelación segura	Developer: stock restituido exactamente, doble cancelación rechazada y cierre corregido.
Dejar supuestos en notas	PO: mantener advertencia; no aceptar sustituciones sin definir su receta.
Continuar las pruebas de errores	SM/Developer: conservar pruebas de concurrencia, idempotencia y atomicidad sin regresiones.

ANEXO · SEMANA 4

Evidencia 1 · revisar antes de confirmar



Captura real de la interfaz durante la comprobación: dos mochi de fresa y uno de matcha. Datos de demostración, no una venta real.

Elemento	Comprobación
US-01 / US-03 / US-04	Catálogo con precios, carrito de varios productos y nota breve.
US-05	$2 \times \$35.00 + 1 \times \$40.00 = \$110.00$ MXN.
Límite	La nota no altera la receta. El total definitivo se recalcula en el servidor.

mm

Mochi Monchi

PEDIDOS & INVENTARIO

ENTORNO DE DEMOSTRACIÓN

OPERACIÓN

01 Pedidos

02 Inventario

03 Cierre del día

Una venta, un registro.

Al confirmar, cada receta actualiza sus ingredientes y empaques.

TURNO · 2026-09-30 · fecha del servidor

● Conectado al servidor

Pedido d247e05b confirmado · \$350.00. Inventario actualizado.

COCINA & ALMACÉN

Lo que queda, a la vista.

Existencias compartidas por todos los navegadores conectados.

Actualización cada 5 s

Ingredientes y empaques

INSUMO	DISPONIBLE	UMBRAL DE ALERTA	ESTADO
Masa de arroz	80 g	200 g	Stock bajo
Crema	40 g	100 g	Stock bajo
Fresa	20 g	60 g	Stock bajo
Mango	200 g	60 g	Disponible
Matcha	65 g	30 g	Disponible
Empaque individual	7 pza	5 pza	Disponible

La disponibilidad del catálogo depende de la receta completa. Dos productos pueden necesitar el mismo insumo; el servidor vuelve a validar todo el pedido antes de guardarlo.

Datos de ejemplo · Sin pagos reales · Una base local compartida, no sincronización en la nube.

UCAMP · SPRINT 01

Incremento académico

Después del primer pedido: masa 480 g; crema 240 g; fresa 170 g; mango 200 g; matcha 65 g; empaques 17. Después del segundo: 80, 40, 20, 200, 65 y 7, respectivamente. El consumo se deriva de recetas fijas de prueba.

Angel Alfredo · Semana 4 · Simulación académica individual · Página 8

ANEXO · SEMANA 4

Verificación y consolidado final

44 pruebas de lógica/API y nueve comprobaciones de interfaz aprobadas. Seis capturas y cero errores de JavaScript observados.

Entorno registrado: Chromium headless; dos contextos de navegador, no dos teléfonos físicos.

Las pruebas de interfaz usan datos temporales. El modo de puente HTTP, cuando está indicado, no verifica navegación nativa, almacenamiento nativo ni políticas del navegador. Dos contextos no equivalen a dos equipos físicos. El registro JSON conserva el modo y los resultados exactos.

Comando de pruebas desde la raíz del repositorio:

```
python -m unittest discover -s Retos_M5/Semana4_SCRUM/tests -v
```

Rúbrica	Puntos	Evidencia
Eventos Scrum	3	Planning, cinco Daily virtuales, Review, Retrospective y duración del Sprint.
Incremento funcional	3	Código, criterios US-01–US-10, pruebas y capturas.
Reflexiones	2	Aprendizajes y acciones de mejora; revisión personal pendiente antes de Community.
Ambas plantillas	2	Semana 2 recuperada y esta Semana 4 completada con anexos.

La tabla muestra cobertura de la entrega, no una calificación otorgada.

Enlaces y archivos

https://github.com/alpizars2005-oss/Ucamp-Projects/tree/main/Retos_M5/Semana4_SCRUM

documentos/: ambas plantillas DOCX/PDF y UCAMP_SCRUM_Consolidado.pdf. evidencias/: seis capturas, pruebas.txt y verificacion_navegador.json. ENTREGA_COMMUNITY.txt: texto de acompañamiento. Publicar en GitHub no equivale a enviar a Community.

Referencias

UCAMP. M1S4 Observaciones del Sprint. Plantilla oficial facilitada en la consigna.

https://docs.google.com/document/d/1d07cLEUY9ldEh5usOPw_ITNAoIRd36x3mDNNMCKRFIU/edit

Schwaber, K. y Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide. <https://scrumguides.org/scrum-guide.html>

Python Software Foundation. sqlite3 y http.server. <https://docs.python.org/3/library/sqlite3.html> · <https://docs.python.org/3/library/http.server.html>

Continuidad del proyecto: Product_Vision_Board.md (Semana 2) y User_Story_Mapping_MVP.md (Semana 3), en este repositorio.