*projekt / project* — *číslo zakázky / project number:* 185-01

BYTOVÝ SOUBOR LIBUŠE

*stupeň dokumentace / design stage*

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY — DPS

DETAIL DESIGN DOCUMENTATION — DDD

*klient / client*

VELTON REAL ESTATE
Na Strži 2102/61a
140 00, Praha 4 - Krč

*architekt / architect*

adns architekti

A.D.N.S. architekti s.r.o.
Na Příkopě 853/12
110 00 Praha 1 - Nové Město

*generální projektant / general designer*

ABMV WORLD

ABMV world s.r.o.
Prosecká 527/24
180 00 Praha 8

*projektant / designer*

ABMV WORLD

ABMV world s.r.o.
Prosecká 527/24
180 00 Praha 8

*odpovědný projektant / designer*

Ing. arch. Zdeněk Vávra

*vypracoval / drawn by*

Ing. arch. Tomáš Blažek

*kontroloval / checked by*

Ing. Marek Veselý

| *revize / revision* | *popis / description* | *datum / date* |
|---|---|---|
| R01 | revize tabulky, počty prvků | 30.11.2021 |

*část dokumentace / documentation part*

D | DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKYÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

*stavební objekt / building object*

SO01 | BYTOVÝ DŮM

*profesní díl / specialist part*

100 | ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

*název výkresu / drawing title*

# TABULKA PŘEKLADŮ

| *datum revize 00 / revision date 00* | *měřítko / scale* | *počet A4 / A4 count* |
|---|---|---|
| 15.09.2021 | - | 3 x A4 |

*paré*

±0.000 = 303,800 m n. m.
výškový systém: Bpv
souřadný systém: JTSK

*číslo výkresu / sheet number* 0070

*kód výkresu / sheet code* 18501_DPS_D_SO01_100_0070_R01

## SYSTÉM KÓDOVÁNÍ / CODING SYSTEM

**Tvar kódu - PŘEKLAD / Code type - LINTEL**

**LI-00**

ozn. výrobku / type mark

číselník (2 číslice) / number

## PŘÍLOHY / ANNEXES

## POZNÁMKA / NOTE

**UVEDENÉ ROZMĚRY A POZICE (KONSTRUKCÍ, ROZVODŮ, TZB..) JSOU JEN ORIENTAČNÍ, ZHOTOVITEL JE POVINEN ZAMĚŘIT SKUTEČNÝ STAV NA MÍSTĚ STAVBY. TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SLOUŽÍ PRO POTŘEBY REALIZACE DÍLA, OVŠEM NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI.**
**V PŘÍPADĚ ZMĚNY PODKLADŮ, ČI VZNIKU NOVÝCH SKUTEČNOSTÍ JE NUTNÉ INFORMOVAT PROJEKTANTA A DÁLE POSTUPOVAT AŽ PO KOORDINACI, VYDÁNÍ A SCHVÁLENÍ ZMĚNY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI. V PŘÍPADĚ ROZPORU MEZI JEDNOTLIVÝMI PŘÍLOHAMI V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JE POTŘEBNÉ NA TENTO ROZPOR UPOZORNIT A VYŽÁDAT SI OFICIÁLNÍ STANOVISKO PROJEKTANTA. DOKUMENTACE BYLA ZPRACOVÁNA NA ZÁKLADĚ INFORMACÍ, PODKLADŮ A ZNALOSTÍ PLATNÝCH KE DNI VYDÁNÍ DOKUMENTACE.**
**DODAVATEL STAVBY MUSÍ DBÁT NA DODRŽOVÁNÍ MONTÁŽNÍCH A TECHNOLOGICKÝCH POKYNŮ PŘÍSLUŠNÝCH VÝROBCŮ STAVEBNÍCH PRVKŮ A KONSTRUKCÍ UVEDENÝCH V TÉTO DOKUMENTACI. DOKUMENTACI JE MOŽNÉ UŽÍVAT VÝHRADNĚ A BEZ VYJÍMKY VE SMYSLU SMLOUVY O DÍLO. DOKUMENTACE JE POVAŽOVÁNA ZA RELEVANTNÍ JEN JAKO CELEK PODLE PLATNÉHO SEZNAMU DOKUMENTACE. NAVRŽENÉ VÝROBKY A MATERIÁLY BUDOU ZHOTOVITELEM PŘEDLOŽENÉ KE SCHVÁLENÍ V RÁMCI VZORKOVÁNÍ. PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ KONCOVÝCH PRVKŮ V PODHLEDECH BUDE REALIZOVANÉ PODLE VÝKRESU PODHLEDŮ V ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁSTI.**
**PROJEKT INTERIÉRU JE ŘEŠEN SAMOSTATNOU DOKUMENTACÍ.**

stavební objekt / building object: **BYTOVÝ SOUBOR LIBUŠE**

dokument / document: **TABULKA PŘEKLADŮ / LINTEL TABLE**

revize dokumentu / document revision: 01

aktuální stav ke dni/ current situation at: 30/11/2021

## OSTATNÍ PRVKY / OTHER PRODUCTS

| Kód/ code | Název výrobku / name | Orientační umístnení v objektu / approximate location of the object | Technická specifikace / technical specifications | Měrná jednotka (mj) / measure unit (mj) | Povrchová úprava/barba / surface finish, color | celkové množství / total amount | Poznámka / note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LI 01** | Porotherm KP11,5 | příčky | Porotherm KP11,5, délky 100cm (profil 115x71mm) | ks | | 102.0 | |
| **LI 02** | Porotherm KP11,5 | příčky | Porotherm KP11,5, délky 125cm (profil 115x71mm) | ks | | 115.0 | počet |
| **LI 03** | Porotherm KP11,5 | příčky | Porotherm KP11,5, délky 150cm (profil 115x71mm) | ks | | 31.0 | |
| **LI 04** | Porotherm KP11,5 | příčky | Porotherm KP11,5, délky 175cm (profil 115x71mm) | ks | | 12.0 | |
| **LI 05** | Porotherm KP11,5 | příčky | Porotherm KP11,5, délky 200cm (profil 115x71mm) | ks | | 5.0 | |
| **LI 06** | Porotherm KP11,5 | příčky | Porotherm KP11,5, délky 125cm upravený na 115cm (profil 115x71mm) | ks | | 1.0 | doplněn typ |
| | | | | | | | |
| **LI 11** | Porotherm KP7 | nosné stěny | Porotherm KP7, délky 100cm (profil 238x70mm) | ks | | 99.0 | |
| **LI 12** | Porotherm KP7 | nosné stěny | Porotherm KP7, délky 125cm (profil 238x70mm) | ks | | 180.0 | |
| **LI 14** | Porotherm KP7 | nosné stěny | Porotherm KP7, délky 175cm (profil 238x70mm) | ks | | 9.0 | |
| **LI 16** | Porotherm KP7 | nosné stěny | Porotherm KP7, délky 225cm (profil 238x70mm) | ks | | 20.0 | |
| **LI 17** | Porotherm KP7 | nosné stěny | Porotherm KP7, délky 250cm (profil 238x70mm) | ks | | 11.0 | |
| | | | | | | | |
| **LI 22** | Porotherm KP Vario UNI | obvodové stěny | Porotherm Vario UNI, universální schránka+Porotherm KP Vario délky 125cm (profil 238x125mm) | ks | | 51.0 | |
| **LI 23** | Porotherm KP Vario UNI | obvodové stěny | Porotherm Vario UNI, universální schránka+Porotherm KP Vario délky 150cm (profil 238x125mm) | ks | | 2.0 | |
| | | | | | | | |
| **LI 29** | Porotherm KP Vario UNI | balkony | Porotherm Vario UNI, universální schránka délky 300cm+2xPorotherm KP11,5 300cm (profil 115x71mm) | ks | | 19.0 | |
| | | | | | | | |