DETAIL DRENÁŽE ZA RUBEM DŘÍKU

M 1:10



DETAIL PROSTUPU DRENÁŽE DŘÍKEM

M 1:10



LETOPOČET A LOGO ZHOTOVITELE

1:10



POZNÁMKY:

1. DLE ČSN 76 6201, ČL. 13.15.1 SE VYZNAČÍ ROK DOKONČENÍ VÝSTAVBY NOSNÉ KONSTRUKCE.
2. LETOPOČET BUDE VYZNAČEN VLOŽENÍM ŠABLONY DO BEDNĚNÍ.
3. POD LETOPOČET JE MOŽNÉ OSADIT VLYS S LOGEM ZHOTOVITELE.
4. V MÍSTĚ LETOPOČTU A LOGA VÝZTUŽ OPATŘIT OCHRANNÝM NÁTĚREM.
5. PŘED OSAZENÍM JE NUTNÉ ODSOUHLASIT FINÁLNÍ VZHLED ŠABLONY ZÁSTUPCEM INVESTORA

MĚŘIČSKÝ BOD GPN15

M 1:2



– UMÍSTĚNA NA TEMENÍ ŘÍMSY, CELKEM 3 ks:

DC 10, DC 20, DC 30

– OSAZENÍ A UMÍSTĚNÍ MĚŘIČSKÉ ZNAČKY NA KONSTRUKCI MUSÍ ODPOVÍDAT ČSN ISO 4463-2 A "METODISKÉMU POKYNU PRO SLEDOVÁNÍ VÝŠKOVÉHO PŘETVOŘENÍ MOSTŮ"
– ZNAČKA BUDE VLEPENA DO VRTU POMOCÍ DVOUSLOŽKOVÉHO LEPIDKA PRO CHEMICKÉ KOTVENÍ KOVOVÝCH TYČÍ, VRT BUDE LEPIDLEM ZCELA VYPLNĚN
– ROZMĚRY VRTU MUSÍ ODPOVÍDAT ROZMĚRŮM POUŽITÉ MĚŘIČSKÉ ZNAČKY
– MĚŘIČSKÁ ZNAČKA BUDE Z MOSAZI A KOROZIVZDORNÉ OCELI
– ZNAČKA BUDE VYROBENA Z JEDNOHO KUSU

DETAIL DILATAČNÍ SPÁRY

M 1:10



POZNÁMKY:

– DETAIL PLATÍ TAKÉ PRO PATNÍ TRÁM S TÍM, ŽE OCHRANNÉ NÁTĚRY JSOU NA LÍCOVÉ STRANĚ.
– NATAVOVANÉ PÁSY V MÍSTĚ DILATAČNÍ SPÁRY BUDOU PROVEDENY POUZE DO VÝŠKY IZOLAČNÍCH NÁTĚRŮ.

ČÁST D.2

SO 250

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC

Objednatel:
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC s. p.
Čerčanská 2023/12
140 00 Praha 4 – Krč

Zhotovitel PD: PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, IČO: 45272387, www.pragoprojekt.cz, datová schránka: 4kifr54

Navrhl/vypracoval:	Zodpovědný projektant:	Zástupce zodpovědného projektanta:	
podpis:	podpis:	podpis:	PRAGOPROJEKT
Technická kontrola:	Hlavní inženýr projektu: Ing. Pavel ŠLAPA	Zástupce hlavního inženýra projektu: Ing. Radovan STANKOVEN	
podpis:	podpis:	podpis:	

Podzhotovitel PD:

PROGEOCONT s.r.o.
Adresa: Staré Sedlo 31, 398 07 Orlík nad Vltavou
tel.: 774 297 778
e-mail: ters@progeocont.cz

progeocont projektování – geodezie – consulting

Kraj:	KARLOVARSKÝ KRAJ	Číslo zakázky:	25-150-2
Místo stavby:	OLŠOVÁ VRATA, ANDĚLSKÁ HORA, ŽALMANOV, HORNÍ TAŠOVICE, BOCHOV	Číslo akce:	05-219
Objednatel:	ŘSD s. p., Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4, IČO 65993390	Datum:	11/2025
Název stavby:	D6 OLŠOVÁ VRATA-ŽALMANOV, VD-ZDS	Formát:	1xA4
		Měřítko:	–
Objekt:	ZÁRUBNÍ ZEĎ V km 6,500 – 7,000 D6 VPRAVO	Stupeň: PDPS	Souprava:
Příloha:	DETAILY	Číslo přílohy: 7	