

The background is a light gray gradient. It is decorated with numerous realistic water droplets of various sizes, some with highlights and shadows, scattered across the surface. In the upper center, there is a faint, circular logo or watermark that appears to be a stylized emblem or crest.

員工疫苗優惠方案資訊

➤補助對象：崇越、建越、群越、敏盛、嘉益能源、光宇、冠越

➤補助疫苗：人類乳突病毒疫苗家喜、肺炎鏈球菌疫苗15價、非活性基因重組蛋白帶狀疱疹疫苗

➤人類乳突病毒疫苗施打總劑數：首劑+2個月後+6個月後(共3劑)

➤帶狀疱疹疫苗施打總劑數：首劑+2個月後(共2劑)

➤員工另可享施打疫苗免掛號費用；眷屬也可享此優惠方案

配合單位及優惠價格：

地區	單位	疫苗	價格	營業時間
台北地區	101健康管理診所	人類乳突病毒疫苗（嘉喜九價）	19,500元/3劑	周一~周五 13:30-15:00
		非活性基因重組蛋白帶狀疱疹疫苗	18,000元/2劑	
	哈佛健診 富盈診所	肺炎鏈球菌疫苗15價	3,800/元	周一~周五 13:30-14:30
		非活性基因重組蛋白帶狀疱疹疫苗	17,000/2劑	
		人類乳突病毒疫苗（嘉喜九價）	17,000元/3劑	

配合單位及優惠價格：

地區	單位	疫苗	價格	營業時間
新竹地區	新竹科學工業園區員工診所	人類乳突病毒疫苗（嘉喜九價）	17,000元/3劑	周一~周五上午8：00~11：30
		肺炎鏈球菌疫苗15價	3,500/元	下午13：00~15：30
		非活性基因重組蛋白帶狀疱疹疫苗	17,000/2劑	單週六 上午8：00~中午11：00

配合單位及優惠價格：

地區	單位	疫苗	價格	營業時間
台中地區	寧好診所	人類乳突病毒疫苗（嘉喜九價）	17,000元/3劑	周一~周六 上午8：00~12：00
		肺炎鏈球菌疫苗15價	3,500/元	下午16：00~20：00
		非活性基因重組蛋白帶狀疱疹疫苗	16,000/2劑	週三 上午休診；周五 晚上休診

配合單位及優惠價格：

地區	單位	疫苗	價格	營業時間
台南地區	杏新耳鼻喉科診所	人類乳突病毒疫苗（嘉喜九價）	17,000元/3劑	週一到週六 08:30-12:00 15:00-18:00 18:30-21:30
		肺炎鏈球菌疫苗15價	3,500/元	
		非活性基因重組蛋白帶狀疱疹疫苗	16,400/2劑	
				週日 09:00-12:00 18:00-21:00

配合單位及優惠價格：

地區	單位	疫苗	價格	營業時間
高雄地區	林正宗診所	人類乳突病毒疫苗（嘉喜九價）	17,000元/3劑	周一~周六 上午8：00~12：00
		肺炎鏈球菌疫苗15價	3,500/元	晚上17：30-21：00
		非活性基因重組蛋白帶狀疱疹疫苗	16,000/2劑	

預約方式與流程：

- 若於公司配合施打單位，員工及眷屬統一向職安室 職護預約，員工費用可抵扣福利金，不足部分扣薪；眷屬費用統一現場付清
- 若未於公司配合單位施打，請同仁於施打單位現場繳費，提出「福利商品申請單」再將收據提供職安室 職護，報支申請福利金
- 員工於當日施打攜帶員工識別證及健保卡；眷屬請帶健保卡，以利核對身份
- 窗口資訊：職安室 陳姿伶 02-87978020分機2360
- MAIL：TZULING.CHEN@TOPCO-GLOBAL.COM

疫苗施打注意事項

- 建議施打當天身體狀況良好、無發燒或急性疾病。
- 施打部位應保持清潔乾燥，避免穿著過緊衣物影響注射部位舒適度。如有藥物過敏、慢性病、懷孕、或其他健康狀況，請主動告知醫師。接種後應留院觀察 5～10 分鐘，以防萬一發生過敏反應。

HPV疫苗

- 共需施打三劑，於0/2/6月三個時間點接受施打。
- 常見副作用：注射部位紅腫、痠痛，少數人可能出現暈針、發燒。

肺炎鏈球菌

- 本次劑型為15價PCV疫苗。
- 如曾施打過13/23價PCV疫苗，建議間隔一年再行接種15價。
- 常見副作用：注射部位疼痛、疲倦、發燒。

帶狀皰疹

- 共需施打兩劑，間隔至少兩個月。
- 常見副作用：局部腫脹、紅腫，部分人可出現發熱、疲倦、肌肉疼痛等反應。曾對疫苗佐劑過敏者需諮詢後再行接種。