




□ □ □

ALTERNATIV

Konstruktion:

- kolstål (S235Jr)
- rostfritt stål (AISI 304)

Sits:


- europeiskt barrträ
- oljat ädelträ
- hårt trä av europeiskt ursprung
- ädelträ av högsta kvalitet

Monteringssätt:

- för skruvmontering

BESKRIVNING

Orbit 02.450.1 är en modulär bänk som kan kombineras i många olika konstellationer och därmed ger ett varierat utseende till varje utrymme där den placeras. En enskild uppsättning består av två moduler – en vänstermodul (som syns på bilden) och en högermodul med numret 02.450.2. Bänkens underrede är tillverkat av stål och på det sitter en sittdel av trä. Kunden kan själv välja vilken träsort (inhemsk eller ädelträ) och vilken typ av stål (rostfritt stål eller kolstål) som ska användas i modellen. Dessutom kan stålet målas i valfri färg från RAL-paletten, vilket ger stora möjligheter att leka med bänkens färgsättning och utseende. De presenterade modulerna Orbit kan användas som fristående bänkar eller kombineras till konstruktioner som påminner om halvcirkel och cirkel. Det finns även möjlighet att fästa bänken i underlaget med hjälp av expansionspluggar. Bänkens Orbit intressanta och moderna design gör att den passar utmärkt i nästan alla typer av interiörer samt i offentliga utrymmen. Bänkens konstruktion gör det möjligt att placera den mot en vägg (parallellt med den) eller i...



ALLMÄNNA TEKNISKA UPPGIFTER

Mått:

- bredd: 90 cm
- längd: 90 cm
- höjd: 42 cm

Vikt:

- 75 kg

Material:

- kolstål eller rostfritt stål
- trä

ZANO

*Filip Babiarz*

Produkt: Bänk Orbit
Katalognummer: **02.450.1**
Designer: Filip Babiarz

I enlighet med den polska lagen om upphovsrätt och närstående rättigheter av den 04.02.1994 (Dz.U. 94 nr 24 pos. 83, rättad: Dz.U. 94 nr 43 pos. 170) samt i enlighet med Europeiska unionens lagstiftning om upphovsrätt, inklusive alla EU-direktiv och förordningar om upphovsrätt, förbehåller sig företaget Zano Miroslaw Zarotyński upphovsrätten till ritningar, beskrivningar, 3D-modeller, renderings, grafik, innehåll i anbud, bilagor till anbud och alla andra dokument. Innehållet utgör immateriell egendom som tillhör företaget ZANO Miroslaw Zarotyński. Användning av författarens idéer, lösningar, kopiering, spridning av foton, grafik eller fragment av grafik och beskrivande texter i vinstsyfte utan tillstånd från författaren – företaget ZANO Miroslaw Zarotyński – är förbjuden och utgör ett upphovsrättsintrång samt är straffbar.

OBS! Ritningarna återspeglar inte fundamentets faktiska mått. Det rör sig endast om exempel på monteringsscheman som tar hänsyn till typen av förankring och det underlag som möbeln ska fästas i.

Fundamentets storlek beror på de lokala förhållandena för grundläggningen.



MONTERING PÅ STENBELÄGGNING MED FUNDAMENT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Stenbeläggning / betongbeläggning / stenplattor / betongplattor
4. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
5. Underbyggnad av stenmaterial
6. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
7. Lokal mark



MONTERING PÅ STENBELÄGGNING

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Stenbeläggning / betongbeläggning / stenplattor / betongplattor
4. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
5. Underbyggnad av stenmaterial
6. Lokal mark



MONTERING I BETONG / ASFALT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Fast, stabil yta, t.ex. betong eller asfalt
4. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
5. Underbyggnad av stenmaterial
6. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
7. Lokal mark



MONTERING PÅ BETONGFUNDAMENT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
4. Lokal mark