




□ □ □

ALTERNATIV

Konstruktion:

- kolstål (S235Jr)
- rostfritt stål (AISI 304)

Sits:


- europeiskt barrträ
- oljat ädelträ
- hårt trä av europeiskt ursprung
- ädelträ av högsta kvalitet

Monteringssätt:

- för skruvmontering

BESKRIVNING

Bänkar Orbit 02.450.2 är en nyhet i vårt sortiment. Dess främsta fördel är den modulära uppbyggnaden, som gör det möjligt att kombinera enskilda delar till varierande kompositioner som ger en modern prägel åt alla utrymmen där de placeras. Bänkarna är tillverkade av trä och stål – det är kunden som bestämmer vilken träsort (inhemskt eller ädelträ, t.ex. sapeli och iroko) och vilket stål som ska användas i produkten. Vi erbjuder både **rostfritt stål** av högsta kvalitet och **kolstål**, som kan målas i valfri färg från RAL-paletten. Bänkens originella form och design gör att den inte bara utmärker sig genom sitt utseende utan även genom sin funktionalitet. Den kompletta uppsättningen består av två moduler – den högra, som syns på bilden, och den vänstra med artikelnummer 02.450.1. Modulerna kan kombineras till cirklar och halvcirkel, men även användas som fristående möbler som placeras parallellt mot väggarna eller i hörnen av rummen. Orbit 02.450.2 passar lika bra i öppna utrymmen som i moderna interiörer. **Den kan användas som fristående modell, men kan även fästas i golvet med hjälp av...**



ALLMÄNNA TEKNISKA UPPGIFTER

Mått:

- bredd: 90 cm
- längd: 90 cm
- höjd: 42 cm

Vikt:

- 75 kg

Material:

- kolstål eller rostfritt stål
- trä

ZANO

*Filip Babiarz*

Produkt: Bänk Orbit
Katalognummer: **02.450.2**
Designer: Filip Babiarz

I enlighet med den polska lagen om upphovsrätt och närstående rättigheter av den 04.02.1994 (Dz.U. 94 nr 24 pos. 83, rättad: Dz.U. 94 nr 43 pos. 170) samt i enlighet med Europeiska unionens lagstiftning om upphovsrätt, inklusive alla EU-direktiv och förordningar om upphovsrätt, förbehåller sig företaget Zano Miroslaw Zarotyński upphovsrätten till ritningar, beskrivningar, 3D-modeller, renderings, grafik, innehåll i anbud, bilagor till anbud och alla andra dokument. Innehållet utgör immateriell egendom som tillhör företaget ZANO Miroslaw Zarotyński. Användning av författarens idéer, lösningar, kopiering, spridning av foton, grafik eller fragment av grafik och beskrivande texter i vinstsyfte utan tillstånd från författaren – företaget ZANO Miroslaw Zarotyński – är förbjuden och utgör ett upphovsrättsintrång samt är straffbar.

OBS! Ritningarna återspeglar inte fundamentets faktiska mått. Det rör sig endast om exempel på monteringsscheman som tar hänsyn till typen av förankring och det underlag som möbeln ska fästas i.

Fundamentets storlek beror på de lokala förhållandena för grundläggningen.



MONTERING PÅ STENBELÄGGNING MED FUNDAMENT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Stenbeläggning / betongbeläggning / stenplattor / betongplattor
4. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
5. Underbyggnad av stenmaterial
6. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
7. Lokal mark



MONTERING PÅ STENBELÄGGNING

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Stenbeläggning / betongbeläggning / stenplattor / betongplattor
4. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
5. Underbyggnad av stenmaterial
6. Lokal mark



MONTERING I BETONG / ASFALT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Fast, stabil yta, t.ex. betong eller asfalt
4. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
5. Underbyggnad av stenmaterial
6. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
7. Lokal mark



MONTERING PÅ BETONGFUNDAMENT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
4. Lokal mark