




□ □ □

ALTERNATIV

Konstruktion:

- kolstål (S235Jr)
- rostfritt stål (AISI 304)

Sits:


- europeiskt barrträ
- oljat ädelträ
- hårt trä av europeiskt ursprung
- ädelträ av högsta kvalitet

Monteringssätt:

- för skruvmontering

BESKRIVNING

Bänkarna Orbit med artikelnummer 02.450.3 är ytterligare en produkt från ZANO:s **serie Orbit**. Det som utmärker denna bänk jämfört med andra är dess **modulära uppbyggnad**. Tack vare denna moderna lösning är det bara fantasin som sätter gränser – bänkarna kan kombineras på valfritt sätt för att bäst passa dina behov. Men bänken Orbit 02.450.3 är inte bara ett kreativt sätt att utforma stads- och kontorsutrymmen, utan kännetecknas också av sin gedigna konstruktion. Den modulära bänken Orbit förenar modern design med material av högsta kvalitet. Du kan välja mellan **kolstål** och **rostfritt stål**. Dessutom kan stålet målas i **valfri färg från RAL-färgpaletten**, vilket ger stora möjligheter att leka med bänkens utseende och färgsättning. Kunden kan också välja om ädelträ ska användas vid tillverkningen av bänken. Den här bänken förgyller alla interiörer och kommer säkert att ge liv åt offentliga utrymmen, vilket underlättas av att **bänken Orbit 02.450.3** kan användas som fristående eller fästas i underlaget med hjälp av spännpluggar. Denna modell i **serien Orbit** är fullt kompatibel med de övriga:...



ALLMÄNNA TEKNISKA UPPGIFTER

Mått:

- bredd: 90 cm
- längd: 90 cm
- höjd: 42 cm

Vikt:

- 70 kg

Material:

- trä: europeiska barrträd eller ädelträ
- kolstål eller rostfritt stål

ZANO

*Filip Babiarz*

Produkt: Bänk Orbit
Katalognummer: **02.450.3**
Designer: Filip Babiarz

I enlighet med den polska lagen om upphovsrätt och närstående rättigheter av den 04.02.1994 (Dz.U. 94 nr 24 pos. 83, rättad: Dz.U. 94 nr 43 pos. 170) samt i enlighet med Europeiska unionens lagstiftning om upphovsrätt, inklusive alla EU-direktiv och förordningar om upphovsrätt, förbehåller sig företaget Zano Miroslaw Zarotyński upphovsrätten till ritningar, beskrivningar, 3D-modeller, renderings, grafik, innehåll i anbud, bilagor till anbud och alla andra dokument. Innehållet utgör immateriell egendom som tillhör företaget ZANO Miroslaw Zarotyński. Användning av författarens idéer, lösningar, kopiering, spridning av foton, grafik eller fragment av grafik och beskrivande texter i vinstsyfte utan tillstånd från författaren – företaget ZANO Miroslaw Zarotyński – är förbjuden och utgör ett upphovsrättsintrång samt är straffbar.

OBS! Ritningarna återspeglar inte fundamentets faktiska mått. Det rör sig endast om exempel på monteringsscheman som tar hänsyn till typen av förankring och det underlag som möbeln ska fästas i.

Fundamentets storlek beror på de lokala förhållandena för grundläggningen.



MONTERING PÅ STENBELÄGGNING MED FUNDAMENT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Stenbeläggning / betongbeläggning / stenplattor / betongplattor
4. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
5. Underbyggnad av stenmaterial
6. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
7. Lokal mark



MONTERING PÅ STENBELÄGGNING

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Stenbeläggning / betongbeläggning / stenplattor / betongplattor
4. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
5. Underbyggnad av stenmaterial
6. Lokal mark



MONTERING I BETONG / ASFALT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Fast, stabil yta, t.ex. betong eller asfalt
4. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
5. Underbyggnad av stenmaterial
6. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
7. Lokal mark



MONTERING PÅ BETONGFUNDAMENT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
4. Lokal mark