



ALTERNATIV

Konstruktion:

- kolstål (S235Jr)
- rostfritt stål (AISI 304)

Sits och ryggstöd:


- europeiskt barrträ
- hårt trä av europeiskt ursprung
- oljat ädelträ
- ädelträ av högsta kvalitet

Monteringssätt:

- för skruvmontering

BESKRIVNING

Bänken **Scandik** är en modern stadsbänk. Stilen anspelar på skandinavisk småarkitektur. Den har utformats med omsorg om minsta detalj. Den enkla, minimalistiska konstruktionen, med sina lätta böjningar och snedskärningar, passar utmärkt in i moderna arkitektoniska miljöer: parker, gator, lekplatser, promenadstråk, gånggator, köpcentrum, kontorsbyggnader och järnvägsstationer. Bänkar finns i flera olika färgvarianter. Bänkens stommen kan tillverkas av rostfritt stål eller kolstål, pulverlackerat i en RAL-färg från vår palett. För ytbehandlingen av sitsen och ryggstödet kan vi använda inhemskt trä, ädelträ, HPL samt stål. På särskild begäran från kunden kan vi beställa valfri RAL-färg och tillverka bänken i den angivna träsorten. Bänken fästs i underlaget med hjälp av expansionspluggar. Bänkarna Scandik ingår i en större serie av stadsmöbler med samma namn. De är i första hand ett tilläggsmodul till **Solstationen Scandik 19.046**, som sittplats vid picknickbordet.



ALLMÄNNA TEKNISKA UPPGIFTER

Mått:

- bredd: 154 cm
- höjd: 82 cm
- djup: 52 cm
- sitsshöjd: 45 cm

Vikt:

- europeiskt barrträ: 50 kg
- hårt trä av europeiskt ursprung: 67 kg

Material:

- stål: kolstål eller rostfritt stål
- inhemskt barrträ eller ädelträ (iroko, sapeli, meranti, tauari)
- HPL

ZANO

*Iwona Żaczek*

Produkt: Bänk Scandik
Katalognummer: **02.046**
Designer: Iwona Żaczek

I enlighet med den polska lagen om upphovsrätt och närstående rättigheter av den 04.02.1994 (Dz.U. 94 nr 24 pos. 83, rättad: Dz.U. 94 nr 43 pos. 170) samt i enlighet med Europeiska unionens lagstiftning om upphovsrätt, inklusive alla EU-direktiv och förordningar om upphovsrätt, förbehåller sig företaget Zano Miroslaw Zarotyński upphovsrätten till ritningar, beskrivningar, 3D-modeller, renderings, grafik, innehåll i anbud, bilagor till anbud och alla andra dokument. Innehållet utgör immateriell egendom som tillhör företaget ZANO Miroslaw Zarotyński. Användning av författarens idéer, lösningar, kopiering, spridning av foton, grafik eller fragment av grafik och beskrivande texter i vinstsyfte utan tillstånd från författaren – företaget ZANO Miroslaw Zarotyński – är förbjuden och utgör ett upphovsrättsintrång samt är straffbar.

OBS! Ritningarna återspeglar inte fundamentets faktiska mått. Det rör sig endast om exempel på monteringsscheman som tar hänsyn till typen av förankring och det underlag som möbeln ska fästas i.

Fundamentets storlek beror på de lokala förhållandena för grundläggningen.



MONTERING PÅ STENBELÄGGNING MED FUNDAMENT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Stenbeläggning / betongbeläggning / stenplattor / betongplattor
4. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
5. Underbyggnad av stenmaterial
6. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
7. Lokal mark



MONTERING PÅ STENBELÄGGNING

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Stenbeläggning / betongbeläggning / stenplattor / betongplattor
4. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
5. Underbyggnad av stenmaterial
6. Lokal mark



MONTERING I BETONG / ASFALT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Fast, stabil yta, t.ex. betong eller asfalt
4. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
5. Underbyggnad av stenmaterial
6. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
7. Lokal mark



MONTERING PÅ BETONGFUNDAMENT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
4. Lokal mark