



□ □ □

## ALTERNATIV

---

**Konstruktion:**

- kolstål (S235Jr)
- rostfritt stål (AISI 304)

**Monteringssätt:**

- för ingjutning


**Antal parkeringsplatser:**

- plats för 3 cyklar
- plats för 4 cyklar
- plats för 5 cyklar
- plats för 6 cyklar
- plats för 7 cyklar

## BESKRIVNING

---

Denna cykelställning är ett av våra många förslag på moderna cykelparkeringar. Den kännetecknas av en geometrisk design, vilket gör att den smälter in perfekt i modern arkitektur. Den är tillverkad av stålprofiler och stålstänger, både i kolstål och syrafast stål. Den rymmer mellan tre och sju cyklar, beroende på vilken variant som väljs. Denna cykelställning gör det möjligt att säkra cykeln genom att låsa fast framhjulet.



## ALLMÄNNA TEKNISKA UPPGIFTER

**Mått:**

- bredd: 42 cm
- längd: 195 cm
- höjd över markytan: 88 cm
- höjd med förankringssträcka: 148 cm

**Vikt:**

- 57 kg

**Material:**

- stålprofiler
- stålstänger

ZANO




Produkt: Cykelställ Kaskada  
Katalognummer: **05.056.2**  
Designer: Tomasz Szpytma

I enlighet med den polska lagen om upphovsrätt och närstående rättigheter av den 04.02.1994 (Dz.U. 94 nr 24 pos. 83, rättad: Dz.U. 94 nr 43 pos. 170) samt i enlighet med Europeiska unionens lagstiftning om upphovsrätt, inklusive alla EU-direktiv och förordningar om upphovsrätt, förbehåller sig företaget Zano Miroslaw Zarotyński upphovsrätten till ritningar, beskrivningar, 3D-modeller, renderings, grafik, innehåll i anbud, bilagor till anbud och alla andra dokument. Innehållet utgör immateriell egendom som tillhör företaget ZANO Miroslaw Zarotyński. Användning av författarens idéer, lösningar, kopiering, spridning av foton, grafik eller fragment av grafik och beskrivande texter i vinstsyfte utan tillstånd från författaren – företaget ZANO Miroslaw Zarotyński – är förbjuden och utgör ett upphovsrättsintrång samt är straffbar.

**OBS! Ritningarna återspeglar inte fundamentets faktiska mått. Det rör sig endast om exempel på monteringsscheman som tar hänsyn till typen av förankring och det underlag som möbelen ska fästas i.**


Fundamentets storlek beror på de lokala förhållandena för grundläggningen.



### MONTERING PÅ BELÄGGNING MED FUNDAMENT

#### Monteringsbeskrivning


1. Produkt från ZANO
2. Stenbeläggning / betongbeläggning / stenplattor / betongplattor
3. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
4. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
5. Lokal mark



### MONTERING PÅ BETONGFUNDAMENT

#### Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
3. Lokal mark



### MONTERING PÅ BETONGFUNDAMENT

#### Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Fast, stabil yta, t.ex. betong eller asfalt
3. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
4. Underbyggnad av stenmaterial
5. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
6. Lokal mark