



□ □ □

## ALTERNATIV

---

**Konstruktion:**

- kolstål (S235Jr)

**Monteringssätt:**

- för ingjutning

## BESKRIVNING

---

Cykelstället Old Town är tillverkat av svart kolstål och dekorativa gjutjärnsdetaljer. Det passar perfekt för installation i historiska stadsdelar och parker. Tack vare den funktionella konstruktionen gör det det möjligt att låsa fast cykeln på ett säkert sätt vid ramen. Cykelstället Old Town 05.054 garanterar både estetik och säkerhet.



□ □

## ALLMÄNNA TEKNISKA UPPGIFTER

**Mått:**

- längd: 110 cm
- djup: 13 cm
- höjd över markytan: 100 cm
- höjd med förankringssträcka: 140 cm

**Material:**

- stålprofiler
- stålstänger

ZANO




Produkt:  
Cykelställ Old Town  
Katalognummer: **05.054**  
Designer: Tomasz Szpytma

I enlighet med den polska lagen om upphovsrätt och närstående rättigheter av den 04.02.1994 (Dz.U. 94 nr 24 pos. 83, rättad: Dz.U. 94 nr 43 pos. 170) samt i enlighet med Europeiska unionens lagstiftning om upphovsrätt, inklusive alla EU-direktiv och förordningar om upphovsrätt, förbehåller sig företaget Zano Miroslaw Zarotyński upphovsrätten till ritningar, beskrivningar, 3D-modeller, renderings, grafik, innehåll i anbud, bilagor till anbud och alla andra dokument. Innehållet utgör immateriell egendom som tillhör företaget ZANO Miroslaw Zarotyński. Användning av författarens idéer, lösningar, kopiering, spridning av foton, grafik eller fragment av grafik och beskrivande texter i vinstsyfte utan tillstånd från författaren – företaget ZANO Miroslaw Zarotyński – är förbjuden och utgör ett upphovsrättsintrång samt är straffbar.

**OBS! Ritningarna återspeglar inte fundamentets faktiska mått. Det rör sig endast om exempel på monteringsscheman som tar hänsyn till typen av förankring och det underlag som möbelen ska fästas i.**


Fundamentets storlek beror på de lokala förhållandena för grundläggningen.



### MONTERING PÅ BELÄGGNING MED FUNDAMENT

#### Monteringsbeskrivning


1. Produkt från ZANO
2. Stenbeläggning / betongbeläggning / stenplattor / betongplattor
3. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
4. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
5. Lokal mark



### MONTERING PÅ BETONGFUNDAMENT

#### Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
3. Lokal mark



### MONTERING PÅ BETONGFUNDAMENT

#### Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Fast, stabil yta, t.ex. betong eller asfalt
3. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
4. Underbyggnad av stenmaterial
5. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
6. Lokal mark