



□ □ □

## ALTERNATIV

---

**Konstruktion:**

- kolstål (S235Jr)
- rostfritt stål (AISI 304)

**Monteringssätt:**

- för skruvmontering

**Askkopp:**

- ingen


**Innehåll:**

- insats av galvaniserad plåt

## BESKRIVNING

---

Papperskorgen Jester är en innovativ stadsbehållare som, förutom sitt originella och moderna utseende, utmärker sig genom en konstruktion som ger stora möjligheter när det gäller färgvalet på de olika komponenterna. Tack vare sin hållbarhet och gedigna konstruktion räknas papperskorgen Jester som en produkt av högsta kvalitet i Zanos sortiment. Välj de färger på papperskorgen som bäst passar arkitekturen i din omgivning.



## ALLMÄNNA TEKNISKA UPPGIFTER

**Mått:**

- bredd: 55 cm
- höjd: 105 cm
- djup: 54 cm

**Vikt:**

- 44 kg

**Kapacitet:**

- kapacitet: 38 l

**Material:**

- rostfritt stål eller, som tillval, kolstål målat i RAL-färg

ZANO

*Filip Babiarz*

Produkt:  
Papperskorg Jester  
Katalognummer: **03.059**  
Designer: Filip Babiarz

I enlighet med den polska lagen om upphovsrätt och närliggande rättigheter av den 04.02.1994 (Dz.U. 94 nr 24 pos. 83, rättad: Dz.U. 94 nr 43 pos. 170) samt i enlighet med Europeiska unionens lagstiftning om upphovsrätt, inklusive alla EU-direktiv och förordningar om upphovsrätt, förbehåller sig företaget Zano Miroslaw Zarotyński upphovsrätten till ritningar, beskrivningar, 3D-modeller, renderings, grafik, innehåll i anbud, bilagor till anbud och alla andra dokument. Innehållet utgör immateriell egendom som tillhör företaget ZANO Miroslaw Zarotyński. Användning av författarens idéer, lösningar, kopiering, spridning av foton, grafik eller fragment av grafik och beskrivande texter i vinstsyfte utan tillstånd från författaren – företaget ZANO Miroslaw Zarotyński – är förbjuden och utgör ett upphovsrättsintrång samt är straffbar.

**OBS! Ritningarna återspeglar inte fundamentets faktiska mått. Det rör sig endast om exempel på monteringsscheman som tar hänsyn till typen av förankring och det underlag som möbelen ska fästas i.**

Fundamentets storlek beror på de lokala förhållandena för grundläggningen.



### MONTERING PÅ STENBELÄGGNING MED FUNDAMENT

#### Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Stenbeläggning / betongbeläggning / stenplattor / betongplattor
4. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
5. Underbyggnad av stenmaterial
6. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
7. Lokal mark



### MONTERING PÅ STENBELÄGGNING

#### Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Stenbeläggning / betongbeläggning / stenplattor / betongplattor
4. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
5. Underbyggnad av stenmaterial
6. Lokal mark



### MONTERING I BETONG / ASFALT

#### Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Fast, stabil yta, t.ex. betong eller asfalt
4. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
5. Underbyggnad av stenmaterial
6. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
7. Lokal mark



### MONTERING PÅ BETONGFUNDAMENT

#### Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
4. Lokal mark