



□ □ □

ALTERNATIV

Konstruktion:

- kolstål (S235Jr)

Monteringssätt:

- för skruvmontering

Askkopp:


- med askkopp

Innehåll:

- insats av galvaniserad plåt

BESKRIVNING

Papperskorgen Skåla modell 03.039 är ett exempel på en papperskorg i retrostil, vars utseende påminner något om en brevlåda. Tack vare den kompakta konstruktionen i kolstål och den klassiska designen är papperskorgen en estetisk prydnad i parker, grönområden, på gator och alla platser där historisk stadsarkitektur dominerar. Trots sin retrostil har denna modell många moderna lösningar. På taket finns en askkopp i rostfritt stål, och själva taket kan öppnas, vilket gör det betydligt enklare att byta påse. I konstruktionen har man använt stålprofiler och stålplåt, medan själva insatsen är tillverkad av galvaniserad plåt. Själva papperskorgen är dessutom rymlig (60 liter) och relativt lätt (27 kilogram), med måtten en meter i höjd och drygt en halv meter i bredd. Den kan ställas fristående eller fästas med hjälp av expansionspluggar.



ALLMÄNNA TEKNISKA UPPGIFTER

Mått:

- bredd: 55 cm
- höjd: 100 cm
- tjocklek: 40 cm

Vikt:

- 27 kg

Kapacitet:

- kapacitet: 60 l

Material:

- insats av galvaniserad plåt
- stålprofiler
- askfat og rostfritt stål
- stålplåt

ZANO



Produkt:
Papperskorg med askkopp Skåla
Katalognummer: **03.039**
Designer: Tomasz Szpytma

I enlighet med den polska lagen om upphovsrätt och närstående rättigheter av den 04.02.1994 (Dz.U. 94 nr 24 pos. 83, rättad: Dz.U. 94 nr 43 pos. 170) samt i enlighet med Europeiska unionens lagstiftning om upphovsrätt, inklusive alla EU-direktiv och förordningar om upphovsrätt, förbehåller sig företaget Zano Mirosław Zarotyński upphovsrätten till ritningar, beskrivningar, 3D-modeller, renderings, grafik, innehåll i anbud, bilagor till anbud och alla andra dokument. Innehållet utgör immateriell egendom som tillhör företaget ZANO Mirosław Zarotyński. Användning av författarens idéer, lösningar, kopiering, spridning av foton, grafik eller fragment av grafik och beskrivande texter i vinstsyfte utan tillstånd från författaren – företaget ZANO Mirosław Zarotyński – är förbjuden och utgör ett upphovsrättsintrång samt är straffbar.

OBS! Ritningarna återspeglar inte fundamentets faktiska mått. Det rör sig endast om exempel på monteringsscheman som tar hänsyn till typen av förankring och det underlag som möbeln ska fästas i.

Fundamentets storlek beror på de lokala förhållandena för grundläggningen.



MONTERING PÅ STENBELÄGGNING MED FUNDAMENT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Stenbeläggning / betongbeläggning / stenplattor / betongplattor
4. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
5. Underbyggnad av stenmaterial
6. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
7. Lokal mark



MONTERING PÅ STENBELÄGGNING

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Stenbeläggning / betongbeläggning / stenplattor / betongplattor
4. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
5. Underbyggnad av stenmaterial
6. Lokal mark



MONTERING I BETONG / ASFALT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Fast, stabil yta, t.ex. betong eller asfalt
4. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
5. Underbyggnad av stenmaterial
6. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
7. Lokal mark



MONTERING PÅ BETONGFUNDAMENT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
4. Lokal mark