



□ □ □

## ALTERNATIV

**Konstruktion:**

- kolstål (S235Jr)
- rostfritt stål (AISI 304)

**Hölje:**

- europeiskt barrträ
- hårt trä av europeiskt ursprung
- oljat ädelträ
- ädelträ av högsta kvalitet
- HPL-skiva

**Monteringssätt:**


- för skruvmontering

**Innehåll:**

- insats av galvaniserad plåt

## BESKRIVNING

Papperskorgen Pavo är ytterligare en modell i serien Modern – moderna, stilfulla och estetiska modeller, utformade med tanke på dagens stadsarkitektur. Pavo är en variant av modellen Simple, med vissa tillägg. Tack vare den slutna konstruktionen ger den ett betydligt stabilare intryck än Simple-modellen. Det som främst utmärker den är dock träfinishen, i form av ett originellt hölje som omsluter hela konstruktionen. Tack vare detta passar papperskorgen perfekt in i miljöer med trädetaljer och råa inredningselement. Tack vare taket kan papperskorgen Pavo även användas utomhus, till exempel framför ett modernt köpcentrum eller kontorshus. Modellen Pavo är tillverkad av rostfritt stål som garanterar korrosionsbeständighet och tålighet mot effekterna av kontinuerlig utomhusanvändning.



## ALLMÄNNA TEKNISKA UPPGIFTER

**Mått:**

- bredd: 40 cm
- höjd: 100 cm
- djup: 30 cm

**Vikt:**

- 45 kg

**Kapacitet:**

- kapacitet: 52 l

**Material:**

- konstruktion – stål, trä
- behållare – galvaniserat stål

ZANO

*M. Welmiński*

Produkt: Papperskorg Pavo

Katalognummer: **03.063**

Designer:

Mateusz Welmiński

I enlighet med den polska lagen om upphovsrätt och närstående rättigheter av den 04.02.1994 (Dz.U. 94 nr 24 pos. 83, rättad: Dz.U. 94 nr 43 pos. 170) samt i enlighet med Europeiska unionens lagstiftning om upphovsrätt, inklusive alla EU-direktiv och förordningar om upphovsrätt, förbehåller sig företaget Zano Miroslaw Zarotyński upphovsrätten till ritningar, beskrivningar, 3D-modeller, renderings, grafik, innehåll i anbud, bilagor till anbud och alla andra dokument. Innehållet utgör immateriell egendom som tillhör företaget ZANO Miroslaw Zarotyński. Användning av författarens idéer, lösningar, kopiering, spridning av foton, grafik eller fragment av grafik och beskrivande texter i vinstsyfte utan tillstånd från författaren – företaget ZANO Miroslaw Zarotyński – är förbjuden och utgör ett upphovsrättsintrång samt är straffbar.

**OBS! Ritningarna återspeglar inte fundamentets faktiska mått. Det rör sig endast om exempel på monteringsscheman som tar hänsyn till typen av förankring och det underlag som möbeln ska fästas i.**

Fundamentets storlek beror på de lokala förhållandena för grundläggningen.



### MONTERING PÅ STENBELÄGGNING MED FUNDAMENT

#### Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Stenbeläggning / betongbeläggning / stenplattor / betongplattor
4. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
5. Underbyggnad av stenmaterial
6. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
7. Lokal mark



### MONTERING PÅ STENBELÄGGNING

#### Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Stenbeläggning / betongbeläggning / stenplattor / betongplattor
4. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
5. Underbyggnad av stenmaterial
6. Lokal mark



### MONTERING I BETONG / ASFALT

#### Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Fast, stabil yta, t.ex. betong eller asfalt
4. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
5. Underbyggnad av stenmaterial
6. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
7. Lokal mark



### MONTERING PÅ BETONGFUNDAMENT

#### Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
4. Lokal mark