



□ □ □

ALTERNATIV

Konstruktion:

- kolstål (S235Jr)
- rostfritt stål (AISI 304)

Hölje:

- europeiskt barrträ
- hårt trä av europeiskt ursprung
- oljat ädelträ
- ädelträ av högsta kvalitet
- HPL-skiva

Monteringssätt:


- för skruvmontering

Innehåll:

- insats av galvaniserad plåt

BESKRIVNING

Papperskorgen Pavo 15.063 är en modern, lättanvänd och extremt tålig papperskorg för avfallssortering. Företaget Zano har gjort sitt yttersta för att denna modell inte bara ska vara funktionell, utan också ha en oklanderlig estetik. Enkelheten och minimalismen hos det satinpolerade rostfritt stål (finns även i svart som tillval) bryts här av den varma och tidlösa klassiken i sidokonstruktionen, i form av en delikat träkonstruktion. Valet av rostfritt stål är en klar garanti för hållbarhet och tålighet, trots effekterna av frekvent användning eller att modellen står utomhus. Dessutom kräver rostfritt stål inte heller några frekventa underhållsåtgärder. Den trefackiga konstruktionen hos papperskorgen Pavo med särskilda informationsmärkningar möjliggör en snabb och enkel sortering av glas, plast och papper. Papperskorgen Pavo 15.063 är ett vackert exempel på modern design, skapad med tanke på vår miljö.



ALLMÄNNA TEKNISKA UPPGIFTER

Mått:

- bredd: 104 cm
- höjd: 104 cm
- djup: 30 cm

Vikt:

- 110 kg

Kapacitet:

- antal behållare: 3 szt.
- kapaciteten hos en behållare: 50 l

Material:

- behållare – galvaniserat stål
- konstruktion – kolstål eller rostfritt stål, trä

ZANO


M. Welmiński

Produkt: Papperskorg Pavo
 Katalognummer: **15.063**
 Designer:
 Mateusz Welmiński

I enlighet med den polska lagen om upphovsrätt och närstående rättigheter av den 04.02.1994 (Dz.U. 94 nr 24 pos. 83, rättad: Dz.U. 94 nr 43 pos. 170) samt i enlighet med Europeiska unionens lagstiftning om upphovsrätt, inklusive alla EU-direktiv och förordningar om upphovsrätt, förbehåller sig företaget Zano Miroslaw Zarotyński upphovsrätten till ritningar, beskrivningar, 3D-modeller, renderings, grafik, innehåll i anbud, bilagor till anbud och alla andra dokument. Innehållet utgör immateriell egendom som tillhör företaget ZANO Miroslaw Zarotyński. Användning av författarens idéer, lösningar, kopiering, spridning av foton, grafik eller fragment av grafik och beskrivande texter i vinstsyfte utan tillstånd från författaren – företaget ZANO Miroslaw Zarotyński – är förbjuden och utgör ett upphovsrättsintrång samt är straffbar.

OBS! Ritningarna återspeglar inte fundamentets faktiska mått. Det rör sig endast om exempel på monteringsscheman som tar hänsyn till typen av förankring och det underlag som möbelen ska fästas i.

Fundamentets storlek beror på de lokala förhållandena för grundläggningen.



MONTERING PÅ STENBELÄGGNING MED FUNDAMENT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Stenbeläggning / betongbeläggning / stenplattor / betongplattor
4. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
5. Underbyggnad av stenmaterial
6. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
7. Lokal mark



MONTERING PÅ STENBELÄGGNING

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Stenbeläggning / betongbeläggning / stenplattor / betongplattor
4. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
5. Underbyggnad av stenmaterial
6. Lokal mark



MONTERING I BETONG / ASFALT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Fast, stabil yta, t.ex. betong eller asfalt
4. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
5. Underbyggnad av stenmaterial
6. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
7. Lokal mark



MONTERING PÅ BETONGFUNDAMENT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
4. Lokal mark