



□ □ □

ALTERNATIV

Konstruktion:

- kolstål (S235Jr)
- rostfritt stål (AISI 304)

Hölje:

- europeiskt barrträ
- hårt trä av europeiskt ursprung
- oljat ädelträ
- ädelträ av högsta kvalitet

Monteringssätt:


- för skruvmontering

Innehåll:

- insats av galvaniserad plåt
- insats av lackerad galvaniserad plåt

BESKRIVNING

Enkammars **papperskorg** Tubus 03.053.1 är en modern produkt som är utformad för krävande offentliga miljöer. Som en integrerad del av **gatumöblerna** passar den utmärkt i parker, på torg eller på gågator. Den kännetecknas av en minimalistisk, cylindrisk form, där stålkonstruktionen elegant smälter samman med den naturliga ytbehandlingen av vertikala träribbor. Denna estetiska design gör att produkten harmonierar perfekt med andra element i serien Tubus och skapar en enhetlig och välordnad miljö. Konstruktionen av papperskorgen, som rymmer 65 liter, är tillverkad av slitstarkt kolstål eller rostfritt stål, vilket garanterar väderbeständighet. Höljet finns i varianter av inhemskt barrträ eller ädelträ. En inre insats av galvaniserad plåt säkerställer användarvänlighet och enkel tömning. Papperskorgen monteras stabilt genom att skruvas fast i underlaget. Dessa professionella **stadsmöbler** förenar vardaglig funktionalitet med...



ALLMÄNNA TEKNISKA UPPGIFTER

Mått:

- bredd: 43 cm
- höjd: 82 cm
- djup: 43 cm

Vikt:

- europeiskt barrträ: 36 kg
- hårt trä av europeiskt ursprung: 40 kg

Kapacitet:

- kapacitet: 65 l

Material:

- rostfritt stål eller kolstål
- insats av galvaniserad plåt

ZANO

*M. Welmiński*

Produkt:
Papperskorg Tubus
Katalognummer: **03.053.1**
Designer:
Mateusz Welmiński

I enlighet med den polska lagen om upphovsrätt och närstående rättigheter av den 04.02.1994 (Dz.U. 94 nr 24 pos. 83, rättad: Dz.U. 94 nr 43 pos. 170) samt i enlighet med Europeiska unionens lagstiftning om upphovsrätt, inklusive alla EU-direktiv och förordningar om upphovsrätt, förbehåller sig företaget Zano Mirosław Zarotyński upphovsrätten till ritningar, beskrivningar, 3D-modeller, renderings, grafik, innehåll i anbud, bilagor till anbud och alla andra dokument. Innehållet utgör immateriell egendom som tillhör företaget ZANO Mirosław Zarotyński. Användning av författarens idéer, lösningar, kopiering, spridning av foton, grafik eller fragment av grafik och beskrivande texter i vinstsyfte utan tillstånd från författaren – företaget ZANO Mirosław Zarotyński – är förbjuden och utgör ett upphovsrättsintrång samt är straffbar.

OBS! Ritningarna återspeglar inte fundamentets faktiska mått. Det rör sig endast om exempel på monteringsscheman som tar hänsyn till typen av förankring och det underlag som möbeln ska fästas i.

Fundamentets storlek beror på de lokala förhållandena för grundläggningen.



MONTERING PÅ STENBELÄGGNING MED FUNDAMENT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Stenbeläggning / betongbeläggning / stenplattor / betongplattor
4. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
5. Underbyggnad av stenmaterial
6. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
7. Lokal mark



MONTERING PÅ STENBELÄGGNING

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Stenbeläggning / betongbeläggning / stenplattor / betongplattor
4. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
5. Underbyggnad av stenmaterial
6. Lokal mark



MONTERING I BETONG / ASFALT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Fast, stabil yta, t.ex. betong eller asfalt
4. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
5. Underbyggnad av stenmaterial
6. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
7. Lokal mark



MONTERING PÅ BETONGFUNDAMENT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
4. Lokal mark