



ALTERNATIV

Konstruktion:

- kolstål (S235Jr)
- rostfritt stål (AISI 304)
- rostfritt stål (AISI 316) – 1.4401 (X5CrNiMo17-12-2)

Monteringssätt:


- för skruvmontering

Innehåll:

- insats av galvaniserad plåt
- insats av lackerad galvaniserad plåt

BESKRIVNING

Tubus är en papperskorg för stadsmiljöer, avsedd för både utomhus- och inomhusbruk. Den kännetecknas av en originell design som smälter in i karaktären hos moderna stadsmiljöer. Användningen av små dekorativa stångar och satinpolerat stål ger den ett modernt och elegant utseende. Tubus tillverkas av kolstål eller rostfritt stål. Rostfritt stål rekommenderas särskilt för utomhusbruk. Rostfritt stål är nämligen motståndskraftigt mot mekaniska skador och korrosion och kräver inga ytterligare underhållsåtgärder. Tömning av papperskorgen Tubus sker genom att lyfta det övre locket, som låses med nyckel. På särskild begäran från kunden finns möjlighet att montera en askkopp. Papperskorgen Tubus är en modell som framhäver moderniteten och funktionaliteten hos gatumöblerna.



ALLMÄNNA TEKNISKA UPPGIFTER

Mått:

- bredd: 43 cm
- höjd: 80 cm
- djup: 43 cm

Vikt:

- 56 kg

Kapacitet:

- kapacitet: 65 l

Material:

- rostfritt stål eller kolstål
- insats av galvaniserad plåt

ZANO

*M. Welmiński*

Produkt:

Papperskorg Tubus

Katalognummer: **03.053**

Designer:

Mateusz Welmiński

I enlighet med den polska lagen om upphovsrätt och närstående rättigheter av den 04.02.1994 (Dz.U. 94 nr 24 pos. 83, rättad: Dz.U. 94 nr 43 pos. 170) samt i enlighet med Europeiska unionens lagstiftning om upphovsrätt, inklusive alla EU-direktiv och förordningar om upphovsrätt, förbehåller sig företaget Zano Miroslaw Zarotyński upphovsrätten till ritningar, beskrivningar, 3D-modeller, renderings, grafik, innehåll i anbud, bilagor till anbud och alla andra dokument. Innehållet utgör immateriell egendom som tillhör företaget ZANO Miroslaw Zarotyński. Användning av författarens idéer, lösningar, kopiering, spridning av foton, grafik eller fragment av grafik och beskrivande texter i vinstsyfte utan tillstånd från författaren – företaget ZANO Miroslaw Zarotyński – är förbjuden och utgör ett upphovsrättsintrång samt är straffbar.

OBS! Ritningarna återspeglar inte fundamentets faktiska mått. Det rör sig endast om exempel på monteringsscheman som tar hänsyn till typen av förankring och det underlag som möblen ska fästas i.

Fundamentets storlek beror på de lokala förhållandena för grundläggningen.



MONTERING PÅ STENBELÄGGNING MED FUNDAMENT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Stenbeläggning / betongbeläggning / stenplattor / betongplattor
4. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
5. Underbyggnad av stenmaterial
6. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
7. Lokal mark



MONTERING PÅ STENBELÄGGNING

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Stenbeläggning / betongbeläggning / stenplattor / betongplattor
4. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
5. Underbyggnad av stenmaterial
6. Lokal mark



MONTERING I BETONG / ASFALT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Fast, stabil yta, t.ex. betong eller asfalt
4. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
5. Underbyggnad av stenmaterial
6. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
7. Lokal mark



MONTERING PÅ BETONGFUNDAMENT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
4. Lokal mark