



□ □ □

ALTERNATIV

Konstruktion:

- kolstål (S235Jr)
- rostfritt stål (AISI 304)

Bordsskiva och sits:

- europeiskt barrträ
- hårt trä av europeiskt ursprung
- oljat ädelträ
- ädelträ av högsta kvalitet
- HPL-skiva

Monteringssätt:

- för skruvmontering

BESKRIVNING

Picknickbordet Mars är ett perfekt val för stadsmiljöer och grönområden som parker, trädgårdar och lekplatser, där vi tillbringar vår tid aktivt tillsammans med andra.

Kombinationen av en robust stålkonstruktion och detaljer av högkvalitativt trä har gjort det möjligt att skapa en stadsmöbel med modern karaktär och samma funktion som ett traditionellt picknickbord. Tack vare den genomtänkta formen rymmer bordet Mars upp till 6 personer samtidigt, och hålet i mitten av bordsskivan gör det möjligt att sätta upp ett parasoll. Picknickbordet Mars erbjuds i flera varianter. För tillverkningen kan vi använda kolstål (målat i valfri färg från RAL-paletten) eller rostfritt stål, och träelementen tillverkas av inhemskt eller ädelträ. Picknickbordet kan fungera som en fristående möbel eller fästas i marken med hjälp av spännankare.

ALLMÄNNA TEKNISKA UPPGIFTER

Mått:

- djup: 174 cm
- totalbredd: 185 cm
- sitshöjd: 44 cm
- bordets höjd: 74 cm
- sitsbredden: 97 cm

Vikt:

- europeiskt barrträ: 60 kg
- hårt trä av europeiskt ursprung: 79 kg

Material:


- trä: europeiska barrträd eller ädelträ
- stål: kolstål eller rostfritt stål

ZANO

*Filip Babiarz*

Produkt: Picknickbord Mars
Katalognummer: **13.500**
Designer: Filip Babiarz

I enlighet med den polska lagen om upphovsrätt och närstående rättigheter av den 04.02.1994 (Dz.U. 94 nr 24 pos. 83, rättad: Dz.U. 94 nr 43 pos. 170) samt i enlighet med Europeiska unionens lagstiftning om upphovsrätt, inklusive alla EU-direktiv och förordningar om upphovsrätt, förbehåller sig företaget Zano Miroslaw Zarotyński upphovsrätten till ritningar, beskrivningar, 3D-modeller, renderings, grafik, innehåll i anbud, bilagor till anbud och alla andra dokument. Innehållet utgör immateriell egendom som tillhör företaget ZANO Miroslaw Zarotyński. Användning av författarens idéer, lösningar, kopiering, spridning av foton, grafik eller fragment av grafik och beskrivande texter i vinstsyfte utan tillstånd från författaren – företaget ZANO Miroslaw Zarotyński – är förbjuden och utgör ett upphovsrättsintrång samt är straffbar.



OBS! Ritningarna återspeglar inte fundamentets faktiska mått. Det rör sig endast om exempel på monteringsscheman som tar hänsyn till typen av förankring och det underlag som möbelen ska fästas i.

Fundamentets storlek beror på de lokala förhållandena för grundläggningen.



MONTERING PÅ STENBELÄGGNING MED FUNDAMENT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Stenbeläggning / betongbeläggning / stenplattor / betongplattor
4. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
5. Underbyggnad av stenmaterial
6. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
7. Lokal mark



MONTERING PÅ STENBELÄGGNING

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Stenbeläggning / betongbeläggning / stenplattor / betongplattor
4. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
5. Underbyggnad av stenmaterial
6. Lokal mark



MONTERING I BETONG / ASFALT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Fast, stabil yta, t.ex. betong eller asfalt
4. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
5. Underbyggnad av stenmaterial
6. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
7. Lokal mark



MONTERING PÅ BETONGFUNDAMENT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
4. Lokal mark