



□ □ □

ALTERNATIV

Konstruktion:

- kolstål (S235Jr)
- rostfritt stål (AISI 304)

Monteringssätt:

- för skruvmontering

BESKRIVNING

Bordet Scandik (artikelnummer: 13.246.2.P) är en elegant del av **stadsmöblerna** som passar perfekt in i behoven hos moderna offentliga utrymmen och privata terrasser. Designen, skapad av Iwona Żaczek, kännetecknas av en minimalistisk stil och hög funktionalitet, vilket framhävs av den perforerade bordsskivan och sitsen. Picknickbordet ingår i produktserien Scandik, känd för sina hållbara material och sin estetiska utformning. Konfigurationsmöjligheterna för bordet omfattar val mellan en konstruktion i rostfritt stål eller galvaniserat och pulverlackerat kolstål, vilket säkerställer enastående motståndskraft mot korrosion och mekaniska skador. Fästmetoden med skruvmontering garanterar stabilitet och säker användning på olika platser, från parker till stadsboulevarder. Tack vare sin hållbara konstruktion och moderna estetik är picknickbordet Scandik förstahandsvalet för många formgivare och arkitekter som vill berika stadsmiljöer med funktionella och visuellt tilltalande **picknickbord**. En perfekt komplettering till designen är den tidigare nämnda perforerade stålskivan, som ger ett lättare intryck och harmonierar med olika element i stadsarkitekturen.

ALLMÄNNA TEKNISKA UPPGIFTER

Material:

- konstruktion – rostfritt stål eller kolstål, galvaniserat och pulverlackerat

ZANO

*Iwona Żaczek*

Produkt:
Picknickbord Scandik
Katalognummer:
13.246.2.P
Designer: Iwona Żaczek



I enlighet med den polska lagen om upphovsrätt och närstående rättigheter av den 04.02.1994 (Dz.U. 94 nr 24 pos. 83, rättad: Dz.U. 94 nr 43 pos. 170) samt i enlighet med Europeiska unionens lagstiftning om upphovsrätt, inklusive alla EU-direktiv och förordningar om upphovsrätt, förbehåller sig företaget Zano Miroslaw Zarotyński upphovsrätten till ritningar, beskrivningar, 3D-modeller, renderings, grafik, innehåll i anbud, bilagor till anbud och alla andra dokument. Innehållet utgör immateriell egendom som tillhör företaget ZANO Miroslaw Zarotyński. Användning av författarens idéer, lösningar, kopiering, spridning av foton, grafik eller fragment av grafik och beskrivande texter i vinstsyfte utan tillstånd från författaren – företaget ZANO Miroslaw Zarotyński – är förbjuden och utgör ett upphovsrättsintrång samt är straffbar.

OBS! Ritningarna återspeglar inte fundamentets faktiska mått. Det rör sig endast om exempel på monteringsscheman som tar hänsyn till typen av förankring och det underlag som möbeln ska fästas i.

Fundamentets storlek beror på de lokala förhållandena för grundläggningen.



MONTERING PÅ STENBELÄGGNING MED FUNDAMENT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Stenbeläggning / betongbeläggning / stenplattor / betongplattor
4. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
5. Underbyggnad av stenmaterial
6. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
7. Lokal mark



MONTERING PÅ STENBELÄGGNING

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Stenbeläggning / betongbeläggning / stenplattor / betongplattor
4. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
5. Underbyggnad av stenmaterial
6. Lokal mark



MONTERING I BETONG / ASFALT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Fast, stabil yta, t.ex. betong eller asfalt
4. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
5. Underbyggnad av stenmaterial
6. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
7. Lokal mark



MONTERING PÅ BETONGFUNDAMENT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
4. Lokal mark