



ALTERNATIV

Konstruktion:


- kolstål (S235Jr)
- rostfritt stål (AISI 304)

Monteringssätt:

- fristående
- för skruvmontering

BESKRIVNING

Planteringskärl Tulip (artikelnummer: 06.021.2.L) från ZANO är ett modernt inslag i gatumöblerna som passar perfekt in i dagens stadsmiljöer och privata trädgårdar. Detta eleganta planteringskärl med enkel konstruktion och genomtänkta design har en fyrkantig bas som är 100 cm bred och 55 cm hög, vilket gör det exceptionellt stabilt och funktionellt. Den pulverlackerade planteringskärnen tillverkas i två olika ståltyper: kolstål S235JR eller rostfritt stål AISI 304, vilka garanterar lång livslängd och väderbeständighet. Användarna har möjlighet att anpassa planteringskärlet **Donica Tulip** efter sina specifika behov tack vare två monteringsalternativ: fristående eller fastskruvad. Dessa lösningar möjliggör enkel installation och stabilitet på olika platser, vilket är avgörande för stadsmöbler och trädgårdsmöbler. Planteringskärlet väger 56 kg, vilket garanterar en robust konstruktion som förhindrar att det välter även under svåra väderförhållanden. ZANO har i denna modell använt sig av en minimalistisk formgivning, vilket understryker dess universella karaktär och gör att det passar perfekt in i såväl moderna som mer traditionella miljöer. **Krukan Tulip** ingår i produktserien **Modern**, vilket innebär hög estetisk kvalitet och avancerade tekniska lösningar. Serien är känd för sina innovationer inom...



wartości podane są w centymetrach

ALLMÄNNA TEKNISKA UPPGIFTER

Mått:

- höjd: 55 cm
- sidobredd: 100 cm

Vikt:

- 56 kg

Material:

- kolstål (konstruktionsstål) eller rostfritt stål

ZANO

I enlighet med den polska lagen om upphovsrätt och närstående rättigheter av den 04.02.1994 (Dz.U. 94 nr 24 pos. 83, rättad: Dz.U. 94 nr 43 pos. 170) samt i enlighet med Europeiska unionens lagstiftning om upphovsrätt, inklusive alla EU-direktiv och förordningar om upphovsrätt, förbehåller sig företaget Zano Miroslaw Zarotyński upphovsrätten till ritningar, beskrivningar, 3D-modeller, renderings, grafik, innehåll i anbud, bilagor till anbud och alla andra dokument. Innehållet utgör immateriell egendom som tillhör företaget ZANO Miroslaw Zarotyński. Användning av författarens idéer, lösningar, kopiering, spridning av foton, grafik eller fragment av grafik och beskrivande texter i vinstsyfte utan tillstånd från författaren – företaget ZANO Miroslaw Zarotyński – är förbjuden och utgör ett upphovsrättsintrång samt är straffbar.

OBS! Ritningarna återspeglar inte fundamentets faktiska mått. Det rör sig endast om exempel på monteringsscheman som tar hänsyn till typen av förankring och det underlag som möbelen ska fästas i.

Fundamentets storlek beror på de lokala förhållandena för grundläggningen.



MONTERING PÅ STENBELÄGGNING MED FUNDAMENT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Stenbeläggning / betongbeläggning / stenplattor / betongplattor
4. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
5. Underbyggnad av stenmaterial
6. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
7. Lokal mark



MONTERING PÅ STENBELÄGGNING

Monteringsbeskrivning


1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Stenbeläggning / betongbeläggning / stenplattor / betongplattor
4. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
5. Underbyggnad av stenmaterial
6. Lokal mark



MONTERING I BETONG / ASFALT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Fast, stabil yta, t.ex. betong eller asfalt
4. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
5. Underbyggnad av stenmaterial
6. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
7. Lokal mark



MONTERING PÅ BETONGFUNDAMENT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
4. Lokal mark