



□ □ □

ALTERNATIV

Konstruktion:

- kolstål (S235Jr)
- rostfritt stål (AISI 304)


Monteringssätt:

- fristående
- för skruvmontering

BESKRIVNING

Planteringskärl Universe med artikelnummer 06.455.4 är ett modernt element **inom gatumöbler**, designat av Iwona Żaczek som en del av produktserien Universe. Den kännetecknas av en minimalistisk, rund form med ovalt tvärsnitt, som passar perfekt in i estetik hos samtida offentliga utrymmen, såsom köpcentrum, kontorsbyggnader och moderna bostadsområden. Denna stilfulla **stadsplanteringskärl** utgör ett perfekt komplement till kompositioner som omfattar **bänkar** och **papperskorgar**, vilket skapar en visuellt och funktionellt sammanhängande utformning **av stadsmöbler**. Tack vare den stora kapaciteten på 400 liter möjliggör planteringskärlet en effektfull visning av vidsträckta växter, vilket påtagligt förbättrar estetik i den urbaniserade miljön och komforten för de människor som vistas där. Modell Universe finns i två materialvarianter: pulverlackerat kolstål eller högkvalitativt rostfritt stål, vilket garanterar hållbarhet och tålighet mot växlande väderförhållanden. Planteringskärlet, som är 128 cm brett, 72 cm högt och 64 cm djupt, erbjuder flexibel montering som fristående produkt eller för att skruvas fast direkt i underlaget. Den robusta konstruktionen gör att dessa **stadsmöbler** är extremt stabila och tåliga mot skador. Planteringskärl Universe förenar teknisk precision med elegant design...

ZANO



ALLMÄNNA TEKNISKA UPPGIFTER

Mått:

- bredd: 128 cm
- höjd: 72 cm
- djup: 64 cm

Vikt:

- 80 kg

Kapacitet:

- kapacitet: 400 l

ZANO



Iwona Żaczek

Produkt:
Planteringskärl Universe
Katalognummer: **06.455.4**
Designer: Iwona Żaczek

I enlighet med den polska lagen om upphovsrätt och närstående rättigheter av den 04.02.1994 (Dz.U. 94 nr 24 pos. 83, rättad: Dz.U. 94 nr 43 pos. 170) samt i enlighet med Europeiska unionens lagstiftning om upphovsrätt, inklusive alla EU-direktiv och förordningar om upphovsrätt, förbehåller sig företaget Zano Miroslaw Zarotyński upphovsrätten till ritningar, beskrivningar, 3D-modeller, renderings, grafik, innehåll i anbud, bilagor till anbud och alla andra dokument. Innehållet utgör immateriell egendom som tillhör företaget ZANO Miroslaw Zarotyński. Användning av författarens idéer, lösningar, kopiering, spridning av foton, grafik eller fragment av grafik och beskrivande texter i vinstsyfte utan tillstånd från författaren – företaget ZANO Miroslaw Zarotyński – är förbjuden och utgör ett upphovsrättsintrång samt är straffbar.

OBS! Ritningarna återspeglar inte fundamentets faktiska mått. Det rör sig endast om exempel på monteringsscheman som tar hänsyn till typen av förankring och det underlag som möbeln ska fästas i.

Fundamentets storlek beror på de lokala förhållandena för grundläggningen.



MONTERING PÅ STENBELÄGGNING MED FUNDAMENT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Stenbeläggning / betongbeläggning / stenplattor / betongplattor
4. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
5. Underbyggnad av stenmaterial
6. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
7. Lokal mark



MONTERING PÅ STENBELÄGGNING

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Stenbeläggning / betongbeläggning / stenplattor / betongplattor
4. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
5. Underbyggnad av stenmaterial
6. Lokal mark



MONTERING I BETONG / ASFALT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Fast, stabil yta, t.ex. betong eller asfalt
4. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
5. Underbyggnad av stenmaterial
6. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
7. Lokal mark



MONTERING PÅ BETONGFUNDAMENT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
4. Lokal mark