



□ □ □

ALTERNATIV

Konstruktion:

- kolstål (S235Jr)

Monteringssätt:

- för ingjutning

Öron för fastsättning av kedjan:

- ingen
- fäste för 1 kedja (dubbelsidig)
- fäste för 1 kedja (ändfäste)
- fäste för 2 kedjor (dubbelsidigt)
- fäste för 2 kedjor (ändfäste)

Fästen för att sätta upp staket:

- ensidigt
- dubbelsidiga
- ingen

BESKRIVNING

Stolpens klassiska design gör att det passar in i alla miljöer. Den passar utmärkt både i historiska stadsdelar och i moderna bostadsområden. Den presenterade modellen är tillverkad av kolstål med inslag av gjutjärn. Pollaren förankras genom att den betonggjuts i marken – detta skyddar konstruktionen mot att ryckas upp och mot alla former av vandalism. Pollare Bene 01.059 kan användas för att avgränsa vägar, trottoarer eller gångvägar. Dessa modeller finns i tre versioner: utan kedjefästen, med två kedjefästen och med fyra kedjefästen. På särskild begäran kan de målas i valfri färg från vår RAL-palett.

ALLMÄNNA TEKNISKA UPPGIFTER

Mått:

- längd: 17 cm
- höjd: 97 cm
- djup: 17 cm

Vikt:

- 25 kg

Material:

- gjutjärn
- stålrör: 90 mm

ZANO



Produkt: Pollare Bene
Katalognummer: 01.059
Designer: Tomasz Szpytma

I enlighet med den polska lagen om upphovsrätt och närstående rättigheter av den 04.02.1994 (Dz.U. 94 nr 24 pos. 83, rättad: Dz.U. 94 nr 43 pos. 170) samt i enlighet med Europeiska unionens lagstiftning om upphovsrätt, inklusive alla EU-direktiv och förordningar om upphovsrätt, förbehåller sig företaget Zano Miroslaw Zarotyński upphovsrätten till ritningar, beskrivningar, 3D-modeller, renderings, grafik, innehåll i anbud, bilagor till anbud och alla andra dokument. Innehållet utgör immateriell egendom som tillhör företaget ZANO Miroslaw Zarotyński. Användning av författarens idéer, lösningar, kopiering, spridning av foton, grafik eller fragment av grafik och beskrivande texter i vinstsyfte utan tillstånd från författaren – företaget ZANO Miroslaw Zarotyński – är förbjuden och utgör ett upphovsrättsintrång samt är straffbar.

OBS! Ritningarna återspeglar inte fundamentets faktiska mått. Det rör sig endast om exempel på monteringsscheman som tar hänsyn till typen av förankring och det underlag som möbeln ska fästas i.

Fundamentets storlek beror på de lokala förhållandena för grundläggningen.



MONTERING PÅ BELÄGGNING MED FUNDAMENT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Stenbeläggning / betongbeläggning / stenplattor / betongplattor
3. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
4. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
5. Lokal mark



MONTERING PÅ BETONGFUNDAMENT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
3. Lokal mark



MONTERING PÅ BETONGFUNDAMENT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Fast, stabil yta, t.ex. betong eller asfalt
3. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
4. Underbyggnad av stenmaterial
5. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
6. Lokal mark