



□ □ □

ALTERNATIV

Konstruktion:

- kolstål (S235Jr)

Monteringssätt:

- för ingjutning

Öron för fastsättning av kedjan:


- ingen
- fäste för 1 kedja (dubbelsidig)
- fäste för 1 kedja (ändfäste)
- fäste för 2 kedjor (dubbelsidigt)
- fäste för 2 kedjor (ändfäste)

Fästen för att sätta upp staket:

- ensidigt
- dubbelsidiga
- ingen

BESKRIVNING

Pollare Castello 01.060 är en elegant, klassisk pollare tillverkad av kolstål, prydd med gjutjärnsdetaljer. Denna modell finns i tre utföranden: utan kedjefästen, med två kedjefästen och med fyra kedjefästen. Pollaren förankras genom att den betonggjuts i marken – detta skyddar konstruktionen mot att ryckas upp och mot alla former av vandalism. Den här pollaren används för att avgränsa grönområden, gångbanor samt för att markera parkeringsplatser. Tack vare de stiliserade dekorationerna passar den utmärkt in i den estetiska miljön i historiska stadsmiljöer.



ALLMÄNNA TEKNISKA UPPGIFTER

Mått:

- höjd över markytan: 100 cm
- höjd med förankringssträcka: 130 cm

Material:

- gjutjärn
- stålör: 76 mm

ZANO



Produkt: Pollare Castello
 Katalognummer: 01.060
 Designer: Tomasz Szpytma

I enlighet med den polska lagen om upphovsrätt och närstående rättigheter av den 04.02.1994 (Dz.U. 94 nr 24 pos. 83, rättad: Dz.U. 94 nr 43 pos. 170) samt i enlighet med Europeiska unionens lagstiftning om upphovsrätt, inklusive alla EU-direktiv och förordningar om upphovsrätt, förbehåller sig företaget Zano Miroslaw Zarotyński upphovsrätten till ritningar, beskrivningar, 3D-modeller, renderings, grafik, innehåll i anbud, bilagor till anbud och alla andra dokument. Innehållet utgör immateriell egendom som tillhör företaget ZANO Miroslaw Zarotyński. Användning av författarens idéer, lösningar, kopiering, spridning av foton, grafik eller fragment av grafik och beskrivande texter i vinstsyfte utan tillstånd från författaren – företaget ZANO Miroslaw Zarotyński – är förbjuden och utgör ett upphovsrättsintrång samt är straffbar.

OBS! Ritningarna återspeglar inte fundamentets faktiska mått. Det rör sig endast om exempel på monteringsscheman som tar hänsyn till typen av förankring och det underlag som möbelen ska fästas i.

Fundamentets storlek beror på de lokala förhållandena för grundläggningen.



MONTERING PÅ BELÄGGNING MED FUNDAMENT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Stenbeläggning / betongbeläggning / stenplattor / betongplattor
3. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
4. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
5. Lokal mark



MONTERING PÅ BETONGFUNDAMENT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
3. Lokal mark



MONTERING PÅ BETONGFUNDAMENT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Fast, stabil yta, t.ex. betong eller asfalt
3. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
4. Underbyggnad av stenmaterial
5. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
6. Lokal mark