



□ □ □

ALTERNATIV

Konstruktion:

- kolstål (S235Jr)
- rostfritt stål (AISI 304)

Sits:

- europeiskt barrträ
- oljat ädelträ
- hårt trä av europeiskt ursprung
- ädelträ av högsta kvalitet
- kolstål (S235Jr)
- rostfritt stål (AISI 304)
- HPL-skiva

Monteringssätt:


- för skruvmontering

BESKRIVNING

Serien Scandik har utformats för att dess delar – bänkar, planteringskärl, sittplatser, papperskorgar och solcellsstation – ska kunna kombineras modulärt.

Sittplatsen Scandik 02.146 är seriens basmöbel. Den kan kombineras med nästan alla övriga möbler. Den är lika med $\frac{1}{3}$ av längden på varje bänk Scandik. Sittplatsen har främst utformats med tanke på solenergistationen som en bänk som kompletterar picknickbordet för sittande arbete. Picknickbordet vid stationen är tillräckligt brett för att vi ska kunna placera sittmöbel 02.146 intill det och samtidigt ge plats åt en person i rullstol bredvid. Sittplatsens

konstruktion är tillverkad av **stål**. Vi erbjuder rostfritt stål samt kolstål, som vi zinkbelägger och målar i den RAL-färg som kunden anger. Sittplatsens sitsytan är i utgångsläget tillverkad av trä. På kundens begäran kan vi tillverka möbelen av **alla typer** av inhemskt trä eller ädelträ. Som tillval kan vi ersätta...



ALLMÄNNA TEKNISKA UPPGIFTER

Mått:

- bredd: 52 cm
- höjd: 44 cm
- djup: 52 cm

Material:

- stål: kolstål eller rostfritt stål
- inhemskt barrträ eller ädelträ (iroko, sapeli, meranti, tauari)
- HPL

ZANO*Iwona Żaczek*

Produkt: Sits Scandik
Katalognummer: **02.146**
Designer: Iwona Żaczek

I enlighet med den polska lagen om upphovsrätt och närstående rättigheter av den 04.02.1994 (Dz.U. 94 nr 24 pos. 83, rättad: Dz.U. 94 nr 43 pos. 170) samt i enlighet med Europeiska unionens lagstiftning om upphovsrätt, inklusive alla EU-direktiv och förordningar om upphovsrätt, förbehåller sig företaget Zano Miroslaw Zarotyński upphovsrätten till ritningar, beskrivningar, 3D-modeller, renderings, grafik, innehåll i anbud, bilagor till anbud och alla andra dokument. Innehållet utgör immateriell egendom som tillhör företaget ZANO Miroslaw Zarotyński. Användning av författarens idéer, lösningar, kopiering, spridning av foton, grafik eller fragment av grafik och beskrivande texter i vinstsyfte utan tillstånd från författaren – företaget ZANO Miroslaw Zarotyński – är förbjuden och utgör ett upphovsrättsintrång samt är straffbar.

OBS! Ritningarna återspeglar inte fundamentets faktiska mått. Det rör sig endast om exempel på monteringsscheman som tar hänsyn till typen av förankring och det underlag som möbelen ska fästas i.

Fundamentets storlek beror på de lokala förhållandena för grundläggningen.



MONTERING PÅ STENBELÄGGNING MED FUNDAMENT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Stenbeläggning / betongbeläggning / stenplattor / betongplattor
4. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
5. Underbyggnad av stenmaterial
6. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
7. Lokal mark



MONTERING PÅ STENBELÄGGNING

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Stenbeläggning / betongbeläggning / stenplattor / betongplattor
4. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
5. Underbyggnad av stenmaterial
6. Lokal mark



MONTERING I BETONG / ASFALT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Fast, stabil yta, t.ex. betong eller asfalt
4. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
5. Underbyggnad av stenmaterial
6. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
7. Lokal mark



MONTERING PÅ BETONGFUNDAMENT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
4. Lokal mark